

Datenblatt für Artikel 164215

Kompakttüröffner A5010--A



STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	4042938642156
Type / Modell	A5010 - - A
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Inhaltsmenge	1 Stück
Preisbezugsmenge	1
Mindestbestellmenge	1 Stück
Bestellschritt	1 Stück

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0.107 kg
---------	----------

Datenblatt für Artikel 164215

BESCHREIBUNG


Fast lautloses Öffnen bei Gleichstrom mit einem Klick. Doppelspulentechnik ermöglicht einen größeren Betriebsspannungsbereich. Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode, die angeschlossene Elektronik-Komponenten vor Rückspannung schützt. Kompakte Abmessungen. Verstellbare Radiusfalle um 3 mm, im 0,75 mm Raster. Entriegelungshebel zur mechanischen Dauerentriegelung des Türöffners, bündig mit Schließblech. Anwendungsbereiche: Standardtüren. Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht oder waagrecht möglich. Anschluss an Gleich- oder Wechselstrom.

MERKMALE

ETIM 8.0: Elektrischer Türöffner (EC000367)

Einbaulage	universal
Öffnungsrichtung nach DIN	links/rechts
Arbeitsweise	Arbeitsstrom

BILDER



Datenblatt für Artikel 164215

