

GEZE

# 190972

A4300L-A 2POL

GTIN: 4042938909723

Vektortüröffner A4300L-A

**190972**

## ARTIKELDETAILS

Fast lautloses Öffnen bei Gleichstrom mit einem Klick. Funktion nach dem Ruhestromprinzip zur Freigabe der Tür im Falle eines Stromausfalls. Doppelspulentechnik ermöglicht einen größeren Betriebsspannungsbereich. Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode, die angeschlossene Elektronik-Komponenten vor Rückspannung schützt. Kompakte Abmessungen. Reduzierte Türöffnungskraft für die Kombination mit Drehtürantrieben. Montagefreundlich vormontierte Anschlussschrauben. Anwendungsbereiche: Standardtüren mit Drehtürantrieben. Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht oder waagerecht möglich. Anschluss an Gleichstrom.

## EIGENSCHAFTEN

### ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

| | |
|---|---|
| Gewicht | 0,109 kg |

### MERKMALE

| | |
|---|---|
| Produktgruppe | Elektrischer Türöffner (EC000367) |
| Einbaulage | universal |
| Öffnungsrichtung nach DIN | links/rechts |
| Arbeitsweise | Ruhestrom |

## WEITERE BILDER



**190972**