Inhaltsverzeichnis

3 Manuell verriegelnde Verschlusssysteme

3.1 GU-SECURY MR2
3.1.1 GU-SECURY MR2 – 1750 mm
Inhaltsverzeichnis 549
3.1.2 GU-SECURY MR2 – 1935 mm
Inhaltsverzeichnis 625
3.1.3 GU-SECURY MR2 – 2285 mm
Inhaltsverzeichnis 695

3.2 GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel
3.2.1 GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 1750 mm
Inhaltsverzeichnis 773
3.2.2 GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 2285 mm
Inhaltsverzeichnis 827

3.3 GU-SECURY MR4
3.3.1 GU-SECURY MR4 – 1750 mm
Inhaltsverzeichnis 883
3.3.2 GU-SECURY MR4 – 2285 mm
Inhaltsverzeichnis 937

3.4 GU-SECURY DR
3.4.1 GU-SECURY DR – 1750 mm
Inhaltsverzeichnis 993
3.4.2 GU-SECURY DR – 2285 mm
Inhaltsverzeichnis 1067

3.5 GU-SECURY DR mit Sperrbügel
3.5.1 GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 1750 mm
Inhaltsverzeichnis 1141
3.5.2 GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 2285 mm
Inhaltsverzeichnis 1195

3.6 GU-SECURY SH2
3.6.1 GU-SECURY SH2 – 1750 mm
Inhaltsverzeichnis 1251
3.6.2 GU-SECURY SH2 – 2285 mm
Inhaltsverzeichnis 1327

3.7 GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel
3.7.1 GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 1750 mm
Inhaltsverzeichnis 1403
3.7.2 GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 2285 mm
Inhaltsverzeichnis 1457



Inhaltsverzeichnis

3.1.1
GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Komponenten für 1- und 2-flügelige Türen	550
Mehrfachverriegelungen – Gangflügel (für 1- und 2-flügelige Türen)	
Stulpende eckig, Entfernung 92 mm	554
Stulpende rund, Entfernung 92 mm	556
Stulpende eckig/rund, Entfernung 72 mm – für DIN-Zargen	557
Stulpende eckig, Entfernung 92 mm, oberer Verriegelungssitz 580 mm	558
Stulpende eckig, Entfernung 72 mm, oberer Verriegelungssitz 580 mm – für DIN-Zargen	559
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff	560
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall	564
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz	567
Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	568
Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	569
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherung – Rahmenseite (für 1-flügelige Türen)	
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff	570
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall	582
Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz	594
Schließbleche für Profilsysteme aus Holz	596
Schließplatten für Profilsysteme aus Holz	598
Schließleisten/Bandsicherung für Profilsysteme aus Holz	600
Verlängerungen (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	602
Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	603
Falzhebelgetriebe/Türkantriegel – Standflügel (für 2-flügelige Türen)	
Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff	604
Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Metall	610
Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz	612
Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff	622
Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz	623

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen

Türblatt:

1 = Mehrfachverriegelung

2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung

2b = Ansatzstulp unten

Türrahmen:

3 = Schließplatte

4 = Schließblech

alternativ:

5 = Schließleiste

6a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung für Zusatzverriegelung

6b = Ansatzstulp unten

Bei 1-flügeligen Türen kann auf der Rahmenseite die Auswahl zwischen Schließplatten und Schließblechen oder Schließleisten getroffen werden.

Verschlusssysteme für Türhöhen über 2,50 m können mit Einzelzubehör (Schließplatten) oder mit Stulpverlängerungen für Schließleisten realisiert werden.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 1-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen

1-flügelig – Türblatt

1-flügelig – Türrahmen



GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen

Gangflügel:

1 = Mehrfachverriegelung

2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung

2b = Ansatzstulp unten

Standflügel:

3 = Falzhebelgetriebe

4 = Schließplatte oben

5 = Schließplatte unten (Systembodenschwelle)

6 = Ausschlusseinheit oben/unten

6a = Verlängerung oben

alternativ:

3 = Schließplatte

4 = Schließblech

4 = Schließplatte oben

5 = Schließplatte unten (Systembodenschwelle)

7 = Türkantriegel

Bei 2-flügeligen Türen können im Standflügel Türkantriegel oder Falzhebelgetriebe eingesetzt werden.
Bisher war bei Verschlusssystemen über 2,50 m nur der Einsatz von Türkantriegeln möglich. Die neue Systemlösung sieht nun die Alternative mit einer Stulpverlängerung für Falzhebelgetriebe vor.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 2-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen

2-flügelig – Gangflügel

2-flügelig – Standflügel



GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm



Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Massivriegel	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	■	–	■	–

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel)

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
80	16	10	5	6-37510-09-0-1
65	16	10	5	6-37510-08-0-1
	16	8	5	6-37510-14-0-1
55	20	10	5	6-37510-53-0-1
	16	10	5	6-37510-07-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-37510-12-0-1
	16	8	5	6-37510-10-0-1
50	U 24 x 6	10	2	6-37510-41-0-1
	16	10	5	6-37510-76-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-37510-18-0-1
	16	8	5	6-37510-73-0-1
45	U 24 x 6	10	2	6-37510-32-0-1
	24	10	5	6-37510-36-0-1
	20	10	5	6-37510-31-0-1
	16	10	5	6-37510-70-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-37510-20-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-37510-20-0-8
	24	8	5	6-37510-35-0-1
	20	8	5	6-37510-34-0-1
	16	8	5	6-37510-60-0-1
40	24	10	5	6-37510-29-0-1
	20	10	5	6-37510-51-0-1
	16	10	5	6-37510-50-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-37510-21-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-37510-21-0-8
	24	8	5	6-37510-30-0-1
	20	8	5	6-37510-28-0-1
	16	8	5	6-37510-69-0-1
35	U 24 x 6	10	2	6-37510-38-0-1
	20	10	5	6-37510-57-0-1
	16	10	5	6-37510-56-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-37510-27-0-1
	24	8	5	6-37510-23-0-1
	20	8	5	6-37510-37-0-1
	16	8	5	6-37510-71-0-1
33	24	8	5	6-37510-22-0-1

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm





Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Massivriegel	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	–	■	■	–	■	–

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel)

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
30	U 24 x 6	10	2	6-37510-49-0-1
	20	8	5	6-37510-47-0-1
	16	8	5	6-37510-75-0-1
25	U 24 x 6	8	2	6-37510-46-0-1
	16	8	5	6-37510-74-0-1

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Stulpende rund, Entfernung 92 mm



Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Massivriegel	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	–	■	■	–

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel)

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
80	24	10	5	6-37510-05-0-1
	20	10	5	6-37510-02-0-1
	20	10	5	6-37510-02-0-8
65	24	10	5	6-37510-04-0-1
	20	10	5	6-37510-01-0-1
	20	10	5	6-37510-01-0-8
	16	10	5	6-37510-45-0-1
	24	8	5	6-37510-16-0-1
	20	8	5	6-37510-15-0-1
60	20	10	5	6-37510-19-0-1
55	24	10	5	6-37510-06-0-1
	20	10	5	6-37510-03-0-1
	24	8	5	6-37510-13-0-1
	20	8	5	6-37510-11-0-1
50	20	10	5	6-37510-62-0-1
	24	8	5	6-37510-17-0-1

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Stulpende eckig/rund, Entfernung 72 mm – für DIN-Zargen



Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Massivriegel	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	■	–	–	■

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel)

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
65	U 24 x 6	8	2	6-37517-06-0-1
	16	8	5	6-37517-05-0-1

Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Massivriegel	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	–	■	–	■

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel)

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
80	24	8	5	6-37517-04-0-1
	20	8	5	6-37517-02-0-1
55	24	8	5	6-37517-03-0-1
	20	8	5	6-37517-01-0-1
	20	8	5	6-37517-01-0-1T

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm, oberer Verriegelungssitz 580 mm



Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Massivriegel	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	■	–	■	–

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel)

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
80	20	10	5	6-37510-92-0-1
65	20	10	5	6-37510-94-0-1
	16	10	5	6-37510-89-0-1
55	16	10	5	6-37510-86-0-1
	16	8	5	6-37510-88-0-1
45	20	10	5	6-37510-93-0-1
	16	10	5	6-37510-87-0-1
	16	8	5	6-37510-91-0-1
35	16	10	5	6-37510-85-0-1
	16	8	5	6-37510-90-0-1

Die Mehrfachverriegelungen mit den Verriegelungssitzen 580/760 mm können nur verlängert werden, wenn die Länge 1750 mm auf 1600 mm im oberen Bereich gekürzt wird.

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Stulpende eckig, Entfernung 72 mm, oberer Verriegelungssitz 580 mm – für DIN-Zargen



Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Massivriegel	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	■	–	–	■

Flügelfalzhöhe FFH 1750 – 2285 mm, Kennkerbe 890 mm, Drückerhöhe variabel

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
55	16	8	5	6-37517-13-0-1

Die Mehrfachverriegelungen mit den Verriegelungssitzen 580/760 mm können nur verlängert werden, wenn die Länge 1750 mm auf 1600 mm im oberen Bereich gekürzt wird.

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY MR2		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Actual						
Actual 600	–	–	0-43690	6-37510-07-0-1	6-37510-10-0-1	16
Alphacan						
Alphacan Class	MB 02 G	MT 01 B	0-43690	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16
Aluplast						
Aluplast Ideal 2000	120 033 (120 035)	120 002 (120 003)	0-43690	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16
Aluplast Ideal 4000	140 033	140 003	0-43690	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16
Aluplast Ideal 7000	140033	170005	0-43690	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16
Aluplast Ideal 7000	170033	170003	0-43690	6-37510-35-0-1	6-37510-36-0-1	24
Aluplast Ideal 8000	180032	180003	0-43690	6-37510-69-0-1	6-37510-50-0-1	16
Aluplast energeto 4000	–	–	0-43690	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	6-37510-35-0-1	6-37510-36-0-1	24
Aluplast energeto 8000	–	–	0-43690	6-37510-69-0-1	6-37510-50-0-1	16
Archimede						
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	-	-	16
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	6-37510-34-0-1	6-37510-31-0-1	20
Brügmann						
Brügmann AD	HP 155	HP 104	0-43690	6-37510-34-0-1	6-37510-31-0-1	20
Brügmann AD	HP 153 (HP 154)	HP 104	0-43690	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16
Brügmann MD	HP 253	HP 202	0-43690	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16
Deceuninck						
Deceuninck Mondial	2025	2000	0-43690	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16
Deceuninck Mondial	2025	2100	0-43690	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16
Deceuninck Zendow	–	3001	0-43690	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16
Deceuninck Zendow Neo	5512 (5513)	5002	0-43690	6-37510-69-0-1	6-37510-50-0-1	16
Funke						
Funke Helios	5401	5402	0-43690	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16
Funke Phönix	3401	3102	0-43690	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16
Gealan						
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16
Gealan S 3000	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16
Gealan S 7000 IQ	7076	7008	0-43690	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16
Gealan S 8000 IQ	8076	8011	0-43690	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	6025	6003 (6002)	0-43690	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16
Gealan S 9000	6025	6003 (6002)	0-43690	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16
Horizont						
Horizont PS 990	2028	2014	0-43690	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16
INOUTIC						
INOUTIC AD (Anpressdruck +2 mm)	H 40	L 60	0-43690	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16
INOUTIC AD	H 40	L 60	0-43690	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16
INOUTIC Eforte	HLE 484	LLE 684	0-43690	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16
INOUTIC Elite / Acade	–	–	0-43690	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16
INOUTIC Prestige	Z 276	L 176	0-43690	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16
Panorama						
Panorama 3000	3015	3001	0-43690	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY MR2		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Primo						
Primo 400	P-2577	P-2297	0-43690	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16
Primo 4000	3382	3282	0-43690	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16
Profine						
Profine 76	76204	76101	0-43690	6-37510-69-0-1	6-37510-50-0-1	16
Profine 76	76206	76102 (76103)	0-43690	6-37510-11-0-1	6-37510-03-0-1	20
Profine 88MD	88274	88172	0-43690	6-37510-69-0-1	6-37510-50-0-1	16
Profine 88MD	88276	88172	0-43690	6-37510-11-0-1	6-37510-03-0-1	20
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	6-37510-20-0-1	6-37510-32-0-1	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	2416	2402	0-43690	6-37510-20-0-1	6-37510-32-0-1	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	6-37510-20-0-1	6-37510-32-0-1	U 24 x 6
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16
Profine Gold	1472	1461	0-43690	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16
Profine K-vision	–	–	0-43690	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16
Profine KBE 58	714	306	0-43690	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16
Profine KBE 70	378	370	0-43690	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16
Profine KBE 88+	8373	8372	0-43690	6-37510-69-0-1	6-37510-50-0-1	16
Profine Kömmerling 88+	6215 (6216, 6211)	6202 (6201)	0-43690	6-37510-73-0-1	6-37510-76-0-1	16
Profine Phalanx AD	76206	763303	0-43690	6-37510-11-0-1	6-37510-03-0-1	20
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	76206	763303	0-43690	6-37510-11-0-1	6-37510-03-0-1	20
Profine Trocal 88+	822 100	810 200	0-43690	6-37510-69-0-1	6-37510-50-0-1	16
Profine Trocal AluFusion MD	622 540	510 450	0-43690	6-37510-11-0-1	6-37510-03-0-1	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 400	510 200	0-43690	6-37510-34-0-1	6-37510-31-0-1	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 100	510 200	0-43690	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16
Profine Trocal Innonova 70 A5	622 400	610 200	0-43690	6-37510-11-0-1	6-37510-03-0-1	20
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 100	510 400	0-43690	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 400	510 400	0-43690	6-37510-11-0-1	6-37510-03-0-1	20
Pural						
Pural	P006	P002	0-43690	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16
Ramplast						
Ramplast 2000	OLT 4	OLT 2	0-43690	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16
Ramplast Ecotherm	302-02	301-01	0-43690	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16
Rehau						
Rehau Brillant Design	550 160	550 680	0-43690	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16
Rehau Brillant Design (Zwei Schraubachsen)	550 160	550 680	0-43690	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	6-37510-35-0-1	6-37510-36-0-1	24
Rehau Euro Design 86	532 545	532 515 (632 505)	0-43690	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +2 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 96	86 MD (72 MD)	0-43690	6-37510-35-0-1	6-37510-36-0-1	24
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16
Rehau Geneo mit Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY MR2		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Rehau						
Rehau Geneo mit Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16
Rehau Optimum	541 157	543 992	0-43690	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16
Rehau S 730	541 130	541 120	0-43690	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16
Rehau S 730 (Anpressdruck +1 mm)	541 130	541 120	0-43690	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	–	–	24
Rehau Thermo Design	541 130	554 041	0-43690	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16
Roplasto						
Roplasto 7001	221 504	210 804	0-43690	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16
Salamander						
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	6-37510-07-0-1	6-37510-10-0-1	16
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	6-37510-11-0-1	6-37510-03-0-1	20
Salamander bluEvolution 92	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	6-37510-07-0-1	6-37510-10-0-1	16
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	6-37510-07-0-1	6-37510-10-0-1	16
Salamander Design 3D	211 240	110 220	0-43690	6-37510-34-0-1	6-37510-31-0-1	20
Salamander Design iD	211 040	210 020	0-43690	6-37510-34-0-1	6-37510-31-0-1	20
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	6-37510-34-0-1	6-37510-31-0-1	20
Schüco						
Schüco Corona AS 60	8214	8101	0-43690	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	8214	8101	0-43690	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	6-37510-35-0-1	6-37510-36-0-1	24
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	6-37510-35-0-1	6-37510-36-0-1	24
Spectus						
Spectus TK 60	ES 040 (ES 041, ES 042, ES 043)	ES 002	0-43690	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16
Spectus TK 71	–	–	0-43690	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16
Stöckel						
Stöckel EcoStep	–	2113	0-43690	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16
Veka						
Veka Alphaline 90 MD	103.314	101.237	0-43690	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16
Veka Softline 116 SL (Haustür)	105.380	101.294 (101.293)	0-43690	6-37510-18-0-1	6-37510-41-0-1	U 24 x 6
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	103.345	101.294 (101.293)	0-43690	6-37510-69-0-1	6-37510-50-0-1	16
Veka Softline 70 AD (Haustür)	105.232	101.214	0-43690	6-37510-20-0-1	6-37510-32-0-1	U 24 x 6
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	103.241	101.214	0-43690	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16
Veka Softline 82 AD	105.380	101.294	0-43690	6-37510-18-0-1	6-37510-41-0-1	U 24 x 6
Veka Softline 82 MD	105.345	101.291	0-43690	6-37510-69-0-1	6-37510-50-0-1	16
Veka Softline 82, 2-flgl.	105.380	102.316	0-43690	6-37510-20-0-1	6-37510-32-0-1	U 24 x 6

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY MR2		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Veka						
Veka Softline AD 13	103.198	101.085	0-43690	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16
Veka Softline 58 AD	103.122	101.085	0-43690	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16
Veka Softline 58 MD	103.118	101.100	0-43690	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	103.202	101.205	0-43690	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16
Veka Topline AD	103.202	101.200	0-43690	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	103.202	101.205	0-43690	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16
Veka Topline AD	103.202	101.205	0-43690	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16
Veka Topline AD	105.200	101.205	0-43690	6-37510-20-0-1	6-37510-32-0-1	U 24 x 6
Veka Topline AD, 2-flgl.	105.200	101.200	0-43690	6-37510-20-0-1	6-37510-32-0-1	U 24 x 6
Veka Topline MD	103.222	101.222	0-43690	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16
Wymar						
Wymar 2000	2207	2003	0-43690	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16
Wymar 2500	–	–	0-43690	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16
Wymar 3000	3203	3000	0-43690	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3203	3000	0-43690	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm			0-43690	–	–	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm			0-43690	–	–	16
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY MR2		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
Akotherm							
Akotherm AT 720	6477	6575	0-43777	6-37510-27-0-1 6-37510-27-0-8	6-37510-38-0-1	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730	2577	2575	0-43777	6-37510-27-0-1 6-37510-27-0-8	6-37510-38-0-1	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730 HI-S	2531	2502	0-43777	6-37510-27-0-1 6-37510-27-0-8	6-37510-38-0-1	U 24 x 6	14
Akotherm AT 740 SI	1551	1502	0-43777	6-37510-27-0-1 6-37510-27-0-8	6-37510-38-0-1	U 24 x 6	14
Altotherm							
Altotherm RT95	B085A89	A072B95	0-43777	6-37510-20-0-1 6-37510-20-0-8	6-37510-32-0-1	U 24 x 6	16
Alumil							
Alumil M11000	–	–	0-43777	6-37510-22-0-1 6-37510-22-0-8	–	24	11,5
Alumil M11000-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M11500	–	–	0-43777	6-37510-22-0-1 6-37510-22-0-8	–	24	11,5
Alumil M11500-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M15000	–	–	0-43777	6-37510-35-0-1 6-37510-35-0-8	6-37510-36-0-1	24	11,5
Alumil M15000-2	–	–	0-43777	6-37510-20-0-1 6-37510-20-0-8	6-37510-32-0-1	U 24 x 6	14,5
Alumil M940	–	–	0-43777	6-37510-22-0-1 6-37510-22-0-8	–	24	11,5
Alumil M9400	–	–	0-43777	6-37510-22-0-1 6-37510-22-0-8	–	24	11,5
Conal							
Conal 8000	8200	8000	0-43777	6-37510-49-0-1	–	U 24 x 6	13
Dyna							
Dyna AS 90	51212	51108	0-43777	6-37510-27-0-1 6-37510-27-0-8	6-37510-38-0-1	U 24 x 6	16
Feal							
Feal Serie T65 VS	–	–	0-43777	6-37510-27-0-1 6-37510-27-0-8	6-37510-38-0-1	U 24 x 6	16
Feal Serie T85 VS	–	–	0-43777	6-37510-27-0-1 6-37510-27-0-8	6-37510-38-0-1	U 24 x 6	16
Forster							
Forster Serie T30	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	13
Forster Serie Unico	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	12
Graute							
Graute-Therm 80	P82020	P81020	0-43777	6-37510-49-0-1	–	U 24 x 6	13
Gutmann							
Gutmann S70	270280	270180	0-43777	6-37510-27-0-1 6-37510-27-0-8	6-37510-38-0-1	U 24 x 6	17
Heroal							
Heroal 025	–	–	0-43777	6-37510-23-0-1 6-37510-23-0-8	–	24	13
Heroal 040	6481	6480	0-43777	6-37510-27-0-1 6-37510-27-0-8	6-37510-38-0-1	U 24 x 6	13
Heroal 050	6581	6580	0-43777	6-37510-27-0-1 6-37510-27-0-8	6-37510-38-0-1	U 24 x 6	13
Heroal 065	9381	9380	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090	9081	9080	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090S ES	19241	29180	0-43777	6-37510-20-0-1 6-37510-20-0-8	6-37510-32-0-1	U 24 x 6	16,6
Heroal 110 ES	15481	15480	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY MR2		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
Heroal							
Heroal D 72	21191	21180	0-43777	6-37510-20-0-1 6-37510-20-0-8	6-37510-32-0-1	U 24 x 6	16,6
Heroal D 92 UD	23081	23060	0-43777	6-37510-18-0-1	6-37510-41-0-1	U 24 x 6	14
Hueck							
Hueck 1.0	521252	521150	0-43777	6-37510-30-0-1 6-37510-30-0-8	6-37510-29-0-1	24	12
Hueck 1.0	521250	521150	0-43777	6-37510-27-0-1 6-37510-27-0-8	6-37510-38-0-1	U 24 x 6	12
Hueck Lambda 57S	B811200	B811010	0-43777	6-37510-27-0-1 6-37510-27-0-8	6-37510-38-0-1	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 65M	B808200	B808010	0-43777	6-37510-27-0-1 6-37510-27-0-8	6-37510-38-0-1	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 77L	B805220	B805010	0-43777	6-37510-30-0-1 6-37510-30-0-8	6-37510-29-0-1	24	13
Hueck Lambda Duo 90	–	–	0-43777	6-37510-21-0-1 6-37510-21-0-8	–	U 24 x 6	16
Kawneer							
Kawneer AA 720	3000499	3000501	0-43777	6-37510-27-0-1 6-37510-27-0-8	6-37510-38-0-1	U 24 x 6	14
Klauke							
Klauke Serie 77 auswärts	77160	77055	0-43777	6-37510-23-0-1 6-37510-23-0-8	–	24	14
Klauke Serie 77 einwärts	77155	77060	0-43777	6-37510-21-0-1 6-37510-21-0-8	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 auswärts	78160	78055	0-43777	6-37510-27-0-1 6-37510-27-0-8	6-37510-38-0-1	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 einwärts	78155	78065	0-43777	6-37510-27-0-1 6-37510-27-0-8	6-37510-38-0-1	U 24 x 6	14
Kubal							
Kubal 65	2641	2640	0-43777	6-37510-49-0-1	–	U 24 x 6	14
Metra							
Metra	Mg 380D	Mg 750D	0-43777	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16	12
Raico							
Raico Frame+ 75D	314100	314000	0-43777	6-37510-20-0-1 6-37510-20-0-8	6-37510-32-0-1	U 24 x 6	17
Renan							
Renan	05.0914	05.0969	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Rescara							
Rescara Izo Gold P69 System	69 V 03	69 F 03	0-43777	6-37510-20-0-1 6-37510-20-0-8	6-37510-32-0-1	U 24 x 6	16
Reynaers							
Reynaers CS 68	08.0026	08.0898	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Reynaers CS 77	008026	0081898	0-43777	6-37510-27-0-1 6-37510-27-0-8	6-37510-38-0-1	U 24 x 6	16
Reynaers CS 86 HI	1081026	1080898	0-43777	6-37510-27-0-1 6-37510-27-0-8	6-37510-38-0-1	U 24 x 6	16

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY MR2		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
SAPA							
SAPA Aventis 75	E8V052	32K82	0-43777	6-37510-23-0-1 6-37510-23-0-8	–	24	12
SAPA-Ekonal E 65	38V12	38K82	0-43777	6-37510-27-0-1 6-37510-27-0-8	6-37510-38-0-1	U 24 x 6	12
SAPA-Ekonal E 75 plus	34V12	34K82	0-43777	6-37510-27-0-1 6-37510-27-0-8	6-37510-38-0-1	U 24 x 6	12
Schüco							
Schüco ADS 75 Simply Smart	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Schüco ADS HD	–	–	0-43777	6-37510-27-0-1 6-37510-27-0-8	6-37510-38-0-1	U 24 x 6	16
Schüco Royal S 65	167 050	167 030	0-43777	6-37510-27-0-1 6-37510-27-0-8	6-37510-38-0-1	U 24 x 6	15,5
Schüco Royal S 70	171 050	171 030	0-43777	6-37510-27-0-1 6-37510-27-0-8	6-37510-38-0-1	U 24 x 6	15,5
Sykon							
Sykon Sykotherm 70	–	–	0-43777	6-37510-27-0-1 6-37510-27-0-8	6-37510-38-0-1	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 70	7002	7012	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 75	8002	8012	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Tebau							
Tebau Therm 70	15 803 00	15 800 00	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Tebau Therm 80	15 513 00	15 501 00	0-43777	6-37510-23-0-1 6-37510-23-0-8	–	24	16
Thyssen							
Thyssen Schulte W 70	54 278	41 146	0-43777	6-37510-30-0-1 6-37510-30-0-8	–	24	12
Thyssen Schulte W 70	54 168	41 146	0-43777	6-37510-23-0-1 6-37510-23-0-8	–	24	12
TKI							
TKI 755	75502066	75501061	0-43777	6-37510-27-0-1 6-37510-27-0-8	6-37510-38-0-1	U 24 x 6	16
Wicona							
Wicona Wicstyle 65	1021003	1021001	0-43777	6-37510-23-0-1 6-37510-23-0-8	–	24	12
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	24x3	11
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	22	11
Wicona Wicstyle 77	1021204	1021201	0-43777	6-37510-23-0-1 6-37510-23-0-8	–	24	12
Wicona Wicstyle 88	1021401	1021400	0-43777	–	–	22	11
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm			0-43777	6-37510-23-0-1 6-37510-23-0-8	–	24	12
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm			0-43777	6-37510-23-0-1 6-37510-23-0-8	–	24	12
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm			0-43777	6-37510-37-0-1	6-37510-57-0-1	20	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm			0-43777	6-37510-23-0-1 6-37510-23-0-8	–	24	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm			0-43777	6-37510-23-0-1 6-37510-23-0-8	–	24	12
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt							

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	Einbau-zeichnung	GU-SECURY MR2		Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]
		Nuss 8 mm	Nuss 10 mm			
Falzluft 4 mm						
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe ab Seite 554	siehe ab Seite 554	20	15	4
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe ab Seite 554	siehe ab Seite 554	20	13	4
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe ab Seite 554	siehe ab Seite 554	20	11	4
Falzluft 4 mm	0-47065	siehe ab Seite 554	siehe ab Seite 554	20	10	4
Falzluft 4 mm	0-47065	siehe ab Seite 554	siehe ab Seite 554	16	9	4
Leitz-System						
Leitz-System	0-47619	auf Anfrage	auf Anfrage	U 30 x 10	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe ab Seite 554	siehe ab Seite 554	20	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe ab Seite 554	siehe ab Seite 554	20	13	4
Euronut						
Euronut 7/8 x 4 mm	–	siehe ab Seite 554	siehe ab Seite 554	16	9	12
Eurofalz						
Eurofalz 18 x 8 mm	–	siehe ab Seite 554	siehe ab Seite 554	16	9	12
Eurofalz 20 x 8 mm	–	siehe ab Seite 554	siehe ab Seite 554	16	9	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe ab Seite 554	siehe ab Seite 554	20	13	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe ab Seite 554	siehe ab Seite 554	16	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe ab Seite 554	siehe ab Seite 554	20	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe ab Seite 554	siehe ab Seite 554	16	13	12

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Verlängerung MR Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-37982-15-0-1 6-37982-15-0-8
		24	eckig	5	6-37982-12-0-1 6-37982-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37982-11-0-1 6-37982-11-0-8
		20	eckig	5	6-37982-06-0-1 6-37982-06-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37982-05-0-1 6-37982-05-0-8
		16	eckig	5	6-37982-01-0-1 6-37982-01-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Verlängerung MR Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-37395-15-0-1 6-37395-15-0-8
		24	eckig	5	6-37395-12-0-1 6-37395-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37395-11-0-1 6-37395-11-0-8
		20	eckig	5	6-37395-06-0-1 6-37395-06-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37395-05-0-1 6-37395-05-0-8
		16	eckig	5	6-37395-01-0-1 6-37395-01-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
3	Verlängerung MR Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-37400-15-0-1 6-37400-15-0-8
		24	eckig	5	6-37400-12-0-1 6-37400-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37400-11-0-1 6-37400-11-0-8
		20	eckig	5	6-37400-06-0-1 6-37400-06-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37400-05-0-1 6-37400-05-0-8
		16	eckig	5	6-37400-01-0-1 6-37400-01-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt



Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer [1]
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Ansatzstulp oben L = 405 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 24 x 6	eckig	10	9-48687-15-0-1 9-48687-15-0-8
		24	eckig	10	9-48687-12-0-1 9-48687-12-0-8
		24	rund unten/oben	10	9-48687-11-0-1 9-48687-11-0-8
		24	rund unten	10	9-48687-47-0-1 9-48687-47-0-8
		20	eckig	10	9-48687-06-0-1 9-48687-06-0-8
		20	rund unten/oben	10	9-48687-05-0-1 9-48687-05-0-8
		20	rund unten	10	9-48687-46-0-1 9-48687-46-0-8
		16	eckig	10	9-48687-01-0-1 9-48687-01-0-8
		16	rund unten/oben	10	9-48687-45-0-1 9-48687-45-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Ansatzstulp unten L = 130 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 24 x 6	eckig	10	9-48686-15-0-1 9-48686-15-0-8
		24	eckig	10	9-48686-12-0-1 9-48686-12-0-8
		24	rund unten/oben	10	9-48686-11-0-1 9-48686-11-0-8
		24	rund unten	10	9-48686-47-0-1 9-48686-47-0-8
		20	eckig	10	9-48686-06-0-1 9-48686-06-0-8
		20	rund unten/oben	10	9-48686-05-0-1 9-48686-05-0-8
		20	rund unten	10	9-48686-46-0-1 9-48686-46-0-8
		16	eckig	10	9-48686-01-0-1 9-48686-01-0-8
		16	rund unten/oben	10	9-48686-45-0-1 9-48686-45-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Actual						
Actual 600	6-37510-07-0-1	6-37510-10-0-1	16	–	U 30 x 8	
Alphacan						
Alphacan Class	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16	–	U 30 x 8	
Aluplast						
Aluplast Ideal 2000	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16	–	U 30 x 8	
Aluplast Ideal 4000	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16	6-37777-2U-L-1 6-37777-2U-R-1	U 30 x 6	
Aluplast Ideal 7000	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16	6-37790-5K-L-1 6-37790-5K-R-1	U 30 x 8	
Aluplast Ideal 7000	6-37510-35-0-1	6-37510-36-0-1	24	6-37776-5Z-L-1 6-37776-5Z-R-1	U 30 x 6	
Aluplast Ideal 8000	6-37510-69-0-1	6-37510-50-0-1	16	6-37790-5K-L-1 6-37790-5K-R-1	U 30 x 8	
Aluplast energeto 4000	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16	6-37777-2U-L-1 6-37777-2U-R-1	U 30 x 6	
Aluplast energeto 7000	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16	6-37790-5K-L-1 6-37790-5K-R-1	U 30 x 8	
Aluplast energeto 7000	6-37510-35-0-1	6-37510-36-0-1	24	6-37776-5Z-L-1 6-37776-5Z-R-1	U 30 x 6	
Aluplast energeto 8000	6-37510-69-0-1	6-37510-50-0-1	16	6-37790-5K-L-1 6-37790-5K-R-1	U 30 x 8	
Archimede						
Archimede Serie 500	–	–	16	–	U 26 x 8	
Archimede Serie 500	6-37510-34-0-1	6-37510-31-0-1	20	–	U 35 x 8	
Brügmann						
Brügmann AD	6-37510-34-0-1	6-37510-31-0-1	20	6-37818-2Y-L-1 6-37818-2Y-R-1	U 35 x 8	
Brügmann AD	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16	–	U 30 x 8	
Brügmann MD	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16	–	U 30 x 8	
Deceuninck						
Deceuninck Mondial	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16	–	U 30 x 8	
Deceuninck Mondial	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16	–	U 35 x 8	
Deceuninck Zendow	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16	6-37790-34-L-1 6-37790-34-R-1	U 30 x 8	
Deceuninck Zendow Neo	6-37510-69-0-1	6-37510-50-0-1	16	6-37790-34-L-1 6-37790-34-R-1	U 30 x 8	

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37675-3T-L-1 6-37675-3T-R-1	–	6-31552-3T-0-1	–	6-28961-3T-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3R-L-1 6-37675-3R-R-1	–	6-31552-3R-0-1	–	6-28961-3R-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-07-L-1 6-37675-07-R-1	–	6-31552-07-0-1	–	6-28961-07-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-28983-2U-0-1	6-38989-2U-L-1 6-38989-2U-R-1	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31552-5K-0-1	–	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	–	–	–	–	–	–
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31552-5K-0-1	–	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-28983-2U-0-1	6-38989-2U-L-1 6-38989-2U-R-1	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31552-5K-0-1	–	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	–	–	–	–	–	–
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31552-5K-0-1	–	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37632-5W-L-1 6-37632-5W-R-1	–	6-37634-5W-0-1	–	–	–
	6-37558-5T-L-1 6-37558-5T-R-1	–	6-37721-5T-0-1	–	6-28961-5T-0-1[2]	6-28985-07-0-1
	6-37558-2Y-L-1 6-37558-2Y-R-1	–	6-31552-2Y-0-1	–	6-28961-2Y-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	–	6-31552-2L-0-1	–	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	–	6-31552-2L-0-1	–	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-14-L-1[2] 6-37675-14-R-1[2]	–	6-31552-14-0-1	–	6-28961-14-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-2M-L-1[2] 6-37558-2M-R-1[2]	–	6-37721-2M-0-1	–	6-28961-2M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Funke						
Funke Helios	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16	6-37790-34-L-1 6-37790-34-R-1	U 30 x 8	
Funke Phönix	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16	6-37790-34-L-1 6-37790-34-R-1	U 30 x 8	
Gealan						
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16	–	U 30 x 8	
Gealan S 3000	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16	6-37790-21-L-1 6-37790-21-R-1	U 30 x 8	
Gealan S 7000 IQ	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16	6-37818-4P-L-1 6-37818-4P-R-1	U 35 x 8	
Gealan S 8000 IQ	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16	6-37818-4P-L-1 6-37818-4P-R-1	U 35 x 8	
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16	–	U 35 x 8	
Gealan S 9000	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16	6-37818-4P-L-1 6-37818-4P-R-1	U 35 x 8	
Horizont						
Horizont PS 990	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16	–	U 26 x 6	
INOUTIC						
INOUTIC AD (Anpressdruck +2 mm)	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16	6-37790-3E-L-1 6-37790-3E-R-1	U 30 x 8	
INOUTIC AD	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16	6-37777-79-L-1 6-37777-79-R-1	U 30 x 6	
INOUTIC Eforte	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16	6-37777-79-L-1 6-37777-79-R-1	U 30 x 6	
INOUTIC Elite / Acade	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16	6-37777-79-L-1 6-37777-79-R-1	U 30 x 6	
INOUTIC Prestige	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16	6-37777-79-L-1 6-37777-79-R-1	U 30 x 6	
Panorama						
Panorama 3000	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16	6-37790-21-L-1 6-37790-21-R-1	U 30 x 8	
Primo						
Primo 400	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16	–	U 35 x 6	
Primo 4000	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16	–	U 30 x 8	
Profine						
Profine 76	6-37510-69-0-1	6-37510-50-0-1	16	6-37818-5X-L-1 6-37818-5X-R-1	U 35 x 8	
Profine 76	6-37510-11-0-1	6-37510-03-0-1	20	6-37818-5X-L-1 6-37818-5X-R-1	U 35 x 8	
Profine 88MD	6-37510-69-0-1	6-37510-50-0-1	16	6-37818-5X-L-1 6-37818-5X-R-1	U 35 x 8	

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4B-L-1 6-37675-4B-R-1	–	6-31552-4B-0-1	–	6-28961-4B-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	–	6-31552-21-0-1	–	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	–	6-31552-4P-0-1	–	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	–	6-31552-4P-0-1	–	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6D-L-1 6-37558-6D-R-1	–	6-37721-6D-0-1	–	6-28961-6D-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	–	6-31552-4P-0-1	–	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-28983-87-0-1	–	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3E-L-1 6-37675-3E-R-1	–	6-31552-3E-0-1	–	6-28961-3E-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	–	6-31552-21-0-1	6-38830-21-L-1 6-38830-21-R-1	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37698-52-L-1 3-37698-52-R-1	–	6-28983-52-0-1[2]	–	6-28961-52-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2E-L-1 6-37675-2E-R-1	–	6-31552-2E-0-1	–	6-28961-2E-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37721-5X-0-1	–	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37721-5X-0-1	–	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37721-5X-0-1	–	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Profine						
Profine 88MD	6-37510-11-0-1	6-37510-03-0-1	20	6-37818-5X-L-1 6-37818-5X-R-1	U 35 x 8	
Profine EuroFutur Classic	6-37510-20-0-1	6-37510-32-0-1	U 24 x 6	–	U 30 x 6	
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	6-37510-20-0-1	6-37510-32-0-1	U 24 x 6	6-39247-03-L-1 6-39247-03-R-1	U30x10	
Profine EuroFutur Classic	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16	6-37790-31-L-1 6-37790-31-R-1	U 30 x 8	
Profine EuroFutur Elegance	6-37510-20-0-1	6-37510-32-0-1	U 24 x 6	–	U 30 x 6	
Profine EuroFutur Elegance	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16	6-37790-31-L-1 6-37790-31-R-1	U 30 x 8	
Profine Gold	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16	6-37790-34-L-1 6-37790-34-R-1	U 30 x 8	
Profine K-vision	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16	6-37790-31-L-1 6-37790-31-R-1	U 30 x 8	
Profine KBE 58	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16	–	U 30 x 6	
Profine KBE 70	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16	6-37790-34-L-1 6-37790-34-R-1	U 30 x 8	
Profine KBE 88+	6-37510-69-0-1	6-37510-50-0-1	16	6-37790-34-L-1 6-37790-34-R-1	U 30 x 8	
Profine Kömmerling 88+	6-37510-73-0-1	6-37510-76-0-1	16	6-37790-31-L-1 6-37790-31-R-1	U 30 x 8	
Profine Phalanx AD	6-37510-11-0-1	6-37510-03-0-1	20	6-37790-34-L-1 6-37790-34-R-1	U 30 x 8	
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	6-37510-11-0-1	6-37510-03-0-1	20	6-37790-34-L-1 6-37790-34-R-1	U 30 x 8	
Profine Trocal 88+	6-37510-69-0-1	6-37510-50-0-1	16	–	U 24 x 8	
Profine Trocal AluFusion MD	6-37510-11-0-1	6-37510-03-0-1	20	–	U 30 x 8	
Profine Trocal Innonova 2000	6-37510-34-0-1	6-37510-31-0-1	20	–	U 24 x 8	
Profine Trocal Innonova 2000	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16	–	U 24 x 8	
Profine Trocal Innonova 70 A5	6-37510-11-0-1	6-37510-03-0-1	20	–	U 30 x 8	
Profine Trocal Innonova 70 M5	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16	–	U 30 x 8	
Profine Trocal Innonova 70 M5	6-37510-11-0-1	6-37510-03-0-1	20	–	U 30 x 8	
Pural						
Pural	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16	–	U 30 x 6	

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37721-5X-0-1	–	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-38-L-1[2] 6-37654-38-R-1[2]	–	6-28983-38-0-1	–	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37930-03-L-1 6-37930-03-R-1	–	6-35599-03-0-1	–	–	–
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31552-31-0-1	–	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-38-L-1[2] 6-37654-38-R-1[2]	–	6-28983-38-0-1	–	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31552-31-0-1	–	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31552-31-0-1	–	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-28-L-1 6-37654-28-R-1	–	6-28983-28-0-1	–	6-28961-28-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31552-31-0-1	–	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	6-31944-00-0-1	–	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31552-83-0-1	–	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	6-31944-00-0-1	–	6-29916-02-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	6-31944-00-0-1	–	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31552-83-0-1	–	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31552-83-0-1	–	6-28961-83-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31552-83-0-1	–	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-55-L-1 6-37654-55-R-1	–	6-28983-55-0-1[2]	–	6-28961-55-0-1[2]	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Ramplast						
Ramplast 2000	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16	–	U 26 x 6	
Ramplast Ecotherm	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16	–	U 30 x 6	
Rehau						
Rehau Brillant Design	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16	6-37818-62-L-1 6-37818-62-R-1	U 35 x 8	
Rehau Brillant Design (Zwei Schraubachsen)	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16	–	U 35 x 8	
Rehau Character Design 70	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16	–	U 35 x 8	
Rehau Character Design 70	6-37510-35-0-1	6-37510-36-0-1	24	–	U 35 x 8	
Rehau Euro Design 86	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16	6-37818-5A-L-1 6-37818-5A-R-1	U 35 x 8	
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +2 mm)	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16	–	U 35 x 8	
Rehau Geneo ohne Kederprofil	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16	–	U 35 x 8	
Rehau Geneo ohne Kederprofil	6-37510-35-0-1	6-37510-36-0-1	24	6-37804-6B-L-1 6-37804-6B-R-1	U 35 x 6	
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16	6-37818-4W-L-1 6-37818-4W-R-1	U 35 x 8	
Rehau Geneo mit Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16	6-37818-4X-L-1 6-37818-4X-R-1	U 35 x 8	
Rehau Geneo mit Kederprofil	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16	6-37818-5N-L-1 6-37818-5N-R-1	U 35 x 8	
Rehau Optimum	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16	6-37818-62-L-1 6-37818-62-R-1	U 35 x 8	
Rehau S 730	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16	6-37818-62-L-1 6-37818-62-R-1	U 35 x 8	
Rehau S 730 (Anpressdruck +1 mm)	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16	–	U 35 x 8	
Rehau Synego AD / MD	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16	6-37818-5A-L-1 6-37818-5A-R-1	U 35 x 8	
Rehau Synego AD / MD	–	–	24	6-37818-5A-L-1 6-37818-5A-R-1	U 35 x 8	
Rehau Thermo Design	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16	6-37818-62-L-1 6-37818-62-R-1	U 35 x 8	
Roplasto						
Roplasto 7001	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16	–	U 30 x 8	
Salamander						
Salamander bluEvolution 82	6-37510-07-0-1	6-37510-10-0-1	16	6-37818-5J-L-1 6-37818-5J-R-1	U 35 x 8	
Salamander bluEvolution 82	6-37510-11-0-1	6-37510-03-0-1	20	6-37818-5J-L-1 6-37818-5J-R-1	U 35 x 8	

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37610-03-L-1[2] 6-37610-03-R-1[2]	–	6-28983-03-0-1	–	6-28961-03-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4A-L-1 6-37654-4A-R-1	–	6-28983-4A-0-1	–	6-28961-4A-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1[2] 6-38989-62-R-1[2]	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38988-01-L-1 6-38988-01-R-1	–	6-37454-01-0-1	–	–	–
	6-37558-3A-L-1 6-37558-3A-R-1	–	6-31552-3A-0-1[2]	–	6-28961-3A-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-3A-L-1 6-37558-3A-R-1	–	6-31552-3A-0-1[2]	–	6-28961-3A-0-1[2]	6-28985-10-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31552-5A-0-1	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6C-L-1 6-37558-6C-R-1	–	6-37721-6C-0-1	–	6-28961-6C-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5D-L-1 6-37558-5D-R-1	–	6-31552-5D-0-1	–	6-28961-5D-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37698-6B-L-1 6-37698-6B-R-1	–	6-37342-6B-0-1	–	–	–
	6-37558-4W-L-1 6-37558-4W-R-1	–	6-31552-4W-0-1	–	6-28961-4W-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4X-L-1 6-37558-4X-R-1	–	6-31552-4X-0-1	–	6-28961-4X-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5N-L-1 6-37558-5N-R-1	–	6-31552-5N-0-1[2]	–	6-28961-5N-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1[2] 6-38989-62-R-1[2]	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1[2] 6-38989-62-R-1[2]	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5P-L-1 6-37558-5P-R-1	–	6-31552-5P-0-1	–	6-28961-5P-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31552-5A-0-1	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31552-5A-0-1	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1[2] 6-38989-62-R-1[2]	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-46-L-1 6-37675-46-R-1	–	6-31552-46-0-1	–	6-28961-46-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	–	6-31552-5J-0-1	–	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	–	6-31552-5J-0-1	–	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Salamander						
Salamander bluEvolution 92	6-37510-07-0-1	6-37510-10-0-1	16	6-37818-5A-L-1 6-37818-5A-R-1	U 35 x 8	
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	6-37510-07-0-1	6-37510-10-0-1	16	6-39249-01-L-1 6-39249-01-R-1	U 35 x 8	
Salamander Design 3D	6-37510-34-0-1	6-37510-31-0-1	20	6-37818-2R-L-1 6-37818-2R-R-1	U 35 x 8	
Salamander Design iD	6-37510-34-0-1	6-37510-31-0-1	20	6-37818-2R-L-1 6-37818-2R-R-1	U 35 x 8	
Salamander Streamline	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16	6-37818-2R-L-1 6-37818-2R-R-1	U 35 x 8	
Salamander Streamline	6-37510-34-0-1	6-37510-31-0-1	20	6-37818-2R-L-1 6-37818-2R-R-1	U 35 x 8	
Schüco						
Schüco Corona AS 60	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16	–	U 30 x 8	
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16	–	U 30 x 8	
Schüco Corona CT 70	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16	6-37790-2T-L-1 6-37790-2T-R-1	U 30 x 8	
Schüco Corona CT 70	6-37510-35-0-1	6-37510-36-0-1	24	–	L 30 x 5,2	
Schüco Corona SI 82	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16	6-37790-2T-L-1 6-37790-2T-R-1	U 30 x 8	
Schüco Corona SI 82	6-37510-35-0-1	6-37510-36-0-1	24	–	L 30 x 5,2	
Spectus						
Spectus TK 60	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16	6-37790-2T-L-1 6-37790-2T-R-1	U 30 x 8	
Spectus TK 71	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16	–	U 30 x 8	
Stöckel						
Stöckel EcoStep	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16	–	U 30 x 6	
Veka						
Veka Alphaline 90 MD	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16	6-37790-2T-L-1 6-37790-2T-R-1	U 30 x 8	
Veka Softline 116 SL (Haustür)	6-37510-18-0-1	6-37510-41-0-1	U 24 x 6	–	U 30 x 5	
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	6-37510-69-0-1	6-37510-50-0-1	16	–	U 30 x 8	
Veka Softline 70 AD (Haustür)	6-37510-20-0-1	6-37510-32-0-1	U 24 x 6	6-37777-88-L-1 6-37777-88-R-1	U 30 x 6	
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16	6-37790-2T-L-1 6-37790-2T-R-1	U 30 x 8	

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31552-5A-0-1	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5Y-L-1 6-37558-5Y-R-1	–	6-37721-5Y-0-1	–	–	–
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31552-2R-0-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31552-2R-0-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31552-2R-0-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-06-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31552-2R-0-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37675-1F-L-1 6-37675-1F-R-1	–	6-31552-1F-0-1	–	6-28961-1F-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3M-L-1 6-37675-3M-R-1	–	6-31552-3M-0-1	–	6-28961-3M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	–	6-32088-00-0-1	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	–	6-32088-00-0-1	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-49-L-1 6-37675-49-R-1	–	6-31552-49-0-1	–	6-28961-49-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-1U-L-1 6-37654-1U-R-1	–	6-37657-1U-0-1	–	6-28961-1U-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-35599-01-0-1	–	–	–
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	–	6-31552-5M-0-1	–	6-28961-5M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-35599-01-0-1	–	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Veka						
Veka Softline 82 AD	6-37510-18-0-1	6-37510-41-0-1	U 24 x 6	–	U 30 x 5	
Veka Softline 82 MD	6-37510-69-0-1	6-37510-50-0-1	16	–	U 30 x 8	
Veka Softline 82, 2-flgl.	6-37510-20-0-1	6-37510-32-0-1	U 24 x 6	–	–	
Veka Softline AD 13	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16	6-37790-2T-L-1 6-37790-2T-R-1	U 30 x 8	
Veka Softline 58 AD	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16	–	U 26 x 6	
Veka Softline 58 MD	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16	–	U 26 x 6	
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16	–	U 30 x 8	
Veka Topline AD	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16	–	U 30 x 6	
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16	6-37790-3Y-L-1 6-37790-3Y-R-1	U 30 x 8	
Veka Topline AD	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16	6-37790-2T-L-1 6-37790-2T-R-1	U 30 x 8	
Veka Topline AD	6-37510-20-0-1	6-37510-32-0-1	U 24 x 6	6-37777-88-L-1 6-37777-88-R-1	U 30 x 6	
Veka Topline AD, 2-flgl.	6-37510-20-0-1	6-37510-32-0-1	U 24 x 6	–	–	
Veka Topline MD	6-37510-60-0-1	6-37510-70-0-1	16	6-37790-2T-L-1 6-37790-2T-R-1	U 30 x 8	
Wymar						
Wymar 2000	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16	–	U 30 x 8	
Wymar 2500	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16	–	U 30 x 8	
Wymar 3000	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16	–	U 30 x 6	
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16	–	U 30 x 8	
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm	–	–	16	6-37762-1A-L-1 6-37762-1A-R-1	U 26 x 8	
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm	–	–	16	–	U 26 x 6	

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-35599-01-0-1	–	–	–
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	–	6-31552-5M-0-1	–	6-28961-5M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-09-L-1 6-37930-09-R-1	–	6-35599-09-0-1	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-28983-87-0-1	–	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-28983-87-0-1	–	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4C-L-1 6-37675-4C-R-1	–	6-31552-4C-0-1	–	6-28961-4C-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4H-L-1 6-37654-4H-R-1	–	6-28983-4H-0-1	–	6-28961-4H-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Y-L-1 6-37675-3Y-R-1	–	6-31552-3Y-0-1	–	6-28961-3Y-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-88-L-1 6-37654-88-R-1	–	6-35599-01-0-1	–	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-38927-01-L-1 6-38927-01-R-1	–	6-33722-00-0-1	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-91-L-1 6-37675-91-R-1	–	6-31552-91-0-1	–	6-28961-91-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3X-L-1 6-37675-3X-R-1	–	6-31552-3X-0-1	–	6-28961-3X-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4L-L-1 6-37654-4L-R-1	–	6-28983-4L-0-1	–	6-28961-4L-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Z-L-1 6-37675-3Z-R-1	–	6-31552-3Z-0-1	–	6-28961-3Z-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37632-1A-L-1 6-37632-1A-R-1	–	6-31552-1A-0-1	6-38838-1A-L-1 6-38838-1A-R-1	6-28961-1A-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37610-1J-L-1 6-37610-1J-R-1	–	6-28983-1J-0-1	–	6-28961-1J-0-1[2]	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]			Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750	2310		
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5		
Akotherm							
Akotherm AT 720	6-37510-27-0-1 6-37510-27-0-8	6-37510-38-0-1	U 24 x 6	–	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Akotherm AT 730	6-37510-27-0-1 6-37510-27-0-8	6-37510-38-0-1	U 24 x 6	–	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Akotherm AT 730 HI-S	6-37510-27-0-1 6-37510-27-0-8	6-37510-38-0-1	U 24 x 6	–	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Akotherm AT 740 SI	6-37510-27-0-1 6-37510-27-0-8	6-37510-38-0-1	U 24 x 6	–	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Altotherm							
Altotherm RT95[2]	6-37510-20-0-1 6-37510-20-0-8	6-37510-32-0-1	U 24 x 6	–	–	U 24 x 5	
Alumil							
Alumil M11000	6-37510-22-0-1 6-37510-22-0-8	–	24	–	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Alumil M11000-2	–	–	U 24 x 6	–	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Alumil M11500	6-37510-22-0-1 6-37510-22-0-8	–	24	–	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Alumil M11500-2	–	–	U 24 x 6	–	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Alumil M15000	6-37510-35-0-1 6-37510-35-0-8	6-37510-36-0-1	24	–	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Alumil M15000-2	6-37510-20-0-1 6-37510-20-0-8	6-37510-32-0-1	U 24 x 6	–	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Alumil M940	6-37510-22-0-1 6-37510-22-0-8	–	24	–	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Alumil M9400	6-37510-22-0-1 6-37510-22-0-8	–	24	–	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	

[2] Schließleiste einstellbar 1-teilig (6-39241-01-L-1, 6-39241-01-R-1, 6-39241-01-L-8, 6-39241-01-R-8)

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		**Schließplatte einstellbar**		**Bandsicherung**	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38021-01-L-1 6-38021-01-R-1 6-38021-01-L-8 6-38021-01-R-8	–	6-32605-00-0-1 6-32605-00-0-8	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]			Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750	2310		
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5		
Conal							
Conal 8000	6-37510-49-0-1	–	U 24 x 6	–	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Dyna							
Dyna AS 90	6-37510-27-0-1 6-37510-27-0-8	6-37510-38-0-1	U 24 x 6	–	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Feal							
Feal Serie T65 VS	6-37510-27-0-1 6-37510-27-0-8	6-37510-38-0-1	U 24 x 6	–	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Feal Serie T85 VS	6-37510-27-0-1 6-37510-27-0-8	6-37510-38-0-1	U 24 x 6	–	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Forster							
Forster Serie T30	–	–	U 24 x 5	–	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Forster Serie Unico	–	–	U 24 x 5	–	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Graute							
Graute-Therm 80	6-37510-49-0-1	–	U 24 x 6	–	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Gutmann							
Gutmann S70	6-37510-27-0-1 6-37510-27-0-8	6-37510-38-0-1	U 24 x 6	–	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Heroal							
Heroal 025	6-37510-23-0-1 6-37510-23-0-8	–	24	–	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Heroal 040	6-37510-27-0-1 6-37510-27-0-8	6-37510-38-0-1	U 24 x 6	–	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Heroal 050	6-37510-27-0-1 6-37510-27-0-8	6-37510-38-0-1	U 24 x 6	–	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		**Schließplatte einstellbar**		**Bandsicherung**	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]			Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750	2310		
Verpackungseinheit				VE = 5	VE =5		
Heroal							
Heroal 065	–	–	U 24 x 6	–	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Heroal 090	–	–	U 24 x 6	–	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Heroal 090S ES	6-37510-20-0-1 6-37510-20-0-8	6-37510-32-0-1	U 24 x 6	–	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Heroal 110 ES	–	–	U 24 x 6	–	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Heroal D 72	6-37510-20-0-1 6-37510-20-0-8	6-37510-32-0-1	U 24 x 6	–	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Heroal D 92 UD	6-37510-18-0-1	6-37510-41-0-1	U 24 x 6	–	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Hueck							
Hueck 1.0	6-37510-30-0-1 6-37510-30-0-8	6-37510-29-0-1	24	–	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Hueck 1.0	6-37510-27-0-1 6-37510-27-0-8	6-37510-38-0-1	U 24 x 6	–	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Hueck Lambda 57S	6-37510-27-0-1 6-37510-27-0-8	6-37510-38-0-1	U 24 x 6	–	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Hueck Lambda 65M	6-37510-27-0-1 6-37510-27-0-8	6-37510-38-0-1	U 24 x 6	–	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Hueck Lambda 77L	6-37510-30-0-1 6-37510-30-0-8	6-37510-29-0-1	24	–	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Hueck Lambda Duo 90	6-37510-21-0-1 6-37510-21-0-8	–	U 24 x 6	–	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Kawneer							
Kawneer AA 720	6-37510-27-0-1 6-37510-27-0-8	6-37510-38-0-1	U 24 x 6	–	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		**Schließplatte einstellbar**		**Bandsicherung**	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2**			**Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)**			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]			Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750	2310		
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5		
Klauke							
Klauke Serie 77 auswärts	6-37510-23-0-1 6-37510-23-0-8	–	24	–	–	U 24 x 8	
Klauke Serie 77 einwärts	6-37510-21-0-1 6-37510-21-0-8	–	U 24 x 6	–	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Klauke Serie 78 auswärts	6-37510-27-0-1 6-37510-27-0-8	6-37510-38-0-1	U 24 x 6	–	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Klauke Serie 78 einwärts	6-37510-27-0-1 6-37510-27-0-8	6-37510-38-0-1	U 24 x 6	–	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Kubal							
Kubal 65	6-37510-49-0-1	–	U 24 x 6	–	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Metra							
Metra	6-37510-71-0-1	6-37510-56-0-1	16	–	–	U 24 x 6	
Raico							
Raico Frame+ 75D	6-37510-20-0-1 6-37510-20-0-8	6-37510-32-0-1	U 24 x 6	–	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Renan							
Renan	–	–	U 24 x 8	–	–	U 24 x 8	
Rescara							
Rescara Izo Gold P69 System	6-37510-20-0-1 6-37510-20-0-8	6-37510-32-0-1	U 24 x 6	–	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Reynaers							
Reynaers CS 68	–	–	U 24 x 8	–	–	U 24 x 8	
Reynaers CS 77	6-37510-27-0-1 6-37510-27-0-8	6-37510-38-0-1	U 24 x 6	–	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Reynaers CS 86 HI	6-37510-27-0-1 6-37510-27-0-8	6-37510-38-0-1	U 24 x 6	–	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		**Schließplatte einstellbar**		**Bandsicherung**	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	–	–	–	–	–
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]			Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750	2310		
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5		
SAPA							
SAPA Aventis 75	6-37510-23-0-1 6-37510-23-0-8	–	24	–	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
SAPA-Ekonal E 65	6-37510-27-0-1 6-37510-27-0-8	6-37510-38-0-1	U 24 x 6	–	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
SAPA-Ekonal E 75 plus	6-37510-27-0-1 6-37510-27-0-8	6-37510-38-0-1	U 24 x 6	–	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Schüco							
Schüco ADS 75 Simply Smart	–	–	U 24 x 6	–	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Schüco ADS HD	6-37510-27-0-1 6-37510-27-0-8	6-37510-38-0-1	U 24 x 6	–	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Schüco Royal S 65	6-37510-27-0-1 6-37510-27-0-8	6-37510-38-0-1	U 24 x 6	–	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Schüco Royal S 70	6-37510-27-0-1 6-37510-27-0-8	6-37510-38-0-1	U 24 x 6	–	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Sykon							
Sykon Sykotherm 70	6-37510-27-0-1 6-37510-27-0-8	6-37510-38-0-1	U 24 x 6	–	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Sykon Sykotherm Serie 70	–	–	U 24 x 6	–	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Sykon Sykotherm Serie 75	–	–	U 24 x 6	–	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Tebau							
Tebau Therm 70	–	–	U 24 x 8	–	–	U 24 x 8	
Tebau Therm 80	6-37510-23-0-1 6-37510-23-0-8	–	24	–	–	U 24 x 8	

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		**Schließplatte einstellbar**		**Bandsicherung**	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]			Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750	2310		
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5		
Thyssen							
Thyssen Schulte W 70	6-37510-30-0-1 6-37510-30-0-8	–	24	–	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Thyssen Schulte W 70	6-37510-23-0-1 6-37510-23-0-8	–	24	–	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
TKI							
TKI 755	6-37510-27-0-1 6-37510-27-0-8	6-37510-38-0-1	U 24 x 6	–	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Wicona							
Wicona Wicstyle 65	6-37510-23-0-1 6-37510-23-0-8	–	24	–	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	24	–	–	22	
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	22	–	–	22	
Wicona Wicstyle 77	6-37510-23-0-1 6-37510-23-0-8	–	24	–	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Wicona Wicstyle 88	–	–	22	–	–	22	
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm	6-37510-23-0-1 6-37510-23-0-8	–	24	–	–	U 20 x 6	
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm	6-37510-23-0-1 6-37510-23-0-8	–	24	–	–	U 24 x 6	
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm	6-37510-37-0-1	6-37510-57-0-1	20	–	–	U 24 x 6	
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm	6-37510-23-0-1 6-37510-23-0-8	–	24	–	–	U 20 x 6	
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm	6-37510-23-0-1 6-37510-23-0-8	–	24	–	–	U 24 x 6	

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		**Schließplatte einstellbar**		**Bandsicherung**	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	6-37008-01-0-8	6-38831-01-L-8 6-38831-01-R-8	–	–
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	6-37008-01-0-8	6-38831-01-L-8 6-38831-01-R-8	–	–
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-38980-01-L-8 6-38980-01-R-8	–	6-33467-01-0-8	–	–	–
	6-38678-04-L-1 6-38678-04-R-1	–	6-35309-04-0-1	–	–	–
	6-38679-09-L-1 6-38679-09-R-1	–	6-35309-05-0-1	–	–	–
	6-38679-05-L-1 6-38679-05-R-1	–	6-35309-06-0-1	–	–	–
	6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	–	6-35309-01-0-1	–	–	–
	6-38679-08-L-1 6-38679-08-R-1	–	6-35309-02-0-1	–	–	–

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2 siehe Seite 554 bis 559**			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz

	Sicherheitswinkelschließblech für Türen nach EN 1627		**Winkelschließblech für Türen nach EN 1627**			**Winkelschließblech**		
		Mit Aus-tauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit Aus-tauschstück 20 für Einbau E-Öffner Zum Einfräsen Mit Einbohrza-pfen	Mit geringer Ansichtsbreite	Mit Aus-tauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Mit Aus-tauschstück 16/4 für Einbau E-Öffner	Mit geringer Ansichtsbreite
	250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 16,5	250 x 20 x 16,5	216,5 x ** x 6/33	250 x 22,5 x 32	300 x 20 x 20
	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5
								
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	9-29556-00-L-1 9-29556-00-R-1	6-23563-00-L-1 6-23563-00-L-8 6-23563-00-R-1 6-23563-00-R-8	6-27914-00-L-1 6-27914-00-R-1	9-32998-00-L-1 9-32998-00-R-1	6-25544-00-L-1 6-25544-00-L-8 6-25544-00-R-1 6-25544-00-R-8	–	–	9-29558-00-0-1
	–	–	–	–	–	–	6-24156-00-L-1 6-24156-00-R-1	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	6-38653-01-L-1 6-38653-01-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38643-01-L-1 6-38643-01-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38654-01-L-1 6-38654-01-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Schließbleche für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2 siehe Seite 554 bis 559**			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Schließbleche für Profilsysteme aus Holz

	Schließblech	Schließblech mit geringer Ansichtsbreite		Schließblech U-Form			Schließblech L-Form	Schließblech
	Zum Einfräsen Mit 2 Endstücken	Zum Einfräsen Mit Aus-tauschstück	Zum Einfräsen	Mit 2 Endstücken	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Mit 2 Endstücken Fallenandruck einstellbar	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]
	231 x 18 x 6	208 x 20 x 8,5	208 x ** x 8,5	216,5 x ** x 6/6	216,5 x ** x 6/6	231 x 18 x 6	216,5 x 29 x 8	268 x 28 x 9
	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5
	–	6-29476-03-L-1 6-29476-03-R-1 6-29476-03-L-1T 6-29476-03-R-1T	–	–	–	–	–	6-37931-03-L-1 6-37931-03-R-1
	–	6-29476-02-L-1 6-29476-02-R-1 6-29476-02-L-1T 6-29476-02-R-1T	–	–	–	–	–	6-37931-02-L-1 6-37931-02-R-1
	–	6-29476-01-L-1 6-29476-01-R-1	–	–	–	–	–	–
	–	6-27594-00-L-1 6-27594-00-R-1	9-28456-00-0-1					–
	6-29094-01-L-1 6-29094-01-R-1	–	G-16350-00-0-1	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	6-38679-01-L-1 6-38679-01-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-01-0-1	–	6-29094-02-L-1 6-29094-02-R-1	–	–
	–	–	–	–	6-38678-01-L-1 6-38678-01-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	–
	–	–	–	–	–	–	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	–

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2 siehe Seite 554 bis 559			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz

	Winkelschließ-platte	**Winkelschließ-platte** Mit geringer Ansichtsbreite	**Schließgehäuse** Zum Einfräsen	**Schließplatte U-Form** Mit 2 Endstücken	**Schließplatte L-Form** Mit 2 Endstücken	**Schließplatte** Zum Einfräsen	**Schließplatten-aus Stahl** Zum Einfräsen	**Schließplatte** Mit montiertem Riegelschaltkon-takt
	100 x 25 x 33	100 x 25 x 16,5	81 x 20 x 8,5	120 x ** x 6/6	120 x 29 x 8	81 x 20 x 8,5	81 x ** x 8,5	150 x 28 x 9
	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 5
	–	–	–	–	–	6-30863-02-0-1 6-30863-02-0-1T	–	6-38706-02-L-1 6-38706-02-R-1
	–	–	–	–	–	6-30863-01-0-1 6-30863-01-0-1T	–	6-38706-01-L-1 6-38706-01-R-1 6-38706-01-L-8 6-38706-01-R-8
	–	–	–	–	–	6-30870-01-0-1	–	–
	9-38551-01-0-1 9-38551-01-0-8	9-38551-02-0-1 9-38551-02-0-8	9-37412-00-0-1 9-37412-00-0-1T	–	–	6-31985-00-0-1 6-31985-00-0-1T	9-34136-20-0-1	–
	–	–	–	–	–	–	9-34136-18-0-1	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	6-28984-04-0-1 6-28984-04-0-8	–	–	–	–
	–	–	–	6-28984-01-0-1	–	–	–	–
	–	–	–	6-28984-02-0-1	–	–	–	–
	–	–	–	6-28984-11-0-1 6-28984-11-0-8	–	–	–	–
	–	–	–	6-28984-11-0-1 6-28984-11-0-8	–	–	–	–
	–	–	–	–	6-37350-01-0-1	–	–	–
	–	–	–	–	6-37350-01-0-1	–	–	–

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Schließleisten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2 siehe Seite 554 bis 559			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]			Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750	2310 [1]		
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5		
Falzluft							
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	–	–	L 28 x 9	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	–	–	L 28 x 9	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	–	–	L 28 x 9	
Falzluft 4 mm	20	10	4	–	–	–	
Falzluft 4 mm	16	9	4	–	–	–	
Leitz-System							
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	–	–	U 30 x 10	
Leitz-System	20	15	4	–	–	U 30 x 10	
Leitz-System	20	13	4	–	–	U 30 x 10	
Euronut							
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	K-19731-03-L-1 K-19731-03-R-1	K-19783-03-L-1 K-19783-03-R-1	U 24 x 6	
Eurofalz							
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	K-19731-01-L-1 K-19731-01-R-1	K-19783-01-L-1 K-19783-01-R-1	U 18 x 6	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	K-19731-02-L-1 K-19731-02-R-1	K-19783-02-L-1 K-19783-02-R-1	U 20 x 6	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	K-19731-04-L-1 K-19731-04-R-1	K-19783-04-L-1 K-19783-04-R-1	U 24 x 6	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	K-19731-04-L-1 K-19731-04-R-1	K-19783-04-L-1 K-19783-04-R-1	U 24 x 6	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	–	–	U 29 x 8	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	–	–	U 29 x 8	

[1] Für eine Drückerhöhe von 1050 mm muss die untere Schließleiste um 30 mm gekürzt werden

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Schließleisten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Holz

	Schließleiste einstellbar	**Bandsicherung**	**Blendleiste für Bandsicherung**		**Schließleiste einstellbar Maß A = 580 mm**
	1-teilig Mit Aus-tauschstück für Einbau E-Öffner	3 Einbohrzapfen 3 Schließkeile	3 Blendleisten		1-teilig Mit Aus-tauschstück für Einbau E-Öffner, Stulpende rund
	1750	auf Anfrage	900		1750
	VE = 5	VE = 2	VE = 2		VE = 5
6-39226-02-L-1[2] 6-39226-02-R-1[2]		K-14748-00-0-1	–		–
6-39226-01-L-1[2] 6-39226-01-R-1[2]		K-14748-00-0-1	–		–
–		K-14748-00-0-1	–		–
–		K-14748-00-0-1	–		–
–		K-14748-00-0-1	–		–
6-39247-03-L-1[2] 6-39247-03-R-1[2] 6-39247-04-L-1[3] 6-39247-04-R-1[3]		K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1		6-39245-01-L-1 6-39245-01-R-1
6-39247-03-L-1[2] 6-39247-03-R-1[2] 6-39247-04-L-1[3] 6-39247-04-R-1[3]		K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1		6-39245-01-L-1 6-39245-01-R-1
6-39247-02-L-1[2] 6-39247-02-R-1[2]		K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1		6-39245-02-L-1 6-39245-02-R-1
–		K-14580-00-0-1	–		–
–		K-14159-00-0-1	–		–
–		K-14159-00-0-1	–		–
–		–	–		–
–		–	–		–
–		–	–		–
–		–	–		–

[2] Stulpende rund
[3] Stulpende eckig

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Verlängerungen (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Verlängerungen (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Verlängerung Schließleiste MR Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-38400-23-L-1 6-38400-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-38400-22-L-1 6-38400-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-38400-21-L-1 6-38400-21-R-1
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Verlängerung Schließleiste MR Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-37404-23-L-1 6-37404-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-37404-22-L-1 6-37404-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-21-L-1 6-37404-21-R-1
		U 24 x 6 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-29-L-1 6-37404-29-R-1
		U 24 x 5 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-14-L-1 6-37404-14-R-1 6-37404-14-L-8 6-37404-14-R-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
3	Verlängerung Schließleiste MR Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-37407-23-L-1 6-37407-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-37407-22-L-1 6-37407-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-37407-21-L-1 6-37407-21-R-1
		diverse	–	–	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt



Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer [1]
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Ansatzstulp oben L = 419 mm Für SECURY Schließleisten	U 30 x 10	eckig	10	9-48689-23-0-1 9-48689-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	10	9-48689-29-0-1 9-48689-29-0-8
		U 24 x 6	eckig mit Endstück	10	6-39069-29-0-1 6-39069-29-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Ansatzstulp unten L = 141 mm Für SECURY Schließleisten	U 30 x 10	eckig	10	9-48688-23-0-1 9-48688-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	10	9-48688-29-0-1
		U 24 x 6	eckig mit Endstück	10	6-37850-29-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 16 mm Stulp
- Nutlage 14 mm

* Beim oberen Verriegelungssitz 580 mm ist die Stulplänge 1850 mm

** Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 14 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	auf Anfrage	auf Anfrage
	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 580/760)	1850	5	auf Anfrage	auf Anfrage
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35766-61-R-1	6-35766-61-L-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35766-62-R-1	6-35766-62-L-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35766-61-L-1	6-35766-61-R-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	auf Anfrage	auf Anfrage
4	Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-02-0-1	6-39094-02-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	auf Anfrage	auf Anfrage
6B	Verlängerung 800	800	5	auf Anfrage	auf Anfrage

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit 130	Ausschlusseinheit 270
1	Falzhebelgetriebe	1850–2110	580	1850	2 [2]	–
		2111–2250			1	1
		2000–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden				
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (für Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6
8	Ausschlussstabilisatoren	1	K-18231-00-0-0

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 24 mm Stulp
- Nutlage 13 mm

* Beim oberen Verriegelungssitz 580 mm ist die Stulplänge 1850 mm

** Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 13 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-38438-34-L-1	6-38438-34-R-1
	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 580/760)	1850	5	6-38873-34-L-1	6-38873-34-R-1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35766-11-0-1	6-35766-11-0-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35766-51-0-1	6-35766-51-0-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35766-11-0-1	6-35766-11-0-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39317-34-0-1	6-39317-34-0-1
4	Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-38499-34-L-1 [3]	6-38499-34-R-1 [3]
6B	Verlängerung 800	800	5	6-38501-34-L-1 [3]	6-38501-34-R-1 [3]

[3] auf Anfrage

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit 130	Ausschlusseinheit 270
1	Falzhebelgetriebe	1850–2110	580	1850	2 [2]	–
		2111–2250			1	1
		2000–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden				
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6
8	Ausschlussstabilisatoren	1	K-18231-00-0-0

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 20 mm oder 16 mm Stulp
- Nutlage 12 mm oder 13 mm

* Beim oberen Verriegelungssitz 580 mm ist die Stulplänge 1850 mm

** Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 12 mm [4] Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer		Nutlage 13 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer	
				DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-38438-33-L-1	6-38438-33-R-1	6-38438-34-L-1	6-38438-34-R-1
	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 580/760)	1850	5	6-38873-33-L-1	6-38873-33-R-1	6-38873-34-L-1	6-38873-34-R-1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35766-13-R-1	6-35766-13-L-1	6-35766-11-0-1	6-35766-11-0-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35766-53-R-1	6-35766-53-L-1	6-35766-51-0-1	6-35766-51-0-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35766-13-L-1	6-35766-13-R-1	6-35766-11-0-1	6-35766-11-0-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39317-33-L-1	6-39317-33-R-1	6-39317-34-0-1	6-39317-34-0-1
4	Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-38499-33-L-1 [3]	6-38499-33-R-1 [3]	6-38499-34-L-1 [3]	6-38499-34-R-1 [3]
6B	Verlängerung 800	800	5	6-38501-33-L-1 [3]	6-38501-33-R-1 [3]	6-38501-34-L-1 [3]	6-38501-34-R-1 [3]

[3] auf Anfrage
[4] Elektro-Türöffner Nr. 5 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit 130	Ausschlusseinheit 270
1	Falzhebelgetriebe	1850–2110	580	1850	2 [2]	–
		2111–2250			1	1
		2000–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden				
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6
8	Ausschlussstabilisatoren	1	K-18231-00-0-0

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Metall



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 bis 17 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 24 mm Stulp
- Nutlage 12 mm

* Beim oberen Verriegelungssitz 580 mm ist die Stulplänge 1850 mm

** Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Metall

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 12 mm Stulpform U 24 x 8 mm Bestellnummer DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37900-32-L-1	6-37900-32-R-1
	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 580/760)	1850	5	6-38871-32-L-1	6-38871-32-R-1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-01-0-1	6-35765-01-0-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-41-0-1	6-35765-41-0-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-01-0-1	6-35765-01-0-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-32-0-1 [3]	6-39293-32-0-1 [3]
4	Schließplatte oben	–	40	6-38748-01-0-1	6-38748-01-0-1
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-37596-32-L-1	6-37596-32-R-1
6B	Verlängerung 800	800	5	6-37598-32-L-1 [3]	6-37598-32-R-1 [3]

[3] auf Anfrage

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit 130	Ausschlusseinheit 270
1	Falzhebelgetriebe	1850–2110	580	1850	2 [2]	–
		2111–2250			1	1
		2000–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden				
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 4 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 20 mm Stulp
- Nutlage 10 mm

* Beim oberen Verriegelungssitz 580 mm ist die Stulplänge 1850 mm

** Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 10 mm [4] Stulpform U 24 x 8 mm Bestellnummer DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37900-31-L-1	6-37900-31-R-1
	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 580/760)	1850	5	6-38871-31-L-1	6-38871-31-R-1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-03-R-1	6-35765-03-L-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-43-R-1	6-35765-43-L-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-03-L-1	6-35765-03-R-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-31-L-1	6-39293-31-R-1
4	Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-37596-31-L-1 [3]	6-37596-31-R-1 [3]
6B	Verlängerung 800	800	5	6-37598-31-L-1 [3]	6-37598-31-R-1 [3]

[3] auf Anfrage
[4] Elektro-Türöffner Nr. 5 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit 130	270
1	Falzhebelgetriebe	1850–2110	580	1850	2 [2]	–
		2111–2250			1	1
		2000–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden				
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 4 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 20 mm Stulp
- Nutlage 13 mm

* Beim oberen Verriegelungssitz 580 mm ist die Stulplänge 1850 mm

** Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 13 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer		Nutlage 13 mm [4] Stulpform U 30 x 10 mm Bestellnummer	
				DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37900-34-L-1	6-37900-34-R-1	6-37900-22-L-1	6-37900-22-R-1
	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 580/760)	1850	5	6-38871-34-L-1	6-38871-34-R-1	6-38871-22-L-1	6-38871-22-R-1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-11-0-1	6-35765-11-0-1	6-35765-22-R-1	6-35765-22-L-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-51-0-1	6-35765-51-0-1	6-35765-62-R-1	6-35765-62-L-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-11-0-1	6-35765-11-0-1	6-35765-22-L-1	6-35765-22-R-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-34-0-1 [3]	6-39293-34-0-1 [3]	6-39293-22-L-1	6-39293-22-R-1
4	Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-37596-34-L-1	6-37596-34-R-1	6-37596-22-L-1	6-37596-22-R-1
6B	Verlängerung 800	800	5	6-37598-34-L-1	6-37598-34-R-1	6-37598-22-L-1 [3]	6-37598-22-R-1 [3]

[3] auf Anfrage
[4] Elektro-Türöffner Nr. 5 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
					130	270
1	Falzhebelgetriebe	1850–2110	580	1850	2 [2]	–
		2111–2250			1	1
		2000–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden				
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 4 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit U 30 x 10 mm oder 20 mm Stulp
- Nutlage 15 mm

* Beim oberen Verriegelungssitz 580 mm ist die Stulplänge 1850 mm

** Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 15 mm [4] Stulpform U 30 x 10 mm Bestellnummer DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37900-23-L-1	6-37900-23-R-1
	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 580/760)	1850	5	6-38871-23-L-1 [3]	6-38871-23-R-1 [3]
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-21-0-1	6-35765-21-0-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-61-0-1	6-35765-61-0-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-21-0-1	6-35765-21-0-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-23-0-1 [3]	6-39293-23-0-1 [3]
4	Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-37596-23-L-1	6-37596-23-R-1
6B	Verlängerung 800	800	5	6-37598-23-L-1 [3]	6-37598-23-R-1 [3]

[3] auf Anfrage
[4] Elektro-Türöffner Nr. 5 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit 130	270
1	Falzhebelgetriebe	1850–2110	580	1850	2 [2]	–
		2111–2250			1	1
		2000–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden				
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 16 mm Stulp
- Nutlage 9 mm

* Beim oberen Verriegelungssitz 580 mm ist die Stulplänge 1850 mm

** Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 9 mm [4] Stulpform U 24 x 8 mm Bestellnummer DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37900-30-L-1	6-37900-30-R-1
	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 580/760)	1850	5	6-38871-30-L-1	6-38871-30-R-1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-02-R-1	6-35765-02-L-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-42-R-1	6-35765-42-L-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-02-L-1	6-35765-02-R-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-30-L-1	6-39293-30-R-1
4	Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-37596-30-L-1 [3]	6-37596-30-R-1 [3]
6B	Verlängerung 800	800	5	6-37598-30-L-1 [3]	6-37598-30-R-1 [3]

[3] auf Anfrage
[4] Elektro-Türöffner Nr. 5 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit 130	270
1	Falzhebelgetriebe	1850–2110	580	1850	2 [2]	–
		2111–2250			1	1
		2000–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden				
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 20 mm oder 16 mm Stulp
- Nutlage 12 mm oder 13 mm

* Beim oberen Verriegelungssitz 580 mm ist die Stulplänge 1850 mm

** Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 12 mm [4] Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer		Nutlage 13 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer	
				DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37900-33-L-1	6-37900-33-R-1	6-37900-34-L-1	6-37900-34-R-1
	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 580/760)	1850	5	6-38871-33-L-1	6-38871-33-R-1	6-38871-34-L-1	6-38871-34-R-1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-13-R-1	6-35765-13-L-1	6-35765-11-0-1	6-35765-11-0-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-53-R-1	6-35765-53-L-1	6-35765-51-0-1	6-35765-51-0-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-13-L-1	6-35765-13-R-1	6-35765-11-0-1	6-35765-11-0-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-33-L-1	6-39293-33-R-1	6-39293-34-0-1 [3]	6-39293-34-0-1 [3]
4	Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-37596-33-L-1 [3]	6-37596-33-R-1 [3]	6-37596-34-L-1	6-37596-34-R-1
6B	Verlängerung 800	800	5	6-37598-33-L-1 [3]	6-37596-33-R-1 [3]	6-37598-34-L-1	6-37598-34-R-1

[3] auf Anfrage
[4] Elektro-Türöffner Nr. 5 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
					130	270
1	Falzhebelgetriebe	1850–2110	580	1850	2 [2]	–
		2111–2250			1	1
		2000–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden				
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff



Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 13 mm

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
2	Türkantriegel unten	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0

Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 9 mm

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
2	Türkantriegel unten	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 4 mm



Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 20 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 20 x 16	20	1	K-15649-03-0-1	6-25748-00-0-1
2A	Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 20 x 16	20			6-30833-03-0-1
3	Schließplatte zum einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0



Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-01-0-1	6-25749-00-0-1
2A	Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-01-0-1
3	Schließplatte zum einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0

Türkantriegel „Kältefeind“ mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-02-0-1	6-26205-00-0-1
2B	Türkantriegel mit Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-02-0-1
3	Schließplatte zum einfräsen	–	–			9-33022-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0



Türkantriegel zum einfräsen – 18 mm Stulp – Gehäuse aus Zamak

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
5	Türkantriegel	250 x 18 x 16	18	20	A-01157-00-0-0

Türkantriegel zum einfräsen – 13 mm Stulp – Gehäuse aus Aluminium

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
6	Türkantriegel	160 x 13 x 16	18	20	G-21001-16-0-0
		250 x 13 x 16	18	20	G-21001-25-0-0

GU-SECURY MR2 – 1750 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 12 mm



Türkantriegel mit Falzhebel zum einfräsen – Stulp 16 mm – aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel	120 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-01-0-1
2	Türkantriegel	430 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-43-0-1



Türkantriegel mit Falzhebel zum einfräsen – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-00-L-1	G-21099-00-R-1

Türkantriegel mit Falzhebel Eurofalz 18 x 8 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
					DIN L + DIN R verwendbar
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-18-L-1

Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 7/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-07-L-1	G-21099-07-R-1

Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 6/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-06-L-1	G-21099-06-R-1



Schließplatte für Türkantriegel zum einbohren

Bezeichnung		Ø x T x H [mm]	VE	Bestellnummer
4a	Schließplatte	25 x 16 x 13	100	0-0319A-00-0-1
4b	Schließplatte	25 x 16 x 13	100	0-0309--00-0-1

Inhaltsverzeichnis

3.1.2
GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Komponenten für 1- und 2-flügelige Türen	626
Mehrfachverriegelungen – Gangflügel (für 1- und 2-flügelige Türen)	
Stulpende eckig, Entfernung 92 mm	630
Stulpende eckig, Entfernung 72 mm – für DIN-Zargen	631
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff	632
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall	636
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz	639
Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	640
Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	641
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherung – Rahmenseite (für 1-flügelige Türen)	
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff	642
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall	654
Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz	666
Schließbleche für Profilsysteme aus Holz	668
Schließplatten für Profilsysteme aus Holz	670
Bandsicherung für Profilsysteme aus Holz	672
Falzhebelgetriebe/Türkantriegel – Standflügel (für 2-flügelige Türen)	
Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff	674
Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Metall	680
Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz	682
Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff	692
Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz	693

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen

Türblatt:

1 = Mehrfachverriegelung

2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung

2b = Ansatzstulp unten

Türrahmen:

3 = Schließplatte

4 = Schließblech

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 1-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen

1-flügelig – Türblatt

1-flügelig – Türrahmen



GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen

Gangflügel:

1 = Mehrfachverriegelung

2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung

2b = Ansatzstulp unten

Standflügel:

3 = Falzhebelgetriebe

4 = Schließplatte oben

5 = Schließplatte unten (Systembodenschwelle)

6 = Ausschlusseinheit oben/unten

6a = Verlängerung oben

alternativ:

3 = Schließplatte

4 = Schließblech

4 = Schließplatte oben

5 = Schließplatte unten (Systembodenschwelle)

7 = Türkantriegel

Bei 2-flügeligen Türen können im Standflügel Türkantriegel oder Falzhebelgetriebe eingesetzt werden.
Bisher war bei Verschlusssystemen über 2,50 m nur der Einsatz von Türkantriegeln möglich. Die neue Systemlösung sieht nun die Alternative mit einer Stulpverlängerung für Falzhebelgetriebe vor.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 2-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen

2-flügelig – Gangflügel

2-flügelig – Standflügel



GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm



Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Massivriegel	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	■	–	■	–

Flügelfalzhöhe 1935 – 2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel)

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
80	20	10	5	6-32573-51-0-1
65	20	10	5	6-32573-50-0-1
	16	10	5	6-32573-43-0-1
55	16	10	5	6-32573-39-0-1
	16	8	5	6-32573-38-0-1
35	16	10	5	6-32573-37-0-1

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Stulpende eckig, Entfernung 72 mm – für DIN-Zargen



Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Massivriegel	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	■	–	–	■

Flügelfalzhöhe 1935 – 2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel)

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
55	16	8	5	6-32573-09-0-1

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY MR2		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Actual						
Actual 600	–	–	0-43690	6-36150-38-0-1	6-36150-39-0-1	16
Alphacan						
Alphacan Class	MB 02 G	MT 01 B	0-43690	–	6-36150-37-0-1	16
Aluplast						
Aluplast Ideal 2000	120 033 (120 035)	120 002 (120 003)	0-43690	–	–	16
Aluplast Ideal 4000	140 033	140 003	0-43690	–	–	16
Aluplast Ideal 7000	140033	170005	0-43690	–	–	16
Aluplast Ideal 7000	170033	170003	0-43690	–	–	24
Aluplast Ideal 8000	180032	180003	0-43690	–	–	16
Aluplast energeto 4000	–	–	0-43690	–	–	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	–	–	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	–	–	24
Aluplast energeto 8000	–	–	0-43690	–	–	16
Archimede						
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	–	–	16
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	–	–	20
Brügmann						
Brügmann AD	HP 155	HP 104	0-43690	–	–	20
Brügmann AD	HP 153 (HP 154)	HP 104	0-43690	–	6-36150-37-0-1	16
Brügmann MD	HP 253	HP 202	0-43690	–	–	16
Deceuninck						
Deceuninck Mondial	2025	2000	0-43690	–	6-36150-37-0-1	16
Deceuninck Mondial	2025	2100	0-43690	–	6-36150-37-0-1	16
Deceuninck Zendow	–	3001	0-43690	–	6-36150-37-0-1	16
Deceuninck Zendow Neo	5512 (5513)	5002	0-43690	–	–	16
Funke						
Funke Helios	5401	5402	0-43690	–	–	16
Funke Phönix	3401	3102	0-43690	–	–	16
Gealan						
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	–	–	16
Gealan S 3000	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	–	–	16
Gealan S 7000 IQ	7076	7008	0-43690	–	–	16
Gealan S 8000 IQ	8076	8011	0-43690	–	–	16
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	6025	6003 (6002)	0-43690	–	–	16
Gealan S 9000	6025	6003 (6002)	0-43690	–	–	16
Horizont						
Horizont PS 990	2028	2014	0-43690	–	–	16
INOUTIC						
INOUTIC AD (Anpressdruck +2 mm)	H 40	L 60	0-43690	–	–	16
INOUTIC AD	H 40	L 60	0-43690	–	–	16
INOUTIC Eforte	HLE 484	LLE 684	0-43690	–	–	16
INOUTIC Elite / Acade	–	–	0-43690	–	–	16
INOUTIC Prestige	Z 276	L 176	0-43690	–	6-36150-37-0-1	16
Panorama						
Panorama 3000	3015	3001	0-43690	–	6-36150-37-0-1	16
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY MR2		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Primo						
Primo 400	P-2577	P-2297	0-43690	–	6-36150-37-0-1	16
Primo 4000	3382	3282	0-43690	–	6-36150-37-0-1	16
Profine						
Profine 76	76204	76101	0-43690	–	–	16
Profine 76	76206	76102 (76103)	0-43690	–	–	20
Profine 88MD	88274	88172	0-43690	–	–	16
Profine 88MD	88276	88172	0-43690	–	–	20
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	–	–	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	2416	2402	0-43690	–	–	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	–	–	16
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	–	–	U 24 x 6
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	–	–	16
Profine Gold	1472	1461	0-43690	–	6-36150-37-0-1	16
Profine K-vision	–	–	0-43690	–	–	16
Profine KBE 58	714	306	0-43690	–	–	16
Profine KBE 70	378	370	0-43690	–	–	16
Profine KBE 88+	8373	8372	0-43690	–	–	16
Profine Kömmerling 88+	6215 (6216, 6211)	6202 (6201)	0-43690	–	–	16
Profine Phalanx AD	76206	763303	0-43690	–	–	20
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	76206	763303	0-43690	–	–	20
Profine Trocal 88+	822 100	810 200	0-43690	–	–	16
Profine Trocal AluFusion MD	622 540	510 450	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 400	510 200	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 100	510 200	0-43690	–	6-36150-37-0-1	16
Profine Trocal Innonova 70 A5	622 400	610 200	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 100	510 400	0-43690	–	6-36150-37-0-1	16
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 400	510 400	0-43690	–	–	20
Pural						
Pural	P006	P002	0-43690	–	6-36150-37-0-1	16
Ramplast						
Ramplast 2000	OLT 4	OLT 2	0-43690	–	–	16
Ramplast Ecotherm	302-02	301-01	0-43690	–	6-36150-37-0-1	16
Rehau						
Rehau Brillant Design	550 160	550 680	0-43690	–	6-36150-37-0-1	16
Rehau Brillant Design (Zwei Schraubachsen)	550 160	550 680	0-43690	–	6-36150-37-0-1	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	–	–	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	–	–	24
Rehau Euro Design 86	532 545	532 515 (632 505)	0-43690	–	6-36150-37-0-1	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +2 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 96	86 MD (72 MD)	0-43690	–	–	24
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16
Rehau Geneo mit Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY MR2		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Rehau						
Rehau Geneo mit Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16
Rehau Optimum	541 157	543 992	0-43690	–	–	16
Rehau S 730	541 130	541 120	0-43690	–	–	16
Rehau S 730 (Anpressdruck +1 mm)	541 130	541 120	0-43690	–	–	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	–	6-36150-37-0-1	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	–	–	24
Rehau Thermo Design	541 130	554 041	0-43690	–	–	16
Roplasto						
Roplasto 7001	221 504	210 804	0-43690	–	–	16
Salamander						
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	6-36150-38-0-1	6-36150-39-0-1	16
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	–	–	20
Salamander bluEvolution 92	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	6-36150-38-0-1	6-36150-39-0-1	16
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	6-36150-38-0-1	6-36150-39-0-1	16
Salamander Design 3D	211 240	110 220	0-43690	–	–	20
Salamander Design iD	211 040	210 020	0-43690	–	–	20
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	–	6-36150-37-0-1	16
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	–	–	20
Schüco						
Schüco Corona AS 60	8214	8101	0-43690	–	–	16
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	8214	8101	0-43690	–	–	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	–	–	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	–	–	24
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	–	–	16
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	–	–	24
Spectus						
Spectus TK 60	ES 040 (ES 041, ES 042, ES 043)	ES 002	0-43690	–	6-36150-37-0-1	16
Spectus TK 71	–	–	0-43690	–	6-36150-37-0-1	16
Stöckel						
Stöckel EcoStep	–	2113	0-43690	–	–	16
Veka						
Veka Alphaline 90 MD	103.314	101.237	0-43690	–	–	16
Veka Softline 116 SL (Haustür)	105.380	101.294 (101.293)	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	103.345	101.294 (101.293)	0-43690	–	–	16
Veka Softline 70 AD (Haustür)	105.232	101.214	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	103.241	101.214	0-43690	–	–	16
Veka Softline 82 AD	105.380	101.294	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Softline 82 MD	105.345	101.291	0-43690	–	–	16
Veka Softline 82, 2-flgl.	105.380	102.316	0-43690	–	–	U 24 x 6

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY MR2		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Veka						
Veka Softline AD 13	103.198	101.085	0-43690	–	6-36150-37-0-1	16
Veka Softline 58 AD	103.122	101.085	0-43690	–	6-36150-37-0-1	16
Veka Softline 58 MD	103.118	101.100	0-43690	–	6-36150-37-0-1	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	103.202	101.205	0-43690	–	6-36150-37-0-1	16
Veka Topline AD	103.202	101.200	0-43690	–	6-36150-37-0-1	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	103.202	101.205	0-43690	–	6-36150-37-0-1	16
Veka Topline AD	103.202	101.205	0-43690	–	6-36150-37-0-1	16
Veka Topline AD	105.200	101.205	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Topline AD, 2-flgl.	105.200	101.200	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Topline MD	103.222	101.222	0-43690	–	–	16
Wymar						
Wymar 2000	2207	2003	0-43690	–	6-36150-37-0-1	16
Wymar 2500	–	–	0-43690	–	6-36150-37-0-1	16
Wymar 3000	3203	3000	0-43690	–	6-36150-37-0-1	16
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3203	3000	0-43690	–	6-36150-37-0-1	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm			0-43690	–	–	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm			0-43690	–	–	16
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY MR2		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]		
Akotherm							
Akotherm AT 720	6477	6575	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730	2577	2575	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730 HI-S	2531	2502	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 740 SI	1551	1502	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Altotherm							
Altotherm RT95	B085A89	A072B95	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Alumil							
Alumil M11000	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11000-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M11500	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11500-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M15000	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M15000-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M940	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M9400	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Conal							
Conal 8000	8200	8000	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Dyna							
Dyna AS 90	51212	51108	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Feal							
Feal Serie T65 VS	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Feal Serie T85 VS	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Forster							
Forster Serie T30	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	13
Forster Serie Unico	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	12
Graute							
Graute-Therm 80	P82020	P81020	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Gutmann							
Gutmann S70	270280	270180	0-43777	–	–	U 24 x 6	17
Heroal							
Heroal 025	–	–	0-43777	–	–	24	13
Heroal 040	6481	6480	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Heroal 050	6581	6580	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Heroal 065	9381	9380	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090	9081	9080	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090S ES	19241	29180	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 110 ES	15481	15480	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY MR2		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]		
Heroal							
Heroal D 72	21191	21180	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal D 92 UD	23081	23060	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Hueck							
Hueck 1.0	521252	521150	0-43777	–	–	24	12
Hueck 1.0	521250	521150	0-43777	–	–	U 24 x 6	12
Hueck Lambda 57S	B811200	B811010	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 65M	B808200	B808010	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 77L	B805220	B805010	0-43777	–	–	24	13
Hueck Lambda Duo 90	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Kawneer							
Kawneer AA 720	3000499	3000501	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Klauke							
Klauke Serie 77 auswärts	77160	77055	0-43777	–	–	24	14
Klauke Serie 77 einwärts	77155	77060	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 auswärts	78160	78055	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 einwärts	78155	78065	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Kubal							
Kubal 65	2641	2640	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Metra							
Metra	Mg 380D	Mg 750D	0-43777	–	–	16	12
Raico							
Raico Frame+ 75D	314100	314000	0-43777	–	–	U 24 x 6	17
Renan							
Renan	05.0914	05.0969	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Rescara							
Rescara Izo Gold P69 System	69 V 03	69 F 03	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Reynaers							
Reynaers CS 68	08.0026	08.0898	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Reynaers CS 77	008026	0081898	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Reynaers CS 86 HI	1081026	1080898	0-43777	–	–	U 24 x 6	16

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY MR2		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]		
SAPA							
SAPA Aventis 75	E8V052	32K82	0-43777	–	–	24	12
SAPA-Ekonal E 65	38V12	38K82	0-43777	–	–	U 24 x 6	12
SAPA-Ekonal E 75 plus	34V12	34K82	0-43777	–	–	U 24 x 6	12
Schüco							
Schüco ADS 75 Simply Smart	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Schüco ADS HD	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Schüco Royal S 65	167 050	167 030	0-43777	–	–	U 24 x 6	15,5
Schüco Royal S 70	171 050	171 030	0-43777	–	–	U 24 x 6	15,5
Sykon							
Sykon Sykotherm 70	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 70	7002	7012	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 75	8002	8012	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Tebau							
Tebau Therm 70	15 803 00	15 800 00	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Tebau Therm 80	15 513 00	15 501 00	0-43777	–	–	24	16
Thyssen							
Thyssen Schulte W 70	54 278	41 146	0-43777	–	–	24	12
Thyssen Schulte W 70	54 168	41 146	0-43777	–	–	24	12
TKI							
TKI 755	75502066	75501061	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Wicona							
Wicona Wicstyle 65	1021003	1021001	0-43777	–	–	24	12
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	24x3	11
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	22	11
Wicona Wicstyle 77	1021204	1021201	0-43777	–	–	24	12
Wicona Wicstyle 88	1021401	1021400	0-43777	–	–	22	11
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm			0-43777	–	–	20	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm			0-43777	–	–	24	12

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	Einbau-zeichnung	GU-SECURY MR2		Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]
		Nuss 8 mm	Nuss 10 mm			
Falzluft 4 mm						
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe ab Seite 630	siehe ab Seite 630	20	15	4
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe ab Seite 630	siehe ab Seite 630	20	13	4
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe ab Seite 630	siehe ab Seite 630	20	11	4
Falzluft 4 mm	0-47065	siehe ab Seite 630	siehe ab Seite 630	20	10	4
Falzluft 4 mm	0-47065	siehe ab Seite 630	siehe ab Seite 630	16	9	4
Leitz-System						
Leitz-System	0-47619	auf Anfrage	auf Anfrage	U 30 x 10	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe ab Seite 630	siehe ab Seite 630	20	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe ab Seite 630	siehe ab Seite 630	20	13	4
Euronut						
Euronut 7/8 x 4 mm	–	siehe ab Seite 630	siehe ab Seite 630	16	9	12
Eurofalz						
Eurofalz 18 x 8 mm	–	siehe ab Seite 630	siehe ab Seite 630	16	9	12
Eurofalz 20 x 8 mm	–	siehe ab Seite 630	siehe ab Seite 630	16	9	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe ab Seite 630	siehe ab Seite 630	20	13	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe ab Seite 630	siehe ab Seite 630	16	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe ab Seite 630	siehe ab Seite 630	20	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe ab Seite 630	siehe ab Seite 630	16	13	12

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Verlängerung MR Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-37982-15-0-1 6-37982-15-0-8
		24	eckig	5	6-37982-12-0-1 6-37982-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37982-11-0-1 6-37982-11-0-8
		20	eckig	5	6-37982-06-0-1 6-37982-06-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37982-05-0-1 6-37982-05-0-8
		16	eckig	5	6-37982-01-0-1 6-37982-01-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Verlängerung MR Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-37395-15-0-1 6-37395-15-0-8
		24	eckig	5	6-37395-12-0-1 6-37395-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37395-11-0-1 6-37395-11-0-8
		20	eckig	5	6-37395-06-0-1 6-37395-06-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37395-05-0-1 6-37395-05-0-8
		16	eckig	5	6-37395-01-0-1 6-37395-01-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
3	Verlängerung MR Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-37400-15-0-1 6-37400-15-0-8
		24	eckig	5	6-37400-12-0-1 6-37400-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37400-11-0-1 6-37400-11-0-8
		20	eckig	5	6-37400-06-0-1 6-37400-06-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37400-05-0-1 6-37400-05-0-8
		16	eckig	5	6-37400-01-0-1 6-37400-01-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt



Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer [1]
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Ansatzstulp oben L = 405 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 24 x 6	eckig	10	9-48687-15-0-1 9-48687-15-0-8
		24	eckig	10	9-48687-12-0-1 9-48687-12-0-8
		24	rund unten/oben	10	9-48687-11-0-1 9-48687-11-0-8
		24	rund unten	10	9-48687-47-0-1 9-48687-47-0-8
		20	eckig	10	9-48687-06-0-1 9-48687-06-0-8
		20	rund unten/oben	10	9-48687-05-0-1 9-48687-05-0-8
		20	rund unten	10	9-48687-46-0-1 9-48687-46-0-8
		16	eckig	10	9-48687-01-0-1 9-48687-01-0-8
		16	rund unten/oben	10	9-48687-45-0-1 9-48687-45-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Ansatzstulp unten L = 130 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 24 x 6	eckig	10	9-48686-15-0-1 9-48686-15-0-8
		24	eckig	10	9-48686-12-0-1 9-48686-12-0-8
		24	rund unten/oben	10	9-48686-11-0-1 9-48686-11-0-8
		24	rund unten	10	9-48686-47-0-1 9-48686-47-0-8
		20	eckig	10	9-48686-06-0-1 9-48686-06-0-8
		20	rund unten/oben	10	9-48686-05-0-1 9-48686-05-0-8
		20	rund unten	10	9-48686-46-0-1 9-48686-46-0-8
		16	eckig	10	9-48686-01-0-1 9-48686-01-0-8
		16	rund unten/oben	10	9-48686-45-0-1 9-48686-45-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]						
Verpackungseinheit				VE = 5		
Actual						
Actual 600	6-36150-38-0-1	6-36150-39-0-1	16	–	U 30 x 8	
Alphacan						
Alphacan Class	–	6-36150-37-0-1	16	–	U 30 x 8	
Aluplast						
Aluplast Ideal 2000	–	–	16	–	U 30 x 8	
Aluplast Ideal 4000	–	–	16	–	U 30 x 6	
Aluplast Ideal 7000	–	–	16	–	U 30 x 8	
Aluplast Ideal 7000	–	–	24	–	U 30 x 6	
Aluplast Ideal 8000	–	–	16	–	U 30 x 8	
Aluplast energeto 4000	–	–	16	–	U 30 x 6	
Aluplast energeto 7000	–	–	16	–	U 30 x 8	
Aluplast energeto 7000	–	–	24	–	U 30 x 6	
Aluplast energeto 8000	–	–	16	–	U 30 x 8	
Archimede						
Archimede Serie 500	–	–	16	–	U 26 x 8	
Archimede Serie 500	–	–	20	–	U 35 x 8	
Brügmann						
Brügmann AD	–	–	20	–	U 35 x 8	
Brügmann AD	–	6-36150-37-0-1	16	–	U 30 x 8	
Brügmann MD	–	–	16	–	U 30 x 8	
Deceuninck						
Deceuninck Mondial	–	6-36150-37-0-1	16	–	U 30 x 8	
Deceuninck Mondial	–	6-36150-37-0-1	16	–	U 35 x 8	
Deceuninck Zendow	–	6-36150-37-0-1	16	–	U 30 x 8	
Deceuninck Zendow Neo	–	–	16	–	U 30 x 8	

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37675-3T-L-1 6-37675-3T-R-1	–	6-31552-3T-0-1	–	6-28961-3T-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3R-L-1 6-37675-3R-R-1	–	6-31552-3R-0-1	–	6-28961-3R-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-07-L-1 6-37675-07-R-1	–	6-31552-07-0-1	–	6-28961-07-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-28983-2U-0-1	6-38989-2U-L-1 6-38989-2U-R-1	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31552-5K-0-1	–	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	–	–	–	–	–	–
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31552-5K-0-1	–	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-28983-2U-0-1	6-38989-2U-L-1 6-38989-2U-R-1	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31552-5K-0-1	–	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	–	–	–	–	–	–
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31552-5K-0-1	–	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37632-5W-L-1 6-37632-5W-R-1	–	6-37634-5W-0-1	–	–	–
	6-37558-5T-L-1 6-37558-5T-R-1	–	6-37721-5T-0-1	–	6-28961-5T-0-1[2]	6-28985-07-0-1
	6-37558-2Y-L-1 6-37558-2Y-R-1	–	6-31552-2Y-0-1	–	6-28961-2Y-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	–	6-31552-2L-0-1	–	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	–	6-31552-2L-0-1	–	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-14-L-1[2] 6-37675-14-R-1[2]	–	6-31552-14-0-1	–	6-28961-14-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-2M-L-1[2] 6-37558-2M-R-1[2]	–	6-37721-2M-0-1	–	6-28961-2M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]							
Verpackungseinheit				VE = 5			
Funke							
Funke Helios	–	–	16	–	U 30 x 8		
Funke Phönix	–	–	16	–	U 30 x 8		
Gealan							
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	–	U 30 x 8		
Gealan S 3000	–	–	16	–	U 30 x 8		
Gealan S 7000 IQ	–	–	16	–	U 35 x 8		
Gealan S 8000 IQ	–	–	16	–	U 35 x 8		
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	–	U 35 x 8		
Gealan S 9000	–	–	16	–	U 35 x 8		
Horizont							
Horizont PS 990	–	–	16	–	U 26 x 6		
INOUTIC							
INOUTIC AD (Anpressdruck +2 mm)	–	–	16	–	U 30 x 8		
INOUTIC AD	–	–	16	–	U 30 x 6		
INOUTIC Eforte	–	–	16	–	U 30 x 6		
INOUTIC Elite / Acade	–	–	16	–	U 30 x 6		
INOUTIC Prestige	–	6-36150-37-0-1	16	–	U 30 x 6		
Panorama							
Panorama 3000	–	6-36150-37-0-1	16	–	U 30 x 8		
Primo							
Primo 400	–	6-36150-37-0-1	16	–	U 35 x 6		
Primo 4000	–	6-36150-37-0-1	16	–	U 30 x 8		
Profine							
Profine 76	–	–	16	–	U 35 x 8		
Profine 76	–	–	20	–	U 35 x 8		
Profine 88MD	–	–	16	–	U 35 x 8		

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4B-L-1 6-37675-4B-R-1	–	6-31552-4B-0-1	–	6-28961-4B-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	–	6-31552-21-0-1	–	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	–	6-31552-4P-0-1	–	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	–	6-31552-4P-0-1	–	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6D-L-1 6-37558-6D-R-1	–	6-37721-6D-0-1	–	6-28961-6D-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	–	6-31552-4P-0-1	–	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-28983-87-0-1	–	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3E-L-1 6-37675-3E-R-1	–	6-31552-3E-0-1	–	6-28961-3E-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	–	6-31552-21-0-1	6-38830-21-L-1 6-38830-21-R-1	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37698-52-L-1 3-37698-52-R-1	–	6-28983-52-0-1[2]	–	6-28961-52-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2E-L-1 6-37675-2E-R-1	–	6-31552-2E-0-1	–	6-28961-2E-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37721-5X-0-1	–	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37721-5X-0-1	–	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37721-5X-0-1	–	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]						
Verpackungseinheit				VE = 5		
Profine						
Profine 88MD	–	–	20	–	U 35 x 8	
Profine EuroFutur Classic	–	–	U 24 x 6	–	U 30 x 6	
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	–	–	U 24 x 6	–	U30x10	
Profine EuroFutur Classic	–	–	16	–	U 30 x 8	
Profine EuroFutur Elegance	–	–	U 24 x 6	–	U 30 x 6	
Profine EuroFutur Elegance	–	–	16	–	U 30 x 8	
Profine Gold	–	6-36150-37-0-1	16	–	U 30 x 8	
Profine K-vision	–	–	16	–	U 30 x 8	
Profine KBE 58	–	–	16	–	U 30 x 6	
Profine KBE 70	–	–	16	–	U 30 x 8	
Profine KBE 88+	–	–	16	–	U 30 x 8	
Profine Kömmerling 88+	–	–	16	–	U 30 x 8	
Profine Phalanx AD	–	–	20	–	U 30 x 8	
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	–	–	20	–	U 30 x 8	
Profine Trocal 88+	–	–	16	–	U 24 x 8	
Profine Trocal AluFusion MD	–	–	20	–	U 30 x 8	
Profine Trocal Innonova 2000	–	–	20	–	U 24 x 8	
Profine Trocal Innonova 2000	–	6-36150-37-0-1	16	–	U 24 x 8	
Profine Trocal Innonova 70 A5	–	–	20	–	U 30 x 8	
Profine Trocal Innonova 70 M5	–	6-36150-37-0-1	16	–	U 30 x 8	
Profine Trocal Innonova 70 M5	–	–	20	–	U 30 x 8	
Pural						
Pural	–	6-36150-37-0-1	16	–	U 30 x 6	

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37721-5X-0-1	–	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-38-L-1[2] 6-37654-38-R-1[2]	–	6-28983-38-0-1	–	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37930-03-L-1 6-37930-03-R-1	–	6-35599-03-0-1	–	–	–
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31552-31-0-1	–	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-38-L-1[2] 6-37654-38-R-1[2]	–	6-28983-38-0-1	–	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31552-31-0-1	–	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31552-31-0-1	–	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-28-L-1 6-37654-28-R-1	–	6-28983-28-0-1	–	6-28961-28-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31552-31-0-1	–	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	6-31944-00-0-1	–	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31552-83-0-1	–	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	6-31944-00-0-1	–	6-29916-02-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	6-31944-00-0-1	–	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31552-83-0-1	–	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31552-83-0-1	–	6-28961-83-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31552-83-0-1	–	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-55-L-1 6-37654-55-R-1	–	6-28983-55-0-1[2]	–	6-28961-55-0-1[2]	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]						
Verpackungseinheit				VE = 5		
Ramplast						
Ramplast 2000	–	–	16	–	U 26 x 6	
Ramplast Ecotherm	–	6-36150-37-0-1	16	–	U 30 x 6	
Rehau						
Rehau Brillant Design	–	6-36150-37-0-1	16	–	U 35 x 8	
Rehau Brillant Design (Zwei Schraubachsen)	–	6-36150-37-0-1	16	–	U 35 x 8	
Rehau Character Design 70	–	–	16	–	U 35 x 8	
Rehau Character Design 70	–	–	24	–	U 35 x 8	
Rehau Euro Design 86	–	6-36150-37-0-1	16	–	U 35 x 8	
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +2 mm)	–	–	16	–	U 35 x 8	
Rehau Geneo ohne Kederprofil	–	–	16	–	U 35 x 8	
Rehau Geneo ohne Kederprofil	–	–	24	–	U 35 x 6	
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	–	U 35 x 8	
Rehau Geneo mit Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	–	U 35 x 8	
Rehau Geneo mit Kederprofil	–	–	16	–	U 35 x 8	
Rehau Optimum	–	–	16	–	U 35 x 8	
Rehau S 730	–	–	16	–	U 35 x 8	
Rehau S 730 (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	–	U 35 x 8	
Rehau Synego AD / MD	–	6-36150-37-0-1	16	–	U 35 x 8	
Rehau Synego AD / MD	–	–	24	–	U 35 x 8	
Rehau Thermo Design	–	–	16	–	U 35 x 8	
Roplasto						
Roplasto 7001	–	–	16	–	U 30 x 8	
Salamander						
Salamander bluEvolution 82	6-36150-38-0-1	6-36150-39-0-1	16	–	U 35 x 8	
Salamander bluEvolution 82	–	–	20	–	U 35 x 8	

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37610-03-L-1[2] 6-37610-03-R-1[2]	–	6-28983-03-0-1	–	6-28961-03-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4A-L-1 6-37654-4A-R-1	–	6-28983-4A-0-1	–	6-28961-4A-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1[2] 6-38989-62-R-1[2]	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38988-01-L-1 6-38988-01-R-1	–	6-37454-01-0-1	–	–	–
	6-37558-3A-L-1 6-37558-3A-R-1	–	6-31552-3A-0-1[2]	–	6-28961-3A-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-3A-L-1 6-37558-3A-R-1	–	6-31552-3A-0-1[2]	–	6-28961-3A-0-1[2]	6-28985-10-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31552-5A-0-1	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6C-L-1 6-37558-6C-R-1	–	6-37721-6C-0-1	–	6-28961-6C-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5D-L-1 6-37558-5D-R-1	–	6-31552-5D-0-1	–	6-28961-5D-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37698-6B-L-1 6-37698-6B-R-1	–	6-37342-6B-0-1	–	–	–
	6-37558-4W-L-1 6-37558-4W-R-1	–	6-31552-4W-0-1	–	6-28961-4W-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4X-L-1 6-37558-4X-R-1	–	6-31552-4X-0-1	–	6-28961-4X-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5N-L-1 6-37558-5N-R-1	–	6-31552-5N-0-1[2]	–	6-28961-5N-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1[2] 6-38989-62-R-1[2]	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1[2] 6-38989-62-R-1[2]	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5P-L-1 6-37558-5P-R-1	–	6-31552-5P-0-1	–	6-28961-5P-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31552-5A-0-1	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31552-5A-0-1	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1[2] 6-38989-62-R-1[2]	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-46-L-1 6-37675-46-R-1	–	6-31552-46-0-1	–	6-28961-46-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	–	6-31552-5J-0-1	–	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	–	6-31552-5J-0-1	–	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]						
Verpackungseinheit				VE = 5		
Salamander						
Salamander bluEvolution 92	6-36150-38-0-1	6-36150-39-0-1	16	–	U 35 x 8	
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	6-36150-38-0-1	6-36150-39-0-1	16	–	U 35 x 8	
Salamander Design 3D	–	–	20	–	U 35 x 8	
Salamander Design iD	–	–	20	–	U 35 x 8	
Salamander Streamline	–	6-36150-37-0-1	16	–	U 35 x 8	
Salamander Streamline	–	–	20	–	U 35 x 8	
Schüco						
Schüco Corona AS 60	–	–	16	–	U 30 x 8	
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	–	U 30 x 8	
Schüco Corona CT 70	–	–	16	–	U 30 x 8	
Schüco Corona CT 70	–	–	24	–	L 30 x 5,2	
Schüco Corona SI 82	–	–	16	–	U 30 x 8	
Schüco Corona SI 82	–	–	24	–	L 30 x 5,2	
Spectus						
Spectus TK 60	–	6-36150-37-0-1	16	–	U 30 x 8	
Spectus TK 71	–	6-36150-37-0-1	16	–	U 30 x 8	
Stöckel						
Stöckel EcoStep	–	–	16	–	U 30 x 6	
Veka						
Veka Alphaline 90 MD	–	–	16	–	U 30 x 8	
Veka Softline 116 SL (Haustür)	–	–	U 24 x 6	–	U 30 x 5	
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	–	–	16	–	U 30 x 8	
Veka Softline 70 AD (Haustür)	–	–	U 24 x 6	–	U 30 x 6	
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	–	–	16	–	U 30 x 8	

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31552-5A-0-1	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5Y-L-1 6-37558-5Y-R-1	–	6-37721-5Y-0-1	–	–	–
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31552-2R-0-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31552-2R-0-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31552-2R-0-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-06-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31552-2R-0-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37675-1F-L-1 6-37675-1F-R-1	–	6-31552-1F-0-1	–	6-28961-1F-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3M-L-1 6-37675-3M-R-1	–	6-31552-3M-0-1	–	6-28961-3M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	–	6-32088-00-0-1	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	–	6-32088-00-0-1	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-49-L-1 6-37675-49-R-1	–	6-31552-49-0-1	–	6-28961-49-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-1U-L-1 6-37654-1U-R-1	–	6-37657-1U-0-1	–	6-28961-1U-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-35599-01-0-1	–	–	–
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	–	6-31552-5M-0-1	–	6-28961-5M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-35599-01-0-1	–	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]						
Verpackungseinheit				VE = 5		
Veka						
Veka Softline 82 AD	–	–	U 24 x 6	–	U 30 x 5	
Veka Softline 82 MD	–	–	16	–	U 30 x 8	
Veka Softline 82, 2-flgl.	–	–	U 24 x 6	–	–	
Veka Softline AD 13	–	6-36150-37-0-1	16	–	U 30 x 8	
Veka Softline 58 AD	–	6-36150-37-0-1	16	–	U 26 x 6	
Veka Softline 58 MD	–	6-36150-37-0-1	16	–	U 26 x 6	
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	–	6-36150-37-0-1	16	–	U 30 x 8	
Veka Topline AD	–	6-36150-37-0-1	16	–	U 30 x 6	
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	–	6-36150-37-0-1	16	–	U 30 x 8	
Veka Topline AD	–	6-36150-37-0-1	16	–	U 30 x 8	
Veka Topline AD	–	–	U 24 x 6	–	U 30 x 6	
Veka Topline AD, 2-flgl.	–	–	U 24 x 6	–	–	
Veka Topline MD	–	–	16	–	U 30 x 8	
Wymar						
Wymar 2000	–	6-36150-37-0-1	16	–	U 30 x 8	
Wymar 2500	–	6-36150-37-0-1	16	–	U 30 x 8	
Wymar 3000	–	6-36150-37-0-1	16	–	U 30 x 6	
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	–	6-36150-37-0-1	16	–	U 30 x 8	
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm	–	–	16	–	U 26 x 8	
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm	–	–	16	–	U 26 x 6	

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-35599-01-0-1	–	–	–
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	–	6-31552-5M-0-1	–	6-28961-5M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-09-L-1 6-37930-09-R-1	–	6-35599-09-0-1	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-28983-87-0-1	–	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-28983-87-0-1	–	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4C-L-1 6-37675-4C-R-1	–	6-31552-4C-0-1	–	6-28961-4C-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4H-L-1 6-37654-4H-R-1	–	6-28983-4H-0-1	–	6-28961-4H-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Y-L-1 6-37675-3Y-R-1	–	6-31552-3Y-0-1	–	6-28961-3Y-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-88-L-1 6-37654-88-R-1	–	6-35599-01-0-1	–	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-38927-01-L-1 6-38927-01-R-1	–	6-33722-00-0-1	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-91-L-1 6-37675-91-R-1	–	6-31552-91-0-1	–	6-28961-91-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3X-L-1 6-37675-3X-R-1	–	6-31552-3X-0-1	–	6-28961-3X-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4L-L-1 6-37654-4L-R-1	–	6-28983-4L-0-1	–	6-28961-4L-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Z-L-1 6-37675-3Z-R-1	–	6-31552-3Z-0-1	–	6-28961-3Z-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37632-1A-L-1 6-37632-1A-R-1	–	6-31552-1A-0-1	6-38838-1A-L-1 6-38838-1A-R-1	6-28961-1A-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37610-1J-L-1 6-37610-1J-R-1	–	6-28983-1J-0-1	–	6-28961-1J-0-1[2]	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)		
	Nuss 8 mm[2]	Nuss 10 mm[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1924		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Akotherm						
Akotherm AT 720	–	–	U 24 x 6	6-38560-03-L-1 6-38560-03-R-1	24	
Akotherm AT 730	–	–	U 24 x 6	6-38560-03-L-1 6-38560-03-R-1	24	
Akotherm AT 730 HI-S	–	–	U 24 x 6	6-38560-03-L-1 6-38560-03-R-1	24	
Akotherm AT 740 SI	–	–	U 24 x 6	6-38560-03-L-1 6-38560-03-R-1	24	
Altotherm						
Altotherm RT95[2]	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 5	
Alumil						
Alumil M11000	–	–	24	–	U 24 x 6	
Alumil M11000-2	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Alumil M11500	–	–	24	–	U 24 x 6	
Alumil M11500-2	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Alumil M15000	–	–	24	–	U 24 x 6	
Alumil M15000-2	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Alumil M940	–	–	24	–	U 24 x 6	
Alumil M9400	–	–	24	–	U 24 x 6	

[2] auf Anfrage

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		**Schließplatte einstellbar**		**Bandsicherung**	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38021-01-L-1 6-38021-01-R-1 6-38021-01-L-8 6-38021-01-R-8	–	6-32605-00-0-1 6-32605-00-0-8	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)		
	Nuss 8 mm[2]	Nuss 10 mm[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1924		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Conal						
Conal 8000	–	–	U 24 x 6	6-38560-03-L-1 6-38560-03-R-1	24	
Dyna						
Dyna AS 90	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Feal						
Feal Serie T65 VS	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Feal Serie T85 VS	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Forster						
Forster Serie T30	–	–	U 24 x 5	6-38560-03-L-1 6-38560-03-R-1	24	
Forster Serie Unico	–	–	U 24 x 5	–	U 24 x 6	
Graute						
Graute-Therm 80	–	–	U 24 x 6	6-38560-03-L-1 6-38560-03-R-1	24	
Gutmann						
Gutmann S70	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Heroal						
Heroal 025	–	–	24	–	U 24 x 6	
Heroal 040	–	–	U 24 x 6	6-38560-03-L-1 6-38560-03-R-1	24	
Heroal 050	–	–	U 24 x 6	6-38560-03-L-1 6-38560-03-R-1	24	

[2] auf Anfrage

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		**Schließplatte einstellbar**		**Bandsicherung**	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)		
	Nuss 8 mm[2]	Nuss 10 mm[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1924		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Heroal						
Heroal 065	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Heroal 090	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Heroal 090S ES	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Heroal 110 ES	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Heroal D 72	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Heroal D 92 UD	–	–	U 24 x 6	6-38560-03-L-1 6-38560-03-R-1	24	
Hueck						
Hueck 1.0	–	–	24	–	U 24 x 6	
Hueck 1.0	–	–	U 24 x 6	6-38560-03-L-1 6-38560-03-R-1	24	
Hueck Lambda 57S	–	–	U 24 x 6	6-38560-03-L-1 6-38560-03-R-1	24	
Hueck Lambda 65M	–	–	U 24 x 6	6-38560-03-L-1 6-38560-03-R-1	24	
Hueck Lambda 77L	–	–	24	–	U 24 x 6	
Hueck Lambda Duo 90	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Kawneer						
Kawneer AA 720	–	–	U 24 x 6	6-38560-03-L-1 6-38560-03-R-1	24	

[2] auf Anfrage

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		**Schließplatte einstellbar**		**Bandsicherung**	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2**			**Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)**		
	Nuss 8 mm[2]	Nuss 10 mm[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1924		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Klauke						
Klauke Serie 77 auswärts	–	–	24	–	U 24 x 8	
Klauke Serie 77 einwärts	–	–	U 24 x 6	6-38560-03-L-1 6-38560-03-R-1	24	
Klauke Serie 78 auswärts	–	–	U 24 x 6	6-38560-03-L-1 6-38560-03-R-1	24	
Klauke Serie 78 einwärts	–	–	U 24 x 6	6-38560-03-L-1 6-38560-03-R-1	24	
Kubal						
Kubal 65	–	–	U 24 x 6	6-38560-03-L-1 6-38560-03-R-1	24	
Metra						
Metra	–	–	16	–	U 24 x 6	
Raico						
Raico Frame+ 75D	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Renan						
Renan	–	–	U 24 x 8	–	U 24 x 8	
Rescara						
Rescara Izo Gold P69 System	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Reynaers						
Reynaers CS 68	–	–	U 24 x 8	–	U 24 x 8	
Reynaers CS 77	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Reynaers CS 86 HI	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	

[2] auf Anfrage

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		**Schließplatte einstellbar**		**Bandsicherung**	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	–	–	–	–	–
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

[1] Riegelschaktkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)		
	Nuss 8 mm[2]	Nuss 10 mm[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1924		
Verpackungseinheit				VE = 5		
SAPA						
SAPA Aventis 75	–	–	24	–	U 24 x 6	
SAPA-Ekonal E 65	–	–	U 24 x 6	6-38560-03-L-1 6-38560-03-R-1	24	
SAPA-Ekonal E 75 plus	–	–	U 24 x 6	6-38560-03-L-1 6-38560-03-R-1	24	
Schüco						
Schüco ADS 75 Simply Smart	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Schüco ADS HD	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Schüco Royal S 65	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Schüco Royal S 70	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Sykon						
Sykon Sykotherm 70	–	–	U 24 x 6	6-38560-03-L-1 6-38560-03-R-1	24	
Sykon Sykotherm Serie 70	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Sykon Sykotherm Serie 75	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Tebau						
Tebau Therm 70	–	–	U 24 x 8	–	U 24 x 8	
Tebau Therm 80	–	–	24	–	U 24 x 8	

[2] auf Anfrage

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		**Schließplatte einstellbar**		**Bandsicherung**	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2**			**Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)**		
	Nuss 8 mm[2]	Nuss 10 mm[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1924		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Thyssen						
Thyssen Schulte W 70	–	–	24	–	U 24 x 6	
Thyssen Schulte W 70	–	–	24	–	U 24 x 6	
TKI						
TKI 755	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Wicona						
Wicona Wicstyle 65	–	–	24	–	U 24 x 6	
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	24	–	22	
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	22	–	22	
Wicona Wicstyle 77	–	–	24	–	U 24 x 6	
Wicona Wicstyle 88	–	–	22	–	22	
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm	–	–	24	–	U 20 x 6	
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm	–	–	24	–	U 24 x 6	
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm	–	–	20	–	U 24 x 6	
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm	–	–	24	–	U 20 x 6	
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm	–	–	24	–	U 24 x 6	

[2] auf Anfrage

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		**Schließplatte einstellbar**		**Bandsicherung**	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	6-37008-01-0-8	6-38831-01-L-8 6-38831-01-R-8	–	–
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	6-37008-01-0-8	6-38831-01-L-8 6-38831-01-R-8	–	–
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-38980-01-L-8 6-38980-01-R-8	–	6-33467-01-0-8	–	–	–
	6-38678-04-L-1 6-38678-04-R-1	–	6-35309-04-0-1	–	–	–
	6-38679-09-L-1 6-38679-09-R-1	–	6-35309-05-0-1	–	–	–
	6-38679-05-L-1 6-38679-05-R-1	–	6-35309-06-0-1	–	–	–
	6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	–	6-35309-01-0-1	–	–	–
	6-38679-08-L-1 6-38679-08-R-1	–	6-35309-02-0-1	–	–	–

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2 siehe Seite 630 bis 631**			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz

	Sicherheitswinkelschließblech für Türen nach EN 1627		**Winkelschließblech für Türen nach EN 1627**			**Winkelschließblech**		
		Mit Aus-tauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit Aus-tauschstück 20 für Einbau E-Öffner Zum Einfräsen Mit Einbohrza-pfen	Mit geringer Ansichtsbreite	Mit Aus-tauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Mit Aus-tauschstück 16/4 für Einbau E-Öffner	Mit geringer Ansichtsbreite
	250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 16,5	250 x 20 x 16,5	216,5 x ** x 6/33	250 x 22,5 x 32	300 x 20 x 20
	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5
								
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	9-29556-00-L-1 9-29556-00-R-1	6-23563-00-L-1 6-23563-00-L-8 6-23563-00-R-1 6-23563-00-R-8	6-27914-00-L-1 6-27914-00-R-1	9-32998-00-L-1 9-32998-00-R-1	6-25544-00-L-1 6-25544-00-L-8 6-25544-00-R-1 6-25544-00-R-8	–	–	9-29558-00-0-1
	–	–	–	–	–	–	6-24156-00-L-1 6-24156-00-R-1	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	6-38653-01-L-1 6-38653-01-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38643-01-L-1 6-38643-01-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38654-01-L-1 6-38654-01-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Schließbleche für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2 siehe Seite 630 bis 631**			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Schließbleche für Profilsysteme aus Holz

	Schließblech	Schließblech mit geringer Ansichtsbreite		Schließblech U-Form			Schließblech L-Form	Schließblech
	Zum Einfräsen Mit 2 Endstücken	Zum Einfräsen Mit Aus-tauschstück	Zum Einfräsen	Mit 2 Endstücken	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Mit 2 Endstücken Fallenandruck einstellbar	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]
	231 x 18 x 6	208 x 20 x 8,5	208 x ** x 8,5	216,5 x ** x 6/6	216,5 x ** x 6/6	231 x 18 x 6	216,5 x 29 x 8	268 x 28 x 9
	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5
	–	6-29476-03-L-1 6-29476-03-R-1 6-29476-03-L-1T 6-29476-03-R-1T	–	–	–	–	–	6-37931-03-L-1 6-37931-03-R-1
	–	6-29476-02-L-1 6-29476-02-R-1 6-29476-02-L-1T 6-29476-02-R-1T	–	–	–	–	–	6-37931-02-L-1 6-37931-02-R-1
	–	6-29476-01-L-1 6-29476-01-R-1	–	–	–	–	–	–
	–	6-27594-00-L-1 6-27594-00-R-1	9-28456-00-0-1					–
	6-29094-01-L-1 6-29094-01-R-1	–	G-16350-00-0-1	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	6-38679-01-L-1 6-38679-01-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-01-0-1	–	6-29094-02-L-1 6-29094-02-R-1	–	–
	–	–	–	–	6-38678-01-L-1 6-38678-01-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	–
	–	–	–	–	–	–	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	–

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2 siehe Seite 630 bis 631			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz

	Winkelschließ-platte	**Winkelschließ-platte** Mit geringer Ansichtsbreite	**Schließgehäuse** Zum Einfräsen	**Schließplatte U-Form** Mit 2 Endstücken	**Schließplatte L-Form** Mit 2 Endstücken	**Schließplatte** Zum Einfräsen	**Schließplatten-aus Stahl** Zum Einfräsen	**Schließplatte** Mit montiertem Riegelschaltkon-takt
	100 x 25 x 33	100 x 25 x 16,5	81 x 20 x 8,5	120 x ** x 6/6	120 x 29 x 8	81 x 20 x 8,5	81 x ** x 8,5	150 x 28 x 9
	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 5
	–	–	–	–	–	6-30863-02-0-1 6-30863-02-0-1T	–	6-38706-02-L-1 6-38706-02-R-1
	–	–	–	–	–	6-30863-01-0-1 6-30863-01-0-1T	–	6-38706-01-L-1 6-38706-01-R-1 6-38706-01-L-8 6-38706-01-R-8
	–	–	–	–	–	6-30870-01-0-1	–	–
	9-38551-01-0-1 9-38551-01-0-8	9-38551-02-0-1 9-38551-02-0-8	9-37412-00-0-1 9-37412-00-0-1T	–	–	6-31985-00-0-1 6-31985-00-0-1T	9-34136-20-0-1	–
	–	–	–	–	–	–	9-34136-18-0-1	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	6-28984-04-0-1 6-28984-04-0-8	–	–	–	–
	–	–	–	6-28984-01-0-1	–	–	–	–
	–	–	–	6-28984-02-0-1	–	–	–	–
	–	–	–	6-28984-11-0-1 6-28984-11-0-8	–	–	–	–
	–	–	–	6-28984-11-0-1 6-28984-11-0-8	–	–	–	–
	–	–	–	–	6-37350-01-0-1	–	–	–
	–	–	–	–	6-37350-01-0-1	–	–	–

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Bandsicherungen für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2 siehe Seite 630 bis 631**			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Bandsicherungen für Profilsysteme aus Holz

	Bandsicherung 3 Einbohrzapfen 3 Schließkeile	**Blendleiste für Bandsicherung** 3 Blendleisten
	auf Anfrage	900
	VE = 2	VE = 2
	K-14748-00-0-1	–
	K-14748-00-0-1	–
	K-14748-00-0-1	–
	K-14748-00-0-1	–
	K-14748-00-0-1	–
	K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1
	K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1
	K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1
	K-14580-00-0-1	–
	K-14159-00-0-1	–
	K-14159-00-0-1	–
	–	–
	–	–
	–	–
	–	–

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 16 mm Stulp
- Nutlage 14 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 14 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 915/760)	2185	5	auf Anfrage	auf Anfrage
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35766-61-R-1	6-35766-61-L-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35766-62-R-1	6-35766-62-L-1
2C	Ausschlusseinheit 520 oben	520	20	6-35766-63-R-1	6-35766-63-L-1
2D	Ausschlusseinheit 770 oben	770	20	6-35766-64-R-1	6-35766-64-L-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35766-61-L-1	6-35766-61-R-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	auf Anfrage	auf Anfrage
4	Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-02-0-1	6-39094-02-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	auf Anfrage	auf Anfrage
6B	Verlängerung 800	800	5	auf Anfrage	auf Anfrage

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben	Stulplänge	Ausschlusseinheit 130	270	520	770
1	Falzhebelgetriebe	2185–2445	915	2185	2 [2]	–	–	–
		2446–2585			1	1	–	–
		2586–2835			1	–	1	–
		2836–3085			1	–	–	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben							
2B	Ausschlusseinheit 270 oben							
2C	Ausschlusseinheit 520 oben							
2D	Ausschlusseinheit 770 oben							
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]							
4	Schließplatte oben							
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle							
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS							
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden						
6B	Verlängerung 800							

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6
8	Ausschlussstabilisatoren	1	K-18231-00-0-0

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 24 mm Stulp
- Nutlage 13 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

Bezeichnung		Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 13 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 915/760)	2185	5	6-38872-34-L-1	6-38872-34-R-1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35766-11-0-1	6-35766-11-0-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35766-51-0-1	6-35766-51-0-1
2C	Ausschlusseinheit 520 oben	520	20	6-35766-54-0-1	6-35766-54-0-1
2D	Ausschlusseinheit 770 oben	770	20	6-35766-57-0-1	6-35766-57-0-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35766-11-0-1	6-35766-11-0-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39317-34-0-1	6-39317-34-0-1
4	Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-38499-34-L-1 [3]	6-38499-34-R-1 [3]
6B	Verlängerung 800	800	5	6-38501-34-L-1 [3]	6-38501-34-R-1 [3]

[3] auf Anfrage

Beschlagbedarf pro Standflügel

Bezeichnung		Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben	Stulplänge	Ausschlusseinheit 130	270	520	770
1	Falzhebelgetriebe	2185–2445	915	2185	2 [2]	–	–	–
		2446–2585			1	1	–	–
		2586–2835			1	–	1	–
		2836–3085			1	–	–	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben							
2B	Ausschlusseinheit 270 oben							
2C	Ausschlusseinheit 520 oben							
2D	Ausschlusseinheit 770 oben							
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]							
4	Schließplatte oben							
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle							
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS							
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden						
6B	Verlängerung 800							

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

Bezeichnung		VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6
8	Ausschlussstabilisatoren	1	K-18231-00-0-0

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 20 mm oder 16 mm Stulp
- Nutlage 12 mm oder 13 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 12 mm [4] Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer		Nutlage 13 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer	
				DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 915/760)	2185	5	6-38872-33-L-1	6-38872-33-R-1	6-38872-34-L-1	6-38872-34-R-1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35766-13-R-1	6-35766-13-L-1	6-35766-11-0-1	6-35766-11-0-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35766-53-R-1	6-35766-53-L-1	6-35766-51-0-1	6-35766-51-0-1
2C	Ausschlusseinheit 520 oben	520	20	6-35766-56-R-1	6-35766-56-L-1	6-35766-54-0-1	6-35766-54-0-1
2D	Ausschlusseinheit 770 oben	770	20	6-35766-59-R-1	6-35766-59-L-1	6-35766-57-0-1	6-35766-57-0-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35766-13-L-1	6-35766-13-R-1	6-35766-11-0-1	6-35766-11-0-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39317-33-L-1	6-39317-33-R-1	6-39317-34-0-1	6-39317-34-0-1
4	Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-38499-33-L-1 [3]	6-38499-33-R-1 [3]	6-38499-34-L-1 [3]	6-38499-34-R-1 [3]
6B	Verlängerung 800	800	5	6-38501-33-L-1 [3]	6-38501-33-R-1 [3]	6-38501-34-L-1 [3]	6-38501-34-R-1 [3]

[3] auf Anfrage
[4] Elektro-Türöffner Nr. 5 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben	Stulplänge	Ausschlusseinheit 130	270	520	770
1	Falzhebelgetriebe	2185–2445	915	2185	2 [2]	–	–	–
		2446–2585			1	1	–	–
		2586–2835			1	–	1	–
		2836–3085			1	–	–	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben							
2B	Ausschlusseinheit 270 oben							
2C	Ausschlusseinheit 520 oben							
2D	Ausschlusseinheit 770 oben							
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]							
4	Schließplatte oben							
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle							
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS							
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden						
6B	Verlängerung 800							

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6
8	Ausschlussstabilisatoren	1	K-18231-00-0-0

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Metall



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 bis 17 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 24 mm Stulp
- Nutlage 12 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Metall

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 12 mm Stulpform U 24 x 8 mm Bestellnummer DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 915/760)	2185	5	6-38869-32-L-1	6-38869-32-R-1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-01-0-1	6-35765-01-0-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-41-0-1	6-35765-41-0-1
2C	Ausschlusseinheit 520 oben	520	20	6-35765-44-0-1	6-35765-44-0-1
2D	Ausschlusseinheit 770 oben	770	20	6-35765-47-0-1	6-35765-47-0-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-01-0-1	6-35765-01-0-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-32-0-1 [3]	6-39293-32-0-1 [3]
4	Schließplatte oben	–	40	6-38748-01-0-1	6-38748-01-0-1
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-37596-32-L-1	6-37596-32-R-1
6B	Verlängerung 800	800	5	6-37598-32-L-1 [3]	6-37598-32-R-1 [3]

[3] auf Anfrage

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben	Stulplänge	Ausschlusseinheit 130	270	520	770
1	Falzhebelgetriebe	2185–2445	915	2185	2 [2]	–	–	–
		2446–2585			1	1	–	–
		2586–2835			1	–	1	–
		2836–3085			1	–	–	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben							
2B	Ausschlusseinheit 270 oben							
2C	Ausschlusseinheit 520 oben							
2D	Ausschlusseinheit 770 oben							
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]							
4	Schließplatte oben							
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle							
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS							
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden						
6B	Verlängerung 800							

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 4 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 20 mm Stulp
- Nutlage 10 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 10 mm [4] Stulpform U 24 x 8 mm Bestellnummer DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 915/760)	2185	5	6-38869-31-L-1 [3]	6-38869-31-R-1 [3]
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-03-R-1	6-35765-03-L-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-43-R-1	6-35765-43-L-1
2C	Ausschlusseinheit 520 oben	520	20	6-35765-46-R-1	6-35765-46-L-1
2D	Ausschlusseinheit 770 oben	770	20	6-35765-49-R-1	6-35765-49-L-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-03-L-1	6-35765-03-R-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-31-L-1	6-39293-31-R-1
4	Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-37596-31-L-1 [3]	6-37596-31-R-1 [3]
6B	Verlängerung 800	800	5	6-37598-31-L-1 [3]	6-37598-31-R-1 [3]

[3] auf Anfrage
[4] Elektro-Türöffner Nr. 5 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben	Stulplänge	Ausschlusseinheit 130	270	520	770
1	Falzhebelgetriebe	2185–2445	915	2185	2 [2]	–	–	–
		2446–2585			1	1	–	–
		2586–2835			1	–	1	–
		2836–3085			1	–	–	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben							
2B	Ausschlusseinheit 270 oben							
2C	Ausschlusseinheit 520 oben							
2D	Ausschlusseinheit 770 oben							
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]							
4	Schließplatte oben							
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle							
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS							
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden						
6B	Verlängerung 800							

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 4 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 20 mm Stulp
- Nutlage 13 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 13 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer		Nutlage 13 mm [4] Stulpform U 30 x 10 mm Bestellnummer	
				DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 915/760)	2185	5	6-38869-34-L-1	6-38869-34-R-1	6-38869-22-L-1	6-38869-22-R-1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-11-0-1	6-35765-11-0-1	6-35765-22-R-1	6-35765-22-L-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-51-0-1	6-35765-51-0-1	6-35765-62-R-1	6-35765-62-L-1
2C	Ausschlusseinheit 520 oben	520	20	6-35765-54-0-1	6-35765-54-0-1	6-35765-64-R-1	6-35765-64-L-1
2D	Ausschlusseinheit 770 oben	770	20	6-35765-57-0-1	6-35765-57-0-1	6-35765-66-R-1	6-35765-66-L-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-11-0-1	6-35765-11-0-1	6-35765-22-L-1	6-35765-22-R-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-34-0-1 [3]	6-39293-34-0-1 [3]	6-39293-22-L-1	6-39293-22-R-1
4	Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-37596-34-L-1	6-37596-34-R-1	6-37596-22-L-1	6-37596-22-R-1
6B	Verlängerung 800	800	5	6-37598-34-L-1	6-37598-34-R-1	6-37598-22-L-1 [3]	6-37598-22-R-1 [3]

[3] auf Anfrage
[4] Elektro-Türöffner Nr. 5 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben	Stulplänge	Ausschlusseinheit 130	270	520	770
1	Falzhebelgetriebe	2185–2445	915	2185	2 [2]	–	–	–
		2446–2585			1	1	–	–
		2586–2835			1	–	1	–
		2836–3085			1	–	–	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben							
2B	Ausschlusseinheit 270 oben							
2C	Ausschlusseinheit 520 oben							
2D	Ausschlusseinheit 770 oben							
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]							
4	Schließplatte oben							
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle							
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS							
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden						
6B	Verlängerung 800							

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 4 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit U 30 x 10 mm oder 20 mm Stulp
- Nutlage 15 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 15 mm [4] Stulpform U 30 x 10 mm Bestellnummer DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 915/760)	2185	5	6-38869-23-L-1	6-38869-23-R-1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-21-0-1	6-35765-21-0-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-61-0-1	6-35765-61-0-1
2C	Ausschlusseinheit 520 oben	520	20	6-35765-63-0-1	6-35765-63-0-1
2D	Ausschlusseinheit 770 oben	770	20	6-35765-65-0-1	6-35765-65-0-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-21-0-1	6-35765-21-0-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-23-0-1 [3]	6-39293-23-0-1 [3]
4	Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-37596-23-L-1	6-37596-23-R-1
6B	Verlängerung 800	800	5	6-37598-23-L-1 [3]	6-37598-23-R-1 [3]

[3] auf Anfrage
[4] Elektro-Türöffner Nr. 5 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben	Stulplänge	Ausschlusseinheit 130	270	520	770
1	Falzhebelgetriebe	2185–2445	915	2185	2 [2]	–	–	–
		2446–2585			1	1	–	–
		2586–2835			1	–	1	–
		2836–3085			1	–	–	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben							
2B	Ausschlusseinheit 270 oben							
2C	Ausschlusseinheit 520 oben							
2D	Ausschlusseinheit 770 oben							
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]							
4	Schließplatte oben							
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle							
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS							
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden						
6B	Verlängerung 800							

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 16 mm Stulp
- Nutlage 9 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 9 mm [4] Stulpform U 24 x 8 mm Bestellnummer DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 915/760)	2185	5	6-38869-30-L-1	6-38869-30-R-1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-02-R-1	6-35765-02-L-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-42-R-1	6-35765-42-L-1
2C	Ausschlusseinheit 520 oben	520	20	6-35765-45-R-1	6-35765-45-L-1
2D	Ausschlusseinheit 770 oben	770	20	6-35765-48-R-1	6-35765-48-L-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-02-L-1	6-35765-02-R-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-30-L-1	6-39293-30-R-1
4	Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-37596-30-L-1 [3]	6-37596-30-R-1 [3]
6B	Verlängerung 800	800	5	6-37598-30-L-1 [3]	6-37598-30-R-1 [3]

[3] auf Anfrage
[4] Elektro-Türöffner Nr. 5 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben	Stulplänge	Ausschlusseinheit 130	270	520	770
1	Falzhebelgetriebe	2185–2445	915	2185	2 [2]	–	–	–
		2446–2585			1	1	–	–
		2586–2835			1	–	1	–
		2836–3085			1	–	–	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben							
2B	Ausschlusseinheit 270 oben							
2C	Ausschlusseinheit 520 oben							
2D	Ausschlusseinheit 770 oben							
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]							
4	Schließplatte oben							
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle							
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS							
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden						
6B	Verlängerung 800							

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 20 mm oder 16 mm Stulp
- Nutlage 12 mm oder 13 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 12 mm [4] Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer		Nutlage 13 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer	
				DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 915/760)	2185	5	6-38869-33-L-1	6-38869-33-R-1	6-38869-34-L-1	6-38869-34-R-1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-13-R-1	6-35765-13-L-1	6-35765-11-0-1	6-35765-11-0-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-53-R-1	6-35765-53-L-1	6-35765-51-0-1	6-35765-51-0-1
2C	Ausschlusseinheit 520 oben	520	20	6-35765-56-R-1	6-35765-56-L-1	6-35765-54-0-1	6-35765-54-0-1
2D	Ausschlusseinheit 770 oben	770	20	6-35765-59-R-1	6-35765-59-L-1	6-35765-57-0-1	6-35765-57-0-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-13-L-1	6-35765-13-R-1	6-35765-11-0-1	6-35765-11-0-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-33-L-1	6-39293-33-R-1	6-39293-34-0-1 [3]	6-39293-34-0-1 [3]
4	Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-37596-33-L-1 [3]	6-37596-33-R-1 [3]	6-37596-34-L-1	6-37596-34-R-1
6B	Verlängerung 800	800	5	6-37598-33-L-1 [3]	6-37596-33-R-1 [3]	6-37598-34-L-1	6-37598-34-R-1

[3] auf Anfrage
[4] Elektro-Türöffner Nr. 5 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben	Stulplänge	Ausschlusseinheit			
					130	270	520	770
1	Falzhebelgetriebe	2185–2445	915	2185	2 [2]	–	–	–
		2446–2585			1	1	–	–
		2586–2835			1	–	1	–
		2836–3085			1	–	–	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben							
2B	Ausschlusseinheit 270 oben							
2C	Ausschlusseinheit 520 oben							
2D	Ausschlusseinheit 770 oben							
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]							
4	Schließplatte oben							
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle							
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS							
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden						
6B	Verlängerung 800							

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff



Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 13 mm

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
2	Türkantriegel unten	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0

Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 9 mm

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
2	Türkantriegel unten	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 4 mm



Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 20 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 20 x 16	20	1	K-15649-03-0-1	6-25748-00-0-1
2A	Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 20 x 16	20			6-30833-03-0-1
3	Schließplatte zum einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0



Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-01-0-1	6-25749-00-0-1
2A	Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-01-0-1
3	Schließplatte zum einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0

Türkantriegel „Kältefeind“ mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-02-0-1	6-26205-00-0-1
2B	Türkantriegel mit Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-02-0-1
3	Schließplatte zum einfräsen	–	–			9-33022-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0



Türkantriegel zum einfräsen – 18 mm Stulp – Gehäuse aus Zamak

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
5	Türkantriegel	250 x 18 x 16	18	20	A-01157-00-0-0

Türkantriegel zum einfräsen – 13 mm Stulp – Gehäuse aus Aluminium

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
6	Türkantriegel	160 x 13 x 16	18	20	G-21001-16-0-0
		250 x 13 x 16	18	20	G-21001-25-0-0

GU-SECURY MR2 – 1935 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 12 mm



Türkantriegel mit Falzhebel zum einfräsen – Stulp 16 mm – aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel	120 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-01-0-1
2	Türkantriegel	430 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-43-0-1



Türkantriegel mit Falzhebel zum einfräsen – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer DIN L	Bestellnummer DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-00-L-1	G-21099-00-R-1

Türkantriegel mit Falzhebel Eurofalz 18 x 8 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer DIN L + DIN R verwendbar
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-18-L-1

Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 7/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer DIN L	Bestellnummer DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-07-L-1	G-21099-07-R-1

Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 6/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer DIN L	Bestellnummer DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-06-L-1	G-21099-06-R-1



Schließplatte für Türkantriegel zum einbohren

Bezeichnung		Ø x T x H [mm]	VE	Bestellnummer
4a	Schließplatte	25 x 16 x 13	100	0-0319A-00-0-1
4b	Schließplatte	25 x 16 x 13	100	0-0309--00-0-1

Inhaltsverzeichnis

3.1.3
GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Komponenten für 1- und 2-flügelige Türen	696
Mehrfachverriegelungen – Gangflügel (für 1- und 2-flügelige Türen)	
Stulpende eckig, Entfernung 92 mm	700
Stulpende eckig, Entfernung 72 mm – für DIN-Zargen	703
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff	704
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall	710
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz	713
Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	714
Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	715
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherung – Rahmenseite (für 1-flügelige Türen)	
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff	716
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall	728
Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz	740
Schließbleche für Profilsysteme aus Holz	742
Schließplatten für Profilsysteme aus Holz	744
Schließleisten/Bandsicherung für Profilsysteme aus Holz	746
Verlängerungen (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	748
Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	749
Falzhebelgetriebe/Türkantriegel – Standflügel (für 2-flügelige Türen)	
Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff	750
Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Metall	756
Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz	758
Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff	768
Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz	769

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen

Türblatt:

1 = Mehrfachverriegelung

2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung

Türrahmen:

3 = Schließplatte

4 = Schließblech

alternativ:

5 = Schließleiste

6a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung für Zusatzverriegelung

Bei 1-flügeligen Türen kann auf der Rahmenseite die Auswahl zwischen Schließplatten und Schließblechen oder Schließleisten getroffen werden.

Verschlusssysteme für Türhöhen über 2,50 m können mit Einzelzubehör (Schließplatten) oder mit Stulpverlängerungen für Schließleisten realisiert werden.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 1-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen

1-flügelig – Türblatt

1-flügelig – Türrahmen



GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen

Gangflügel:

1 = Mehrfachverriegelung

2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung

Standflügel:

3 = Falzhebelgetriebe

4 = Schließplatte oben

5 = Schließplatte unten (Systembodenschwelle)

6 = Ausschlusseinheit oben/unten

6a = Verlängerung oben

alternativ:

3 = Schließplatte

4 = Schließblech

4 = Schließplatte oben

5 = Schließplatte unten (Systembodenschwelle)

7 = Türkantriegel

Bei 2-flügeligen Türen können im Standflügel Türkantriegel oder Falzhebelgetriebe eingesetzt werden.
Bisher war bei Verschlusssystemen über 2,50 m nur der Einsatz von Türkantriegeln möglich. Die neue Systemlösung sieht nun die Alternative mit einer Stulpverlängerung für Falzhebelgetriebe vor.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 2-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen

2-flügelig – Gangflügel

2-flügelig – Standflügel



GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm





Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Massivriegel	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	■	–	■	–

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 1020 mm (Drückerhöhe variabel)

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
80	20	10	5	6-36150-52-0-1
	20	10	5	6-36150-52-0-8
	16	10	5	6-36150-44-0-1
65	20	10	5	6-36150-49-0-1
	20	10	5	6-36150-49-0-1T
	20	10	5	6-36150-49-0-8
	16	10	5	6-36150-42-0-1
	16	10	5	6-36150-42-0-1T
	20	8	5	6-36150-48-0-1
	16	8	5	6-36150-41-0-1
55	20	10	5	6-31534-03-0-1
	16	10	5	6-36150-40-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-31534-17-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-31534-17-0-8
	20	8	5	6-36150-46-0-1
	16	8	5	6-31534-11-0-1
50	20	10	5	6-32564-03-0-1
	16	10	5	6-32564-01-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-32564-17-0-1
	24	8	5	6-32564-14-0-1T
	20	8	5	6-32564-13-0-1
	16	8	5	6-32564-11-0-1
45	U 24 x 6	10	2	6-31531-07-0-1
	U 24 x 6	10	2	6-31531-07-0-1T
	24	10	5	6-31531-04-0-1
	20	10	5	6-31531-03-0-1
	16	10	5	6-31531-01-0-1
	16	10	5	6-31531-01-0-1T
	16	10	5	6-31531-01-0-8
	U 24 x 6	8	2	6-31531-17-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-31531-17-0-8
	24	8	5	6-31531-14-0-1
	24	8	5	6-31531-14-0-8
	20	8	5	6-31531-13-0-1
	16	8	5	6-31531-11-0-1
	16	8	5	6-31531-11-0-1T

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 1T = nickelsilber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm





Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Massivriegel	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	■	–	■	–

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 1020 mm (Drückerhöhe variabel)

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
40	24	10	5	6-31529-04-0-1T
	16	10	5	6-31529-01-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-31529-17-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-31529-17-0-8
	24	8	5	6-31529-14-0-1T
	20	8	5	6-31529-13-0-1
	16	8	5	6-31529-11-0-1
35	U 24 x 6	10	2	6-31542-07-0-1
	U 24 x 6	10	2	6-31542-07-0-8
	16	10	5	6-31542-01-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-31542-17-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-31542-17-0-8
	24	8	5	6-31542-14-0-8
	20	8	5	6-36150-45-0-1
	16	8	5	6-31542-11-0-1
	16	8	5	6-31542-11-0-1T
33	U 24 x 6	8	2	6-32436-17-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-32436-17-0-8
	16	8	5	6-32436-11-0-1

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 1T = nickelsilber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm



Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Massivriegel	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	–	■	■	–	■	–

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 1020 mm (Drückerhöhe variabel)

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
30	16	10	5	6-31527-01-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-31527-17-0-1
	16	8	5	6-31527-11-0-1
25	U 24 x 6	8	2	6-31525-17-0-1
	16	8	5	6-31525-11-0-1

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 1T = nickelsilber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Stulpende eckig, Entfernung 72 mm – für DIN-Zargen



Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Massivriegel	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	■	–	–	■

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 1020 mm (Drückerhöhe variabel)

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
65	20	8	5	6-31938-08-0-1
	16	8	5	6-31938-09-0-1
55	24	8	5	6-31938-10-0-1
	20	8	5	6-31938-07-0-1
	16	8	5	6-31938-06-0-1

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 1T = nickelsilber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY MR2		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Actual						
Actual 600	–	–	0-43690	6-31534-11-0-1	6-31534-01-0-1	16
Alphacan						
Alphacan Class	MB 02 G	MT 01 B	0-43690	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16
Aluplast						
Aluplast Ideal 2000	120 033 (120 035)	120 002 (120 003)	0-43690	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16
Aluplast Ideal 4000	140 033	140 003	0-43690	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16
Aluplast Ideal 7000	140033	170005	0-43690	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16
Aluplast Ideal 7000	170033	170003	0-43690	6-31531-14-0-1	6-31531-04-0-1	24
Aluplast Ideal 8000	180032	180003	0-43690	6-31529-11-0-1	6-31529-01-0-1	16
Aluplast energeto 4000	–	–	0-43690	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	6-31531-14-0-1	6-31531-04-0-1	24
Aluplast energeto 8000	–	–	0-43690	6-31529-11-0-1	6-31529-01-0-1	16
Archimede						
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	-	-	16
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	6-31531-13-0-1	6-31531-03-0-1	20
Brügmann						
Brügmann AD	HP 155	HP 104	0-43690	6-31531-13-0-1	6-31531-03-0-1	20
Brügmann AD	HP 153 (HP 154)	HP 104	0-43690	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16
Brügmann MD	HP 253	HP 202	0-43690	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16
Deceuninck						
Deceuninck Mondial	2025	2000	0-43690	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16
Deceuninck Mondial	2025	2100	0-43690	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16
Deceuninck Zendow	–	3001	0-43690	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16
Deceuninck Zendow Neo	5512 (5513)	5002	0-43690	6-31529-11-0-1	6-31529-01-0-1	16
Funke						
Funke Helios	5401	5402	0-43690	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16
Funke Phönix	3401	3102	0-43690	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16
Gealan						
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16
Gealan S 3000	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16
Gealan S 7000 IQ	7076	7008	0-43690	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16
Gealan S 8000 IQ	8076	8011	0-43690	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	6025	6003 (6002)	0-43690	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16
Gealan S 9000	6025	6003 (6002)	0-43690	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16
Horizont						
Horizont PS 990	2028	2014	0-43690	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 1T = nickelsilber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY MR2		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
INOUTIC						
INOUTIC AD (Anpressdruck +2 mm)	H 40	L 60	0-43690	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16
INOUTIC AD	H 40	L 60	0-43690	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16
INOUTIC Eforte	HLE 484	LLE 684	0-43690	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16
INOUTIC Elite / Acade	–	–	0-43690	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16
INOUTIC Prestige	Z 276	L 176	0-43690	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16
Panorama						
Panorama 3000	3015	3001	0-43690	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16
Primo						
Primo 400	P-2577	P-2297	0-43690	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16
Primo 4000	3382	3282	0-43690	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16
Profine						
Profine 76	76204	76101	0-43690	6-31529-11-0-1	6-31529-01-0-1	16
Profine 76	76206	76102 (76103)	0-43690	6-36150-46-0-1	6-31534-03-0-1	20
Profine 88MD	88274	88172	0-43690	6-31529-11-0-1	6-31529-01-0-1	16
Profine 88MD	88276	88172	0-43690	6-36150-46-0-1	6-31534-03-0-1	20
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	6-31531-17-0-1	6-31531-07-0-1 6-31531-07-0-1T	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	2416	2402	0-43690	6-31531-17-0-1	6-31531-07-0-1 6-31531-07-0-1T	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	6-31531-17-0-1	6-31531-07-0-1 6-31531-07-0-1T	U 24 x 6
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16
Profine Gold	1472	1461	0-43690	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16
Profine K-vision	–	–	0-43690	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16
Profine KBE 58	714	306	0-43690	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16
Profine KBE 70	378	370	0-43690	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16
Profine KBE 88+	8373	8372	0-43690	6-31529-11-0-1	6-31529-01-0-1	16
Profine Kömmerling 88+	6215 (6216, 6211)	6202 (6201)	0-43690	6-32564-11-0-1	6-32564-01-0-1	16
Profine Phalanx AD	76206	763303	0-43690	6-36150-46-0-1	6-31534-03-0-1	20
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	76206	763303	0-43690	6-36150-46-0-1	6-31534-03-0-1	20
Profine Trocal 88+	822 100	810 200	0-43690	6-31529-11-0-1	6-31529-01-0-1	16
Profine Trocal AluFusion MD	622 540	510 450	0-43690	6-36150-46-0-1	6-31534-03-0-1	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 400	510 200	0-43690	6-31531-13-0-1	6-31531-03-0-1	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 100	510 200	0-43690	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16
Profine Trocal Innonova 70 A5	622 400	610 200	0-43690	6-36150-46-0-1	6-31534-03-0-1	20
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 100	510 400	0-43690	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 400	510 400	0-43690	6-36150-46-0-1	6-31534-03-0-1	20

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 1T = nickelsilber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY MR2		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Pural						
Pural	P006	P002	0-43690	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16
Ramplast						
Ramplast 2000	OLT 4	OLT 2	0-43690	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16
Ramplast Ecotherm	302-02	301-01	0-43690	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16
Rehau						
Rehau Brillant Design	550 160	550 680	0-43690	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16
Rehau Brillant Design (Zwei Schraubachsen)	550 160	550 680	0-43690	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	6-31531-14-0-1	6-31531-04-0-1	24
Rehau Euro Design 86	532 545	532 515 (632 505)	0-43690	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +2 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 96	86 MD (72 MD)	0-43690	6-31531-14-0-1	6-31531-04-0-1	24
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16
Rehau Geneo mit Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16
Rehau Geneo mit Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16
Rehau Optimum	541 157	543 992	0-43690	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16
Rehau S 730	541 130	541 120	0-43690	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16
Rehau S 730 (Anpressdruck +1 mm)	541 130	541 120	0-43690	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	6-32564-14-0-1T	-	24
Rehau Thermo Design	541 130	554 041	0-43690	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16
Roplasto						
Roplasto 7001	221 504	210 804	0-43690	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 1T = nickelsilber, 8 = Edelstahl matt						

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY MR2		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Salamander						
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	6-31534-11-0-1	6-31534-01-0-1	16
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	6-36150-46-0-1	6-31534-03-0-1	20
Salamander bluEvolution 92	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	6-31534-11-0-1	6-31534-01-0-1	16
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	6-31534-11-0-1	6-31534-01-0-1	16
Salamander Design 3D	211 240	110 220	0-43690	6-31531-13-0-1	6-31531-03-0-1	20
Salamander Design iD	211 040	210 020	0-43690	6-31531-13-0-1	6-31531-03-0-1	20
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	6-31531-13-0-1	6-31531-03-0-1	20
Schüco						
Schüco Corona AS 60	8214	8101	0-43690	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	8214	8101	0-43690	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	6-31531-14-0-1	6-31531-04-0-1	24
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	6-31531-14-0-1	6-31531-04-0-1	24
Spectus						
Spectus TK 60	ES 040 (ES 041, ES 042, ES 043)	ES 002	0-43690	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16
Spectus TK 71	–	–	0-43690	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16
Stöckel						
Stöckel EcoStep	–	2113	0-43690	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 1T = nickelsilber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY MR2		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Veka						
Veka Alphaline 90 MD	103.314	101.237	0-43690	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16
Veka Softline 116 SL (Haustür)	105.380	101.294 (101.293)	0-43690	6-32564-17-0-1	-	U 24 x 6
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	103.345	101.294 (101.293)	0-43690	6-31529-11-0-1	6-31529-01-0-1	16
Veka Softline 70 AD (Haustür)	105.232	101.214	0-43690	6-31531-17-0-1	6-31531-07-0-1 6-31531-07-0-1T	U 24 x 6
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	103.241	101.214	0-43690	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16
Veka Softline 82 AD	105.380	101.294	0-43690	6-32564-17-0-1	-	U 24 x 6
Veka Softline 82 MD	105.345	101.291	0-43690	6-31529-11-0-1	6-31529-01-0-1	16
Veka Softline 82, 2-flgl.	105.380	102.316	0-43690	6-31531-17-0-1	6-31531-07-0-1 6-31531-07-0-1T	U 24 x 6
Veka Softline AD 13	103.198	101.085	0-43690	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16
Veka Softline 58 AD	103.122	101.085	0-43690	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16
Veka Softline 58 MD	103.118	101.100	0-43690	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	103.202	101.205	0-43690	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16
Veka Topline AD	103.202	101.200	0-43690	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	103.202	101.205	0-43690	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16
Veka Topline AD	103.202	101.205	0-43690	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16
Veka Topline AD	105.200	101.205	0-43690	6-31531-17-0-1	6-31531-07-0-1 6-31531-07-0-1T	U 24 x 6
Veka Topline AD, 2-flgl.	105.200	101.200	0-43690	6-31531-17-0-1	6-31531-07-0-1 6-31531-07-0-1T	U 24 x 6
Veka Topline MD	103.222	101.222	0-43690	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16
Wymar						
Wymar 2000	2207	2003	0-43690	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16
Wymar 2500	–	–	0-43690	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16
Wymar 3000	3203	3000	0-43690	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3203	3000	0-43690	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm			0-43690	-	-	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm			0-43690	-	-	16
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 1T = nickelsilber, 8 = Edelstahl matt						

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY MR2		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
Akotherm							
Akotherm AT 720	6477	6575	0-43777	6-31542-17-0-1 6-31542-17-0-8	6-31542-07-0-1 6-31542-07-0-8	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730	2577	2575	0-43777	6-31542-17-0-1 6-31542-17-0-8	6-31542-07-0-1 6-31542-07-0-8	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730 HI-S	2531	2502	0-43777	6-31542-17-0-1 6-31542-17-0-8	6-31542-07-0-1 6-31542-07-0-8	U 24 x 6	14
Akotherm AT 740 SI	1551	1502	0-43777	6-31542-17-0-1 6-31542-17-0-8	6-31542-07-0-1 6-31542-07-0-8	U 24 x 6	14
Altotherm							
Altotherm RT95	B085A89	A072B95	0-43777	6-31531-17-0-1 6-31531-17-0-8	6-31531-07-0-1 6-31531-07-0-1T	U 24 x 6	16
Alumil							
Alumil M11000	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11000-2	–	–	0-43777	6-32436-17-0-1 6-32436-17-0-8	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M11500	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11500-2	–	–	0-43777	6-32436-17-0-1 6-32436-17-0-8	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M15000	–	–	0-43777	6-31531-14-0-1 6-31531-14-0-8	6-31531-04-0-1	24	11,5
Alumil M15000-2	–	–	0-43777	6-31531-17-0-1 6-31531-17-0-8	6-31531-07-0-1 6-31531-07-0-1T	U 24 x 6	14,5
Alumil M940	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M9400	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Conal							
Conal 8000	8200	8000	0-43777	6-31527-17-0-1	–	U 24 x 6	13
Dyna							
Dyna AS 90	51212	51108	0-43777	6-31542-17-0-1 6-31542-17-0-8	6-31542-07-0-1 6-31542-07-0-8	U 24 x 6	16
Feal							
Feal Serie T65 VS	–	–	0-43777	6-31542-17-0-1 6-31542-17-0-8	6-31542-07-0-1 6-31542-07-0-8	U 24 x 6	16
Feal Serie T85 VS	–	–	0-43777	6-31542-17-0-1 6-31542-17-0-8	6-31542-07-0-1 6-31542-07-0-8	U 24 x 6	16
Forster							
Forster Serie T30	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	13
Forster Serie Unico	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	12
Graute							
Graute-Therm 80	P82020	P81020	0-43777	6-31527-17-0-1	–	U 24 x 6	13
Gutmann							
Gutmann S70	270280	270180	0-43777	6-31542-17-0-1 6-31542-17-0-8	6-31542-07-0-1 6-31542-07-0-8	U 24 x 6	17
Heroal							
Heroal 025	–	–	0-43777	6-31542-14-0-8	–	24	13
Heroal 040	6481	6480	0-43777	6-31542-17-0-1 6-31542-17-0-8	6-31542-07-0-1 6-31542-07-0-8	U 24 x 6	13
Heroal 050	6581	6580	0-43777	6-31542-17-0-1 6-31542-17-0-8	6-31542-07-0-1 6-31542-07-0-8	U 24 x 6	13
Heroal 065	9381	9380	0-43777	6-32436-17-0-1 6-32436-17-0-8	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090	9081	9080	0-43777	6-32436-17-0-1 6-32436-17-0-8	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090S ES	19241	29180	0-43777	6-31531-17-0-1 6-31531-17-0-8	6-31531-07-0-1 6-31531-07-0-1T	U 24 x 6	16,6
Heroal 110 ES	15481	15480	0-43777	6-32436-17-0-1 6-32436-17-0-8	–	U 24 x 6	16,6

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 1T = nickelsilber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY MR2		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
Heroal							
Heroal D 72	21191	21180	0-43777	6-31531-17-0-1 6-31531-17-0-8	6-31531-07-0-1 6-31531-07-0-1T	U 24 x 6	16,6
Heroal D 92 UD	23081	23060	0-43777	6-32564-17-0-1	–	U 24 x 6	14
Hueck							
Hueck 1.0	521252	521150	0-43777	6-31529-14-0-1T	6-31529-04-0-1T	24	12
Hueck 1.0	521250	521150	0-43777	6-31542-17-0-1 6-31542-17-0-8	6-31542-07-0-1 6-31542-07-0-8	U 24 x 6	12
Hueck Lambda 57S	B811200	B811010	0-43777	6-31542-17-0-1 6-31542-17-0-8	6-31542-07-0-1 6-31542-07-0-8	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 65M	B808200	B808010	0-43777	6-31542-17-0-1 6-31542-17-0-8	6-31542-07-0-1 6-31542-07-0-8	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 77L	B805220	B805010	0-43777	6-31529-14-0-1T	6-31529-04-0-1T	24	13
Hueck Lambda Duo 90	–	–	0-43777	6-31529-17-0-1 6-31529-17-0-8	–	U 24 x 6	16
Kawneer							
Kawneer AA 720	3000499	3000501	0-43777	6-31542-17-0-1 6-31542-17-0-8	6-31542-07-0-1 6-31542-07-0-8	U 24 x 6	14
Klauke							
Klauke Serie 77 auswärts	77160	77055	0-43777	6-31542-14-0-8	–	24	14
Klauke Serie 77 einwärts	77155	77060	0-43777	6-31529-17-0-1 6-31529-17-0-8	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 auswärts	78160	78055	0-43777	6-31542-17-0-1 6-31542-17-0-8	6-31542-07-0-1 6-31542-07-0-8	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 einwärts	78155	78065	0-43777	6-31542-17-0-1 6-31542-17-0-8	6-31542-07-0-1 6-31542-07-0-8	U 24 x 6	14
Kubal							
Kubal 65	2641	2640	0-43777	6-31527-17-0-1	–	U 24 x 6	14
Metra							
Metra	Mg 380D	Mg 750D	0-43777	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16	12
Raico							
Raico Frame+ 75D	314100	314000	0-43777	6-31531-17-0-1 6-31531-17-0-8	6-31531-07-0-1 6-31531-07-0-1T	U 24 x 6	17
Renan							
Renan	05.0914	05.0969	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Rescara							
Rescara Izo Gold P69 System	69 V 03	69 F 03	0-43777	6-31531-17-0-1 6-31531-17-0-8	6-31531-07-0-1 6-31531-07-0-1T	U 24 x 6	16
Reynaers							
Reynaers CS 68	08.0026	08.0898	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Reynaers CS 77	008026	0081898	0-43777	6-31542-17-0-1 6-31542-17-0-8	6-31542-07-0-1 6-31542-07-0-8	U 24 x 6	16
Reynaers CS 86 HI	1081026	1080898	0-43777	6-31542-17-0-1 6-31542-17-0-8	6-31542-07-0-1 6-31542-07-0-8	U 24 x 6	16

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 1T = nickelsilber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY MR2		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
SAPA							
SAPA Aventis 75	E8V052	32K82	0-43777	6-31527-17-0-1	–	24	12
SAPA-Ekonal E 65	38V12	38K82	0-43777	6-31542-17-0-1 6-31542-17-0-8	6-31542-07-0-1 6-31542-07-0-8	U 24 x 6	12
SAPA-Ekonal E 75 plus	34V12	34K82	0-43777	6-31542-17-0-1 6-31542-17-0-8	6-31542-07-0-1 6-31542-07-0-8	U 24 x 6	12
Schüco							
Schüco ADS 75 Simply Smart	–	–	0-43777	6-32436-17-0-1 6-32436-17-0-8	–	U 24 x 6	16
Schüco ADS HD	–	–	0-43777	6-31542-17-0-1 6-31542-17-0-8	6-31542-07-0-1 6-31542-07-0-8	U 24 x 6	16
Schüco Royal S 65	167 050	167 030	0-43777	6-31542-17-0-1 6-31542-17-0-8	6-31542-07-0-1 6-31542-07-0-8	U 24 x 6	15,5
Schüco Royal S 70	171 050	171 030	0-43777	6-31542-17-0-1 6-31542-17-0-8	6-31542-07-0-1 6-31542-07-0-8	U 24 x 6	15,5
Sykon							
Sykon Sykotherm 70	–	–	0-43777	6-31542-17-0-1 6-31542-17-0-8	6-31542-07-0-1 6-31542-07-0-8	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 70	7002	7012	0-43777	6-32436-17-0-1 6-32436-17-0-8	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 75	8002	8012	0-43777	6-32436-17-0-1 6-32436-17-0-8	–	U 24 x 6	16
Tebau							
Tebau Therm 70	15 803 00	15 800 00	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Tebau Therm 80	15 513 00	15 501 00	0-43777	6-31542-14-0-8	–	24	16
Thyssen							
Thyssen Schulte W 70	54 278	41 146	0-43777	6-31529-14-0-1T	6-31529-14-0-1T	24	12
Thyssen Schulte W 70	54 168	41 146	0-43777	6-31542-14-0-8	–	24	12
TKI							
TKI 755	75502066	75501061	0-43777	6-31542-17-0-1 6-31542-17-0-8	6-31542-07-0-1 6-31542-07-0-8	U 24 x 6	16
Wicona							
Wicona Wicstyle 65	1021003	1021001	0-43777	6-31527-17-0-1	–	24	12
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	24x3	11
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	22	11
Wicona Wicstyle 77	1021204	1021201	0-43777	6-31542-14-0-8	–	24	12
Wicona Wicstyle 88	1021401	1021400	0-43777	–	–	22	11
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm			0-43777	6-31542-14-0-8	–	24	12
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm			0-43777	6-31542-14-0-8	–	24	12
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm			0-43777	6-36150-45-0-1	–	20	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm			0-43777	6-31542-14-0-8	–	24	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm			0-43777	6-31542-14-0-8	–	24	12
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 1T = nickelsilber, 8 = Edelstahl matt							

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	Einbau-zeichnung	GU-SECURY MR2		Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]
		Nuss 8 mm	Nuss 10 mm			
Falzluft 4 mm						
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe ab Seite 700	siehe ab Seite 700	20	15	4
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe ab Seite 700	siehe ab Seite 700	20	13	4
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe ab Seite 700	siehe ab Seite 700	20	11	4
Falzluft 4 mm	0-47065	siehe ab Seite 700	siehe ab Seite 700	20	10	4
Falzluft 4 mm	0-47065	siehe ab Seite 700	siehe ab Seite 700	16	9	4
Leitz-System						
Leitz-System	0-47619	auf Anfrage	auf Anfrage	U 30 x 10	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe ab Seite 700	siehe ab Seite 700	20	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe ab Seite 700	siehe ab Seite 700	20	13	4
Euronut						
Euronut 7/8 x 4 mm	–	siehe ab Seite 700	siehe ab Seite 700	16	9	12
Eurofalz						
Eurofalz 18 x 8 mm	–	siehe ab Seite 700	siehe ab Seite 700	16	9	12
Eurofalz 20 x 8 mm	–	siehe ab Seite 700	siehe ab Seite 700	16	9	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe ab Seite 700	siehe ab Seite 700	20	13	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe ab Seite 700	siehe ab Seite 700	16	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe ab Seite 700	siehe ab Seite 700	20	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe ab Seite 700	siehe ab Seite 700	16	13	12

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall





Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Verlängerung MR Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-37982-15-0-1 6-37982-15-0-8
		24	eckig	5	6-37982-12-0-1 6-37982-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37982-11-0-1 6-37982-11-0-8
		20	eckig	5	6-37982-06-0-1 6-37982-06-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37982-05-0-1 6-37982-05-0-8
		16	eckig	5	6-37982-01-0-1 6-37982-01-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Verlängerung MR Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-37395-15-0-1 6-37395-15-0-8
		24	eckig	5	6-37395-12-0-1 6-37395-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37395-11-0-1 6-37395-11-0-8
		20	eckig	5	6-37395-06-0-1 6-37395-06-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37395-05-0-1 6-37395-05-0-8
		16	eckig	5	6-37395-01-0-1 6-37395-01-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
3	Verlängerung MR Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-37400-15-0-1 6-37400-15-0-8
		24	eckig	5	6-37400-12-0-1 6-37400-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37400-11-0-1 6-37400-11-0-8
		20	eckig	5	6-37400-06-0-1 6-37400-06-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37400-05-0-1 6-37400-05-0-8
		16	eckig	5	6-37400-01-0-1 6-37400-01-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt



Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer [1]
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Ansatzstulp oben L = 405 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 24 x 6	eckig	10	9-48687-15-0-1 9-48687-15-0-8
		24	eckig	10	9-48687-12-0-1 9-48687-12-0-8
		24	rund unten/oben	10	9-48687-11-0-1 9-48687-11-0-8
		24	rund unten	10	9-48687-47-0-1 9-48687-47-0-8
		20	eckig	10	9-48687-06-0-1 9-48687-06-0-8
		20	rund unten/oben	10	9-48687-05-0-1 9-48687-05-0-8
		20	rund unten	10	9-48687-46-0-1 9-48687-46-0-8
		16	eckig	10	9-48687-01-0-1 9-48687-01-0-8
		16	rund unten/oben	10	9-48687-45-0-1 9-48687-45-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Actual						
Actual 600	6-31534-11-0-1	6-31534-01-0-1	16	6-31623-3T-L-1[2] 6-31623-3T-R-1[2]	U 30 x 8	
Alphacan						
Alphacan Class	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16	6-31623-3R-L-1[2] 6-31623-3R-R-1[2]	U 30 x 8	
Aluplast						
Aluplast Ideal 2000	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16	6-31623-07-L-1[2] 6-31623-07-R-1[2]	U 30 x 8	
Aluplast Ideal 4000	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16	6-28992-2U-L-1 6-28992-2U-R-1	U 30 x 6	
Aluplast Ideal 7000	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16	6-37684-5K-L-1 6-37684-5K-R-1	U 30 x 8	
Aluplast Ideal 7000	6-31531-14-0-1	6-31531-04-0-1	24	6-37662-5Z-L-1 6-37662-5Z-R-1	U 30 x 6	
Aluplast Ideal 8000	6-31529-11-0-1	6-31529-01-0-1	16	6-37684-5K-L-1 6-37684-5K-R-1	U 30 x 8	
Aluplast energeto 4000	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16	6-28992-2U-L-1 6-28992-2U-R-1	U 30 x 6	
Aluplast energeto 7000	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16	6-37684-5K-L-1 6-37684-5K-R-1	U 30 x 8	
Aluplast energeto 7000	6-31531-14-0-1	6-31531-04-0-1	24	6-37662-5Z-L-1 6-37662-5Z-R-1	U 30 x 6	
Aluplast energeto 8000	6-31529-11-0-1	6-31529-01-0-1	16	6-37684-5K-L-1 6-37684-5K-R-1	U 30 x 8	
Archimede						
Archimede Serie 500	–	–	16	6-37618-5W-L-1[2] 6-37618-5W-R-1[2]	U 26 x 8	
Archimede Serie 500	6-31531-13-0-1	6-31531-03-0-1	20	6-37727-5T-L-1[2] 6-37727-5T-R-1[2]	U 35 x 8	
Brügmann						
Brügmann AD	6-31531-13-0-1	6-31531-03-0-1	20	6-31623-2Y-L-1 6-31623-2Y-R-1	U 35 x 8	
Brügmann AD	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16	6-31623-2L-L-1 6-31623-2L-R-1	U 30 x 8	
Brügmann MD	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16	6-31623-2L-L-1 6-31623-2L-R-1	U 30 x 8	
Deceuninck						
Deceuninck Mondial	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16	6-31623-14-L-1[2] 6-31623-14-R-1[2]	U 30 x 8	
Deceuninck Mondial	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16	6-31623-2M-L-1[2] 6-31623-2M-R-1[2]	U 35 x 8	
Deceuninck Zendow	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16	6-31623-34-L-1 6-31623-34-R-1	U 30 x 8	
Deceuninck Zendow Neo	6-31529-11-0-1	6-31529-01-0-1	16	6-31623-34-L-1 6-31623-34-R-1	U 30 x 8	

[2] Auf Anfrage

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37675-3T-L-1 6-37675-3T-R-1	–	6-31552-3T-0-1	–	6-28961-3T-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3R-L-1 6-37675-3R-R-1	–	6-31552-3R-0-1	–	6-28961-3R-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-07-L-1 6-37675-07-R-1	–	6-31552-07-0-1	–	6-28961-07-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-28983-2U-0-1	6-38989-2U-L-1 6-38989-2U-R-1	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31552-5K-0-1	–	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	–	–	–	–	–	–
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31552-5K-0-1	–	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-28983-2U-0-1	6-38989-2U-L-1 6-38989-2U-R-1	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31552-5K-0-1	–	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	–	–	–	–	–	–
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31552-5K-0-1	–	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37632-5W-L-1 6-37632-5W-R-1	–	6-37634-5W-0-1	–	–	–
	6-37558-5T-L-1 6-37558-5T-R-1	–	6-37721-5T-0-1	–	6-28961-5T-0-1[2]	6-28985-07-0-1
	6-37558-2Y-L-1 6-37558-2Y-R-1	–	6-31552-2Y-0-1	–	6-28961-2Y-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	–	6-31552-2L-0-1	–	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	–	6-31552-2L-0-1	–	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-14-L-1[2] 6-37675-14-R-1[2]	–	6-31552-14-0-1	–	6-28961-14-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-2M-L-1[2] 6-37558-2M-R-1[2]	–	6-37721-2M-0-1	–	6-28961-2M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Funke						
Funke Helios	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16	6-31623-34-L-1 6-31623-34-R-1	U 30 x 8	
Funke Phönix	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16	6-31623-34-L-1 6-31623-34-R-1	U 30 x 8	
Gealan						
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16	6-31623-4B-L-1[2] 6-31623-4B-R-1[2]	U 30 x 8	
Gealan S 3000	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16	6-31623-21-L-1 6-31623-21-R-1	U 30 x 8	
Gealan S 7000 IQ	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16	6-31623-4P-L-1 6-31623-4P-R-1	U 35 x 8	
Gealan S 8000 IQ	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16	6-31623-4P-L-1 6-31623-4P-R-1	U 35 x 8	
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16	6-37727-6D-L-1[2] 6-37727-6D-R-1[2]	U 35 x 8	
Gealan S 9000	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16	6-31623-4P-L-1 6-31623-4P-R-1	U 35 x 8	
Horizont						
Horizont PS 990	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16	6-28992-87-L-1[2] 6-28992-87-R-1[2]	U 26 x 6	
INOUTIC						
INOUTIC AD (Anpressdruck +2 mm)	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16	6-31623-3E-L-1[2] 6-31623-3E-R-1[2]	U 30 x 8	
INOUTIC AD	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16	6-28992-79-L-1 6-28992-79-R-1	U 30 x 6	
INOUTIC Eforte	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16	6-28992-79-L-1 6-28992-79-R-1	U 30 x 6	
INOUTIC Elite / Acade	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16	6-28992-79-L-1 6-28992-79-R-1	U 30 x 6	
INOUTIC Prestige	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16	6-28992-79-L-1 6-28992-79-R-1	U 30 x 6	
Panorama						
Panorama 3000	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16	6-31623-21-L-1 6-31623-21-R-1	U 30 x 8	
Primo						
Primo 400	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16	6-28992-52-L-1[2] 6-28992-52-R-1[2]	U 35 x 6	
Primo 4000	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16	6-31623-2E-L-1[2] 6-31623-2E-R-1[2]	U 30 x 8	
Profine						
Profine 76	6-31529-11-0-1	6-31529-01-0-1	16	–	U 35 x 8	
Profine 76	6-36150-46-0-1	6-31534-03-0-1	20	–	U 35 x 8	
Profine 88MD	6-31529-11-0-1	6-31529-01-0-1	16	–	U 35 x 8	

[2] Auf Anfrage

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4B-L-1 6-37675-4B-R-1	–	6-31552-4B-0-1	–	6-28961-4B-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	–	6-31552-21-0-1	–	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	–	6-31552-4P-0-1	–	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	–	6-31552-4P-0-1	–	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6D-L-1 6-37558-6D-R-1	–	6-37721-6D-0-1	–	6-28961-6D-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	–	6-31552-4P-0-1	–	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-28983-87-0-1	–	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3E-L-1 6-37675-3E-R-1	–	6-31552-3E-0-1	–	6-28961-3E-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	–	6-31552-21-0-1	6-38830-21-L-1 6-38830-21-R-1	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37698-52-L-1 3-37698-52-R-1	–	6-28983-52-0-1[2]	–	6-28961-52-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2E-L-1 6-37675-2E-R-1	–	6-31552-2E-0-1	–	6-28961-2E-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37721-5X-0-1	–	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37721-5X-0-1	–	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37721-5X-0-1	–	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Profine						
Profine 88MD	6-36150-46-0-1	6-31534-03-0-1	20	–	U 35 x 8	
Profine EuroFutur Classic	6-31531-17-0-1	6-31531-07-0-1 6-31531-07-0-1T	U 24 x 6	6-28992-38-L-1 6-28992-38-R-1	U 30 x 6	
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	6-31531-17-0-1	6-31531-07-0-1 6-31531-07-0-1T	U 24 x 6	–	U30x10	
Profine EuroFutur Classic	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16	6-31623-31-L-1 6-31623-31-R-1	U 30 x 8	
Profine EuroFutur Elegance	6-31531-17-0-1	6-31531-07-0-1 6-31531-07-0-1T	U 24 x 6	6-28992-38-L-1 6-28992-38-R-1	U 30 x 6	
Profine EuroFutur Elegance	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16	6-31623-31-L-1 6-31623-31-R-1	U 30 x 8	
Profine Gold	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16	6-31623-34-L-1 6-31623-34-R-1	U 30 x 8	
Profine K-vision	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16	6-31623-31-L-1 6-31623-31-R-1	U 30 x 8	
Profine KBE 58	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16	6-28992-28-L-1[2] 6-28992-28-R-1[2]	U 30 x 6	
Profine KBE 70	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16	6-31623-34-L-1 6-31623-34-R-1	U 30 x 8	
Profine KBE 88+	6-31529-11-0-1	6-31529-01-0-1	16	6-31623-34-L-1 6-31623-34-R-1	U 30 x 8	
Profine Kömmerling 88+	6-32564-11-0-1	6-32564-01-0-1	16	6-31623-31-L-1 6-31623-31-R-1	U 30 x 8	
Profine Phalanx AD	6-36150-46-0-1	6-31534-03-0-1	20	6-31623-34-L-1 6-31623-34-R-1	U 30 x 8	
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	6-36150-46-0-1	6-31534-03-0-1	20	6-31623-34-L-1 6-31623-34-R-1	U 30 x 8	
Profine Trocal 88+	6-31529-11-0-1	6-31529-01-0-1	16	–	U 24 x 8	
Profine Trocal AluFusion MD	6-36150-46-0-1	6-31534-03-0-1	20	6-31623-83-L-1 6-31623-83-R-1	U 30 x 8	
Profine Trocal Innonova 2000	6-31531-13-0-1	6-31531-03-0-1	20	–	U 24 x 8	
Profine Trocal Innonova 2000	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16	–	U 24 x 8	
Profine Trocal Innonova 70 A5	6-36150-46-0-1	6-31534-03-0-1	20	6-31623-83-L-1 6-31623-83-R-1	U 30 x 8	
Profine Trocal Innonova 70 M5	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16	6-31623-83-L-1 6-31623-83-R-1	U 30 x 8	
Profine Trocal Innonova 70 M5	6-36150-46-0-1	6-31534-03-0-1	20	6-31623-83-L-1 6-31623-83-R-1	U 30 x 8	
Pural						
Pural	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16	6-28992-55-L-1[2] 6-28992-55-R-1[2]	U 30 x 6	

[2] Auf Anfrage

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37721-5X-0-1	–	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-38-L-1[2] 6-37654-38-R-1[2]	–	6-28983-38-0-1	–	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37930-03-L-1 6-37930-03-R-1	–	6-35599-03-0-1	–	–	–
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31552-31-0-1	–	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-38-L-1[2] 6-37654-38-R-1[2]	–	6-28983-38-0-1	–	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31552-31-0-1	–	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31552-31-0-1	–	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-28-L-1 6-37654-28-R-1	–	6-28983-28-0-1	–	6-28961-28-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31552-31-0-1	–	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	6-31944-00-0-1	–	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31552-83-0-1	–	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	6-31944-00-0-1	–	6-29916-02-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	6-31944-00-0-1	–	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31552-83-0-1	–	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31552-83-0-1	–	6-28961-83-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31552-83-0-1	–	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-55-L-1 6-37654-55-R-1	–	6-28983-55-0-1[2]	–	6-28961-55-0-1[2]	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Ramplast						
Ramplast 2000	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16	6-28992-03-L-1[2] 6-28992-03-R-1[2]	U 26 x 6	
Ramplast Ecotherm	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16	6-28992-4A-L-1[2] 6-28992-4A-R-1[2]	U 30 x 6	
Rehau						
Rehau Brillant Design	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16	6-31623-62-L-1 6-31623-62-R-1	U 35 x 8	
Rehau Brillant Design (Zwei Schraubachsen)	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16	–	U 35 x 8	
Rehau Character Design 70	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16	6-31623-3A-L-1 6-31623-3A-R-1	U 35 x 8	
Rehau Character Design 70	6-31531-14-0-1	6-31531-04-0-1	24	6-31623-3A-L-1 6-31623-3A-R-1	U 35 x 8	
Rehau Euro Design 86	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16	6-31623-5A-L-1 6-31623-5A-R-1	U 35 x 8	
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +2 mm)	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16	6-37727-6C-L-1[2] 6-37727-6C-R-1[2]	U 35 x 8	
Rehau Geneo ohne Kederprofil	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16	6-31623-5D-L-1 6-31623-5D-R-1	U 35 x 8	
Rehau Geneo ohne Kederprofil	6-31531-14-0-1	6-31531-04-0-1	24	–	U 35 x 6	
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16	6-31623-4W-L-1 6-31623-4W-R-1	U 35 x 8	
Rehau Geneo mit Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16	6-31623-4X-L-1[2] 6-31623-4X-R-1[2]	U 35 x 8	
Rehau Geneo mit Kederprofil	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16	6-31623-5N-L-1 6-31623-5N-R-1	U 35 x 8	
Rehau Optimum	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16	6-31623-62-L-1 6-31623-62-R-1	U 35 x 8	
Rehau S 730	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16	6-31623-62-L-1 6-31623-62-R-1	U 35 x 8	
Rehau S 730 (Anpressdruck +1 mm)	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16	6-31623-5P-L-1[2] 6-31623-5P-R-1[2]	U 35 x 8	
Rehau Synego AD / MD	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16	6-31623-5A-L-1 6-31623-5A-R-1	U 35 x 8	
Rehau Synego AD / MD	6-32564-14-0-1T	–	24	6-31623-5A-L-1 6-31623-5A-R-1	U 35 x 8	
Rehau Thermo Design	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16	6-31623-62-L-1 6-31623-62-R-1	U 35 x 8	
Roplasto						
Roplasto 7001	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16	6-31623-46-L-1[2] 6-31623-46-R-1[2]	U 30 x 8	
Salamander						
Salamander bluEvolution 82	6-31534-11-0-1	6-31534-01-0-1	16	6-31623-5J-L-1 6-31623-5J-R-1	U 35 x 8	
Salamander bluEvolution 82	6-36150-46-0-1	6-31534-03-0-1	20	6-31623-5J-L-1 6-31623-5J-R-1	U 35 x 8	

[2] Auf Anfrage

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37610-03-L-1[2] 6-37610-03-R-1[2]	–	6-28983-03-0-1	–	6-28961-03-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4A-L-1 6-37654-4A-R-1	–	6-28983-4A-0-1	–	6-28961-4A-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1[2] 6-38989-62-R-1[2]	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38988-01-L-1 6-38988-01-R-1	–	6-37454-01-0-1	–	–	–
	6-37558-3A-L-1 6-37558-3A-R-1	–	6-31552-3A-0-1[2]	–	6-28961-3A-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-3A-L-1 6-37558-3A-R-1	–	6-31552-3A-0-1[2]	–	6-28961-3A-0-1[2]	6-28985-10-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31552-5A-0-1	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6C-L-1 6-37558-6C-R-1	–	6-37721-6C-0-1	–	6-28961-6C-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5D-L-1 6-37558-5D-R-1	–	6-31552-5D-0-1	–	6-28961-5D-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37698-6B-L-1 6-37698-6B-R-1	–	6-37342-6B-0-1	–	–	–
	6-37558-4W-L-1 6-37558-4W-R-1	–	6-31552-4W-0-1	–	6-28961-4W-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4X-L-1 6-37558-4X-R-1	–	6-31552-4X-0-1	–	6-28961-4X-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5N-L-1 6-37558-5N-R-1	–	6-31552-5N-0-1[2]	–	6-28961-5N-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1[2] 6-38989-62-R-1[2]	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1[2] 6-38989-62-R-1[2]	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5P-L-1 6-37558-5P-R-1	–	6-31552-5P-0-1	–	6-28961-5P-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31552-5A-0-1	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31552-5A-0-1	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1[2] 6-38989-62-R-1[2]	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-46-L-1 6-37675-46-R-1	–	6-31552-46-0-1	–	6-28961-46-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	–	6-31552-5J-0-1	–	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	–	6-31552-5J-0-1	–	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Salamander						
Salamander bluEvolution 92	6-31534-11-0-1	6-31534-01-0-1	16	6-31623-5A-L-1 6-31623-5A-R-1	U 35 x 8	
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	6-31534-11-0-1	6-31534-01-0-1	16	6-37727-5Y-L-1 6-37727-5Y-R-1	U 35 x 8	
Salamander Design 3D	6-31531-13-0-1	6-31531-03-0-1	20	6-31623-2R-L-1 6-31623-2R-R-1	U 35 x 8	
Salamander Design iD	6-31531-13-0-1	6-31531-03-0-1	20	6-31623-2R-L-1 6-31623-2R-R-1	U 35 x 8	
Salamander Streamline	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16	6-31623-2R-L-1 6-31623-2R-R-1	U 35 x 8	
Salamander Streamline	6-31531-13-0-1	6-31531-03-0-1	20	6-31623-2R-L-1 6-31623-2R-R-1	U 35 x 8	
Schüco						
Schüco Corona AS 60	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16	6-31623-1F-L-1[2] 6-31623-1F-R-1[2]	U 30 x 8	
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16	6-31623-3M-L-1[2] 6-31623-3M-R-1[2]	U 30 x 8	
Schüco Corona CT 70	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16	6-31623-2T-L-1 6-31623-2T-R-1	U 30 x 8	
Schüco Corona CT 70	6-31531-14-0-1	6-31531-04-0-1	24	6-37493-01-L-1 6-37493-01-R-1	L 30 x 5,2	
Schüco Corona SI 82	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16	6-31623-2T-L-1 6-31623-2T-R-1	U 30 x 8	
Schüco Corona SI 82	6-31531-14-0-1	6-31531-04-0-1	24	6-37493-01-L-1 6-37493-01-R-1	L 30 x 5,2	
Spectus						
Spectus TK 60	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16	6-31623-2T-L-1 6-31623-2T-R-1	U 30 x 8	
Spectus TK 71	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16	6-31623-49-L-1[2] 6-31623-49-R-1[2]	U 30 x 8	
Stöckel						
Stöckel EcoStep	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16	6-28992-1U-L-1[2] 6-28992-1U-R-1[2]	U 30 x 6	
Veka						
Veka Alphaline 90 MD	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16	6-31623-2T-L-1 6-31623-2T-R-	U 30 x 8	
Veka Softline 116 SL (Haustür)	6-32564-17-0-1	–	U 24 x 6	6-38617-01-L-1 6-38617-01-R-1	U 30 x 5	
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	6-31529-11-0-1	6-31529-01-0-1	16	6-37684-5M-L-1 6-37684-5M-R-1	U 30 x 8	
Veka Softline 70 AD (Haustür)	6-31531-17-0-1	6-31531-07-0-1 6-31531-07-0-1T	U 24 x 6	6-28992-88-L-1 6-28992-88-R-1	U 30 x 6	
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16	6-31623-2T-L-1 6-31623-2T-R-1	U 30 x 8	

[2] Auf Anfrage

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31552-5A-0-1	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5Y-L-1 6-37558-5Y-R-1	–	6-37721-5Y-0-1	–	–	–
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31552-2R-0-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31552-2R-0-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31552-2R-0-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-06-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31552-2R-0-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37675-1F-L-1 6-37675-1F-R-1	–	6-31552-1F-0-1	–	6-28961-1F-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3M-L-1 6-37675-3M-R-1	–	6-31552-3M-0-1	–	6-28961-3M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	–	6-32088-00-0-1	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	–	6-32088-00-0-1	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-49-L-1 6-37675-49-R-1	–	6-31552-49-0-1	–	6-28961-49-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-1U-L-1 6-37654-1U-R-1	–	6-37657-1U-0-1	–	6-28961-1U-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-35599-01-0-1	–	–	–
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	–	6-31552-5M-0-1	–	6-28961-5M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-35599-01-0-1	–	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Veka						
Veka Softline 82 AD	6-32564-17-0-1	–	U 24 x 6	6-38617-01-L-1 6-38617-01-R-1	U 30 x 5	
Veka Softline 82 MD	6-31529-11-0-1	6-31529-01-0-1	16	6-37684-5M-L-1 6-37684-5M-R-1	U 30 x 8	
Veka Softline 82, 2-flgl.	6-31531-17-0-1	6-31531-07-0-1 6-31531-07-0-1T	U 24 x 6	–	–	
Veka Softline AD 13	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16	6-31623-2T-L-1 6-31623-2T-R-1	U 30 x 8	
Veka Softline 58 AD	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16	6-28992-87-L-1[2] 6-28992-87-R-1[2]	U 26 x 6	
Veka Softline 58 MD	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16	6-28992-87-L-1[2] 6-28992-87-R-1[2]	U 26 x 6	
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16	6-31623-4C-L-1 6-31623-4C-R-1	U 30 x 8	
Veka Topline AD	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16	6-28992-4H-L-1[2] 6-28992-4H-R-1[2]	U 30 x 6	
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16	6-31623-3Y-L-1 6-31623-3Y-R-1	U 30 x 8	
Veka Topline AD	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16	6-31623-2T-L-1 6-31623-2T-R-1	U 30 x 8	
Veka Topline AD	6-31531-17-0-1	6-31531-07-0-1 6-31531-07-0-1T	U 24 x 6	6-28992-88-L-1 6-28992-88-R-1	U 30 x 6	
Veka Topline AD, 2-flgl.	6-31531-17-0-1	6-31531-07-0-1 6-31531-07-0-1T	U 24 x 6	–	–	
Veka Topline MD	6-31531-11-0-1 6-31531-11-0-1T	6-31531-01-0-1 6-31531-01-0-1T	16	6-31623-2T-L-1 6-31623-2T-R-1	U 30 x 8	
Wymar						
Wymar 2000	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16	6-31623-91-L-1[2] 6-31623-91-R-1[2]	U 30 x 8	
Wymar 2500	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16	6-31623-3X-L-1[2] 6-31623-3X-R-1[2]	U 30 x 8	
Wymar 3000	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16	6-28992-4L-L-1[2] 6-28992-4L-R-1[2]	U 30 x 6	
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16	6-31623-3Z-L-1[2] 6-31623-3Z-R-1[2]	U 30 x 8	
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm	–	–	16	6-31623-1A-L-1[2] 6-31623-1A-R-1[2]	U 26 x 8	
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm	–	–	16	6-28992-1J-L-1[2] 6-28992-1J-R-1[2]	U 26 x 6	

[2] Auf Anfrage

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-35599-01-0-1	–	–	–
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	–	6-31552-5M-0-1	–	6-28961-5M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-09-L-1 6-37930-09-R-1	–	6-35599-09-0-1	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-28983-87-0-1	–	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-28983-87-0-1	–	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4C-L-1 6-37675-4C-R-1	–	6-31552-4C-0-1	–	6-28961-4C-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4H-L-1 6-37654-4H-R-1	–	6-28983-4H-0-1	–	6-28961-4H-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Y-L-1 6-37675-3Y-R-1	–	6-31552-3Y-0-1	–	6-28961-3Y-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-88-L-1 6-37654-88-R-1	–	6-35599-01-0-1	–	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-38927-01-L-1 6-38927-01-R-1	–	6-33722-00-0-1	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-91-L-1 6-37675-91-R-1	–	6-31552-91-0-1	–	6-28961-91-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3X-L-1 6-37675-3X-R-1	–	6-31552-3X-0-1	–	6-28961-3X-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4L-L-1 6-37654-4L-R-1	–	6-28983-4L-0-1	–	6-28961-4L-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Z-L-1 6-37675-3Z-R-1	–	6-31552-3Z-0-1	–	6-28961-3Z-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37632-1A-L-1 6-37632-1A-R-1	–	6-31552-1A-0-1	6-38838-1A-L-1 6-38838-1A-R-1	6-28961-1A-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37610-1J-L-1 6-37610-1J-R-1	–	6-28983-1J-0-1	–	6-28961-1J-0-1[2]	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Akotherm						
Akotherm AT 720	6-31542-17-0-1 6-31542-17-0-8	6-31542-07-0-1 6-31542-07-0-8	U 24 x 6	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Akotherm AT 730	6-31542-17-0-1 6-31542-17-0-8	6-31542-07-0-1 6-31542-07-0-8	U 24 x 6	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Akotherm AT 730 HI-S	6-31542-17-0-1 6-31542-17-0-8	6-31542-07-0-1 6-31542-07-0-8	U 24 x 6	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Akotherm AT 740 SI	6-31542-17-0-1 6-31542-17-0-8	6-31542-07-0-1 6-31542-07-0-8	U 24 x 6	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Altotherm						
Altotherm RT95[2]	6-31531-17-0-1 6-31531-17-0-8	6-31531-07-0-1 6-31531-07-0-1T	U 24 x 6	–	U 24 x 5	
Alumil						
Alumil M11000	–	–	24	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Alumil M11000-2	6-32436-17-0-1 6-32436-17-0-8	–	U 24 x 6	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Alumil M11500	–	–	24	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Alumil M11500-2	6-32436-17-0-1 6-32436-17-0-8	–	U 24 x 6	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Alumil M15000	6-31531-14-0-1 6-31531-14-0-8	6-31531-04-0-1	24	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Alumil M15000-2	6-31531-17-0-1 6-31531-17-0-8	6-31531-07-0-1 6-31531-07-0-1T	U 24 x 6	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Alumil M940	–	–	24	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Alumil M9400	–	–	24	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		**Schließplatte einstellbar**		**Bandsicherung**	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38021-01-L-1 6-38021-01-R-1 6-38021-01-L-8 6-38021-01-R-8	–	6-32605-00-0-1 6-32605-00-0-8	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Conal						
Conal 8000	6-31527-17-0-1	–	U 24 x 6	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Dyna						
Dyna AS 90	6-31542-17-0-1 6-31542-17-0-8	6-31542-07-0-1 6-31542-07-0-8	U 24 x 6	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Feal						
Feal Serie T65 VS	6-31542-17-0-1 6-31542-17-0-8	6-31542-07-0-1 6-31542-07-0-8	U 24 x 6	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Feal Serie T85 VS	6-31542-17-0-1 6-31542-17-0-8	6-31542-07-0-1 6-31542-07-0-8	U 24 x 6	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Forster						
Forster Serie T30	–	–	U 24 x 5	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Forster Serie Unico	–	–	U 24 x 5	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Graute						
Graute-Therm 80	6-31527-17-0-1	–	U 24 x 6	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Gutmann						
Gutmann S70	6-31542-17-0-1 6-31542-17-0-8	6-31542-07-0-1 6-31542-07-0-8	U 24 x 6	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Heroal						
Heroal 025	6-31542-14-0-8	–	24	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Heroal 040	6-31542-17-0-1 6-31542-17-0-8	6-31542-07-0-1 6-31542-07-0-8	U 24 x 6	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Heroal 050	6-31542-17-0-1 6-31542-17-0-8	6-31542-07-0-1 6-31542-07-0-8	U 24 x 6	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		**Schließplatte einstellbar**		**Bandsicherung**	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Heroal						
Heroal 065	6-32436-17-0-1 6-32436-17-0-8	–	U 24 x 6	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Heroal 090	6-32436-17-0-1 6-32436-17-0-8	–	U 24 x 6	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Heroal 090S ES	6-31531-17-0-1 6-31531-17-0-8	6-31531-07-0-1 6-31531-07-0-1T	U 24 x 6	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Heroal 110 ES	6-32436-17-0-1 6-32436-17-0-8	–	U 24 x 6	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Heroal D 72	6-31531-17-0-1 6-31531-17-0-8	6-31531-07-0-1 6-31531-07-0-1T	U 24 x 6	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Heroal D 92 UD	6-32564-17-0-1	–	U 24 x 6	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Hueck						
Hueck 1.0	6-31529-14-0-1T	6-31529-04-0-1T	24	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Hueck 1.0	6-31542-17-0-1 6-31542-17-0-8	6-31542-07-0-1 6-31542-07-0-8	U 24 x 6	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Hueck Lambda 57S	6-31542-17-0-1 6-31542-17-0-8	6-31542-07-0-1 6-31542-07-0-8	U 24 x 6	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Hueck Lambda 65M	6-31542-17-0-1 6-31542-17-0-8	6-31542-07-0-1 6-31542-07-0-8	U 24 x 6	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Hueck Lambda 77L	6-31529-14-0-1T	6-31529-04-0-1T	24	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Hueck Lambda Duo 90	6-31529-17-0-1 6-31529-17-0-8	–	U 24 x 6	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Kawneer						
Kawneer AA 720	6-31542-17-0-1 6-31542-17-0-8	6-31542-07-0-1 6-31542-07-0-8	U 24 x 6	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		**Schließplatte einstellbar**		**Bandsicherung**	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2**			**Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)**		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Klauke						
Klauke Serie 77 auswärts	6-31542-14-0-8	–	24	–	U 24 x 8	
Klauke Serie 77 einwärts	6-31529-17-0-1 6-31529-17-0-8	–	U 24 x 6	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Klauke Serie 78 auswärts	6-31542-17-0-1 6-31542-17-0-8	6-31542-07-0-1 6-31542-07-0-8	U 24 x 6	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Klauke Serie 78 einwärts	6-31542-17-0-1 6-31542-17-0-8	6-31542-07-0-1 6-31542-07-0-8	U 24 x 6	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Kubal						
Kubal 65	6-31527-17-0-1	–	U 24 x 6	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Metra						
Metra	6-31542-11-0-1 6-31542-11-0-1T	6-31542-01-0-1	16	–	U 24 x 6	
Raico						
Raico Frame+ 75D	6-31531-17-0-1 6-31531-17-0-8	6-31531-07-0-1 6-31531-07-0-1T	U 24 x 6	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Renan						
Renan	–	–	U 24 x 8	–	U 24 x 8	
Rescara						
Rescara Izo Gold P69 System	6-31531-17-0-1 6-31531-17-0-8	6-31531-07-0-1 6-31531-07-0-1T	U 24 x 6	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Reynaers						
Reynaers CS 68	–	–	U 24 x 8	–	U 24 x 8	
Reynaers CS 77	6-31542-17-0-1 6-31542-17-0-8	6-31542-07-0-1 6-31542-07-0-8	U 24 x 6	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Reynaers CS 86 HI	6-31542-17-0-1 6-31542-17-0-8	6-31542-07-0-1 6-31542-07-0-8	U 24 x 6	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	–	–	–	–	–
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

[1] Riegelschaktkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
SAPA						
SAPA Aventis 75	6-31527-17-0-1	–	24	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
SAPA-Ekonal E 65	6-31542-17-0-1 6-31542-17-0-8	6-31542-07-0-1 6-31542-07-0-8	U 24 x 6	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
SAPA-Ekonal E 75 plus	6-31542-17-0-1 6-31542-17-0-8	6-31542-07-0-1 6-31542-07-0-8	U 24 x 6	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Schüco						
Schüco ADS 75 Simply Smart	6-32436-17-0-1 6-32436-17-0-8	–	U 24 x 6	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Schüco ADS HD	6-31542-17-0-1 6-31542-17-0-8	6-31542-07-0-1 6-31542-07-0-8	U 24 x 6	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Schüco Royal S 65	6-31542-17-0-1 6-31542-17-0-8	6-31542-07-0-1 6-31542-07-0-8	U 24 x 6	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Schüco Royal S 70	6-31542-17-0-1 6-31542-17-0-8	6-31542-07-0-1 6-31542-07-0-8	U 24 x 6	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Sykon						
Sykon Sykotherm 70	6-31542-17-0-1 6-31542-17-0-8	6-31542-07-0-1 6-31542-07-0-8	U 24 x 6	6-38563-01-L-1 6-38563-01-R-1 6-38563-01-L-8 6-38563-01-R-8	24	
Sykon Sykotherm Serie 70	6-32436-17-0-1 6-32436-17-0-8	–	U 24 x 6	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Sykon Sykotherm Serie 75	6-32436-17-0-1 6-32436-17-0-8	–	U 24 x 6	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Tebau						
Tebau Therm 70	–	–	U 24 x 8	–	U 24 x 8	
Tebau Therm 80	6-31542-14-0-8	–	24	–	U 24 x 8	

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		**Schließplatte einstellbar**		**Bandsicherung**	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Thyssen						
Thyssen Schulte W 70	6-31529-14-0-1T	6-31529-14-0-1T	24	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Thyssen Schulte W 70	6-31542-14-0-8	–	24	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
TKI						
TKI 755	6-31542-17-0-1 6-31542-17-0-8	6-31542-07-0-1 6-31542-07-0-8	U 24 x 6	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Wicona						
Wicona Wicstyle 65	6-31527-17-0-1	–	24	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	24	–	22	
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	22	–	22	
Wicona Wicstyle 77	6-31542-14-0-8	–	24	6-38579-01-L-1 6-38579-01-R-1 6-38579-01-L-8 6-38579-01-R-8	U 24 x 6	
Wicona Wicstyle 88	–	–	22	–	22	
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm	6-31542-14-0-8	–	24	–	U 20 x 6	
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm	6-31542-14-0-8	–	24	–	U 24 x 6	
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm	6-36150-45-0-1	–	20	–	U 24 x 6	
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm	6-31542-14-0-8	–	24	–	U 20 x 6	
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm	6-31542-14-0-8	–	24	–	U 24 x 6	

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		**Schließplatte einstellbar**		**Bandsicherung**	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	6-37008-01-0-8	6-38831-01-L-8 6-38831-01-R-8	–	–
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	6-37008-01-0-8	6-38831-01-L-8 6-38831-01-R-8	–	–
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-38980-01-L-8 6-38980-01-R-8	–	6-33467-01-0-8	–	–	–
	6-38678-04-L-1 6-38678-04-R-1	–	6-35309-04-0-1	–	–	–
	6-38679-09-L-1 6-38679-09-R-1	–	6-35309-05-0-1	–	–	–
	6-38679-05-L-1 6-38679-05-R-1	–	6-35309-06-0-1	–	–	–
	6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	–	6-35309-01-0-1	–	–	–
	6-38679-08-L-1 6-38679-08-R-1	–	6-35309-02-0-1	–	–	–

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2 siehe Seite 700 bis 703**			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz

	Sicherheitswinkelschließblech für Türen nach EN 1627		**Winkelschließblech für Türen nach EN 1627**			**Winkelschließblech**		
		Mit Aus-tauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit Aus-tauschstück 20 für Einbau E-Öffner Zum Einfräsen Mit Einbohrza-pfen	Mit geringer Ansichtsbreite	Mit Aus-tauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Mit Aus-tauschstück 16/4 für Einbau E-Öffner	Mit geringer Ansichtsbreite
	250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 16,5	250 x 20 x 16,5	216,5 x ** x 6/33	250 x 22,5 x 32	300 x 20 x 20
	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5
								
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	9-29556-00-L-1 9-29556-00-R-1	6-23563-00-L-1 6-23563-00-L-8 6-23563-00-R-1 6-23563-00-R-8	6-27914-00-L-1 6-27914-00-R-1	9-32998-00-L-1 9-32998-00-R-1	6-25544-00-L-1 6-25544-00-L-8 6-25544-00-R-1 6-25544-00-R-8	–	–	9-29558-00-0-1
	–	–	–	–	–	–	6-24156-00-L-1 6-24156-00-R-1	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	6-38653-01-L-1 6-38653-01-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38643-01-L-1 6-38643-01-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38654-01-L-1 6-38654-01-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Schließbleche für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2 siehe Seite 700 bis 703**			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Schließbleche für Profilsysteme aus Holz

	Schließblech	Schließblech mit geringer Ansichtsbreite		Schließblech U-Form			Schließblech L-Form	Schließblech
	Zum Einfräsen Mit 2 Endstücken	Zum Einfräsen Mit Aus-tauschstück	Zum Einfräsen	Mit 2 Endstücken	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Mit 2 Endstücken Fallenandruck einstellbar	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]
	231 x 18 x 6	208 x 20 x 8,5	208 x ** x 8,5	216,5 x ** x 6/6	216,5 x ** x 6/6	231 x 18 x 6	216,5 x 29 x 8	268 x 28 x 9
	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5
	–	6-29476-03-L-1 6-29476-03-R-1 6-29476-03-L-1T 6-29476-03-R-1T	–	–	–	–	–	6-37931-03-L-1 6-37931-03-R-1
	–	6-29476-02-L-1 6-29476-02-R-1 6-29476-02-L-1T 6-29476-02-R-1T	–	–	–	–	–	6-37931-02-L-1 6-37931-02-R-1
	–	6-29476-01-L-1 6-29476-01-R-1	–	–	–	–	–	–
	–	6-27594-00-L-1 6-27594-00-R-1	9-28456-00-0-1					–
	6-29094-01-L-1 6-29094-01-R-1	–	G-16350-00-0-1	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	6-38679-01-L-1 6-38679-01-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-01-0-1	–	6-29094-02-L-1 6-29094-02-R-1	–	–
	–	–	–	–	6-38678-01-L-1 6-38678-01-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	–
	–	–	–	–	–	–	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	–

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2 siehe Seite 700 bis 703**			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz

	Winkelschließ-platte	**Winkelschließ-platte** Mit geringer Ansichtsbreite	**Schließgehäuse** Zum Einfräsen	**Schließplatte U-Form** Mit 2 Endstücken	**Schließplatte L-Form** Mit 2 Endstücken	**Schließplatte** Zum Einfräsen	**Schließplatten-aus Stahl** Zum Einfräsen	**Schließplatte** Mit montiertem Riegelschaltkon-takt
	100 x 25 x 33	100 x 25 x 16,5	81 x 20 x 8,5	120 x ** x 6/6	120 x 29 x 8	81 x 20 x 8,5	81 x ** x 8,5	150 x 28 x 9
	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 5
	–	–	–	–	–	6-30863-02-0-1 6-30863-02-0-1T	–	6-38706-02-L-1 6-38706-02-R-1
	–	–	–	–	–	6-30863-01-0-1 6-30863-01-0-1T	–	6-38706-01-L-1 6-38706-01-R-1 6-38706-01-L-8 6-38706-01-R-8
	–	–	–	–	–	6-30870-01-0-1	–	–
	9-38551-01-0-1 9-38551-01-0-8	9-38551-02-0-1 9-38551-02-0-8	9-37412-00-0-1 9-37412-00-0-1T	–	–	6-31985-00-0-1 6-31985-00-0-1T	9-34136-20-0-1	–
	–	–	–	–	–	–	9-34136-18-0-1	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	6-28984-04-0-1 6-28984-04-0-8	–	–	–	–
	–	–	–	6-28984-01-0-1	–	–	–	–
	–	–	–	6-28984-02-0-1	–	–	–	–
	–	–	–	6-28984-11-0-1 6-28984-11-0-8	–	–	–	–
	–	–	–	6-28984-11-0-1 6-28984-11-0-8	–	–	–	–
	–	–	–	–	6-37350-01-0-1	–	–	–
	–	–	–	–	6-37350-01-0-1	–	–	–

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Schließleisten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2 siehe Seite 700 bis 703**			**Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)**		
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310 [1]		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Falzluft						
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	–	L 28 x 9	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	–	L 28 x 9	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	–	L 28 x 9	
Falzluft 4 mm	20	10	4	–	–	
Falzluft 4 mm	16	9	4	–	–	
Leitz-System						
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	–	U 30 x 10	
Leitz-System	20	15	4	–	U 30 x 10	
Leitz-System	20	13	4	–	U 30 x 10	
Euronut						
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	K-19783-03-L-1 K-19783-03-R-1	U 24 x 6	
Eurofalz						
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	K-19783-01-L-1 K-19783-01-R-1	U 18 x 6	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	K-19783-02-L-1 K-19783-02-R-1	U 20 x 6	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	K-19783-04-L-1 K-19783-04-R-1	U 24 x 6	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	K-19783-04-L-1 K-19783-04-R-1	U 24 x 6	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	–	U 29 x 8	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	–	U 29 x 8	

[1] Für eine Drückerhöhe von 1050 mm muss die untere Schließleiste um 30 mm gekürzt werden

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Schließleisten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Holz

	Schließleiste einstellbar		**Bandsicherung**	**Blendleiste für Bandsicherung**	
	1-teilig Mit Aus-tauschstück für Einbau E-Öffner		3 Einbohrzapfen 3 Schließkeile	3 Blendleisten	
	2310		auf Anfrage	900	
	VE = 5		VE = 2	VE = 2	
					
	6-39586-02-L-1 6-39586-02-R-1		K-14748-00-0-1	–	
	6-39586-01-L-1 6-39586-01-R-1		K-14748-00-0-1	–	
	–		K-14748-00-0-1	–	
	–		K-14748-00-0-1	–	
	–		K-14748-00-0-1	–	
	6-39420-01-L-1 6-39420-01-R-1		K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1	
	6-39420-01-L-1 6-39420-01-R-1		K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1	
	6-39420-02-L-1 6-39420-02-R-1		K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1	
	–		K-14580-00-0-1	–	
	–		K-14159-00-0-1	–	
	–		K-14159-00-0-1	–	
	–		–	–	
	–		–	–	
	–		–	–	
	–		–	–	

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Verlängerungen (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall





Verlängerungen (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Verlängerung Schließleiste MR Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-38400-23-L-1 6-38400-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-38400-22-L-1 6-38400-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-38400-21-L-1 6-38400-21-R-1
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Verlängerung Schließleiste MR Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-37404-23-L-1 6-37404-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-37404-22-L-1 6-37404-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-21-L-1 6-37404-21-R-1
		U 24 x 6 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-29-L-1 6-37404-29-R-1
		U 24 x 5 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-14-L-1 6-37404-14-R-1 6-37404-14-L-8 6-37404-14-R-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
3	Verlängerung Schließleiste MR Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-37407-23-L-1 6-37407-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-37407-22-L-1 6-37407-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-37407-21-L-1 6-37407-21-R-1
		diverse	–	–	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt



Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer [1]
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1

Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Ansatzstulp oben L = 419 mm Für SECURY Schließleisten	U 30 x 10	eckig	10	9-48689-23-0-1 9-48689-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	10	9-48689-29-0-1 9-48689-29-0-8
		U 24 x 6	eckig mit Endstück	10	6-39069-29-0-1 6-39069-29-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 16 mm Stulp
- Nutlage 14 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 14 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	auf Anfrage	auf Anfrage
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35766-61-R-1	6-35766-61-L-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35766-62-R-1	6-35766-62-L-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35766-61-L-1	6-35766-61-R-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	auf Anfrage	auf Anfrage
4	Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-02-0-1	6-39094-02-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	auf Anfrage	auf Anfrage
6B	Verlängerung 800	800	5	auf Anfrage	auf Anfrage

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit 130	Ausschlusseinheit 270
1	Falzhebelgetriebe	2000–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden				
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6
8	Ausschlussstabilisatoren	1	K-18231-00-0-0

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 24 mm Stulp
- Nutlage 13 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 13 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-38438-34-L-1	6-38438-34-R-1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35766-11-0-1	6-35766-11-0-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35766-51-0-1	6-35766-51-0-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35766-11-0-1	6-35766-11-0-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39317-34-0-1	6-39317-34-0-1
4	Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-38499-34-L-1 [3]	6-38499-34-R-1 [3]
6B	Verlängerung 800	800	5	6-38501-34-L-1 [3]	6-38501-34-R-1 [3]

[3] auf Anfrage

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit 130	Ausschlusseinheit 270
1	Falzhebelgetriebe	2000–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden				
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6
8	Ausschlussstabilisatoren	1	K-18231-00-0-0

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 20 mm oder 16 mm Stulp
- Nutlage 12 mm oder 13 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 12 mm [4] Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer		Nutlage 13 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer	
				DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-38438-33-L-1	6-38438-33-R-1	6-38438-34-L-1	6-38438-34-R-1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35766-13-R-1	6-35766-13-L-1	6-35766-11-0-1	6-35766-11-0-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35766-53-R-1	6-35766-53-L-1	6-35766-51-0-1	6-35766-51-0-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35766-13-L-1	6-35766-13-R-1	6-35766-11-0-1	6-35766-11-0-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39317-33-L-1	6-39317-33-R-1	6-39317-34-0-1	6-39317-34-0-1
4	Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-38499-33-L-1 [3]	6-38499-33-R-1 [3]	6-38499-34-L-1 [3]	6-38499-34-R-1 [3]
6B	Verlängerung 800	800	5	6-38501-33-L-1 [3]	6-38501-33-R-1 [3]	6-38501-34-L-1 [3]	6-38501-34-R-1 [3]

[3] auf Anfrage
[4] Elektro-Türöffner Nr. 5 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
					130	270
1	Falzhebelgetriebe	2000–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden				
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6
8	Ausschlussstabilisatoren	1	K-18231-00-0-0

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Metall



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 bis 17 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 24 mm Stulp
- Nutlage 12 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Metall

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 12 mm Stulpform U 24 x 8 mm Bestellnummer DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37900-32-L-1	6-37900-32-R-1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-01-0-1	6-35765-01-0-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-41-0-1	6-35765-41-0-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-01-0-1	6-35765-01-0-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-32-0-1 [3]	6-39293-32-0-1 [3]
4	Schließplatte oben	–	40	6-38748-01-0-1	6-38748-01-0-1
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-37596-32-L-1	6-37596-32-R-1
6B	Verlängerung 800	800	5	6-37598-32-L-1 [3]	6-37598-32-R-1 [3]

[3] auf Anfrage

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit 130	Ausschlusseinheit 270
1	Falzhebelgetriebe	2000–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden				
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 4 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 20 mm Stulp
- Nutlage 10 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 10 mm [4] Stulpform U 24 x 8 mm Bestellnummer	
				DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37900-31-L-1	6-37900-31-R-1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-03-R-1	6-35765-03-L-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-43-R-1	6-35765-43-L-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-03-L-1	6-35765-03-R-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-31-L-1	6-39293-31-R-1
4	Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-37596-31-L-1 [3]	6-37596-31-R-1 [3]
6B	Verlängerung 800	800	5	6-37598-31-L-1 [3]	6-37598-31-R-1 [3]

[3] auf Anfrage
[4] Elektro-Türöffner Nr. 5 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
					130	270
1	Falzhebelgetriebe	2000–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden				
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 4 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 20 mm Stulp
- Nutlage 13 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 13 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer		Nutlage 13 mm [4] Stulpform U 30 x 10 mm Bestellnummer	
				DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37900-34-L-1	6-37900-34-R-1	6-37900-22-L-1	6-37900-22-R-1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-11-0-1	6-35765-11-0-1	6-35765-22-R-1	6-35765-22-L-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-51-0-1	6-35765-51-0-1	6-35765-62-R-1	6-35765-62-L-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-11-0-1	6-35765-11-0-1	6-35765-22-L-1	6-35765-22-R-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-34-0-1 [3]	6-39293-34-0-1 [3]	6-39293-22-L-1	6-39293-22-R-1
4	Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-37596-34-L-1	6-37596-34-R-1	6-37596-22-L-1	6-37596-22-R-1
6B	Verlängerung 800	800	5	6-37598-34-L-1	6-37598-34-R-1	6-37598-22-L-1 [3]	6-37598-22-R-1 [3]

[3] auf Anfrage
[4] Elektro-Türöffner Nr. 5 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
					130	270
1	Falzhebelgetriebe	2000–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden				
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 4 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit U 30 x 10 mm oder 20 mm Stulp
- Nutlage 15 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 15 mm [4] Stulpform U 30 x 10 mm Bestellnummer DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37900-23-L-1	6-37900-23-R-1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-21-0-1	6-35765-21-0-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-61-0-1	6-35765-61-0-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-21-0-1	6-35765-21-0-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-23-0-1 [3]	6-39293-23-0-1 [3]
4	Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-37596-23-L-1	6-37596-23-R-1
6B	Verlängerung 800	800	5	6-37598-23-L-1 [3]	6-37598-23-R-1 [3]

[3] auf Anfrage
[4] Elektro-Türöffner Nr. 5 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit 130	270
1	Falzhebelgetriebe	2000–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden				
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 16 mm Stulp
- Nutlage 9 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 9 mm [4] Stulpform U 24 x 8 mm Bestellnummer DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37900-30-L-1	6-37900-30-R-1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-02-R-1	6-35765-02-L-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-42-R-1	6-35765-42-L-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-02-L-1	6-35765-02-R-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-30-L-1	6-39293-30-R-1
4	Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-37596-30-L-1 [3]	6-37596-30-R-1 [3]
6B	Verlängerung 800	800	5	6-37598-30-L-1 [3]	6-37598-30-R-1 [3]

[3] auf Anfrage
[4] Elektro-Türöffner Nr. 5 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit 130	270
1	Falzhebelgetriebe	2000–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden				
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 20 mm oder 16 mm Stulp
- Nutlage 12 mm oder 13 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 12 mm [4] Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer		Nutlage 13 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer	
				DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37900-33-L-1	6-37900-33-R-1	6-37900-34-L-1	6-37900-34-R-1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-13-R-1	6-35765-13-L-1	6-35765-11-0-1	6-35765-11-0-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-53-R-1	6-35765-53-L-1	6-35765-51-0-1	6-35765-51-0-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-13-L-1	6-35765-13-R-1	6-35765-11-0-1	6-35765-11-0-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-33-L-1	6-39293-33-R-1	6-39293-34-0-1 [3]	6-39293-34-0-1 [3]
4	Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-37596-33-L-1 [3]	6-37596-33-R-1 [3]	6-37596-34-L-1	6-37596-34-R-1
6B	Verlängerung 800	800	5	6-37598-33-L-1 [3]	6-37596-33-R-1 [3]	6-37598-34-L-1	6-37598-34-R-1

[3] auf Anfrage
[4] Elektro-Türöffner Nr. 5 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
					130	270
1	Falzhebelgetriebe	2000–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden				
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff



Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 13 mm

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
2	Türkantriegel unten	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0

Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 9 mm

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
2	Türkantriegel unten	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 4 mm



Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 20 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 20 x 16	20	1	K-15649-03-0-1	6-25748-00-0-1
2A	Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 20 x 16	20			6-30833-03-0-1
3	Schließplatte zum einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0



Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-01-0-1	6-25749-00-0-1
2A	Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-01-0-1
3	Schließplatte zum einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0

Türkantriegel „Kältefeind“ mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-02-0-1	6-26205-00-0-1
2B	Türkantriegel mit Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-02-0-1
3	Schließplatte zum einfräsen	–	–			9-33022-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0



Türkantriegel zum einfräsen – 18 mm Stulp – Gehäuse aus Zamak

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
5	Türkantriegel	250 x 18 x 16	18	20	A-01157-00-0-0

Türkantriegel zum einfräsen – 13 mm Stulp – Gehäuse aus Aluminium

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
6	Türkantriegel	160 x 13 x 16	18	20	G-21001-16-0-0
		250 x 13 x 16	18	20	G-21001-25-0-0

GU-SECURY MR2 – 2285 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 12 mm



Türkantriegel mit Falzhebel zum einfräsen – Stulp 16 mm – aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel	120 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-01-0-1
2	Türkantriegel	430 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-43-0-1



Türkantriegel mit Falzhebel zum einfräsen – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-00-L-1	G-21099-00-R-1

Türkantriegel mit Falzhebel Eurofalz 18 x 8 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
					DIN L + DIN R verwendbar
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-18-L-1

Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 7/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-07-L-1	G-21099-07-R-1

Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 6/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-06-L-1	G-21099-06-R-1



Schließplatte für Türkantriegel zum einbohren

Bezeichnung		Ø x T x H [mm]	VE	Bestellnummer
4a	Schließplatte	25 x 16 x 13	100	0-0319A-00-0-1
4b	Schließplatte	25 x 16 x 13	100	0-0309--00-0-1

Inhaltsverzeichnis

3.2.1
GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Überblick Komponenten für 1- und 2-flügelige Türen	774
Mehrfachverriegelungen – Gangflügel (für 1- und 2-flügelige Türen)	
Stulpende eckig, Entfernung 92 mm	778
Stulpende rund, Entfernung 92 mm	779
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff	780
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall	784
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz	787
Verlängerungen Mehrfachverriegelungen für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	788
Ansatzstulpe Mehrfachverriegelungen für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	789
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherung – Rahmenseite (für 1-flügelige Türen)	
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff	790
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall	802
Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz	814
Schließbleche für Profilsysteme aus Holz	816
Schließplatten für Profilsysteme aus Holz	818
Schließleisten/Bandsicherungen/Fangplatten für Profilsysteme aus Holz	820
Verlängerungen Schließleisten für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	822
Ansatzstulpe Schließleisten für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	823
Türkantriegel – Standflügel (für 2-flügelige Türen)	
Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff	824
Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz	825

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen

Türblatt:

1 = Mehrfachverriegelung

2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung

2b = Ansatzstulp unten

Türrahmen:

3 = Schließplatte

3a = Fangplatte

4 = Schließblech

alternativ:

5 = Schließleiste

6a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung für Zusatzverriegelung

6b = Ansatzstulp unten

Bei 1-flügeligen Türen kann auf der Rahmenseite die Auswahl zwischen Schließplatten und Schließblechen oder Schließleisten getroffen werden.

Verschlusssysteme für Türhöhen über 2,50 m können mit Einzelzubehör (Schließplatten) oder mit Stulpverlängerungen für Schließleisten realisiert werden.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 1-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen

1-flügelig – Türblatt

1-flügelig – Türrahmen



GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen

Gangflügel:

1 = Mehrfachverriegelung

2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung

2b = Ansatzstulp unten

Standflügel:

3 = Schließplatte

3a = Fangplatte

4 = Schließblech

4 = Schließplatte oben

5 = Schließplatte unten (Systembodenschwelle)

7 = Türkantriegel

Bei 2-flügeligen Türen können im Standflügel Türkantriegel eingesetzt werden.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 2-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen

2-flügelig – Gangflügel

2-flügelig – Standflügel



GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm



Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Massivriegel	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	■	–	■	–

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel), Sperrbügelausschluss 11 mm

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
65	16	10	5	6-37583-24-0-1
	20	8	5	6-37583-19-0-1
55	20	10	5	6-37583-20-0-1
50	U 24 x 6	10	2	6-37583-21-0-1
	20	10	5	6-37583-08-0-1
	16	8	5	6-37583-22-0-1
45	20	10	5	6-37583-11-0-1
	16	10	5	6-37583-10-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-37583-14-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-37583-14-0-8
	24	8	5	6-37583-13-0-1
	20	8	5	6-37583-12-0-1
	16	8	5	6-37583-07-0-1
40	16	8	5	6-37583-15-0-1
35	U 24 x 6	8	2	6-37583-23-0-1
	24	8	5	6-37583-17-0-1
	24	8	5	6-37583-17-0-8
	16	8	5	6-37583-16-0-1

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel), Sperrbügelausschluss 8 mm

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
45	U 24 x 6	8	2	6-37583-04-0-8
40	U 24 x 6	8	2	6-37583-03-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-37583-03-0-8
35	U 24 x 6	8	2	6-37583-25-0-1



Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Massivriegel	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	–	■	■	–

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel), Sperrbügelausschluss 11 mm

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
80	20	10	5	6-37583-01-0-1
65	20	10	5	6-37583-02-0-1

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Actual						
Actual 600	–	–	0-43690	–	–	16
Alphacan						
Alphacan Class	MB 02 G	MT 01 B	0-43690	6-37583-16-0-1	–	16
Aluplast						
Aluplast Ideal 2000	120 033 (120 035)	120 002 (120 003)	0-43690	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16
Aluplast Ideal 4000	140 033	140 003	0-43690	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16
Aluplast Ideal 7000	140033	170005	0-43690	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16
Aluplast Ideal 7000	170033	170003	0-43690	6-37583-13-0-1	–	24
Aluplast Ideal 8000	180032	180003	0-43690	6-37583-15-0-1	–	16
Aluplast energeto 4000	–	–	0-43690	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	6-37583-13-0-1	–	24
Aluplast energeto 8000	–	–	0-43690	6-37583-15-0-1	–	16
Archimede						
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	–	–	16
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	6-37583-12-0-1	6-37583-11-0-1	20
Brügmann						
Brügmann AD	HP 155	HP 104	0-43690	6-37583-12-0-1	6-37583-11-0-1	20
Brügmann AD	HP 153 (HP 154)	HP 104	0-43690	6-37583-16-0-1	–	16
Brügmann MD	HP 253	HP 202	0-43690	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16
Deceuninck						
Deceuninck Mondial	2025	2000	0-43690	6-37583-16-0-1	–	16
Deceuninck Mondial	2025	2100	0-43690	6-37583-16-0-1	–	16
Deceuninck Zendow	–	3001	0-43690	6-37583-16-0-1	–	16
Deceuninck Zendow Neo	5512 (5513)	5002	0-43690	6-37583-15-0-1	–	16
Funke						
Funke Helios	5401	5402	0-43690	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16
Funke Phönix	3401	3102	0-43690	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16
Gealan						
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16
Gealan S 3000	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16
Gealan S 7000 IQ	7076	7008	0-43690	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16
Gealan S 8000 IQ	8076	8011	0-43690	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	6025	6003 (6002)	0-43690	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16
Gealan S 9000	6025	6003 (6002)	0-43690	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16
Horizont						
Horizont PS 990	2028	2014	0-43690	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16
INOUTIC						
INOUTIC AD (Anpressdruck +2 mm)	H 40	L 60	0-43690	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16
INOUTIC AD	H 40	L 60	0-43690	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16
INOUTIC Eforte	HLE 484	LLE 684	0-43690	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16
INOUTIC Elite / Acade	–	–	0-43690	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16
INOUTIC Prestige	Z 276	L 176	0-43690	6-37583-16-0-1	–	16
Panorama						
Panorama 3000	3015	3001	0-43690	6-37583-16-0-1	–	16
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Primo						
Primo 400	P-2577	P-2297	0-43690	6-37583-16-0-1	–	16
Primo 4000	3382	3282	0-43690	6-37583-16-0-1	–	16
Profine						
Profine 76	76204	76101	0-43690	6-37583-15-0-1	–	16
Profine 76	76206	76102 (76103)	0-43690	–	6-37583-20-0-1	20
Profine 88MD	88274	88172	0-43690	6-37583-15-0-1	–	16
Profine 88MD	88276	88172	0-43690	–	6-37583-20-0-1	20
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	6-37583-14-0-1 6-37583-14-0-8 6-37583-04-0-8	–	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	2416	2402	0-43690	6-37583-14-0-1 6-37583-14-0-8 6-37583-04-0-8	–	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	6-37583-14-0-1 6-37583-14-0-8 6-37583-04-0-8	–	U 24 x 6
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16
Profine Gold	1472	1461	0-43690	6-37583-16-0-1	–	16
Profine K-vision	–	–	0-43690	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16
Profine KBE 58	714	306	0-43690	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16
Profine KBE 70	378	370	0-43690	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16
Profine KBE 88+	8373	8372	0-43690	6-37583-15-0-1	–	16
Profine Kömmerling 88+	6215 (6216, 6211)	6202 (6201)	0-43690	6-37583-22-0-1	–	16
Profine Phalanx AD	76206	763303	0-43690	–	6-37583-20-0-1	20
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	76206	763303	0-43690	–	6-37583-20-0-1	20
Profine Trocal 88+	822 100	810 200	0-43690	6-37583-15-0-1	–	16
Profine Trocal AluFusion MD	622 540	510 450	0-43690	–	6-37583-20-0-1	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 400	510 200	0-43690	6-37583-12-0-1	6-37583-11-0-1	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 100	510 200	0-43690	6-37583-16-0-1	–	16
Profine Trocal Innonova 70 A5	622 400	610 200	0-43690	–	6-37583-20-0-1	20
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 100	510 400	0-43690	6-37583-16-0-1	–	16
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 400	510 400	0-43690	–	6-37583-20-0-1	20
Pural						
Pural	P006	P002	0-43690	6-37583-16-0-1	–	16
Ramplast						
Ramplast 2000	OLT 4	OLT 2	0-43690	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16
Ramplast Ecotherm	302-02	301-01	0-43690	6-37583-16-0-1	–	16
Rehau						
Rehau Brillant Design	550 160	550 680	0-43690	6-37583-16-0-1	–	16
Rehau Brillant Design (Zwei Schraubachsen)	550 160	550 680	0-43690	6-37583-16-0-1	–	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	6-37583-13-0-1	–	24
Rehau Euro Design 86	532 545	532 515 (632 505)	0-43690	6-37583-16-0-1	–	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +2 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 96	86 MD (72 MD)	0-43690	6-37583-13-0-1	–	24

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Rehau						
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16
Rehau Geneo mit Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16
Rehau Geneo mit Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16
Rehau Optimum	541 157	543 992	0-43690	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16
Rehau S 730	541 130	541 120	0-43690	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16
Rehau S 730 (Anpressdruck +1 mm)	541 130	541 120	0-43690	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	6-37583-16-0-1	–	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	–	–	24
Rehau Thermo Design	541 130	554 041	0-43690	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16
Roplasto						
Roplasto 7001	221 504	210 804	0-43690	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16
Salamander						
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	–	–	16
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	–	6-37583-20-0-1	20
Salamander bluEvolution 92	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	–	–	16
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	–	–	16
Salamander Design 3D	211 240	110 220	0-43690	6-37583-12-0-1	6-37583-11-0-1	20
Salamander Design iD	211 040	210 020	0-43690	6-37583-12-0-1	6-37583-11-0-1	20
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	6-37583-16-0-1	–	16
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	6-37583-12-0-1	6-37583-11-0-1	20
Schüco						
Schüco Corona AS 60	8214	8101	0-43690	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	8214	8101	0-43690	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	6-37583-13-0-1	–	24
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	6-37583-13-0-1	–	24
Spectus						
Spectus TK 60	ES 040 (ES 041, ES 042, ES 043)	ES 002	0-43690	6-37583-16-0-1	–	16
Spectus TK 71	–	–	0-43690	6-37583-16-0-1	–	16
Stöckel						
Stöckel EcoStep	–	2113	0-43690	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16
Veka						
Veka Alphaline 90 MD	103.314	101.237	0-43690	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16
Veka Softline 116 SL (Haustür)	105.380	101.294 (101.293)	0-43690	–	6-37583-21-0-1	U 24 x 6
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	103.345	101.294 (101.293)	0-43690	6-37583-15-0-1	–	16
Veka Softline 70 AD (Haustür)	105.232	101.214	0-43690	6-37583-14-0-1 6-37583-14-0-8 6-37583-04-0-8	–	U 24 x 6
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	103.241	101.214	0-43690	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Veka						
Veka Softline 82 AD	105.380	101.294	0-43690	–	6-37583-21-0-1	U 24 x 6
Veka Softline 82 MD	105.345	101.291	0-43690	6-37583-15-0-1	–	16
Veka Softline 82, 2-flgl.	105.380	102.316	0-43690	6-37583-14-0-1 6-37583-14-0-8 6-37583-04-0-8	–	U 24 x 6
Veka Softline AD 13	103.198	101.085	0-43690	6-37583-16-0-1	–	16
Veka Softline 58 AD	103.122	101.085	0-43690	6-37583-16-0-1	–	16
Veka Softline 58 MD	103.118	101.100	0-43690	6-37583-16-0-1	–	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	103.202	101.205	0-43690	6-37583-16-0-1	–	16
Veka Topline AD	103.202	101.200	0-43690	6-37583-16-0-1	–	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	103.202	101.205	0-43690	6-37583-16-0-1	–	16
Veka Topline AD	103.202	101.205	0-43690	6-37583-16-0-1	–	16
Veka Topline AD	105.200	101.205	0-43690	6-37583-14-0-1 6-37583-14-0-8 6-37583-04-0-8	–	U 24 x 6
Veka Topline AD, 2-flgl.	105.200	101.200	0-43690	6-37583-14-0-1 6-37583-14-0-8 6-37583-04-0-8	–	U 24 x 6
Veka Topline MD	103.222	101.222	0-43690	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16
Wymar						
Wymar 2000	2207	2003	0-43690	6-37583-16-0-1	–	16
Wymar 2500	–	–	0-43690	6-37583-16-0-1	–	16
Wymar 3000	3203	3000	0-43690	6-37583-16-0-1	–	16
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3203	3000	0-43690	6-37583-16-0-1	–	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm			0-43690			16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm			0-43690			16
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
Akotherm							
Akotherm AT 720	6477	6575	0-43777	6-37583-23-0-1 6-37583-25-0-1	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730	2577	2575	0-43777	6-37583-23-0-1 6-37583-25-0-1	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730 HI-S	2531	2502	0-43777	6-37583-23-0-1 6-37583-25-0-1	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 740 SI	1551	1502	0-43777	6-37583-23-0-1 6-37583-25-0-1	–	U 24 x 6	14
Altotherm							
Altotherm RT95	B085A89	A072B95	0-43777	6-37583-14-0-1 6-37583-14-0-8 6-37583-04-0-8	–	U 24 x 6	16
Alumil							
Alumil M11000	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11000-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M11500	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11500-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M15000	–	–	0-43777	6-37583-13-0-1	–	24	11,5
Alumil M15000-2	–	–	0-43777	6-37583-14-0-1 6-37583-14-0-8 6-37583-04-0-8	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M940	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M9400	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Conal							
Conal 8000	8200	8000	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Dyna							
Dyna AS 90	51212	51108	0-43777	6-37583-23-0-1 6-37583-25-0-1	–	U 24 x 6	16
Feal							
Feal Serie T65 VS	–	–	0-43777	6-37583-23-0-1 6-37583-25-0-1	–	U 24 x 6	16
Feal Serie T85 VS	–	–	0-43777	6-37583-23-0-1 6-37583-25-0-1	–	U 24 x 6	16
Forster							
Forster Serie T30	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	13
Forster Serie Unico	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	12
Graute							
Graute-Therm 80	P82020	P81020	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Gutmann							
Gutmann S70	270280	270180	0-43777	6-37583-23-0-1 6-37583-25-0-1	–	U 24 x 6	17
Heroal							
Heroal 025	–	–	0-43777	6-37583-17-0-1 6-37583-17-0-8	–	24	13
Heroal 040	6481	6480	0-43777	6-37583-23-0-1 6-37583-25-0-1	–	U 24 x 6	13
Heroal 050	6581	6580	0-43777	6-37583-23-0-1 6-37583-25-0-1	–	U 24 x 6	13
Heroal 065	9381	9380	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090	9081	9080	0-43777	6-37583-23-0-1 6-37583-25-0-1	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090S ES	19241	29180	0-43777	6-37583-14-0-1 6-37583-14-0-8 6-37583-04-0-8	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 110 ES	15481	15480	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
Heroal							
Heroal D 72	21191	21180	0-43777	6-37583-14-0-1 6-37583-14-0-8 6-37583-04-0-8	–	U 24 x 6	16,6
Heroal D 92 UD	23081	23060	0-43777	–	6-37583-21-0-1	U 24 x 6	14
Hueck							
Hueck 1.0	521252	521150	0-43777	–	–	24	12
Hueck 1.0	521250	521150	0-43777	6-37583-23-0-1 6-37583-25-0-1	–	U 24 x 6	12
Hueck Lambda 57S	B811200	B811010	0-43777	6-37583-23-0-1 6-37583-25-0-1	–	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 65M	B808200	B808010	0-43777	6-37583-23-0-1 6-37583-25-0-1	–	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 77L	B805220	B805010	0-43777	–	–	24	13
Hueck Lambda Duo 90	–	–	0-43777	6-37583-03-0-1 6-37583-03-0-8	–	U 24 x 6	16
Kawneer							
Kawneer AA 720	3000499	3000501	0-43777	6-37583-23-0-1 6-37583-25-0-1	–	U 24 x 6	14
Klauke							
Klauke Serie 77 auswärts	77160	77055	0-43777	6-37583-17-0-1 6-37583-17-0-8	–	24	14
Klauke Serie 77 einwärts	77155	77060	0-43777	6-37583-03-0-1 6-37583-03-0-8	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 auswärts	78160	78055	0-43777	6-37583-23-0-1 6-37583-25-0-1	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 einwärts	78155	78065	0-43777	6-37583-23-0-1 6-37583-25-0-1	–	U 24 x 6	14
Kubal							
Kubal 65	2641	2640	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Metra							
Metra	Mg 380D	Mg 750D	0-43777	6-37583-16-0-1	–	16	12
Raico							
Raico Frame+ 75D	314100	314000	0-43777	6-37583-14-0-1 6-37583-14-0-8 6-37583-04-0-8	–	U 24 x 6	17
Renan							
Renan	05.0914	05.0969	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Rescara							
Rescara Izo Gold P69 System	69 V 03	69 F 03	0-43777	6-37583-14-0-1 6-37583-14-0-8 6-37583-04-0-8	–	U 24 x 6	16
Reynaers							
Reynaers CS 68	08.0026	08.0898	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Reynaers CS 77	008026	0081898	0-43777	6-37583-23-0-1 6-37583-25-0-1	–	U 24 x 6	16
Reynaers CS 86 HI	1081026	1080898	0-43777	6-37583-23-0-1 6-37583-25-0-1	–	U 24 x 6	16

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
SAPA							
SAPA Aventis 75	E8V052	32K82	0-43777	6-37583-17-0-1 6-37583-17-0-8	–	24	12
SAPA-Ekonal E 65	38V12	38K82	0-43777	6-37583-23-0-1 6-37583-25-0-1	–	U 24 x 6	12
SAPA-Ekonal E 75 plus	34V12	34K82	0-43777	6-37583-23-0-1 6-37583-25-0-1	–	U 24 x 6	12
Schüco							
Schüco ADS 75 Simply Smart	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Schüco ADS HD	–	–	0-43777	6-37583-23-0-1 6-37583-25-0-1	–	U 24 x 6	16
Schüco Royal S 65	167 050	167 030	0-43777	6-37583-23-0-1 6-37583-25-0-1	–	U 24 x 6	15,5
Schüco Royal S 70	171 050	171 030	0-43777	6-37583-23-0-1 6-37583-25-0-1	–	U 24 x 6	15,5
Sykon							
Sykon Sykotherm 70	–	–	0-43777	6-37583-23-0-1 6-37583-25-0-1	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 70	7002	7012	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 75	8002	8012	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Tebau							
Tebau Therm 70	15 803 00	15 800 00	0-43777	6-37583-23-0-1 6-37583-25-0-1	–	U 24 x 8	20
Tebau Therm 80	15 513 00	15 501 00	0-43777	–	–	24	16
Thyssen							
Thyssen Schulte W 70	54 278	41 146	0-43777	–	–	24	12
Thyssen Schulte W 70	54 168	41 146	0-43777	6-37583-17-0-1 6-37583-17-0-8	–	24	12
TKI							
TKI 755	75502066	75501061	0-43777	6-37583-23-0-1 6-37583-25-0-1	–	U 24 x 6	16
Wicona							
Wicona Wicstyle 65	1021003	1021001	0-43777	6-37583-17-0-1 6-37583-17-0-8	–	24	12
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	24x3	11
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	22	11
Wicona Wicstyle 77	1021204	1021201	0-43777	6-37583-17-0-1 6-37583-17-0-8	–	24	12
Wicona Wicstyle 88	1021401	1021400	0-43777	–	–	22	11
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm			0-43777	6-37583-17-0-1 6-37583-17-0-8	–	24	12
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm			0-43777	6-37583-17-0-1 6-37583-17-0-8	–	24	12
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm			0-43777	–	–	20	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm			0-43777	6-37583-17-0-1 6-37583-17-0-8	–	24	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm			0-43777	6-37583-17-0-1 6-37583-17-0-8	–	24	12
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt							

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	Einbau-zeichnung	GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel		Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]
		Nuss 8 mm	Nuss 10 mm			
Falzluft 4 mm						
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe ab Seite 778	siehe ab Seite 778	20	15	4
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe ab Seite 778	siehe ab Seite 778	20	13	4
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe ab Seite 778	siehe ab Seite 778	20	11	4
Falzluft 4 mm	0-47065	siehe ab Seite 778	siehe ab Seite 778	20	10	4
Falzluft 4 mm	0-47065	siehe ab Seite 778	siehe ab Seite 778	16	9	4
Leitz-System						
Leitz-System	0-47619	auf Anfrage	auf Anfrage	U 30 x 10	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe ab Seite 778	siehe ab Seite 778	20	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe ab Seite 778	siehe ab Seite 778	20	13	4
Euronut						
Euronut 7/8 x 4 mm	–	siehe ab Seite 778	siehe ab Seite 778	16	9	12
Eurofalz						
Eurofalz 18 x 8 mm	–	siehe ab Seite 778	siehe ab Seite 778	16	9	12
Eurofalz 20 x 8 mm	–	siehe ab Seite 778	siehe ab Seite 778	16	9	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe ab Seite 778	siehe ab Seite 778	20	13	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe ab Seite 778	siehe ab Seite 778	16	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe ab Seite 778	siehe ab Seite 778	20	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe ab Seite 778	siehe ab Seite 778	16	13	12

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall





Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Verlängerung MR Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-37982-15-0-1 6-37982-15-0-8
		24	eckig	5	6-37982-12-0-1 6-37982-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37982-11-0-1 6-37982-11-0-8
		20	eckig	5	6-37982-06-0-1 6-37982-06-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37982-05-0-1 6-37982-05-0-8
		16	eckig	5	6-37982-01-0-1 6-37982-01-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Verlängerung MR Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-37395-15-0-1 6-37395-15-0-8
		24	eckig	5	6-37395-12-0-1 6-37395-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37395-11-0-1 6-37395-11-0-8
		20	eckig	5	6-37395-06-0-1 6-37395-06-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37395-05-0-1 6-37395-05-0-8
		16	eckig	5	6-37395-01-0-1 6-37395-01-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
3	Verlängerung MR Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-37400-15-0-1 6-37400-15-0-8
		24	eckig	5	6-37400-12-0-1 6-37400-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37400-11-0-1 6-37400-11-0-8
		20	eckig	5	6-37400-06-0-1 6-37400-06-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37400-05-0-1 6-37400-05-0-8
		16	eckig	5	6-37400-01-0-1 6-37400-01-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt



Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer [1]
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1



2

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Ansatzstulp oben L = 405 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 24 x 6	eckig	10	9-48687-15-0-1 9-48687-15-0-8
		24	eckig	10	9-48687-12-0-1 9-48687-12-0-8
		24	rund unten/oben	10	9-48687-11-0-1 9-48687-11-0-8
		24	rund unten	10	9-48687-47-0-1 9-48687-47-0-8
		20	eckig	10	9-48687-06-0-1 9-48687-06-0-8
		20	rund unten/oben	10	9-48687-05-0-1 9-48687-05-0-8
		20	rund unten	10	9-48687-46-0-1 9-48687-46-0-8
		16	eckig	10	9-48687-01-0-1 9-48687-01-0-8
		16	rund unten/oben	10	9-48687-45-0-1 9-48687-45-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Ansatzstulp unten L = 130 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 24 x 6	eckig	10	9-48686-15-0-1 9-48686-15-0-8
		24	eckig	10	9-48686-12-0-1 9-48686-12-0-8
		24	rund unten/oben	10	9-48686-11-0-1 9-48686-11-0-8
		24	rund unten	10	9-48686-47-0-1 9-48686-47-0-8
		20	eckig	10	9-48686-06-0-1 9-48686-06-0-8
		20	rund unten/oben	10	9-48686-05-0-1 9-48686-05-0-8
		20	rund unten	10	9-48686-46-0-1 9-48686-46-0-8
		16	eckig	10	9-48686-01-0-1 9-48686-01-0-8
		16	rund unten/oben	10	9-48686-45-0-1 9-48686-45-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Actual						
Actual 600	–	–	16	–	U 30 x 8	
Alphacan						
Alphacan Class	6-37583-16-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Aluplast						
Aluplast Ideal 2000	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16	–	U 30 x 8	
Aluplast Ideal 4000	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16	6-38273-2U-L-1 6-38273-2U-R-1	U 30 x 6	
Aluplast Ideal 7000	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16	6-38299-5K-L-1 6-38299-5K-R-1	U 30 x 8	
Aluplast Ideal 7000	6-37583-13-0-1	–	24	–	U 30 x 6	
Aluplast Ideal 8000	6-37583-15-0-1	–	16	6-38299-5K-L-1 6-38299-5K-R-1	U 30 x 8	
Aluplast energeto 4000	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16	6-38273-2U-L-1 6-38273-2U-R-1	U 30 x 6	
Aluplast energeto 7000	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16	6-38299-5K-L-1 6-38299-5K-R-1	U 30 x 8	
Aluplast energeto 7000	6-37583-13-0-1	–	24	–	U 30 x 6	
Aluplast energeto 8000	6-37583-15-0-1	–	16	6-38299-5K-L-1 6-38299-5K-R-1	U 30 x 8	
Archimede						
Archimede Serie 500	–	–	16	–	U 26 x 8	
Archimede Serie 500	6-37583-12-0-1	6-37583-11-0-1	20	–	U 35 x 8	
Brügmann						
Brügmann AD	6-37583-12-0-1	6-37583-11-0-1	20	6-38355-2Y-L-1 6-38355-2Y-R-1	U 35 x 8	
Brügmann AD	6-37583-16-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Brügmann MD	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16	–	U 30 x 8	
Deceuninck						
Deceuninck Mondial	6-37583-16-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Deceuninck Mondial	6-37583-16-0-1	–	16	–	U 35 x 8	
Deceuninck Zendow	6-37583-16-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Deceuninck Zendow Neo	6-37583-15-0-1	–	16	–	U 30 x 8	

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227		
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37675-3T-L-1 6-37675-3T-R-1	–	6-31552-3T-0-1	–	6-31632-3T-L-1[2] 6-31632-3T-R-1[2]	6-28961-3T-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3R-L-1 6-37675-3R-R-1	–	6-31552-3R-0-1	–	6-31632-3R-L-1[2] 6-31632-3R-R-1[2]	6-28961-3R-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-07-L-1 6-37675-07-R-1	–	6-31552-07-0-1	–	6-31632-07-L-1[2] 6-31632-07-R-1[2]	6-28961-07-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-28983-2U-0-1	6-38989-2U-L-1 6-38989-2U-R-1	6-28586-2U-L-1 6-28586-2U-R-1	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31552-5K-0-1	–	6-31632-5K-L-1 6-31632-5K-R-1	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	–	–	–	–	–	–	–
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31552-5K-0-1	–	6-31632-5K-L-1 6-31632-5K-R-1	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-28983-2U-0-1	6-38989-2U-L-1 6-38989-2U-R-1	6-28586-2U-L-1 6-28586-2U-R-1	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31552-5K-0-1	–	6-31632-5K-L-1 6-31632-5K-R-1	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	–	–	–	–	–	–	–
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31552-5K-0-1	–	6-31632-5K-L-1 6-31632-5K-R-1	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37632-5W-L-1 6-37632-5W-R-1	–	6-37634-5W-0-1	–	6-31632-5W-L-1[2] 6-31632-5W-R-1[2]	–	–
	6-37558-5T-L-1 6-37558-5T-R-1	–	6-37721-5T-0-1	–	6-31632-5T-L-1[2] 6-31632-5T-R-1[2]	6-28961-5T-0-1[2]	6-28985-07-0-1
	6-37558-2Y-L-1 6-37558-2Y-R-1	–	6-31552-2Y-0-1	–	6-31632-2Y-L-1 6-31632-2Y-R-1	6-28961-2Y-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	–	6-31552-2L-0-1	–	6-31632-2L-L-1[2] 6-31632-2L-R-1[2]	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	–	6-31552-2L-0-1	–	6-31632-2L-L-1[2] 6-31632-2L-R-1[2]	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-14-L-1[2] 6-37675-14-R-1[2]	–	6-31552-14-0-1	–	6-31632-14-L-1[2] 6-31632-14-R-1[2]	6-28961-14-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-2M-L-1[2] 6-37558-2M-R-1[2]	–	6-37721-2M-0-1	–	6-31632-2M-L-1[2] 6-31632-2M-R-1[2]	6-28961-2M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Funke						
Funke Helios	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16	–	U 30 x 8	
Funke Phönix	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16	–	U 30 x 8	
Gealan						
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16	–	U 30 x 8	
Gealan S 3000	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16	–	U 30 x 8	
Gealan S 7000 IQ	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16	6-38355-4P-L-1 6-38355-4P-R-1	U 35 x 8	
Gealan S 8000 IQ	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16	6-38355-4P-L-1 6-38355-4P-R-1	U 35 x 8	
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16	–	U 35 x 8	
Gealan S 9000	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16	6-38355-4P-L-1 6-38355-4P-R-1	U 35 x 8	
Horizont						
Horizont PS 990	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16	–	U 26 x 6	
INOUTIC						
INOUTIC AD (Anpressdruck +2 mm)	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16	–	U 30 x 8	
INOUTIC AD	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16	6-38273-79-L-1 6-38273-79-R-1	U 30 x 6	
INOUTIC Eforte	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16	6-38273-79-L-1 6-38273-79-R-1	U 30 x 6	
INOUTIC Elite / Acade	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16	6-38273-79-L-1 6-38273-79-R-1	U 30 x 6	
INOUTIC Prestige	6-37583-16-0-1	–	16	6-38273-79-L-1 6-38273-79-R-1	U 30 x 6	
Panorama						
Panorama 3000	6-37583-16-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Primo						
Primo 400	6-37583-16-0-1	–	16	–	U 35 x 6	
Primo 4000	6-37583-16-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Profine						
Profine 76	6-37583-15-0-1	–	16	6-38355-5X-L-1 6-38355-5X-R-1	U 35 x 8	
Profine 76	–	6-37583-20-0-1	20	6-38355-5X-L-1 6-38355-5X-R-1	U 35 x 8	
Profine 88MD	6-37583-15-0-1	–	16	6-38355-5X-L-1 6-38355-5X-R-1	U 35 x 8	

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227		
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4B-L-1 6-37675-4B-R-1	–	6-31552-4B-0-1	–	6-31632-4B-L-1[2] 6-31632-4B-R-1[2]	6-28961-4B-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	–	6-31552-21-0-1	–	6-31632-21-L-1 6-31632-21-R-1	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	–	6-31552-4P-0-1	–	6-31632-4P-L-1 6-31632-4P-R-1	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	–	6-31552-4P-0-1	–	6-31632-4P-L-1 6-31632-4P-R-1	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6D-L-1 6-37558-6D-R-1	–	6-37721-6D-0-1	–	6-31632-6D-L-1[2] 6-31632-6D-R-1[2]	6-28961-6D-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	–	6-31552-4P-0-1	–	6-31632-4P-L-1 6-31632-4P-R-1	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-28983-87-0-1	–	6-28586-87-L-1 6-28586-87-R-1	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3E-L-1 6-37675-3E-R-1	–	6-31552-3E-0-1	–	6-31632-3E-L-1[2] 6-31632-3E-R-1[2]	6-28961-3E-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28586-79-L-1 6-28586-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28586-79-L-1 6-28586-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28586-79-L-1 6-28586-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28586-79-L-1 6-28586-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	–	6-31552-21-0-1	6-38830-21-L-1 6-38830-21-R-1	6-31632-21-L-1 6-31632-21-R-1	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37698-52-L-1 3-37698-52-R-1	–	6-28983-52-0-1[2]	–	6-28586-52-L-1 6-28586-52-R-1	6-28961-52-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2E-L-1 6-37675-2E-R-1	–	6-31552-2E-0-1	–	6-31632-2E-L-1 6-31632-2E-R-1	6-28961-2E-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37721-5X-0-1	–	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37721-5X-0-1	–	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37721-5X-0-1	–	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Profine						
Profine 88MD	–	6-37583-20-0-1	20	6-38355-5X-L-1 6-38355-5X-R-1	U 35 x 8	
Profine EuroFutur Classic	6-37583-14-0-1 6-37583-14-0-8 6-37583-04-0-8	–	U 24 x 6	–	U 30 x 6	
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	6-37583-14-0-1 6-37583-14-0-8 6-37583-04-0-8	–	U 24 x 6	–	U30x10	
Profine EuroFutur Classic	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16	6-38299-31-L-1 6-38299-31-R-1	U 30 x 8	
Profine EuroFutur Elegance	6-37583-14-0-1 6-37583-14-0-8 6-37583-04-0-8	–	U 24 x 6	–	U 30 x 6	
Profine EuroFutur Elegance	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16	6-38299-31-L-1 6-38299-31-R-1	U 30 x 8	
Profine Gold	6-37583-16-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Profine K-vision	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16	6-38299-31-L-1 6-38299-31-R-1	U 30 x 8	
Profine KBE 58	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16	–	U 30 x 6	
Profine KBE 70	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16	–	U 30 x 8	
Profine KBE 88+	6-37583-15-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Profine Kömmerling 88+	6-37583-22-0-1	–	16	6-38299-31-L-1 6-38299-31-R-1	U 30 x 8	
Profine Phalanx AD	–	6-37583-20-0-1	20	–	U 30 x 8	
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	–	6-37583-20-0-1	20	–	U 30 x 8	
Profine Trocal 88+	6-37583-15-0-1	–	16	–	U 24 x 8	
Profine Trocal AluFusion MD	–	6-37583-20-0-1	20	–	U 30 x 8	
Profine Trocal Innonova 2000	6-37583-12-0-1	6-37583-11-0-1	20	–	U 24 x 8	
Profine Trocal Innonova 2000	6-37583-16-0-1	–	16	–	U 24 x 8	
Profine Trocal Innonova 70 A5	–	6-37583-20-0-1	20	–	U 30 x 8	
Profine Trocal Innonova 70 M5	6-37583-16-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Profine Trocal Innonova 70 M5	–	6-37583-20-0-1	20	–	U 30 x 8	
Pural						
Pural	6-37583-16-0-1	–	16	–	U 30 x 6	

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227		
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37721-5X-0-1	–	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-38-L-1[2] 6-37654-38-R-1[2]	–	6-28983-38-0-1	–	6-28586-38-L-1 6-28586-38-R-1	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37930-03-L-1 6-37930-03-R-1	–	6-35599-03-0-1	–	6-35978-03-L-1 6-35978-03-R-1	–	–
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31552-31-0-1	–	6-31632-31-L-1 6-31632-31-R-1	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-38-L-1[2] 6-37654-38-R-1[2]	–	6-28983-38-0-1	–	6-28586-38-L-1 6-28586-38-R-1	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31552-31-0-1	–	6-31632-31-L-1 6-31632-31-R-1	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31552-31-0-1	–	6-31632-31-L-1 6-31632-31-R-1	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-28-L-1 6-37654-28-R-1	–	6-28983-28-0-1	–	6-28586-28-L-1[2] 6-28586-28-R-1[2]	6-28961-28-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31552-31-0-1	–	6-31632-31-L-1 6-31632-31-R-1	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	6-31944-00-0-1	–	6-31943-00-L-1 6-31943-00-R-1	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31552-83-0-1	–	6-31632-83-L-1 6-31632-83-R-1	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	6-31944-00-0-1	–	6-31943-00-L-1 6-31943-00-R-1	6-29916-02-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	6-31944-00-0-1	–	6-31943-00-L-1 6-31943-00-R-1	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31552-83-0-1	–	6-31632-83-L-1 6-31632-83-R-1	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31552-83-0-1	–	6-31632-83-L-1 6-31632-83-R-1	6-28961-83-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31552-83-0-1	–	6-31632-83-L-1 6-31632-83-R-1	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-55-L-1 6-37654-55-R-1	–	6-28983-55-0-1[2]	–	6-28586-55-L-1[2] 6-28586-55-R-1[2]	6-28961-55-0-1[2]	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Ramplast						
Ramplast 2000	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16	–	U 26 x 6	
Ramplast Ecotherm	6-37583-16-0-1	–	16	–	U 30 x 6	
Rehau						
Rehau Brillant Design	6-37583-16-0-1	–	16	6-38355-62-L-1 6-38355-62-R-1	U 35 x 8	
Rehau Brillant Design (Zwei Schraubachsen)	6-37583-16-0-1	–	16	–	U 35 x 8	
Rehau Character Design 70	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16	–	U 35 x 8	
Rehau Character Design 70	6-37583-13-0-1	–	24	–	U 35 x 8	
Rehau Euro Design 86	6-37583-16-0-1	–	16	6-38355-5A-L-1 6-38355-5A-R-1	U 35 x 8	
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +2 mm)	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16	–	U 35 x 8	
Rehau Geneo ohne Kederprofil	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16	–	U 35 x 8	
Rehau Geneo ohne Kederprofil	6-37583-13-0-1	–	24	6-38327-6B-L-1 6-38327-6B-R-1	U 35 x 6	
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16	–	U 35 x 8	
Rehau Geneo mit Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16	6-38355-4X-L-1 6-38355-4X-R-1	U 35 x 8	
Rehau Geneo mit Kederprofil	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16	–	U 35 x 8	
Rehau Optimum	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16	6-38355-62-L-1 6-38355-62-R-1	U 35 x 8	
Rehau S 730	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16	6-38355-62-L-1 6-38355-62-R-1	U 35 x 8	
Rehau S 730 (Anpressdruck +1 mm)	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16	–	U 35 x 8	
Rehau Synego AD / MD	6-37583-16-0-1	–	16	6-38355-5A-L-1 6-38355-5A-R-1	U 35 x 8	
Rehau Synego AD / MD	–	–	24	6-38355-5A-L-1 6-38355-5A-R-1	U 35 x 8	
Rehau Thermo Design	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16	6-38355-62-L-1 6-38355-62-R-1	U 35 x 8	
Roplasto						
Roplasto 7001	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16	–	U 30 x 8	
Salamander						
Salamander bluEvolution 82	–	–	16	–	U 35 x 8	
Salamander bluEvolution 82	–	6-37583-20-0-1	20	–	U 35 x 8	

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227		
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37610-03-L-1[2] 6-37610-03-R-1[2]	–	6-28983-03-0-1	–	6-28586-03-L-1[2] 6-28586-03-R-1[2]	6-28961-03-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4A-L-1 6-37654-4A-R-1	–	6-28983-4A-0-1	–	6-28586-4A-L-1 6-28586-4A-R-1	6-28961-4A-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1[2] 6-38989-62-R-1[2]	6-31632-62-L-1 6-31632-62-R-1	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38988-01-L-1 6-38988-01-R-1	–	6-37454-01-0-1	–	–	–	–
	6-37558-3A-L-1 6-37558-3A-R-1	–	6-31552-3A-0-1[2]	–	6-31632-3A-L-1[2] 6-31632-3A-R-1[2]	6-28961-3A-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-3A-L-1 6-37558-3A-R-1	–	6-31552-3A-0-1[2]	–	6-31632-3A-L-1[2] 6-31632-3A-R-1[2]	6-28961-3A-0-1[2]	6-28985-10-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31552-5A-0-1	–	6-31632-5A-L-1 6-31632-5A-R-1	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6C-L-1 6-37558-6C-R-1	–	6-37721-6C-0-1	–	6-31632-6C-L-1[2] 6-31632-6C-R-1[2]	6-28961-6C-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5D-L-1 6-37558-5D-R-1	–	6-31552-5D-0-1	–	6-31632-5D-L-1[2] 6-31632-5D-R-1[2]	6-28961-5D-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37698-6B-L-1 6-37698-6B-R-1	–	6-37342-6B-0-1	–	6-28586-6B-L-1 6-28586-6B-R-1	–	–
	6-37558-4W-L-1 6-37558-4W-R-1	–	6-31552-4W-0-1	–	6-31632-4W-R-1 6-31632-4W-R-1	6-28961-4W-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4X-L-1 6-37558-4X-R-1	–	6-31552-4X-0-1	–	6-31632-4X-L-1[2] 6-31632-4X-R-1[2]	6-28961-4X-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5N-L-1 6-37558-5N-R-1	–	6-31552-5N-0-1[2]	–	6-31632-5N-L-1[2] 6-31632-5N-R-1[2]	6-28961-5N-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1[2] 6-38989-62-R-1[2]	6-31632-62-L-1 6-31632-62-R-1	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1[2] 6-38989-62-R-1[2]	6-31632-62-L-1 6-31632-62-R-1	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5P-L-1 6-37558-5P-R-1	–	6-31552-5P-0-1	–	6-31632-5P-L-1[2] 6-31632-5P-R-1[2]	6-28961-5P-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31552-5A-0-1	–	6-31632-5A-L-1 6-31632-5A-R-1	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31552-5A-0-1	–	6-31632-5A-L-1 6-31632-5A-R-1	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1[2] 6-38989-62-R-1[2]	6-31632-62-L-1 6-31632-62-R-1	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-46-L-1 6-37675-46-R-1	–	6-31552-46-0-1	–	6-31632-46-L-1[2] 6-31632-46-R-1[2]	6-28961-46-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	–	6-31552-5J-0-1	–	6-31632-5J-L-1 6-31632-5J-R-1	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	–	6-31552-5J-0-1	–	6-31632-5J-L-1 6-31632-5J-R-1	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Salamander						
Salamander bluEvolution 92	–	–	16	6-38355-5A-L-1 6-38355-5A-R-1	U 35 x 8	
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	–	–	16	–	U 35 x 8	
Salamander Design 3D	6-37583-12-0-1	6-37583-11-0-1	20	–	U 35 x 8	
Salamander Design iD	6-37583-12-0-1	6-37583-11-0-1	20	–	U 35 x 8	
Salamander Streamline	6-37583-16-0-1	–	16	–	U 35 x 8	
Salamander Streamline	6-37583-12-0-1	6-37583-11-0-1	20	–	U 35 x 8	
Schüco						
Schüco Corona AS 60	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16	–	U 30 x 8	
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16	–	U 30 x 8	
Schüco Corona CT 70	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16	6-38299-2T-L-1 6-38299-2T-R-1	U 30 x 8	
Schüco Corona CT 70	6-37583-13-0-1	–	24	–	L 30 x 5,2	
Schüco Corona SI 82	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16	6-38299-2T-L-1 6-38299-2T-R-1	U 30 x 8	
Schüco Corona SI 82	6-37583-13-0-1	–	24	–	L 30 x 5,2	
Spectus						
Spectus TK 60	6-37583-16-0-1	–	16	6-38299-2T-L-1 6-38299-2T-R-1	U 30 x 8	
Spectus TK 71	6-37583-16-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Stöckel						
Stöckel EcoStep	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16	–	U 30 x 6	
Veka						
Veka Alphaline 90 MD	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16	–	U 30 x 8	
Veka Softline 116 SL (Haustür)	–	6-37583-21-0-1	U 24 x 6	–	U 30 x 5	
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	6-37583-15-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Veka Softline 70 AD (Haustür)	6-37583-14-0-1 6-37583-14-0-8 6-37583-04-0-8	–	U 24 x 6	–	U 30 x 6	
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16	6-38299-2T-L-1 6-38299-2T-R-1	U 30 x 8	

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227		
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31552-5A-0-1	–	6-31632-5A-L-1 6-31632-5A-R-1	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5Y-L-1 6-37558-5Y-R-1	–	6-37721-5Y-0-1	–	6-31632-5Y-L-1 6-31632-5Y-R-1	–	–
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31552-2R-0-1	–	6-31632-2R-L-1 6-31632-2R-R-1	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31552-2R-0-1	–	6-31632-2R-L-1 6-31632-2R-R-1	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31552-2R-0-1	–	6-31632-2R-L-1 6-31632-2R-R-1	6-28961-2R-0-1T	6-28985-06-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31552-2R-0-1	–	6-31632-2R-L-1 6-31632-2R-R-1	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37675-1F-L-1 6-37675-1F-R-1	–	6-31552-1F-0-1	–	6-31632-1F-L-1[2] 6-31632-1F-R-1[2]	6-28961-1F-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3M-L-1 6-37675-3M-R-1	–	6-31552-3M-0-1	–	6-31632-3M-L-1[2] 6-31632-3M-R-1[2]	6-28961-3M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	–	6-32088-00-0-1	–	6-31014-00-L-1 6-31014-00-R-1	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	–	6-32088-00-0-1	–	6-31014-00-L-1 6-31014-00-R-1	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-49-L-1 6-37675-49-R-1	–	6-31552-49-0-1	–	6-31632-49-L-1[2] 6-31632-49-R-1[2]	6-28961-49-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-1U-L-1 6-37654-1U-R-1	–	6-37657-1U-0-1	–	6-28586-1U-L-1[2] 6-28586-1U-R-1[2]	6-28961-1U-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-35599-01-0-1	–	6-35978-01-L-1 6-35978-01-R-1	–	–
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	–	6-31552-5M-0-1	–	6-31632-5M-L-1[2] 6-31632-5M-R-1[2]	6-28961-5M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-35599-01-0-1	–	6-35978-01-L-1 6-35978-01-R-1	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Veka						
Veka Softline 82 AD	–	6-37583-21-0-1	U 24 x 6	–	U 30 x 5	
Veka Softline 82 MD	6-37583-15-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Veka Softline 82, 2-flgl.	6-37583-14-0-1 6-37583-14-0-8 6-37583-04-0-8	–	U 24 x 6	–	–	
Veka Softline AD 13	6-37583-16-0-1	–	16	6-38299-2T-L-1 6-38299-2T-R-1	U 30 x 8	
Veka Softline 58 AD	6-37583-16-0-1	–	16	–	U 26 x 6	
Veka Softline 58 MD	6-37583-16-0-1	–	16	–	U 26 x 6	
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	6-37583-16-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Veka Topline AD	6-37583-16-0-1	–	16	–	U 30 x 6	
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	6-37583-16-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Veka Topline AD	6-37583-16-0-1	–	16	6-38299-2T-L-1 6-38299-2T-R-1	U 30 x 8	
Veka Topline AD	6-37583-14-0-1 6-37583-14-0-8 6-37583-04-0-8	–	U 24 x 6	6-38273-88-L-1 6-38273-88-R-1	U 30 x 6	
Veka Topline AD, 2-flgl.	6-37583-14-0-1 6-37583-14-0-8 6-37583-04-0-8	–	U 24 x 6	–	–	
Veka Topline MD	6-37583-07-0-1	6-37583-10-0-1	16	6-38299-2T-L-1 6-38299-2T-R-1	U 30 x 8	
Wymar						
Wymar 2000	6-37583-16-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Wymar 2500	6-37583-16-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Wymar 3000	6-37583-16-0-1	–	16	–	U 30 x 6	
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	6-37583-16-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm	–	–	16	–	U 26 x 8	
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm	–	–	16	–	U 26 x 6	

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227		
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-35599-01-0-1	–	6-35978-01-L-1 6-35978-01-R-1	–	–
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	–	6-31552-5M-0-1	–	6-31632-5M-L-1[2] 6-31632-5M-R-1[2]	6-28961-5M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-09-L-1 6-37930-09-R-1	–	6-35599-09-0-1	–	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-28983-87-0-1	–	6-28586-87-L-1 6-28586-87-R-1	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-28983-87-0-1	–	6-28586-87-L-1 6-28586-87-R-1	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4C-L-1 6-37675-4C-R-1	–	6-31552-4C-0-1	–	6-31632-4C-L-1[2] 6-31632-4C-R-1[2]	6-28961-4C-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4H-L-1 6-37654-4H-R-1	–	6-28983-4H-0-1	–	6-28586-4H-L-1[2] 6-28586-4H-R-1[2]	6-28961-4H-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Y-L-1 6-37675-3Y-R-1	–	6-31552-3Y-0-1	–	6-31632-3Y-L-1[2] 6-31632-3Y-R-1[2]	6-28961-3Y-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-88-L-1 6-37654-88-R-1	–	6-35599-01-0-1	–	6-28586-88-L-1 6-28586-88-R-1	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-38927-01-L-1 6-38927-01-R-1	–	6-33722-00-0-1	–	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-91-L-1 6-37675-91-R-1	–	6-31552-91-0-1	–	6-31632-91-L-1[2] 6-31632-91-R-1[2]	6-28961-91-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3X-L-1 6-37675-3X-R-1	–	6-31552-3X-0-1	–	6-31632-3X-L-1[2] 6-31632-3X-R-1[2]	6-28961-3X-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4L-L-1 6-37654-4L-R-1	–	6-28983-4L-0-1	–	6-28586-4L-L-1[2] 6-28586-4L-R-1[2]	6-28961-4L-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Z-L-1 6-37675-3Z-R-1	–	6-31552-3Z-0-1	–	6-31632-3Z-L-1[2] 6-31632-3Z-R-1[2]	6-28961-3Z-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37632-1A-L-1 6-37632-1A-R-1	–	6-31552-1A-0-1	6-38838-1A-L-1 6-38838-1A-R-1	6-31632-1A-L-1 6-31632-1A-R-1	6-28961-1A-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37610-1J-L-1 6-37610-1J-R-1	–	6-28983-1J-0-1	–	6-28586-1J-L-1[2] 6-28586-1J-R-1[2]	6-28961-1J-0-1[2]	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel**			**Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)**			
	Nuss 8 mm[2]	Nuss 10 mm[2]	Stulp [mm]			Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750	2310		
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5		
Akotherm							
Akotherm AT 720	6-37583-23-0-1 6-37583-25-0-1	–	U 24 x 6	–	–	24	
Akotherm AT 730	6-37583-23-0-1 6-37583-25-0-1	–	U 24 x 6	–	–	24	
Akotherm AT 730 HI-S	6-37583-23-0-1 6-37583-25-0-1	–	U 24 x 6	–	–	24	
Akotherm AT 740 SI	6-37583-23-0-1 6-37583-25-0-1	–	U 24 x 6	–	–	24	
Altotherm							
Altotherm RT95	6-37583-14-0-1 6-37583-14-0-8 6-37583-04-0-8	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 5	
Alumil							
Alumil M11000	–	–	24	–	–	U 24 x 6	
Alumil M11000-2	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Alumil M11500	–	–	24	–	–	U 24 x 6	
Alumil M11500-2	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Alumil M15000	6-37583-13-0-1	–	24	–	–	U 24 x 6	
Alumil M15000-2	6-37583-14-0-1 6-37583-14-0-8 6-37583-04-0-8	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Alumil M940	–	–	24	–	–	U 24 x 6	
Alumil M9400	–	–	24	–	–	U 24 x 6	

[2] auf Anfrage

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38021-01-L-1 6-38021-01-R-1 6-38021-01-L-8 6-38021-01-R-8	–	6-32605-00-0-1 6-32605-00-0-8	–	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel**			**Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)**			
	Nuss 8 mm[2]	Nuss 10 mm[2]	Stulp [mm]			Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750	2310		
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5		
Conal							
Conal 8000	–	–	U 24 x 6	–	–	24	
Dyna							
Dyna AS 90	6-37583-23-0-1 6-37583-25-0-1	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Feal							
Feal Serie T65 VS	6-37583-23-0-1 6-37583-25-0-1	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Feal Serie T85 VS	6-37583-23-0-1 6-37583-25-0-1	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Forster							
Forster Serie T30	–	–	U 24 x 5	–	–	24	
Forster Serie Unico	–	–	U 24 x 5	–	–	U 24 x 6	
Graute							
Graute-Therm 80	–	–	U 24 x 6	–	–	24	
Gutmann							
Gutmann S70	6-37583-23-0-1 6-37583-25-0-1	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Heroal							
Heroal 025	6-37583-17-0-1 6-37583-17-0-8	–	24	–	–	U 24 x 6	
Heroal 040	6-37583-23-0-1 6-37583-25-0-1	–	U 24 x 6	–	–	24	
Heroal 050	6-37583-23-0-1 6-37583-25-0-1	–	U 24 x 6	–	–	24	

[2] auf Anfrage

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel**			**Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)**			
	Nuss 8 mm[2]	Nuss 10 mm[2]	Stulp [mm]			Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750	2310		
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5		
Heroal							
Heroal 065	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Heroal 090	6-37583-23-0-1 6-37583-25-0-1	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Heroal 090S ES	6-37583-14-0-1 6-37583-14-0-8 6-37583-04-0-8	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Heroal 110 ES	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Heroal D 72	6-37583-14-0-1 6-37583-14-0-8 6-37583-04-0-8	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Heroal D 92 UD	–	6-37583-21-0-1	U 24 x 6	–	–	24	
Hueck							
Hueck 1.0	–	–	24	–	–	U 24 x 6	
Hueck 1.0	6-37583-23-0-1 6-37583-25-0-1	–	U 24 x 6	–	–	24	
Hueck Lambda 57S	6-37583-23-0-1 6-37583-25-0-1	–	U 24 x 6	–	–	24	
Hueck Lambda 65M	6-37583-23-0-1 6-37583-25-0-1	–	U 24 x 6	–	–	24	
Hueck Lambda 77L	–	–	24	–	–	U 24 x 6	
Hueck Lambda Duo 90	6-37583-03-0-1 6-37583-03-0-8	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Kawneer							
Kawneer AA 720	6-37583-23-0-1 6-37583-25-0-1	–	U 24 x 6	–		24	

[2] auf Anfrage

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel**			**Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)**				
	Nuss 8 mm[2]	Nuss 10 mm[2]	Stulp [mm]			Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750	2310			
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5			
Klauke								
Klauke Serie 77 auswärts	6-37583-17-0-1 6-37583-17-0-8	–	24	–	–	U 24 x 8		
Klauke Serie 77 einwärts	6-37583-03-0-1 6-37583-03-0-8	–	U 24 x 6	–	–	24		
Klauke Serie 78 auswärts	6-37583-23-0-1 6-37583-25-0-1	–	U 24 x 6	–	–	24		
Klauke Serie 78 einwärts	6-37583-23-0-1 6-37583-25-0-1	–	U 24 x 6	–	–	24		
Kubal								
Kubal 65	–	–	U 24 x 6	–	–	24		
Metra								
Metra	6-37583-16-0-1	–	16	–	–	U 24 x 6		
Raico								
Raico Frame+ 75D	6-37583-14-0-1 6-37583-14-0-8 6-37583-04-0-8	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Renan								
Renan	–	–	U 24 x 8	–	–	U 24 x 8		
Rescara								
Rescara Izo Gold P69 System	6-37583-14-0-1 6-37583-14-0-8 6-37583-04-0-8	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Reynaers								
Reynaers CS 68	–	–	U 24 x 8	–	–	U 24 x 8		
Reynaers CS 77	6-37583-23-0-1 6-37583-25-0-1	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Reynaers CS 86 HI	6-37583-23-0-1 6-37583-25-0-1	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		

[2] auf Anfrage

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	–	–	–		–	–
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8		6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel**			**Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)**			
	Nuss 8 mm[2]	Nuss 10 mm[2]	Stulp [mm]			Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750	2310		
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5		
SAPA							
SAPA Aventis 75	6-37583-17-0-1 6-37583-17-0-8	–	24	–	–	U 24 x 6	
SAPA-Ekonal E 65	6-37583-23-0-1 6-37583-25-0-1	–	U 24 x 6	–	–	24	
SAPA-Ekonal E 75 plus	6-37583-23-0-1 6-37583-25-0-1	–	U 24 x 6	–	–	24	
Schüco							
Schüco ADS 75 Simply Smart	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Schüco ADS HD	6-37583-23-0-1 6-37583-25-0-1	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Schüco Royal S 65	6-37583-23-0-1 6-37583-25-0-1	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Schüco Royal S 70	6-37583-23-0-1 6-37583-25-0-1	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Sykon							
Sykon Sykotherm 70	6-37583-23-0-1 6-37583-25-0-1	–	U 24 x 6	–	–	24	
Sykon Sykotherm Serie 70	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Sykon Sykotherm Serie 75	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Tebau							
Tebau Therm 70	6-37583-23-0-1 6-37583-25-0-1	–	U 24 x 8	–	–	U 24 x 8	
Tebau Therm 80	–	–	24	–	–	U 24 x 8	

[2] auf Anfrage

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel**			**Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)**			
	Nuss 8 mm[2]	Nuss 10 mm[2]	Stulp [mm]			Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750	2310		
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5		
Thyssen							
Thyssen Schulte W 70	–	–	24	–	–	U 24 x 6	
Thyssen Schulte W 70	6-37583-17-0-1 6-37583-17-0-8	–	24	–	–	U 24 x 6	
TKI							
TKI 755	6-37583-23-0-1 6-37583-25-0-1	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Wicona							
Wicona Wicstyle 65	6-37583-17-0-1 6-37583-17-0-8	–	24	–	–	U 24 x 6	
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	24	–	–	22	
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	22	–	–	22	
Wicona Wicstyle 77	6-37583-17-0-1 6-37583-17-0-8	–	24	–	–	U 24 x 6	
Wicona Wicstyle 88	–	–	22	–	–	22	
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm	6-37583-17-0-1 6-37583-17-0-8	–	24	–	–	U 20 x 6	
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm	6-37583-17-0-1 6-37583-17-0-8	–	24	–	–	U 24 x 6	
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm	–	–	20	–	–	U 24 x 6	
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm	6-37583-17-0-1 6-37583-17-0-8	–	24	–	–	U 20 x 6	
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm	6-37583-17-0-1 6-37583-17-0-8	–	24	–	–	U 24 x 6	

[2] auf Anfrage

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	6-37008-01-0-8	6-38831-01-L-8 6-38831-01-R-8	6-37026-01-L-8 6-37026-01-R-8	–	–
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	6-37008-01-0-8	6-38831-01-L-8 6-38831-01-R-8	6-37026-01-L-8 6-37026-01-R-8	–	–
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-38980-01-L-8 6-38980-01-R-8	–	6-33467-01-0-8	–	–	–	–
	6-38678-04-L-1 6-38678-04-R-1	–	6-35309-04-0-1	–	–	–	–
	6-38679-09-L-1 6-38679-09-R-1	–	6-35309-05-0-1	–	–	–	–
	6-38679-05-L-1 6-38679-05-R-1	–	6-35309-06-0-1	–	–	–	–
	6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	–	6-35309-01-0-1	–	–	–	–
	6-38679-08-L-1 6-38679-08-R-1	–	6-35309-02-0-1	–	–	–	–

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel siehe Seite 778 bis 779**			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz

	Sicherheitswinkelschließblech für Türen nach EN 1627		**Winkelschließblech für Türen nach EN 1627**			**Winkelschließblech**		
		Mit Aus-tauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit Aus-tauschstück 20 für Einbau E-Öffner Zum Einfräsen Mit Einbohrza-pfen	Mit geringer Ansichtsbreite	Mit Aus-tauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Mit Aus-tauschstück 16/4 für Einbau E-Öffner	Mit geringer Ansichtsbreite
	250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 16,5	250 x 20 x 16,5	216,5 x ** x 6/33	250 x 22,5 x 32	300 x 20 x 20
	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5
								
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	9-29556-00-L-1 9-29556-00-R-1	6-23563-00-L-1 6-23563-00-L-8 6-23563-00-R-1 6-23563-00-R-8	6-27914-00-L-1 6-27914-00-R-1	9-32998-00-L-1 9-32998-00-R-1	6-25544-00-L-1 6-25544-00-L-8 6-25544-00-R-1 6-25544-00-R-8	–	–	9-29558-00-0-1
	–	–	–	–	–	–	6-24156-00-L-1 6-24156-00-R-1	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	6-38653-01-L-1 6-38653-01-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38643-01-L-1 6-38643-01-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38654-01-L-1 6-38654-01-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließbleche für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel siehe Seite 778 bis 779**			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließbleche für Profilsysteme aus Holz

	Schließblech	**Schließblech mit geringer Ansichtsbreite**		**Schließblech U-Form**			**Schließblech L-Form**	**Schließblech**
	Zum Einfräsen Mit 2 Endstücken	Zum Einfräsen Mit Aus-tauschstück	Zum Einfräsen	Mit 2 Endstücken	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Mit 2 Endstücken Fallenandruck einstellbar	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]
	231 x 18 x 6	208 x 20 x 8,5	208 x ** x 8,5	216,5 x ** x 6/6	216,5 x ** x 6/6	231 x 18 x 6	216,5 x 29 x 8	268 x 28 x 9
	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5
	–	6-29476-03-L-1 6-29476-03-R-1 6-29476-03-L-1T 6-29476-03-R-1T	–	–	–	–	–	6-37931-03-L-1 6-37931-03-R-1
	–	6-29476-02-L-1 6-29476-02-R-1 6-29476-02-L-1T 6-29476-02-R-1T	–	–	–	–	–	6-37931-02-L-1 6-37931-02-R-1
	–	6-29476-01-L-1 6-29476-01-R-1	–	–	–	–	–	–
	–	6-27594-00-L-1 6-27594-00-R-1	9-28456-00-0-1					–
	6-29094-01-L-1 6-29094-01-R-1	–	G-16350-00-0-1	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	6-38679-01-L-1 6-38679-01-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-01-0-1	–	6-29094-02-L-1 6-29094-02-R-1	–	–
	–	–	–	–	6-38678-01-L-1 6-38678-01-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	–
	–	–	–	–	–	–	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	–

[1] Riegelschaktkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel siehe Seite 778 bis 779**			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz

	Winkelschließ-platte	**Winkelschließ-platte** Mit geringer Ansichtsbreite	**Schließgehäuse** Zum Einfräsen	**Schließplatte U-Form** Mit 2 Endstücken	**Schließplatte L-Form** Mit 2 Endstücken	**Schließplatte** Zum Einfräsen	**Schließplatten-aus Stahl** Zum Einfräsen	**Schließplatte** Mit montiertem Riegelschaltkon-takt
	100 x 25 x 33	100 x 25 x 16,5	81 x 20 x 8,5	120 x ** x 6/6	120 x 29 x 8	81 x 20 x 8,5	81 x ** x 8,5	150 x 28 x 9
	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 5
	–	–	–	–	–	6-30863-02-0-1 6-30863-02-0-1T	–	6-38706-02-L-1 6-38706-02-R-1
	–	–	–	–	–	6-30863-01-0-1 6-30863-01-0-1T	–	6-38706-01-L-1 6-38706-01-R-1 6-38706-01-L-8 6-38706-01-R-8
	–	–	–	–	–	6-30870-01-0-1	–	–
	9-38551-01-0-1 9-38551-01-0-8	9-38551-02-0-1 9-38551-02-0-8	9-37412-00-0-1 9-37412-00-0-1T	–	–	6-31985-00-0-1 6-31985-00-0-1T	9-34136-20-0-1	–
	–	–	–	–	–	–	9-34136-18-0-1	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	6-28984-04-0-1 6-28984-04-0-8	–	–	–	–
	–	–	–	6-28984-01-0-1	–	–	–	–
	–	–	–	6-28984-02-0-1	–	–	–	–
	–	–	–	6-28984-11-0-1 6-28984-11-0-8	–	–	–	–
	–	–	–	6-28984-11-0-1 6-28984-11-0-8	–	–	–	–
	–	–	–	–	6-37350-01-0-1	–	–	–
	–	–	–	–	6-37350-01-0-1	–	–	–

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Bandsicherungen/Fangplatten für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel siehe Seite 778 bis 779**			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Bandsicherungen/Fangplatten für Profilsysteme aus Holz

	Schließleiste einstellbar		Bandsicherung	Blendleiste für Bandsicherung			Fangplatte	
	1-teilig Mit Aus- tauschstück für Einbau E-Öffner		3 Einbohrzapfen 3 Schließkeile	3 Blendleisten				Zum Einfräsen
	L = 1750		auf Anfrage	L = 900			L 250/227	250 x 28 x 15
	VE = 5		VE = 2	VE = 2			VE = 5	VE = 5
	6-39231-02-L-1[2] 6-39231-02-R-1[2]		K-14748-00-0-1	–			6-29697-03-L-1 6-29697-03-R-1	–
	6-39231-01-L-1[2] 6-39231-01-R-1[2]		K-14748-00-0-1	–			6-29697-02-L-1 6-29697-02-R-1	–
	–		K-14748-00-0-1	–			6-29697-01-L-1 6-29697-01-R-1	–
	–		K-14748-00-0-1	–			6-28650-00-L-1 6-28650-00-R-1 6-28650-00-L-8 6-28650-00-R-8	6-36017-01-L-8 6-36017-01-R-8
	–		K-14748-00-0-1	–			6-28650-00-L-1 6-28650-00-R-1 6-28650-00-L-8 6-28650-00-R-8	6-36017-01-L-8 6-36017-01-R-8
	6-39246-01-L-1[2] 6-39246-01-R-1[2] 6-39246-03-L-1[3] 6-39246-03-R-1[3]		K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1			–	–
	6-39246-01-L-1[2] 6-39246-01-R-1[2] 6-39246-03-L-1[3] 6-39246-03-R-1[3]		K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1			–	–
	6-39246-02-L-1[2] 6-39246-02-R-1[2]		K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1			–	–
	–		K-14580-00-0-1	–			6-28647-04-L-1 6-28647-04-R-1	–
	–		K-14159-00-0-1	–			6-28648-00-L-1 6-28648-00-R-1	–
	–		K-14159-00-0-1	–			–	–
	–		–	–			–	–
	–		–	–			–	–
	–		–	–			–	–
	–		–	–			–	–

[2] Stulpende rund
[3] Stulpende eckig

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Verlängerungen (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall





Verlängerungen (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Verlängerung Schließleiste MR Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-38400-23-L-1 6-38400-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-38400-22-L-1 6-38400-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-38400-21-L-1 6-38400-21-R-1
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Verlängerung Schließleiste MR Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-37404-23-L-1 6-37404-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-37404-22-L-1 6-37404-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-21-L-1 6-37404-21-R-1
		U 24 x 6 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-29-L-1 6-37404-29-R-1
		U 24 x 5 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-14-L-1 6-37404-14-R-1 6-37404-14-L-8 6-37404-14-R-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
3	Verlängerung Schließleiste MR Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-37407-23-L-1 6-37407-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-37407-22-L-1 6-37407-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-37407-21-L-1 6-37407-21-R-1
		diverse	–	–	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt



Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer [1]
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Ansatzstulp oben L = 419 mm Für SECURY Schließleisten	U 30 x 10	eckig	10	9-48689-23-0-1 9-48689-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	10	9-48689-29-0-1 9-48689-29-0-8
		U 24 x 6	eckig mit Endstück	10	6-39069-29-0-1 6-39069-29-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Ansatzstulp unten L = 141 mm Für SECURY Schließleisten	U 30 x 10	eckig	10	9-48688-23-0-1 9-48688-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	10	9-48688-29-0-1
		U 24 x 6	eckig mit Endstück	10	6-37850-29-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff



Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 13 mm

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
2	Türkantriegel unten	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0

Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 9 mm

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
2	Türkantriegel unten	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 4 mm



Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 20 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 20 x 16	20	1	K-15649-03-0-1	6-25748-00-0-1
2A	Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 20 x 16	20			6-30833-03-0-1
3	Schließplatte zum einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0



Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-01-0-1	6-25749-00-0-1
2A	Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-01-0-1
3	Schließplatte zum einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0

Türkantriegel „Kältefeind“ mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-02-0-1	6-26205-00-0-1
2B	Türkantriegel mit Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-02-0-1
3	Schließplatte zum einfräsen	–	–			9-33022-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0



Türkantriegel zum einfräsen – 18 mm Stulp – Gehäuse aus Zamak

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
5	Türkantriegel	250 x 18 x 16	18	20	A-01157-00-0-0

Türkantriegel zum einfräsen – 13 mm Stulp – Gehäuse aus Aluminium

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
6	Türkantriegel	160 x 13 x 16	18	20	G-21001-16-0-0
		250 x 13 x 16	18	20	G-21001-25-0-0

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 12 mm



Türkantriegel mit Falzhebel zum einfräsen – Stulp 16 mm – aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel	120 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-01-0-1
2	Türkantriegel	430 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-43-0-1



Türkantriegel mit Falzhebel zum einfräsen – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-00-L-1	G-21099-00-R-1

Türkantriegel mit Falzhebel Eurofalz 18 x 8 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
					DIN L + DIN R verwendbar
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-18-L-1

Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 7/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-07-L-1	G-21099-07-R-1

Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 6/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-06-L-1	G-21099-06-R-1



Schließplatte für Türkantriegel zum einbohren

Bezeichnung		Ø x T x H [mm]	VE	Bestellnummer
4a	Schließplatte	25 x 16 x 13	100	0-0319A-00-0-1
4b	Schließplatte	25 x 16 x 13	100	0-0309--00-0-1

Inhaltsverzeichnis

3.2.2
GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Überblick Komponenten für 1- und 2-flügelige Türen	828
Mehrfachverriegelungen – Gangflügel (für 1- und 2-flügelige Türen)	
Stulpende eckig, Entfernung 92 mm	832
Stulpende eckig, Entfernung 72 mm – für DIN-Zargen	833
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff	834
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall	838
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz	841
Verlängerungen Mehrfachverriegelungen für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	842
Ansatzstulpe Mehrfachverriegelungen für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	843
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherung – Rahmenseite (für 1-flügelige Türen)	
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff	844
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall	856
Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz	868
Schließbleche für Profilsysteme aus Holz	870
Schließplatten für Profilsysteme aus Holz	872
Schließleisten/Bandsicherung/Fangplatten für Profilsysteme aus Holz	874
Verlängerungen Schließleisten für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	876
Ansatzstulpe Schließleisten für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	877
Türkantriegel – Standflügel (für 2-flügelige Türen)	
Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff	878
Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz	879

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen

Türblatt:

1 = Mehrfachverriegelung

2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung

Türrahmen:

3 = Schließplatte

3a = Fangplatte

4 = Schließblech

alternativ:

5 = Schließleiste

6a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung für Zusatzverriegelung

Bei 1-flügeligen Türen kann auf der Rahmenseite die Auswahl zwischen Schließplatten und Schließblechen oder Schließleisten getroffen werden.

Verschlusssysteme für Türhöhen über 2,50 m können mit Einzelzubehör (Schließplatten) oder mit Stulpverlängerungen für Schließleisten realisiert werden.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 1-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen

1-flügelig – Türblatt

1-flügelig – Türrahmen



GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen

Gangflügel:

1 = Mehrfachverriegelung

2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung

Standflügel:

3 = Schließplatte

3a = Fangplatte

4 = Schließblech

4 = Schließplatte oben

5 = Schließplatte unten (Systembodenschwelle)

7 = Türkantriegel

Bei 2-flügeligen Türen können im Standflügel Türkantriegel eingesetzt werden.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 2-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen

2-flügelig – Gangflügel

2-flügelig – Standflügel



GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm



Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Massivriegel	eckig	rund	92	72
■	■	■	■	–	■	–

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 1020 mm (Drückerhöhe konstant), Sperrbügelausschluss 11 mm

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
80	20	10	5	6-34077-12-0-1
65	20	10	5	6-34077-11-0-1
	16	10	5	6-34077-10-0-1

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Stulpende eckig, Entfernung 72 mm – für DIN-Zargen



Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Massivriegel	eckig	rund	92	72
■	■	■	■	–	–	■

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 1020 mm (Drückerhöhe konstant), Sperrbügelausschluss 11 mm

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
55	20	8	5	6-31949-07-0-1

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]	
Actual						
Actual 600	–	–	0-43690	–	–	16
Alphacan						
Alphacan Class	MB 02 G	MT 01 B	0-43690	–	–	16
Aluplast						
Aluplast Ideal 2000	120 033 (120 035)	120 002 (120 003)	0-43690	–	–	16
Aluplast Ideal 4000	140 033	140 003	0-43690	–	–	16
Aluplast Ideal 7000	140033	170005	0-43690	–	–	16
Aluplast Ideal 7000	170033	170003	0-43690	–	–	24
Aluplast Ideal 8000	180032	180003	0-43690	–	–	16
Aluplast energeto 4000	–	–	0-43690	–	–	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	–	–	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	–	–	24
Aluplast energeto 8000	–	–	0-43690	–	–	16
Archimede						
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	–	–	16
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	–	–	20
Brügmann						
Brügmann AD	HP 155	HP 104	0-43690	–	–	20
Brügmann AD	HP 153 (HP 154)	HP 104	0-43690	–	–	16
Brügmann MD	HP 253	HP 202	0-43690	–	–	16
Deceuninck						
Deceuninck Mondial	2025	2000	0-43690	–	–	16
Deceuninck Mondial	2025	2100	0-43690	–	–	16
Deceuninck Zendow	–	3001	0-43690	–	–	16
Deceuninck Zendow Neo	5512 (5513)	5002	0-43690	–	–	16
Funke						
Funke Helios	5401	5402	0-43690	–	–	16
Funke Phönix	3401	3102	0-43690	–	–	16
Gealan						
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	–	–	16
Gealan S 3000	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	–	–	16
Gealan S 7000 IQ	7076	7008	0-43690	–	–	16
Gealan S 8000 IQ	8076	8011	0-43690	–	–	16
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	6025	6003 (6002)	0-43690	–	–	16
Gealan S 9000	6025	6003 (6002)	0-43690	–	–	16
Horizont						
Horizont PS 990	2028	2014	0-43690	–	–	16
INOUTIC						
INOUTIC AD (Anpressdruck +2 mm)	H 40	L 60	0-43690	–	–	16
INOUTIC AD	H 40	L 60	0-43690	–	–	16
INOUTIC Eforte	HLE 484	LLE 684	0-43690	–	–	16
INOUTIC Elite / Acade	–	–	0-43690	–	–	16
INOUTIC Prestige	Z 276	L 176	0-43690	–	–	16
Panorama						
Panorama 3000	3015	3001	0-43690	–	–	16

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]	
Primo						
Primo 400	P-2577	P-2297	0-43690	–	–	16
Primo 4000	3382	3282	0-43690	–	–	16
Profine						
Profine 76	76204	76101	0-43690	–	–	16
Profine 76	76206	76102 (76103)	0-43690	–	–	20
Profine 88MD	88274	88172	0-43690	–	–	16
Profine 88MD	88276	88172	0-43690	–	–	20
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	–	–	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	2416	2402	0-43690	–	–	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	–	–	16
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	–	–	U 24 x 6
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	–	–	16
Profine Gold	1472	1461	0-43690	–	–	16
Profine K-vision	–	–	0-43690	–	–	16
Profine KBE 58	714	306	0-43690	–	–	16
Profine KBE 70	378	370	0-43690	–	–	16
Profine KBE 88+	8373	8372	0-43690	–	–	16
Profine Kömmerling 88+	6215 (6216, 6211)	6202 (6201)	0-43690	–	–	16
Profine Phalanx AD	76206	763303	0-43690	–	–	20
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	76206	763303	0-43690	–	–	20
Profine Trocal 88+	822 100	810 200	0-43690	–	–	16
Profine Trocal AluFusion MD	622 540	510 450	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 400	510 200	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 100	510 200	0-43690	–	–	16
Profine Trocal Innonova 70 A5	622 400	610 200	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 100	510 400	0-43690	–	–	16
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 400	510 400	0-43690	–	–	20
Pural						
Pural	P006	P002	0-43690	–	–	16
Ramplast						
Ramplast 2000	OLT 4	OLT 2	0-43690	–	–	16
Ramplast Ecotherm	302-02	301-01	0-43690	–	–	16
Rehau						
Rehau Brillant Design	550 160	550 680	0-43690	–	–	16
Rehau Brillant Design (Zwei Schraubachsen)	550 160	550 680	0-43690	–	–	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	–	–	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	–	–	24
Rehau Euro Design 86	532 545	532 515 (632 505)	0-43690	–	–	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +2 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 96	86 MD (72 MD)	0-43690	–	–	24
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16
Rehau Geneo mit Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]	
Rehau						
Rehau Geneo mit Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16
Rehau Optimum	541 157	543 992	0-43690	–	–	16
Rehau S 730	541 130	541 120	0-43690	–	–	16
Rehau S 730 (Anpressdruck +1 mm)	541 130	541 120	0-43690	–	–	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	–	–	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	–	–	24
Rehau Thermo Design	541 130	554 041	0-43690	–	–	16
Roplasto						
Roplasto 7001	221 504	210 804	0-43690	–	–	16
Salamander						
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	–	–	16
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	–	–	20
Salamander bluEvolution 92	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	–	–	16
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	–	–	16
Salamander Design 3D	211 240	110 220	0-43690	–	–	20
Salamander Design iD	211 040	210 020	0-43690	–	–	20
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	–	–	16
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	–	–	20
Schüco						
Schüco Corona AS 60	8214	8101	0-43690	–	–	16
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	8214	8101	0-43690	–	–	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	–	–	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	–	–	24
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	–	–	16
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	–	–	24
Spectus						
Spectus TK 60	ES 040 (ES 041, ES 042, ES 043)	ES 002	0-43690	–	–	16
Spectus TK 71	–	–	0-43690	–	–	16
Stöckel						
Stöckel EcoStep	–	2113	0-43690	–	–	16
Veka						
Veka Alphaline 90 MD	103.314	101.237	0-43690	–	–	16
Veka Softline 116 SL (Haustür)	105.380	101.294 (101.293)	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	103.345	101.294 (101.293)	0-43690	–	–	16
Veka Softline 70 AD (Haustür)	105.232	101.214	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	103.241	101.214	0-43690	–	–	16
Veka Softline 82 AD	105.380	101.294	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Softline 82 MD	105.345	101.291	0-43690	–	–	16
Veka Softline 82, 2-flgl.	105.380	102.316	0-43690	–	–	U 24 x 6

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]	
Veka						
Veka Softline AD 13	103.198	101.085	0-43690	–	–	16
Veka Softline 58 AD	103.122	101.085	0-43690	–	–	16
Veka Softline 58 MD	103.118	101.100	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	103.202	101.205	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD	103.202	101.200	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	103.202	101.205	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD	103.202	101.205	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD	105.200	101.205	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Topline AD, 2-flgl.	105.200	101.200	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Topline MD	103.222	101.222	0-43690	–	–	16
Wymar						
Wymar 2000	2207	2003	0-43690	–	–	16
Wymar 2500	–	–	0-43690	–	–	16
Wymar 3000	3203	3000	0-43690	–	–	16
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3203	3000	0-43690	–	–	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm			0-43690	–	–	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm			0-43690	–	–	16

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]		
Akotherm							
Akotherm AT 720	6477	6575	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730	2577	2575	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730 HI-S	2531	2502	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 740 SI	1551	1502	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Altotherm							
Altotherm RT95	B085A89	A072B95	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Alumil							
Alumil M11000	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11000-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M11500	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11500-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M15000	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M15000-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M940	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M9400	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Conal							
Conal 8000	8200	8000	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Dyna							
Dyna AS 90	51212	51108	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Feal							
Feal Serie T65 VS	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Feal Serie T85 VS	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Forster							
Forster Serie T30	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	13
Forster Serie Unico	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	12
Graute							
Graute-Therm 80	P82020	P81020	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Gutmann							
Gutmann S70	270280	270180	0-43777	–	–	U 24 x 6	17
Heroal							
Heroal 025	–	–	0-43777	–	–	24	13
Heroal 040	6481	6480	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Heroal 050	6581	6580	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Heroal 065	9381	9380	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090	9081	9080	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090S ES	19241	29180	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 110 ES	15481	15480	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]		
Heroal							
Heroal D 72	21191	21180	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal D 92 UD	23081	23060	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Hueck							
Hueck 1.0	521252	521150	0-43777	–	–	24	12
Hueck 1.0	521250	521150	0-43777	–	–	U 24 x 6	12
Hueck Lambda 57S	B811200	B811010	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 65M	B808200	B808010	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 77L	B805220	B805010	0-43777	–	–	24	13
Hueck Lambda Duo 90	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Kawneer							
Kawneer AA 720	3000499	3000501	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Klauke							
Klauke Serie 77 auswärts	77160	77055	0-43777	–	–	24	14
Klauke Serie 77 einwärts	77155	77060	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 auswärts	78160	78055	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 einwärts	78155	78065	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Kubal							
Kubal 65	2641	2640	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Metra							
Metra	Mg 380D	Mg 750D	0-43777	–	–	16	12
Raico							
Raico Frame+ 75D	314100	314000	0-43777	–	–	U 24 x 6	17
Renan							
Renan	05.0914	05.0969	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Rescara							
Rescara Izo Gold P69 System	69 V 03	69 F 03	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Reynaers							
Reynaers CS 68	08.0026	08.0898	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Reynaers CS 77	008026	0081898	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Reynaers CS 86 HI	1081026	1080898	0-43777	–	–	U 24 x 6	16

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]		
SAPA							
SAPA Aventis 75	E8V052	32K82	0-43777	–	–	24	12
SAPA-Ekonal E 65	38V12	38K82	0-43777	–	–	U 24 x 6	12
SAPA-Ekonal E 75 plus	34V12	34K82	0-43777	–	–	U 24 x 6	12
Schüco							
Schüco ADS 75 Simply Smart	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Schüco ADS HD	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Schüco Royal S 65	167 050	167 030	0-43777	–	–	U 24 x 6	15,5
Schüco Royal S 70	171 050	171 030	0-43777	–	–	U 24 x 6	15,5
Sykon							
Sykon Sykotherm 70	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 70	7002	7012	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 75	8002	8012	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Tebau							
Tebau Therm 70	15 803 00	15 800 00	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Tebau Therm 80	15 513 00	15 501 00	0-43777	–	–	24	16
Thyssen							
Thyssen Schulte W 70	54 278	41 146	0-43777	–	–	24	12
Thyssen Schulte W 70	54 168	41 146	0-43777	–	–	24	12
TKI							
TKI 755	75502066	75501061	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Wicona							
Wicona Wicstyle 65	1021003	1021001	0-43777	–	–	24	12
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	24x3	11
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	22	11
Wicona Wicstyle 77	1021204	1021201	0-43777	–	–	24	12
Wicona Wicstyle 88	1021401	1021400	0-43777	–	–	22	11
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm			0-43777	–	–	20	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm			0-43777	–	–	24	12

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	Einbau-zeichnung	GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel		Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]
		Nuss 8 mm	Nuss 10 mm			
Falzluft 4 mm						
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe ab Seite 832	siehe ab Seite 832	20	15	4
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe ab Seite 832	siehe ab Seite 832	20	13	4
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe ab Seite 832	siehe ab Seite 832	20	11	4
Falzluft 4 mm	0-47065	siehe ab Seite 832	siehe ab Seite 832	20	10	4
Falzluft 4 mm	0-47065	siehe ab Seite 832	siehe ab Seite 832	16	9	4
Leitz-System						
Leitz-System	0-47619	auf Anfrage	auf Anfrage	U 30 x 10	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe ab Seite 832	siehe ab Seite 832	20	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe ab Seite 832	siehe ab Seite 832	20	13	4
Euronut						
Euronut 7/8 x 4 mm	–	siehe ab Seite 832	siehe ab Seite 832	16	9	12
Eurofalz						
Eurofalz 18 x 8 mm	–	siehe ab Seite 832	siehe ab Seite 832	16	9	12
Eurofalz 20 x 8 mm	–	siehe ab Seite 832	siehe ab Seite 832	16	9	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe ab Seite 832	siehe ab Seite 832	20	13	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe ab Seite 832	siehe ab Seite 832	16	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe ab Seite 832	siehe ab Seite 832	20	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe ab Seite 832	siehe ab Seite 832	16	13	12

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall





Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Verlängerung MR Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-37982-15-0-1 6-37982-15-0-8
		24	eckig	5	6-37982-12-0-1 6-37982-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37982-11-0-1 6-37982-11-0-8
		20	eckig	5	6-37982-06-0-1 6-37982-06-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37982-05-0-1 6-37982-05-0-8
		16	eckig	5	6-37982-01-0-1 6-37982-01-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Verlängerung MR Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-37395-15-0-1 6-37395-15-0-8
		24	eckig	5	6-37395-12-0-1 6-37395-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37395-11-0-1 6-37395-11-0-8
		20	eckig	5	6-37395-06-0-1 6-37395-06-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37395-05-0-1 6-37395-05-0-8
		16	eckig	5	6-37395-01-0-1 6-37395-01-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
3	Verlängerung MR Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-37400-15-0-1 6-37400-15-0-8
		24	eckig	5	6-37400-12-0-1 6-37400-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37400-11-0-1 6-37400-11-0-8
		20	eckig	5	6-37400-06-0-1 6-37400-06-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37400-05-0-1 6-37400-05-0-8
		16	eckig	5	6-37400-01-0-1 6-37400-01-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt



Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer [1]
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Ansatzstulp oben L = 405 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 24 x 6	eckig	10	9-48687-15-0-1 9-48687-15-0-8
		24	eckig	10	9-48687-12-0-1 9-48687-12-0-8
		24	rund unten/oben	10	9-48687-11-0-1 9-48687-11-0-8
		24	rund unten	10	9-48687-47-0-1 9-48687-47-0-8
		20	eckig	10	9-48687-06-0-1 9-48687-06-0-8
		20	rund unten/oben	10	9-48687-05-0-1 9-48687-05-0-8
		20	rund unten	10	9-48687-46-0-1 9-48687-46-0-8
		16	eckig	10	9-48687-01-0-1 9-48687-01-0-8
		16	rund unten/oben	10	9-48687-45-0-1 9-48687-45-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm [2]	Nuss 10 mm [2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Actual						
Actual 600	–	–	16	6-31619-3T-L-1[2] 6-31619-3T-R-1[2]	U 30 x 8	
Alphacan						
Alphacan Class	–	–	16	6-31619-3R-L-1[2] 6-31619-3R-R-1[2]	U 30 x 8	
Aluplast						
Aluplast Ideal 2000	–	–	16	6-31619-07-L-1[2] 6-31619-07-R-1[2]	U 30 x 8	
Aluplast Ideal 4000	–	–	16	6-29937-2U-L-1 6-29937-2U-R-1	U 30 x 6	
Aluplast Ideal 7000	–	–	16	6-38131-5K-L-1 6-38131-5K-R-1	U 30 x 8	
Aluplast Ideal 7000	–	–	24	-	U 30 x 6	
Aluplast Ideal 8000	–	–	16	6-38131-5K-L-1 6-38131-5K-R-1	U 30 x 8	
Aluplast energeto 4000	–	–	16	6-29937-2U-L-1 6-29937-2U-R-1	U 30 x 6	
Aluplast energeto 7000	–	–	16	6-38131-5K-L-1 6-38131-5K-R-1	U 30 x 8	
Aluplast energeto 7000	–	–	24	-	U 30 x 6	
Aluplast energeto 8000	–	–	16	6-38131-5K-L-1 6-38131-5K-R-1	U 30 x 8	
Archimede						
Archimede Serie 500	–	–	16	6-38047-5W-L-1[2] 6-38047-5W-R-1[2]	U 26 x 8	
Archimede Serie 500	–	–	20	6-38187-5T-L-1[2] 6-38187-5T-R-1[2]	U 35 x 8	
Brügmann						
Brügmann AD	–	–	20	6-31619-2Y-L-1 6-31619-2Y-R-1	U 35 x 8	
Brügmann AD	–	–	16	6-31619-2L-L-1[2] 6-31619-2L-R-1[2]	U 30 x 8	
Brügmann MD	–	–	16	6-31619-2L-L-1[2] 6-31619-2L-R-1[2]	U 30 x 8	
Deceuninck						
Deceuninck Mondial	–	–	16	6-31619-14-L-1[2] 6-31619-14-R-1[2]	U 30 x 8	
Deceuninck Mondial	–	–	16	6-31619-2M-L-1[2] 6-31619-2M-R-1[2]	U 35 x 8	
Deceuninck Zendow	–	–	16	6-31619-34-L-1 6-31619-34-R-1	U 30 x 8	
Deceuninck Zendow Neo	–	–	16	6-31619-34-L-1 6-31619-34-R-1	U 30 x 8	

[2] Auf Anfrage

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227		
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37675-3T-L-1 6-37675-3T-R-1	–	6-31552-3T-0-1	–	6-31632-3T-L-1[2] 6-31632-3T-R-1[2]	6-28961-3T-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3R-L-1 6-37675-3R-R-1	–	6-31552-3R-0-1	–	6-31632-3R-L-1[2] 6-31632-3R-R-1[2]	6-28961-3R-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-07-L-1 6-37675-07-R-1	–	6-31552-07-0-1	–	6-31632-07-L-1[2] 6-31632-07-R-1[2]	6-28961-07-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-28983-2U-0-1	6-38989-2U-L-1 6-38989-2U-R-1	6-28586-2U-L-1 6-28586-2U-R-1	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31552-5K-0-1	–	6-31632-5K-L-1 6-31632-5K-R-1	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	–	–	–	–	–	–	–
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31552-5K-0-1	–	6-31632-5K-L-1 6-31632-5K-R-1	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-28983-2U-0-1	6-38989-2U-L-1 6-38989-2U-R-1	6-28586-2U-L-1 6-28586-2U-R-1	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31552-5K-0-1	–	6-31632-5K-L-1 6-31632-5K-R-1	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	–	–	–	–	–	–	–
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31552-5K-0-1	–	6-31632-5K-L-1 6-31632-5K-R-1	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37632-5W-L-1 6-37632-5W-R-1	–	6-37634-5W-0-1	–	6-31632-5W-L-1[2] 6-31632-5W-R-1[2]	–	–
	6-37558-5T-L-1 6-37558-5T-R-1	–	6-37721-5T-0-1	–	6-31632-5T-L-1[2] 6-31632-5T-R-1[2]	6-28961-5T-0-1[2]	6-28985-07-0-1
	6-37558-2Y-L-1 6-37558-2Y-R-1	–	6-31552-2Y-0-1	–	6-31632-2Y-L-1 6-31632-2Y-R-1	6-28961-2Y-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	–	6-31552-2L-0-1	–	6-31632-2L-L-1[2] 6-31632-2L-R-1[2]	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	–	6-31552-2L-0-1	–	6-31632-2L-L-1[2] 6-31632-2L-R-1[2]	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-14-L-1[2] 6-37675-14-R-1[2]	–	6-31552-14-0-1	–	6-31632-14-L-1[2] 6-31632-14-R-1[2]	6-28961-14-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-2M-L-1[2] 6-37558-2M-R-1[2]	–	6-37721-2M-0-1	–	6-31632-2M-L-1[2] 6-31632-2M-R-1[2]	6-28961-2M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm [2]	Nuss 10 mm [2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Funke						
Funke Helios	–	–	16	6-31619-34-L-1 6-31619-34-R-1	U 30 x 8	
Funke Phönix	–	–	16	6-31619-34-L-1 6-31619-34-R-1	U 30 x 8	
Gealan						
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	6-31619-4B-L-1[2] 6-31619-4B-R-1[2]	U 30 x 8	
Gealan S 3000	–	–	16	6-31619-21-L-1 6-31619-21-R-1	U 30 x 8	
Gealan S 7000 IQ	–	–	16	6-31619-4P-L-1 6-31619-4P-R-1	U 35 x 8	
Gealan S 8000 IQ	–	–	16	6-31619-4P-L-1 6-31619-4P-R-1	U 35 x 8	
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	–	U 35 x 8	
Gealan S 9000	–	–	16	6-31619-4P-L-1 6-31619-4P-R-1	U 35 x 8	
Horizont						
Horizont PS 990	–	–	16	6-29937-87-L-1[2] 6-29937-87-R-1[2]	U 26 x 6	
INOUTIC						
INOUTIC AD (Anpressdruck +2 mm)	–	–	16	6-31619-3E-L-1[2] 6-31619-3E-R-1[2]	U 30 x 8	
INOUTIC AD	–	–	16	6-29937-79-L-1 6-29937-79-R-1	U 30 x 6	
INOUTIC Eforte	–	–	16	6-29937-79-L-1 6-29937-79-R-1	U 30 x 6	
INOUTIC Elite / Acade	–	–	16	6-29937-79-L-1 6-29937-79-R-1	U 30 x 6	
INOUTIC Prestige	–	–	16	6-29937-79-L-1 6-29937-79-R-1	U 30 x 6	
Panorama						
Panorama 3000	–	–	16	6-31619-21-L-1 6-31619-21-R-1	U 30 x 8	
Primo						
Primo 400	–	–	16	6-29937-52-L-1[2] 6-29937-52-R-1[2]	U 35 x 6	
Primo 4000	–	–	16	6-31619-2E-L-1[2] 6-31619-2E-R-1[2]	U 30 x 8	
Profine						
Profine 76	–	–	16	–	U 35 x 8	
Profine 76	–	–	20	–	U 35 x 8	
Profine 88MD	–	–	16	–	U 35 x 8	

[2] Auf Anfrage

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227		
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4B-L-1 6-37675-4B-R-1	–	6-31552-4B-0-1	–	6-31632-4B-L-1[2] 6-31632-4B-R-1[2]	6-28961-4B-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	–	6-31552-21-0-1	–	6-31632-21-L-1 6-31632-21-R-1	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	–	6-31552-4P-0-1	–	6-31632-4P-L-1 6-31632-4P-R-1	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	–	6-31552-4P-0-1	–	6-31632-4P-L-1 6-31632-4P-R-1	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6D-L-1 6-37558-6D-R-1	–	6-37721-6D-0-1	–	6-31632-6D-L-1[2] 6-31632-6D-R-1[2]	6-28961-6D-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	–	6-31552-4P-0-1	–	6-31632-4P-L-1 6-31632-4P-R-1	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-28983-87-0-1	–	6-28586-87-L-1 6-28586-87-R-1	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3E-L-1 6-37675-3E-R-1	–	6-31552-3E-0-1	–	6-31632-3E-L-1[2] 6-31632-3E-R-1[2]	6-28961-3E-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28586-79-L-1 6-28586-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28586-79-L-1 6-28586-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28586-79-L-1 6-28586-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28586-79-L-1 6-28586-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	–	6-31552-21-0-1	6-38830-21-L-1 6-38830-21-R-1	6-31632-21-L-1 6-31632-21-R-1	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37698-52-L-1 3-37698-52-R-1	–	6-28983-52-0-1[2]	–	6-28586-52-L-1 6-28586-52-R-1	6-28961-52-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2E-L-1 6-37675-2E-R-1	–	6-31552-2E-0-1	–	6-31632-2E-L-1 6-31632-2E-R-1	6-28961-2E-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37721-5X-0-1	–	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37721-5X-0-1	–	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37721-5X-0-1	–	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm [2]	Nuss 10 mm [2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Profine						
Profine 88MD	–	–	20	–	U 35 x 8	
Profine EuroFutur Classic	–	–	U 24 x 6	6-29937-38-L-1[2] 6-29937-38-R-1[2]	U 30 x 6	
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	–	–	U 24 x 6	–	U30x10	
Profine EuroFutur Classic	–	–	16	6-31619-31-L-1 6-31619-31-R-1	U 30 x 8	
Profine EuroFutur Elegance	–	–	U 24 x 6	6-29937-38-L-1[2] 6-29937-38-R-1[2]	U 30 x 6	
Profine EuroFutur Elegance	–	–	16	6-31619-31-L-1 6-31619-31-R-1	U 30 x 8	
Profine Gold	–	–	16	6-31619-34-L-1 6-31619-34-R-1	U 30 x 8	
Profine K-vision	–	–	16	6-31619-31-L-1 6-31619-31-R-1	U 30 x 8	
Profine KBE 58	–	–	16	6-29937-28-L-1[2] 6-29937-28-R-1[2]	U 30 x 6	
Profine KBE 70	–	–	16	6-31619-34-L-1 6-31619-34-R-1	U 30 x 8	
Profine KBE 88+	–	–	16	6-31619-34-L-1 6-31619-34-R-1	U 30 x 8	
Profine Kömmerling 88+	–	–	16	6-31619-31-L-1 6-31619-31-R-1	U 30 x 8	
Profine Phalanx AD	–	–	20	6-31619-34-L-1 6-31619-34-R-1	U 30 x 8	
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	–	–	20	6-31619-34-L-1 6-31619-34-R-1	U 30 x 8	
Profine Trocal 88+	–	–	16	–	U 24 x 8	
Profine Trocal AluFusion MD	–	–	20	6-31619-83-L-1[2] 6-31619-83-R-1[2]	U 30 x 8	
Profine Trocal Innonova 2000	–	–	20	–	U 24 x 8	
Profine Trocal Innonova 2000	–	–	16	–	U 24 x 8	
Profine Trocal Innonova 70 A5	–	–	20	6-31619-83-L-1[2] 6-31619-83-R-1[2]	U 30 x 8	
Profine Trocal Innonova 70 M5	–	–	16	6-31619-83-L-1[2] 6-31619-83-R-1[2]	U 30 x 8	
Profine Trocal Innonova 70 M5	–	–	20	6-31619-83-L-1[2] 6-31619-83-R-1[2]	U 30 x 8	
Pural						
Pural	–	–	16	6-29937-55-L-1[2] 6-29937-55-R-1[2]	U 30 x 6	

[2] Auf Anfrage

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227		
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37721-5X-0-1	–	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-38-L-1[2] 6-37654-38-R-1[2]	–	6-28983-38-0-1	–	6-28586-38-L-1 6-28586-38-R-1	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37930-03-L-1 6-37930-03-R-1	–	6-35599-03-0-1	–	6-35978-03-L-1 6-35978-03-R-1	–	–
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31552-31-0-1	–	6-31632-31-L-1 6-31632-31-R-1	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-38-L-1[2] 6-37654-38-R-1[2]	–	6-28983-38-0-1	–	6-28586-38-L-1 6-28586-38-R-1	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31552-31-0-1	–	6-31632-31-L-1 6-31632-31-R-1	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31552-31-0-1	–	6-31632-31-L-1 6-31632-31-R-1	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-28-L-1 6-37654-28-R-1	–	6-28983-28-0-1	–	6-28586-28-L-1[2] 6-28586-28-R-1[2]	6-28961-28-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31552-31-0-1	–	6-31632-31-L-1 6-31632-31-R-1	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	6-31944-00-0-1	–	6-31943-00-L-1 6-31943-00-R-1	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31552-83-0-1	–	6-31632-83-L-1 6-31632-83-R-1	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	6-31944-00-0-1	–	6-31943-00-L-1 6-31943-00-R-1	6-29916-02-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	6-31944-00-0-1	–	6-31943-00-L-1 6-31943-00-R-1	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31552-83-0-1	–	6-31632-83-L-1 6-31632-83-R-1	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31552-83-0-1	–	6-31632-83-L-1 6-31632-83-R-1	6-28961-83-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31552-83-0-1	–	6-31632-83-L-1 6-31632-83-R-1	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-55-L-1 6-37654-55-R-1	–	6-28983-55-0-1[2]	–	6-28586-55-L-1[2] 6-28586-55-R-1[2]	6-28961-55-0-1[2]	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm [2]	Nuss 10 mm [2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Ramplast						
Ramplast 2000	–	–	16	6-29937-03-L-1[2] 6-29937-03-R-1[2]	U 26 x 6	
Ramplast Ecotherm	–	–	16	6-29937-4A-L-1[2] 6-29937-4A-R-1[2]	U 30 x 6	
Rehau						
Rehau Brillant Design	–	–	16	6-31619-62-L-1 6-31619-62-R-1	U 35 x 8	
Rehau Brillant Design (Zwei Schraubachsen)	–	–	16	–	U 35 x 8	
Rehau Character Design 70	–	–	16	6-31619-3A-L-1[2] 6-31619-3A-R-1[2]	U 35 x 8	
Rehau Character Design 70	–	–	24	6-31619-3A-L-1[2] 6-31619-3A-R-1[2]	U 35 x 8	
Rehau Euro Design 86	–	–	16	6-31619-5A-L-1[2] 6-31619-5A-R-1[2]	U 35 x 8	
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +2 mm)	–	–	16	–	U 35 x 8	
Rehau Geneo ohne Kederprofil	–	–	16	6-31619-5D-L-1[2] 6-31619-5D-R-1[2]	U 35 x 8	
Rehau Geneo ohne Kederprofil	–	–	24	–	U 35 x 6	
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	6-38187-4W-L-1 6-38187-4W-R-1	U 35 x 8	
Rehau Geneo mit Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	6-31619-4X-L-1[2] 6-31619-4X-R-1[2]	U 35 x 8	
Rehau Geneo mit Kederprofil	–	–	16	6-31619-5N-L-1[2] 6-31619-5N-R-1[2]	U 35 x 8	
Rehau Optimum	–	–	16	6-31619-62-L-1 6-31619-62-R-1	U 35 x 8	
Rehau S 730	–	–	16	6-31619-62-L-1 6-31619-62-R-1	U 35 x 8	
Rehau S 730 (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	6-38187-5P-L-1 6-38187-5P-R-1	U 35 x 8	
Rehau Synego AD / MD	–	–	16	6-31619-5A-L-1[2] 6-31619-5A-R-1[2]	U 35 x 8	
Rehau Synego AD / MD	–	–	24	6-31619-5A-L-1[2] 6-31619-5A-R-1[2]	U 35 x 8	
Rehau Thermo Design	–	–	16	6-31619-62-L-1 6-31619-62-R-1	U 35 x 8	
Roplasto						
Roplasto 7001	–	–	16	6-31619-46-L-1[2] 6-31619-46-R-1[2]	U 30 x 8	
Salamander						
Salamander bluEvolution 82	–	–	16	6-31619-5J-L-1 6-31619-5J-R-1	U 35 x 8	
Salamander bluEvolution 82	–	–	20	6-31619-5J-L-1 6-31619-5J-R-1	U 35 x 8	

[2] Auf Anfrage

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227		
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37610-03-L-1[2] 6-37610-03-R-1[2]	–	6-28983-03-0-1	–	6-28586-03-L-1[2] 6-28586-03-R-1[2]	6-28961-03-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4A-L-1 6-37654-4A-R-1	–	6-28983-4A-0-1	–	6-28586-4A-L-1 6-28586-4A-R-1	6-28961-4A-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1[2] 6-38989-62-R-1[2]	6-31632-62-L-1 6-31632-62-R-1	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38988-01-L-1 6-38988-01-R-1	–	6-37454-01-0-1	–	–	–	–
	6-37558-3A-L-1 6-37558-3A-R-1	–	6-31552-3A-0-1[2]	–	6-31632-3A-L-1[2] 6-31632-3A-R-1[2]	6-28961-3A-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-3A-L-1 6-37558-3A-R-1	–	6-31552-3A-0-1[2]	–	6-31632-3A-L-1[2] 6-31632-3A-R-1[2]	6-28961-3A-0-1[2]	6-28985-10-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31552-5A-0-1	–	6-31632-5A-L-1 6-31632-5A-R-1	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6C-L-1 6-37558-6C-R-1	–	6-37721-6C-0-1	–	6-31632-6C-L-1[2] 6-31632-6C-R-1[2]	6-28961-6C-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5D-L-1 6-37558-5D-R-1	–	6-31552-5D-0-1	–	6-31632-5D-L-1[2] 6-31632-5D-R-1[2]	6-28961-5D-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37698-6B-L-1 6-37698-6B-R-1	–	6-37342-6B-0-1	–	6-28586-6B-L-1 6-28586-6B-R-1	–	–
	6-37558-4W-L-1 6-37558-4W-R-1	–	6-31552-4W-0-1	–	6-31632-4W-R-1 6-31632-4W-R-1	6-28961-4W-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4X-L-1 6-37558-4X-R-1	–	6-31552-4X-0-1	–	6-31632-4X-L-1[2] 6-31632-4X-R-1[2]	6-28961-4X-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5N-L-1 6-37558-5N-R-1	–	6-31552-5N-0-1[2]	–	6-31632-5N-L-1[2] 6-31632-5N-R-1[2]	6-28961-5N-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1[2] 6-38989-62-R-1[2]	6-31632-62-L-1 6-31632-62-R-1	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1[2] 6-38989-62-R-1[2]	6-31632-62-L-1 6-31632-62-R-1	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5P-L-1 6-37558-5P-R-1	–	6-31552-5P-0-1	–	6-31632-5P-L-1[2] 6-31632-5P-R-1[2]	6-28961-5P-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31552-5A-0-1	–	6-31632-5A-L-1 6-31632-5A-R-1	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31552-5A-0-1	–	6-31632-5A-L-1 6-31632-5A-R-1	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1[2] 6-38989-62-R-1[2]	6-31632-62-L-1 6-31632-62-R-1	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-46-L-1 6-37675-46-R-1	–	6-31552-46-0-1	–	6-31632-46-L-1[2] 6-31632-46-R-1[2]	6-28961-46-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	–	6-31552-5J-0-1	–	6-31632-5J-L-1 6-31632-5J-R-1	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	–	6-31552-5J-0-1	–	6-31632-5J-L-1 6-31632-5J-R-1	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm [2]	Nuss 10 mm [2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Salamander						
Salamander bluEvolution 92	–	–	16	6-31619-5A-L-1[2] 6-31619-5A-R-1[2]	U 35 x 8	
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	–	–	16	–	U 35 x 8	
Salamander Design 3D	–	–	20	6-31619-2R-L-1[2] 6-31619-2R-R-1[2]	U 35 x 8	
Salamander Design iD	–	–	20	6-31619-2R-L-1[2] 6-31619-2R-R-1[2]	U 35 x 8	
Salamander Streamline	–	–	16	6-31619-2R-L-1[2] 6-31619-2R-R-1[2]	U 35 x 8	
Salamander Streamline	–	–	20	6-31619-2R-L-1[2] 6-31619-2R-R-1[2]	U 35 x 8	
Schüco						
Schüco Corona AS 60	–	–	16	6-31619-1F-L-1[2] 6-31619-1F-R-1[2]	U 30 x 8	
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	6-31619-3M-L-1[2] 6-31619-3M-R-1[2]	U 30 x 8	
Schüco Corona CT 70	–	–	16	6-31619-2T-L-1 6-31619-2T-R-1	U 30 x 8	
Schüco Corona CT 70	–	–	24	6-37496-01-L-1 6-37499-01-R-1	L 30 x 5,2	
Schüco Corona SI 82	–	–	16	6-31619-2T-L-1 6-31619-2T-R-1	U 30 x 8	
Schüco Corona SI 82	–	–	24	6-37496-01-L-1 6-37499-01-R-1	L 30 x 5,2	
Spectus						
Spectus TK 60	–	–	16	6-31619-2T-L-1 6-31619-2T-R-1	U 30 x 8	
Spectus TK 71	–	–	16	6-31619-49-L-1[2] 6-31619-49-R-1[2]	U 30 x 8	
Stöckel						
Stöckel EcoStep	–	–	16	6-29937-1U-L-1[2] 6-29937-1U-R-1[2]	U 30 x 6	
Veka						
Veka Alphaline 90 MD	–	–	16	6-31619-2T-L-1 6-31619-2T-R-1	U 30 x 8	
Veka Softline 116 SL (Haustür)	–	–	U 24 x 6	–	U 30 x 5	
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	–	–	16	6-31619-5M-L-1[2] 6-31619-5M-R-1[2]	U 30 x 8	
Veka Softline 70 AD (Haustür)	–	–	U 24 x 6	6-29937-88-L-1 6-29937-88-R-1	U 30 x 6	
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	–	–	16	6-31619-2T-L-1 6-31619-2T-R-1	U 30 x 8	

[2] Auf Anfrage

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227		
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31552-5A-0-1	–	6-31632-5A-L-1 6-31632-5A-R-1	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5Y-L-1 6-37558-5Y-R-1	–	6-37721-5Y-0-1	–	6-31632-5Y-L-1 6-31632-5Y-R-1	–	–
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31552-2R-0-1	–	6-31632-2R-L-1 6-31632-2R-R-1	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31552-2R-0-1	–	6-31632-2R-L-1 6-31632-2R-R-1	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31552-2R-0-1	–	6-31632-2R-L-1 6-31632-2R-R-1	6-28961-2R-0-1T	6-28985-06-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31552-2R-0-1	–	6-31632-2R-L-1 6-31632-2R-R-1	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37675-1F-L-1 6-37675-1F-R-1	–	6-31552-1F-0-1	–	6-31632-1F-L-1[2] 6-31632-1F-R-1[2]	6-28961-1F-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3M-L-1 6-37675-3M-R-1	–	6-31552-3M-0-1	–	6-31632-3M-L-1[2] 6-31632-3M-R-1[2]	6-28961-3M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	–	6-32088-00-0-1	–	6-31014-00-L-1 6-31014-00-R-1	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	–	6-32088-00-0-1	–	6-31014-00-L-1 6-31014-00-R-1	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-49-L-1 6-37675-49-R-1	–	6-31552-49-0-1	–	6-31632-49-L-1[2] 6-31632-49-R-1[2]	6-28961-49-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-1U-L-1 6-37654-1U-R-1	–	6-37657-1U-0-1	–	6-28586-1U-L-1[2] 6-28586-1U-R-1[2]	6-28961-1U-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-35599-01-0-1	–	6-35978-01-L-1 6-35978-01-R-1	–	–
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	–	6-31552-5M-0-1	–	6-31632-5M-L-1[2] 6-31632-5M-R-1[2]	6-28961-5M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-35599-01-0-1	–	6-35978-01-L-1 6-35978-01-R-1	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm [2]	Nuss 10 mm [2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Veka						
Veka Softline 82 AD	–	–	U 24 x 6	–	U 30 x 5	
Veka Softline 82 MD	–	–	16	6-31619-5M-L-1[2] 6-31619-5M-R-1[2]	U 30 x 8	
Veka Softline 82, 2-flgl.	–	–	U 24 x 6	–	–	
Veka Softline AD 13	–	–	16	6-31619-2T-L-1 6-31619-2T-R-1	U 30 x 8	
Veka Softline 58 AD	–	–	16	6-29937-87-L-1[2] 6-29937-87-R-1[2]	U 26 x 6	
Veka Softline 58 MD	–	–	16	6-29937-87-L-1[2] 6-29937-87-R-1[2]	U 26 x 6	
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	–	–	16	6-31619-4C-L-1[2] 6-31619-4C-R-1[2]	U 30 x 8	
Veka Topline AD	–	–	16	6-29937-4H-L-1[2] 6-29937-4H-R-1[2]	U 30 x 6	
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	6-31619-3Y-L-1[2] 6-31619-3Y-R-1[2]	U 30 x 8	
Veka Topline AD	–	–	16	6-31619-2T-L-1 6-31619-2T-R-1	U 30 x 8	
Veka Topline AD	–	–	U 24 x 6	6-29937-88-L-1 6-29937-88-R-1	U 30 x 6	
Veka Topline AD, 2-flgl.	–	–	U 24 x 6	–	–	
Veka Topline MD	–	–	16	6-31619-2T-L-1 6-31619-2T-R-1	U 30 x 8	
Wymar						
Wymar 2000	–	–	16	6-31619-91-L-1[2] 6-31619-91-R-1[2]	U 30 x 8	
Wymar 2500	–	–	16	6-31619-3X-L-1[2] 6-31619-3X-R-1[2]	U 30 x 8	
Wymar 3000	–	–	16	6-29937-4L-L-1[2] 6-29937-4L-R-1[2]	U 30 x 6	
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	6-31619-3Z-L-1[2] 6-31619-3Z-R-1[2]	U 30 x 8	
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm	–	–	16	6-31619-1A-L-1[2] 6-31619-1A-R-1[2]	U 26 x 8	
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm	–	–	16	6-29937-1J-L-1[2] 6-29937-1J-R-1[2]	U 26 x 6	

[2] Auf Anfrage

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227		
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-35599-01-0-1	–	6-35978-01-L-1 6-35978-01-R-1	–	–
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	–	6-31552-5M-0-1	–	6-31632-5M-L-1[2] 6-31632-5M-R-1[2]	6-28961-5M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-09-L-1 6-37930-09-R-1	–	6-35599-09-0-1	–	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-28983-87-0-1	–	6-28586-87-L-1 6-28586-87-R-1	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-28983-87-0-1	–	6-28586-87-L-1 6-28586-87-R-1	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4C-L-1 6-37675-4C-R-1	–	6-31552-4C-0-1	–	6-31632-4C-L-1[2] 6-31632-4C-R-1[2]	6-28961-4C-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4H-L-1 6-37654-4H-R-1	–	6-28983-4H-0-1	–	6-28586-4H-L-1[2] 6-28586-4H-R-1[2]	6-28961-4H-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Y-L-1 6-37675-3Y-R-1	–	6-31552-3Y-0-1	–	6-31632-3Y-L-1[2] 6-31632-3Y-R-1[2]	6-28961-3Y-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-88-L-1 6-37654-88-R-1	–	6-35599-01-0-1	–	6-28586-88-L-1 6-28586-88-R-1	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-38927-01-L-1 6-38927-01-R-1	–	6-33722-00-0-1	–	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-91-L-1 6-37675-91-R-1	–	6-31552-91-0-1	–	6-31632-91-L-1[2] 6-31632-91-R-1[2]	6-28961-91-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3X-L-1 6-37675-3X-R-1	–	6-31552-3X-0-1	–	6-31632-3X-L-1[2] 6-31632-3X-R-1[2]	6-28961-3X-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4L-L-1 6-37654-4L-R-1	–	6-28983-4L-0-1	–	6-28586-4L-L-1[2] 6-28586-4L-R-1[2]	6-28961-4L-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Z-L-1 6-37675-3Z-R-1	–	6-31552-3Z-0-1	–	6-31632-3Z-L-1[2] 6-31632-3Z-R-1[2]	6-28961-3Z-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37632-1A-L-1 6-37632-1A-R-1	–	6-31552-1A-0-1	6-38838-1A-L-1 6-38838-1A-R-1	6-31632-1A-L-1 6-31632-1A-R-1	6-28961-1A-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37610-1J-L-1 6-37610-1J-R-1	–	6-28983-1J-0-1	–	6-28586-1J-L-1[2] 6-28586-1J-R-1[2]	6-28961-1J-0-1[2]	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel**			**Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)**		
	Nuss 8 mm[2]	Nuss 10 mm[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Akotherm						
Akotherm AT 720	–	–	U 24 x 6	–	24	
Akotherm AT 730	–	–	U 24 x 6	–	24	
Akotherm AT 730 HI-S	–	–	U 24 x 6	–	24	
Akotherm AT 740 SI	–	–	U 24 x 6	–	24	
Altotherm						
Altotherm RT95	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 5	
Alumil						
Alumil M11000	–	–	24	–	U 24 x 6	
Alumil M11000-2	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Alumil M11500	–	–	24	–	U 24 x 6	
Alumil M11500-2	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Alumil M15000	–	–	24	–	U 24 x 6	
Alumil M15000-2	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Alumil M940	–	–	24	–	U 24 x 6	
Alumil M9400	–	–	24	–	U 24 x 6	

[2] auf Anfrage

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38021-01-L-1 6-38021-01-R-1 6-38021-01-L-8 6-38021-01-R-8	–	6-32605-00-0-1 6-32605-00-0-8	–	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel**			**Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)**		
	Nuss 8 mm[2]	Nuss 10 mm[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Conal						
Conal 8000	–	–	U 24 x 6	–	24	
Dyna						
Dyna AS 90	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Feal						
Feal Serie T65 VS	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Feal Serie T85 VS	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Forster						
Forster Serie T30	–	–	U 24 x 5	–	24	
Forster Serie Unico	–	–	U 24 x 5	–	U 24 x 6	
Graute						
Graute-Therm 80	–	–	U 24 x 6	–	24	
Gutmann						
Gutmann S70	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Heroal						
Heroal 025	–	–	24	–	U 24 x 6	
Heroal 040	–	–	U 24 x 6	–	24	
Heroal 050	–	–	U 24 x 6	–	24	

[2] auf Anfrage

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel**			**Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)**		
	Nuss 8 mm[2]	Nuss 10 mm[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Heroal						
Heroal 065	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Heroal 090	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Heroal 090S ES	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Heroal 110 ES	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Heroal D 72	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Heroal D 92 UD	–	–	U 24 x 6	–	24	
Hueck						
Hueck 1.0	–	–	24	–	U 24 x 6	
Hueck 1.0	–	–	U 24 x 6	–	24	
Hueck Lambda 57S	–	–	U 24 x 6	–	24	
Hueck Lambda 65M	–	–	U 24 x 6	–	24	
Hueck Lambda 77L	–	–	24	–	U 24 x 6	
Hueck Lambda Duo 90	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Kawneer						
Kawneer AA 720	–	–	U 24 x 6	–	24	

[2] auf Anfrage

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel**			**Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)**			
	Nuss 8 mm[2]	Nuss 10 mm[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Klauke							
Klauke Serie 77 auswärts	–	–	24	–	U 24 x 8		
Klauke Serie 77 einwärts	–	–	U 24 x 6	–	24		
Klauke Serie 78 auswärts	–	–	U 24 x 6	–	24		
Klauke Serie 78 einwärts	–	–	U 24 x 6	–	24		
Kubal							
Kubal 65	–	–	U 24 x 6	–	24		
Metra							
Metra	–	–	16	–	U 24 x 6		
Raico							
Raico Frame+ 75D	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Renan							
Renan	–	–	U 24 x 8	–	U 24 x 8		
Rescara							
Rescara Izo Gold P69 System	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Reynaers							
Reynaers CS 68	–	–	U 24 x 8	–	U 24 x 8		
Reynaers CS 77	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Reynaers CS 86 HI	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		

[2] auf Anfrage

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	–	–	–		–	–
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8		6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel**			**Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)**		
	Nuss 8 mm[2]	Nuss 10 mm[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
SAPA						
SAPA Aventis 75	–	–	24	–	U 24 x 6	
SAPA-Ekonal E 65	–	–	U 24 x 6	–	24	
SAPA-Ekonal E 75 plus	–	–	U 24 x 6	–	24	
Schüco						
Schüco ADS 75 Simply Smart	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Schüco ADS HD	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Schüco Royal S 65	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Schüco Royal S 70	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Sykon						
Sykon Sykotherm 70	–	–	U 24 x 6	–	24	
Sykon Sykotherm Serie 70	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Sykon Sykotherm Serie 75	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Tebau						
Tebau Therm 70	–	–	U 24 x 8	–	U 24 x 8	
Tebau Therm 80	–	–	24	–	U 24 x 8	

[2] auf Anfrage

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel**			**Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)**		
	Nuss 8 mm[2]	Nuss 10 mm[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Thyssen						
Thyssen Schulte W 70	6-31529-04-0-1T	–	24	–	U 24 x 6	
Thyssen Schulte W 70	–	–	24	–	U 24 x 6	
TKI						
TKI 755	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Wicona						
Wicona Wicstyle 65	–	–	24	–	U 24 x 6	
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	24	–	22	
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	22	–	22	
Wicona Wicstyle 77	–	–	24	–	U 24 x 6	
Wicona Wicstyle 88	–	–	22	–	22	
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm	–	–	24	–	U 20 x 6	
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm	–	–	24	–	U 24 x 6	
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm	–	–	20	–	U 24 x 6	
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm	–	–	24	–	U 20 x 6	
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm	–	–	24	–	U 24 x 6	

[2] auf Anfrage

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	6-37008-01-0-8	6-38831-01-L-8 6-38831-01-R-8	6-37026-01-L-8 6-37026-01-R-8	–	–
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	6-37008-01-0-8	6-38831-01-L-8 6-38831-01-R-8	6-37026-01-L-8 6-37026-01-R-8	–	–
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-38980-01-L-8 6-38980-01-R-8	–	6-33467-01-0-8	–	–	–	–
	6-38678-04-L-1 6-38678-04-R-1	–	6-35309-04-0-1	–	–	–	–
	6-38679-09-L-1 6-38679-09-R-1	–	6-35309-05-0-1	–	–	–	–
	6-38679-05-L-1 6-38679-05-R-1	–	6-35309-06-0-1	–	–	–	–
	6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	–	6-35309-01-0-1	–	–	–	–
	6-38679-08-L-1 6-38679-08-R-1	–	6-35309-02-0-1	–	–	–	–

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel siehe Seite 832 bis 833			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz

	Sicherheitswinkelschließblech für Türen nach EN 1627		**Winkelschließblech für Türen nach EN 1627**			**Winkelschließblech**		
		Mit Aus-tauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit Aus-tauschstück 20 für Einbau E-Öffner Zum Einfräsen Mit Einbohrza-pfen	Mit geringer Ansichtsbreite	Mit Aus-tauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Mit Aus-tauschstück 16/4 für Einbau E-Öffner	Mit geringer Ansichtsbreite
	250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 16,5	250 x 20 x 16,5	216,5 x ** x 6/33	250 x 22,5 x 32	300 x 20 x 20
	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5
								
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	9-29556-00-L-1 9-29556-00-R-1	6-23563-00-L-1 6-23563-00-L-8 6-23563-00-R-1 6-23563-00-R-8	6-27914-00-L-1 6-27914-00-R-1	9-32998-00-L-1 9-32998-00-R-1	6-25544-00-L-1 6-25544-00-L-8 6-25544-00-R-1 6-25544-00-R-8	–	–	9-29558-00-0-1
	–	–	–	–	–	–	6-24156-00-L-1 6-24156-00-R-1	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	6-38653-01-L-1 6-38653-01-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38643-01-L-1 6-38643-01-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38654-01-L-1 6-38654-01-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließbleche für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel siehe Seite 832 bis 833**			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließbleche für Profilsysteme aus Holz

	Schließblech	**Schließblech mit geringer Ansichtsbreite**		**Schließblech U-Form**			**Schließblech L-Form**	**Schließblech**
	Zum Einfräsen Mit 2 Endstücken	Zum Einfräsen Mit Aus-tauschstück	Zum Einfräsen	Mit 2 Endstücken	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Mit 2 Endstücken Fallenandruck einstellbar	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]
	231 x 18 x 6	208 x 20 x 8,5	208 x ** x 8,5	216,5 x ** x 6/6	216,5 x ** x 6/6	231 x 18 x 6	216,5 x 29 x 8	268 x 28 x 9
	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5
	–	6-29476-03-L-1 6-29476-03-R-1 6-29476-03-L-1T 6-29476-03-R-1T	–	–	–	–	–	6-37931-03-L-1 6-37931-03-R-1
	–	6-29476-02-L-1 6-29476-02-R-1 6-29476-02-L-1T 6-29476-02-R-1T	–	–	–	–	–	6-37931-02-L-1 6-37931-02-R-1
	–	6-29476-01-L-1 6-29476-01-R-1	–	–	–	–	–	–
	–	6-27594-00-L-1 6-27594-00-R-1	9-28456-00-0-1					–
	6-29094-01-L-1 6-29094-01-R-1	–	G-16350-00-0-1	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	6-38679-01-L-1 6-38679-01-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-01-0-1	–	6-29094-02-L-1 6-29094-02-R-1	–	–
	–	–	–	–	6-38678-01-L-1 6-38678-01-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	–
	–	–	–	–	–	–	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	–

[1] Riegelschaktkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel siehe Seite 832 bis 833**			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz

	Winkelschließ-platte	**Winkelschließ-platte** Mit geringer Ansichtsbreite	**Schließgehäuse** Zum Einfräsen	**Schließplatte U-Form** Mit 2 Endstücken	**Schließplatte L-Form** Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	**Schließplatte** Zum Einfräsen	**Schließplatten-aus Stahl** Zum Einfräsen	**Schließplatte** Mit montiertem Riegelschaltkon-takt
	100 x 25 x 33	100 x 25 x 16,5	81 x 20 x 8,5	120 x ** x 6/6	120 x 29 x 8	81 x 20 x 8,5	81 x ** x 8,5	150 x 28 x 9
	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 5
	–	–	–	–	–	6-30863-02-0-1 6-30863-02-0-1T	–	6-38706-02-L-1 6-38706-02-R-1
	–	–	–	–	–	6-30863-01-0-1 6-30863-01-0-1T	–	6-38706-01-L-1 6-38706-01-R-1 6-38706-01-L-8 6-38706-01-R-8
	–	–	–	–	–	6-30870-01-0-1	–	–
	9-38551-01-0-1 9-38551-01-0-8	9-38551-02-0-1 9-38551-02-0-8	9-37412-00-0-1 9-37412-00-0-1T	–	–	6-31985-00-0-1 6-31985-00-0-1T	9-34136-20-0-1	–
	–	–	–	–	–	–	9-34136-18-0-1	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	6-28984-04-0-1 6-28984-04-0-8	–	–	–	–
	–	–	–	6-28984-01-0-1	–	–	–	–
	–	–	–	6-28984-02-0-1	–	–	–	–
	–	–	–	6-28984-11-0-1 6-28984-11-0-8	–	–	–	–
	–	–	–	6-28984-11-0-1 6-28984-11-0-8	–	–	–	–
	–	–	–	–	6-37350-01-0-1	–	–	–
	–	–	–	–	6-37350-01-0-1	–	–	–

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Bandsicherungen/Fangplatten für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel siehe Seite 832 bis 833**			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Bandsicherungen/Fangplatten für Profilsysteme aus Holz

	Schließleiste nicht einstellbar	**Schließleiste einstellbar**	**Bandsicherung**	**Blendleiste für Bandsicherung**		**Fangplatte**	
	1-teilig Mit Aus-tauschstück für Einbau E-Öffner	1-teilig Mit Aus-tauschstück für Einbau E-Öffner	3 Einbohrzapfen 3 Schließkeile	3 Blendleisten			Zum Einfräsen
	L = 2310	L = 2310	auf Anfrage	L = 900		L 250/227	250 x 28 x 15
	VE = 5	VE = 5	VE = 2	VE = 2		VE = 5	VE = 5
							
	–	–	K-14748-00-0-1	–		6-29697-03-L-1 6-29697-03-R-1	–
	–	6-39586-03-L-1 6-39586-03-R-1	K-14748-00-0-1	–		6-29697-02-L-1 6-29697-02-R-1	–
	–	–	K-14748-00-0-1	–		6-29697-01-L-1 6-29697-01-R-1	–
	–	–	K-14748-00-0-1	–		6-28650-00-L-1 6-28650-00-R-1 6-28650-00-L-8 6-28650-00-R-8	6-36017-01-L-8 6-36017-01-R-8
	–	–	K-14748-00-0-1	–		6-28650-00-L-1 6-28650-00-R-1 6-28650-00-L-8 6-28650-00-R-8	6-36017-01-L-8 6-36017-01-R-8
	–	6-39420-03-L-1 6-39420-03-R-1	K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1		–	–
	–	6-39420-03-L-1 6-39420-03-R-1	K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1		–	–
	–	–	K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1		–	–
	–	–	K-14580-00-0-1	–		6-28647-04-L-1 6-28647-04-R-1	–
	–	–	K-14159-00-0-1	–		6-28648-00-L-1 6-28648-00-R-1	–
	–	–	K-14159-00-0-1	–		–	–
	–	–	–	–		–	–
	–	–	–	–		–	–
	–	–	–	–		–	–
	–	–	–	–		–	–

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Verlängerungen (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Verlängerungen (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer [1]
1	Verlängerung Schließleiste MR Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-38400-22-L-1 6-38400-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-38400-21-L-1 6-38400-21-R-1
		U 30 x 8 NL 13 mm	eckig	5	6-38400-43-L-1 6-38400-43-R-1
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Verlängerung Schließleiste MR Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-37404-22-L-1 6-37404-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-21-L-1 6-37404-21-R-1
		U 24 x 6 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-29-L-1 6-37404-29-R-1
		U 24 x 5 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-14-L-1 6-37404-14-R-1 6-37404-14-L-8 6-37404-14-R-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
3	Verlängerung Schließleiste MR Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-37407-22-L-1 6-37407-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-37407-21-L-1 6-37407-21-R-1
		diverse	–	–	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt



Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer [1]
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1

Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Ansatzstulp oben L = 419 mm Für SECURY Schließleisten	U 30 x 10	eckig	10	9-48689-23-0-1 9-48689-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	10	9-48689-29-0-1 9-48689-29-0-8
		U 24 x 6	eckig mit Endstück	10	6-39069-29-0-1 6-39069-29-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff



Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 13 mm

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
2	Türkantriegel unten	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0

Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 9 mm

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
2	Türkantriegel unten	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 4 mm



Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 20 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 20 x 16	20	1	K-15649-03-0-1	6-25748-00-0-1
2A	Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 20 x 16	20			6-30833-03-0-1
3	Schließplatte zum einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0



Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-01-0-1	6-25749-00-0-1
2A	Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-01-0-1
3	Schließplatte zum einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0

Türkantriegel „Kältefeind“ mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-02-0-1	6-26205-00-0-1
2B	Türkantriegel mit Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-02-0-1
3	Schließplatte zum einfräsen	–	–			9-33022-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0



Türkantriegel zum einfräsen – 18 mm Stulp – Gehäuse aus Zamak

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
5	Türkantriegel	250 x 18 x 16	18	20	A-01157-00-0-0

Türkantriegel zum einfräsen – 13 mm Stulp – Gehäuse aus Aluminium

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
6	Türkantriegel	160 x 13 x 16	18	20	G-21001-16-0-0
		250 x 13 x 16	18	20	G-21001-25-0-0

GU-SECURY MR2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 12 mm



Türkantriegel mit Falzhebel zum einfräsen – Stulp 16 mm – aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel	120 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-01-0-1
2	Türkantriegel	430 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-43-0-1



Türkantriegel mit Falzhebel zum einfräsen – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-00-L-1	G-21099-00-R-1

Türkantriegel mit Falzhebel Eurofalz 18 x 8 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
					DIN L + DIN R verwendbar
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-18-L-1

Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 7/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-07-L-1	G-21099-07-R-1

Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 6/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-06-L-1	G-21099-06-R-1



Schließplatte für Türkantriegel zum einbohren

Bezeichnung		Ø x T x H [mm]	VE	Bestellnummer
4a	Schließplatte	25 x 16 x 13	100	0-0319A-00-0-1
4b	Schließplatte	25 x 16 x 13	100	0-0309--00-0-1



Inhaltsverzeichnis

3.3.1
GU-SECURY MR4 – 1750 mm

Komponenten für 1- und 2-flügelige Türen	884
Mehrfachverriegelungen – Gangflügel (für 1- und 2-flügelige Türen)	
Stulpende eckig, Entfernung 92 mm	888
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff	890
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall	894
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz	897
Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	898
Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	899
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherung – Rahmenseite (für 1-flügelige Türen)	
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff	900
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall	912
Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz	924
Schließbleche für Profilsysteme aus Holz	926
Schließplatten für Profilsysteme aus Holz	928
Schließleisten/Bandsicherung für Profilsysteme aus Holz	930
Verlängerungen (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	932
Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	933
Türkantriegel – Standflügel (für 2-flügelige Türen)	
Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff	934
Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz	935

GU-SECURY MR4 – 1750 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen

Türblatt:

1 = Mehrfachverriegelung

2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung

2b = Ansatzstulp unten

Türrahmen:

3 = Schließplatte

4 = Schließblech

alternativ:

5 = Schließleiste

6a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung für Zusatzverriegelung

6b = Ansatzstulp unten

Bei 1-flügeligen Türen kann auf der Rahmenseite die Auswahl zwischen Schließplatten und Schließblechen oder Schließleisten getroffen werden.

Verschlusssysteme für Türhöhen über 2,50 m können mit Einzelzubehör (Schließplatten) oder mit Stulpverlängerungen für Schließleisten realisiert werden.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 1-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.

GU-SECURY MR4 – 1750 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen

1-flügelig – Türblatt

1-flügelig – Türrahmen



GU-SECURY MR4 – 1750 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen

Gangflügel:

1 = Mehrfachverriegelung

2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung

2b = Ansatzstulp unten

Standflügel:

3 = Schließplatte

4 = Schließblech

4 = Schließplatte oben

5 = Schließplatte unten (Systembodenschwelle)

7 = Türkantriegel

Bei 2-flügeligen Türen können im Standflügel Türkantriegel eingesetzt werden.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 2-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.

GU-SECURY MR4 – 1750 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen

2-flügelig – Gangflügel

2-flügelig – Standflügel



GU-SECURY MR4 – 1750 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm



Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Massivriegel	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	■	–	■	–

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel)

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
80	20	10	5	6-38404-13-0-1
65	20	10	5	6-38404-12-0-1
	16	10	5	6-38404-15-0-1
50	20	10	5	6-38404-08-0-1
45	U 24 x 6	10	2	6-38404-06-0-1
	20	10	5	6-38404-05-0-1
	16	10	5	6-38404-10-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-38404-02-0-1
	16	8	5	6-38404-11-0-1
35	16	10	5	6-38404-09-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-38404-03-0-1
	24	8	5	6-38404-04-0-1
	16	8	5	6-38404-14-0-1
33	U 24 x 6	8	2	6-38404-07-0-1

GU-SECURY MR4 – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY MR4		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Actual						
Actual 600	–	–	0-43690	–	–	16
Alphacan						
Alphacan Class	MB 02 G	MT 01 B	0-43690	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16
Aluplast						
Aluplast Ideal 2000	120 033 (120 035)	120 002 (120 003)	0-43690	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16
Aluplast Ideal 4000	140 033	140 003	0-43690	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16
Aluplast Ideal 7000	140033	170005	0-43690	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16
Aluplast Ideal 7000	170033	170003	0-43690	–	–	24
Aluplast Ideal 8000	180032	180003	0-43690	–	–	16
Aluplast energeto 4000	–	–	0-43690	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	–	–	24
Aluplast energeto 8000	–	–	0-43690	–	–	16
Archimede						
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	–	–	16
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	–	6-38404-05-0-1	20
Brügmann						
Brügmann AD	HP 155	HP 104	0-43690	–	6-38404-05-0-1	20
Brügmann AD	HP 153 (HP 154)	HP 104	0-43690	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16
Brügmann MD	HP 253	HP 202	0-43690	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16
Deceuninck						
Deceuninck Mondial	2025	2000	0-43690	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16
Deceuninck Mondial	2025	2100	0-43690	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16
Deceuninck Zendow	–	3001	0-43690	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16
Deceuninck Zendow Neo	5512 (5513)	5002	0-43690	–	–	16
Funke						
Funke Helios	5401	5402	0-43690	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16
Funke Phönix	3401	3102	0-43690	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16
Gealan						
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16
Gealan S 3000	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16
Gealan S 7000 IQ	7076	7008	0-43690	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16
Gealan S 8000 IQ	8076	8011	0-43690	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	6025	6003 (6002)	0-43690	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16
Gealan S 9000	6025	6003 (6002)	0-43690	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16
Horizont						
Horizont PS 990	2028	2014	0-43690	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16
INOUTIC						
INOUTIC AD (Anpressdruck +2 mm)	H 40	L 60	0-43690	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16
INOUTIC AD	H 40	L 60	0-43690	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16
INOUTIC Eforte	HLE 484	LLE 684	0-43690	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16
INOUTIC Elite / Acade	–	–	0-43690	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16
INOUTIC Prestige	Z 276	L 176	0-43690	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16
Panorama						
Panorama 3000	3015	3001	0-43690	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

GU-SECURY MR4 – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY MR4		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Primo						
Primo 400	P-2577	P-2297	0-43690	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16
Primo 4000	3382	3282	0-43690	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16
Profine						
Profine 76	76204	76101	0-43690	–	–	16
Profine 76	76206	76102 (76103)	0-43690	–	–	20
Profine 88MD	88274	88172	0-43690	–	–	16
Profine 88MD	88276	88172	0-43690	–	–	20
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	6-38404-02-0-1	6-38404-06-0-1	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	2416	2402	0-43690	6-38404-02-0-1	6-38404-06-0-1	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	6-38404-02-0-1	6-38404-06-0-1	U 24 x 6
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16
Profine Gold	1472	1461	0-43690	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16
Profine K-vision	–	–	0-43690	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16
Profine KBE 58	714	306	0-43690	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16
Profine KBE 70	378	370	0-43690	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16
Profine KBE 88+	8373	8372	0-43690	–	–	16
Profine Kömmerling 88+	6215 (6216, 6211)	6202 (6201)	0-43690	–	–	16
Profine Phalanx AD	76206	763303	0-43690	–	–	20
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	76206	763303	0-43690	–	–	20
Profine Trocal 88+	822 100	810 200	0-43690	–	–	16
Profine Trocal AluFusion MD	622 540	510 450	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 400	510 200	0-43690	–	6-38404-05-0-1	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 100	510 200	0-43690	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16
Profine Trocal Innonova 70 A5	622 400	610 200	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 100	510 400	0-43690	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 400	510 400	0-43690	–	–	20
Pural						
Pural	P006	P002	0-43690	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16
Ramplast						
Ramplast 2000	OLT 4	OLT 2	0-43690	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16
Ramplast Ecotherm	302-02	301-01	0-43690	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16
Rehau						
Rehau Brillant Design	550 160	550 680	0-43690	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16
Rehau Brillant Design (Zwei Schraubachsen)	550 160	550 680	0-43690	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	–	–	24
Rehau Euro Design 86	532 545	532 515 (632 505)	0-43690	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +2 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 96	86 MD (72 MD)	0-43690	–	–	24
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16
Rehau Geneo mit Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY MR4 – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY MR4		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Rehau						
Rehau Geneo mit Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16
Rehau Optimum	541 157	543 992	0-43690	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16
Rehau S 730	541 130	541 120	0-43690	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16
Rehau S 730 (Anpressdruck +1 mm)	541 130	541 120	0-43690	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	–	–	24
Rehau Thermo Design	541 130	554 041	0-43690	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16
Roplasto						
Roplasto 7001	221 504	210 804	0-43690	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16
Salamander						
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	–	–	16
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	–	–	20
Salamander bluEvolution 92	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	–	–	16
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	–	–	16
Salamander Design 3D	211 240	110 220	0-43690	–	6-38404-05-0-1	20
Salamander Design iD	211 040	210 020	0-43690	–	6-38404-05-0-1	20
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	–	6-38404-05-0-1	20
Schüco						
Schüco Corona AS 60	8214	8101	0-43690	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	8214	8101	0-43690	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	–	–	24
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	–	–	24
Spectus						
Spectus TK 60	ES 040 (ES 041, ES 042, ES 043)	ES 002	0-43690	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16
Spectus TK 71	–	–	0-43690	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16
Stöckel						
Stöckel EcoStep	–	2113	0-43690	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16
Veka						
Veka Alphaline 90 MD	103.314	101.237	0-43690	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16
Veka Softline 116 SL (Haustür)	105.380	101.294 (101.293)	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	103.345	101.294 (101.293)	0-43690	–	–	16
Veka Softline 70 AD (Haustür)	105.232	101.214	0-43690	6-38404-02-0-1	6-38404-06-0-1	U 24 x 6
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	103.241	101.214	0-43690	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16
Veka Softline 82 AD	105.380	101.294	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Softline 82 MD	105.345	101.291	0-43690	–	–	16
Veka Softline 82, 2-flgl.	105.380	102.316	0-43690	6-38404-02-0-1	6-38404-06-0-1	U 24 x 6

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY MR4 – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY MR4		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Veka						
Veka Softline AD 13	103.198	101.085	0-43690	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16
Veka Softline 58 AD	103.122	101.085	0-43690	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16
Veka Softline 58 MD	103.118	101.100	0-43690	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	103.202	101.205	0-43690	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16
Veka Topline AD	103.202	101.200	0-43690	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	103.202	101.205	0-43690	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16
Veka Topline AD	103.202	101.205	0-43690	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16
Veka Topline AD	105.200	101.205	0-43690	6-38404-02-0-1	6-38404-06-0-1	U 24 x 6
Veka Topline AD, 2-flgl.	105.200	101.200	0-43690	6-38404-02-0-1	6-38404-06-0-1	U 24 x 6
Veka Topline MD	103.222	101.222	0-43690	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16
Wymar						
Wymar 2000	2207	2003	0-43690	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16
Wymar 2500	–	–	0-43690	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16
Wymar 3000	3203	3000	0-43690	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3203	3000	0-43690	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm			0-43690	–	–	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm			0-43690	–	–	16
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

GU-SECURY MR4 – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY MR4		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
Akotherm							
Akotherm AT 720	6477	6575	0-43777	6-38404-03-0-1	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730	2577	2575	0-43777	6-38404-03-0-1	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730 HI-S	2531	2502	0-43777	6-38404-03-0-1	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 740 SI	1551	1502	0-43777	6-38404-03-0-1	–	U 24 x 6	14
Altotherm							
Altotherm RT95	B085A89	A072B95	0-43777	6-38404-02-0-1	6-38404-06-0-1	U 24 x 6	16
Alumil							
Alumil M11000	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11000-2	–	–	0-43777	6-38404-07-0-1	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M11500	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11500-2	–	–	0-43777	6-38404-07-0-1	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M15000	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M15000-2	–	–	0-43777	6-38404-02-0-1	6-38404-06-0-1	U 24 x 6	14,5
Alumil M940	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M9400	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Conal							
Conal 8000	8200	8000	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Dyna							
Dyna AS 90	51212	51108	0-43777	6-38404-03-0-1	–	U 24 x 6	16
Feal							
Feal Serie T65 VS	–	–	0-43777	6-38404-03-0-1	–	U 24 x 6	16
Feal Serie T85 VS	–	–	0-43777	6-38404-03-0-1	–	U 24 x 6	16
Forster							
Forster Serie T30	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	13
Forster Serie Unico	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	12
Graute							
Graute-Therm 80	P82020	P81020	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Gutmann							
Gutmann S70	270280	270180	0-43777	6-38404-03-0-1	–	U 24 x 6	17
Heroal							
Heroal 025	–	–	0-43777	6-38404-04-0-1	–	24	13
Heroal 040	6481	6480	0-43777	6-38404-03-0-1	–	U 24 x 6	13
Heroal 050	6581	6580	0-43777	6-38404-03-0-1	–	U 24 x 6	13
Heroal 065	9381	9380	0-43777	6-38404-07-0-1	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090	9081	9080	0-43777	6-38404-03-0-1	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090S ES	19241	29180	0-43777	6-38404-02-0-1	6-38404-06-0-1	U 24 x 6	16,6
Heroal 110 ES	15481	15480	0-43777	6-38404-07-0-1	–	U 24 x 6	16,6

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY MR4 – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY MR4		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
Heroal							
Heroal D 72	21191	21180	0-43777	6-38404-02-0-1	6-38404-06-0-1	U 24 x 6	16,6
Heroal D 92 UD	23081	23060	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Hueck							
Hueck 1.0	521252	521150	0-43777	–	–	24	12
Hueck 1.0	521250	521150	0-43777	6-38404-03-0-1	–	U 24 x 6	12
Hueck Lambda 57S	B811200	B811010	0-43777	6-38404-03-0-1	–	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 65M	B808200	B808010	0-43777	6-38404-03-0-1	–	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 77L	B805220	B805010	0-43777	–	–	24	13
Hueck Lambda Duo 90	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Kawneer							
Kawneer AA 720	3000499	3000501	0-43777	6-38404-03-0-1	–	U 24 x 6	14
Klauke							
Klauke Serie 77 auswärts	77160	77055	0-43777	6-38404-04-0-1	–	24	14
Klauke Serie 77 einwärts	77155	77060	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 auswärts	78160	78055	0-43777	6-38404-03-0-1	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 einwärts	78155	78065	0-43777	6-38404-03-0-1	–	U 24 x 6	14
Kubal							
Kubal 65	2641	2640	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Metra							
Metra	Mg 380D	Mg 750D	0-43777	–	–	16	12
Raico							
Raico Frame+ 75D	314100	314000	0-43777	6-38404-02-0-1	6-38404-06-0-1	U 24 x 6	17
Renan							
Renan	05.0914	05.0969	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Rescara							
Rescara Izo Gold P69 System	69 V 03	69 F 03	0-43777	6-38404-02-0-1	6-38404-06-0-1	U 24 x 6	16
Reynaers							
Reynaers CS 68	08.0026	08.0898	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Reynaers CS 77	008026	0081898	0-43777	6-38404-03-0-1	–	U 24 x 6	16
Reynaers CS 86 HI	1081026	1080898	0-43777	6-38404-03-0-1	–	U 24 x 6	16

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY MR4 – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY MR4		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
SAPA							
SAPA Aventis 75	E8V052	32K82	0-43777	6-38404-04-0-1	–	24	12
SAPA-Ekonal E 65	38V12	38K82	0-43777	6-38404-03-0-1	–	U 24 x 6	12
SAPA-Ekonal E 75 plus	34V12	34K82	0-43777	6-38404-03-0-1	–	U 24 x 6	12
Schüco							
Schüco ADS 75 Simply Smart	–	–	0-43777	6-38404-07-0-1	–	U 24 x 6	16
Schüco ADS HD	–	–	0-43777	6-38404-03-0-1	–	U 24 x 6	16
Schüco Royal S 65	167 050	167 030	0-43777	6-38404-03-0-1	–	U 24 x 6	15,5
Schüco Royal S 70	171 050	171 030	0-43777	6-38404-03-0-1	–	U 24 x 6	15,5
Sykon							
Sykon Sykotherm 70	–	–	0-43777	6-38404-03-0-1	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 70	7002	7012	0-43777	6-38404-07-0-1	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 75	8002	8012	0-43777	6-38404-07-0-1	–	U 24 x 6	16
Tebau							
Tebau Therm 70	15 803 00	15 800 00	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Tebau Therm 80	15 513 00	15 501 00	0-43777	6-38404-04-0-1	–	24	16
Thyssen							
Thyssen Schulte W 70	54 278	41 146	0-43777	–	–	24	12
Thyssen Schulte W 70	54 168	41 146	0-43777	6-38404-04-0-1	–	24	12
TKI							
TKI 755	75502066	75501061	0-43777	6-38404-03-0-1	–	U 24 x 6	16
Wicona							
Wicona Wicstyle 65	1021003	1021001	0-43777	6-38404-04-0-1	–	24	12
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	24x3	11
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	22	11
Wicona Wicstyle 77	1021204	1021201	0-43777	6-38404-04-0-1	–	24	12
Wicona Wicstyle 88	1021401	1021400	0-43777	–	–	22	11
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm			0-43777	–	–	20	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm			0-43777	–	–	24	12
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt							

GU-SECURY MR4 – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	Einbau-zeichnung	GU-SECURY MR4		Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]
		Nuss 8 mm	Nuss 10 mm			
Falzluft 4 mm						
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe Seite 888	siehe Seite 888	20	15	4
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe Seite 888	siehe Seite 888	20	13	4
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe Seite 888	siehe Seite 888	20	11	4
Falzluft 4 mm	0-47065	siehe Seite 888	siehe Seite 888	20	10	4
Falzluft 4 mm	0-47065	siehe Seite 888	siehe Seite 888	16	9	4
Leitz-System						
Leitz-System	0-47619	auf Anfrage	auf Anfrage	U 30 x 10	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe Seite 888	siehe Seite 888	20	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe Seite 888	siehe Seite 888	20	13	4
Euronut						
Euronut 7/8 x 4 mm	–	siehe Seite 888	siehe Seite 888	16	9	12
Eurofalz						
Eurofalz 18 x 8 mm	–	siehe Seite 888	siehe Seite 888	16	9	12
Eurofalz 20 x 8 mm	–	siehe Seite 888	siehe Seite 888	16	9	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe Seite 888	siehe Seite 888	20	13	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe Seite 888	siehe Seite 888	16	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe Seite 888	siehe Seite 888	20	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe Seite 888	siehe Seite 888	16	13	12

GU-SECURY MR4 – 1750 mm

Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Verlängerung MR Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-37982-15-0-1 6-37982-15-0-8
		24	eckig	5	6-37982-12-0-1 6-37982-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37982-11-0-1 6-37982-11-0-8
		20	eckig	5	6-37982-06-0-1 6-37982-06-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37982-05-0-1 6-37982-05-0-8
		16	eckig	5	6-37982-01-0-1 6-37982-01-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Verlängerung MR Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-37395-15-0-1 6-37395-15-0-8
		24	eckig	5	6-37395-12-0-1 6-37395-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37395-11-0-1 6-37395-11-0-8
		20	eckig	5	6-37395-06-0-1 6-37395-06-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37395-05-0-1 6-37395-05-0-8
		16	eckig	5	6-37395-01-0-1 6-37395-01-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
3	Verlängerung MR Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-37400-15-0-1 6-37400-15-0-8
		24	eckig	5	6-37400-12-0-1 6-37400-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37400-11-0-1 6-37400-11-0-8
		20	eckig	5	6-37400-06-0-1 6-37400-06-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37400-05-0-1 6-37400-05-0-8
		16	eckig	5	6-37400-01-0-1 6-37400-01-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt



Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer [1]
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY MR4 – 1750 mm

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1



2

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Ansatzstulp oben L = 405 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 24 x 6	eckig	10	9-48687-15-0-1 9-48687-15-0-8
		24	eckig	10	9-48687-12-0-1 9-48687-12-0-8
		24	rund unten/oben	10	9-48687-11-0-1 9-48687-11-0-8
		24	rund unten	10	9-48687-47-0-1 9-48687-47-0-8
		20	eckig	10	9-48687-06-0-1 9-48687-06-0-8
		20	rund unten/oben	10	9-48687-05-0-1 9-48687-05-0-8
		20	rund unten	10	9-48687-46-0-1 9-48687-46-0-8
		16	eckig	10	9-48687-01-0-1 9-48687-01-0-8
		16	rund unten/oben	10	9-48687-45-0-1 9-48687-45-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Ansatzstulp unten L = 130 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 24 x 6	eckig	10	9-48686-15-0-1 9-48686-15-0-8
		24	eckig	10	9-48686-12-0-1 9-48686-12-0-8
		24	rund unten/oben	10	9-48686-11-0-1 9-48686-11-0-8
		24	rund unten	10	9-48686-47-0-1 9-48686-47-0-8
		20	eckig	10	9-48686-06-0-1 9-48686-06-0-8
		20	rund unten/oben	10	9-48686-05-0-1 9-48686-05-0-8
		20	rund unten	10	9-48686-46-0-1 9-48686-46-0-8
		16	eckig	10	9-48686-01-0-1 9-48686-01-0-8
		16	rund unten/oben	10	9-48686-45-0-1 9-48686-45-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY MR4 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR4**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Actual						
Actual 600	–	–	16	–	U 30 x 8	
Alphacan						
Alphacan Class	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16	–	U 30 x 8	
Aluplast						
Aluplast Ideal 2000	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16	–	U 30 x 8	
Aluplast Ideal 4000	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16	–	U 30 x 6	
Aluplast Ideal 7000	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16	–	U 30 x 8	
Aluplast Ideal 7000	–	–	24	–	U 30 x 6	
Aluplast Ideal 8000	–	–	16	–	U 30 x 8	
Aluplast energeto 4000	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16	–	U 30 x 6	
Aluplast energeto 7000	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16	–	U 30 x 8	
Aluplast energeto 7000	–	–	24	–	U 30 x 6	
Aluplast energeto 8000	–	–	16	–	U 30 x 8	
Archimede						
Archimede Serie 500	–	–	16	–	U 26 x 8	
Archimede Serie 500	–	6-38404-05-0-1	20	–	U 35 x 8	
Brügmann						
Brügmann AD	–	6-38404-05-0-1	20	–	U 35 x 8	
Brügmann AD	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16	–	U 30 x 8	
Brügmann MD	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16	–	U 30 x 8	
Deceuninck						
Deceuninck Mondial	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16	–	U 30 x 8	
Deceuninck Mondial	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16	–	U 35 x 8	
Deceuninck Zendow	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16	–	U 30 x 8	
Deceuninck Zendow Neo	–	–	16	–	U 30 x 8	

GU-SECURY MR4 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37675-3T-L-1 6-37675-3T-R-1	–	6-31552-3T-0-1	–	6-28961-3T-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3R-L-1 6-37675-3R-R-1	–	6-31552-3R-0-1	–	6-28961-3R-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-07-L-1 6-37675-07-R-1	–	6-31552-07-0-1	–	6-28961-07-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-28983-2U-0-1	6-38989-2U-L-1 6-38989-2U-R-1	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31552-5K-0-1	–	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	–	–	–	–	–	–
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31552-5K-0-1	–	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-28983-2U-0-1	6-38989-2U-L-1 6-38989-2U-R-1	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31552-5K-0-1	–	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	–	–	–	–	–	–
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31552-5K-0-1	–	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37632-5W-L-1 6-37632-5W-R-1	–	6-37634-5W-0-1	–	–	–
	6-37558-5T-L-1 6-37558-5T-R-1	–	6-37721-5T-0-1	–	6-28961-5T-0-1[2]	6-28985-07-0-1
	6-37558-2Y-L-1 6-37558-2Y-R-1	–	6-31552-2Y-0-1	–	6-28961-2Y-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	–	6-31552-2L-0-1	–	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	–	6-31552-2L-0-1	–	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-14-L-1[2] 6-37675-14-R-1[2]	–	6-31552-14-0-1	–	6-28961-14-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-2M-L-1[2] 6-37558-2M-R-1[2]	–	6-37721-2M-0-1	–	6-28961-2M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY MR4 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR4**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Funke						
Funke Helios	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16	–	U 30 x 8	
Funke Phönix	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16	–	U 30 x 8	
Gealan						
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16	–	U 30 x 8	
Gealan S 3000	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16	–	U 30 x 8	
Gealan S 7000 IQ	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16	–	U 35 x 8	
Gealan S 8000 IQ	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16	–	U 35 x 8	
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16	–	U 35 x 8	
Gealan S 9000	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16	–	U 35 x 8	
Horizont						
Horizont PS 990	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16	–	U 26 x 6	
INOUTIC						
INOUTIC AD (Anpressdruck +2 mm)	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16	–	U 30 x 8	
INOUTIC AD	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16	–	U 30 x 6	
INOUTIC Eforte	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16	–	U 30 x 6	
INOUTIC Elite / Acade	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16	–	U 30 x 6	
INOUTIC Prestige	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16	–	U 30 x 6	
Panorama						
Panorama 3000	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16	–	U 30 x 8	
Primo						
Primo 400	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16	–	U 35 x 6	
Primo 4000	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16	–	U 30 x 8	
Profine						
Profine 76	–	–	16	–	U 35 x 8	
Profine 76	–	–	20	–	U 35 x 8	
Profine 88MD	–	–	16	–	U 35 x 8	

GU-SECURY MR4 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4B-L-1 6-37675-4B-R-1	–	6-31552-4B-0-1	–	6-28961-4B-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	–	6-31552-21-0-1	–	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	–	6-31552-4P-0-1	–	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	–	6-31552-4P-0-1	–	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6D-L-1 6-37558-6D-R-1	–	6-37721-6D-0-1	–	6-28961-6D-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	–	6-31552-4P-0-1	–	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-28983-87-0-1	–	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3E-L-1 6-37675-3E-R-1	–	6-31552-3E-0-1	–	6-28961-3E-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	–	6-31552-21-0-1	6-38830-21-L-1 6-38830-21-R-1	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37698-52-L-1 3-37698-52-R-1	–	6-28983-52-0-1[2]	–	6-28961-52-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2E-L-1 6-37675-2E-R-1	–	6-31552-2E-0-1	–	6-28961-2E-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37721-5X-0-1	–	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37721-5X-0-1	–	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37721-5X-0-1	–	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY MR4 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR4**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Profine						
Profine 88MD	–	–	20	–	U 35 x 8	
Profine EuroFutur Classic	6-38404-02-0-1	6-38404-06-0-1	U 24 x 6	–	U 30 x 6	
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	6-38404-02-0-1	6-38404-06-0-1	U 24 x 6	–	U30x10	
Profine EuroFutur Classic	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16	–	U 30 x 8	
Profine EuroFutur Elegance	6-38404-02-0-1	6-38404-06-0-1	U 24 x 6	–	U 30 x 6	
Profine EuroFutur Elegance	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16	–	U 30 x 8	
Profine Gold	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16	–	U 30 x 8	
Profine K-vision	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16	–	U 30 x 8	
Profine KBE 58	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16	–	U 30 x 6	
Profine KBE 70	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16	–	U 30 x 8	
Profine KBE 88+	–	–	16	–	U 30 x 8	
Profine Kömmerling 88+	–	–	16	–	U 30 x 8	
Profine Phalanx AD	–	–	20	–	U 30 x 8	
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	–	–	20	–	U 30 x 8	
Profine Trocal 88+	–	–	16	–	U 24 x 8	
Profine Trocal AluFusion MD	–	–	20	–	U 30 x 8	
Profine Trocal Innonova 2000	–	6-38404-05-0-1	20	–	U 24 x 8	
Profine Trocal Innonova 2000	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16	–	U 24 x 8	
Profine Trocal Innonova 70 A5	–	–	20	–	U 30 x 8	
Profine Trocal Innonova 70 M5	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16	–	U 30 x 8	
Profine Trocal Innonova 70 M5	–	–	20	–	U 30 x 8	
Pural						
Pural	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16	–	U 30 x 6	

GU-SECURY MR4 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37721-5X-0-1	–	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-38-L-1[2] 6-37654-38-R-1[2]	–	6-28983-38-0-1	–	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37930-03-L-1 6-37930-03-R-1	–	6-35599-03-0-1	–	–	–
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31552-31-0-1	–	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-38-L-1[2] 6-37654-38-R-1[2]	–	6-28983-38-0-1	–	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31552-31-0-1	–	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31552-31-0-1	–	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-28-L-1 6-37654-28-R-1	–	6-28983-28-0-1	–	6-28961-28-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31552-31-0-1	–	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	6-31944-00-0-1	–	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31552-83-0-1	–	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	6-31944-00-0-1	–	6-29916-02-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	6-31944-00-0-1	–	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31552-83-0-1	–	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31552-83-0-1	–	6-28961-83-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31552-83-0-1	–	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-55-L-1 6-37654-55-R-1	–	6-28983-55-0-1[2]	–	6-28961-55-0-1[2]	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY MR4 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR4**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Ramplast							
Ramplast 2000	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16	–	U 26 x 6		
Ramplast Ecotherm	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16	–	U 30 x 6		
Rehau							
Rehau Brillant Design	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16	–	U 35 x 8		
Rehau Brillant Design (Zwei Schraubachsen)	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16	–	U 35 x 8		
Rehau Character Design 70	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16	–	U 35 x 8		
Rehau Character Design 70	–	–	24	–	U 35 x 8		
Rehau Euro Design 86	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16	–	U 35 x 8		
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +2 mm)	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16	–	U 35 x 8		
Rehau Geneo ohne Kederprofil	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16	–	U 35 x 8		
Rehau Geneo ohne Kederprofil	–	–	24	–	U 35 x 6		
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16	–	U 35 x 8		
Rehau Geneo mit Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16	–	U 35 x 8		
Rehau Geneo mit Kederprofil	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16	–	U 35 x 8		
Rehau Optimum	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16	–	U 35 x 8		
Rehau S 730	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16	–	U 35 x 8		
Rehau S 730 (Anpressdruck +1 mm)	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16	–	U 35 x 8		
Rehau Synego AD / MD	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16	–	U 35 x 8		
Rehau Synego AD / MD	–	–	24	–	U 35 x 8		
Rehau Thermo Design	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16	–	U 35 x 8		
Roplasto							
Roplasto 7001	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16	–	U 30 x 8		
Salamander							
Salamander bluEvolution 82	–	–	16	–	U 35 x 8		
Salamander bluEvolution 82	–	–	20	–	U 35 x 8		

GU-SECURY MR4 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37610-03-L-1[2] 6-37610-03-R-1[2]	–	6-28983-03-0-1	–	6-28961-03-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4A-L-1 6-37654-4A-R-1	–	6-28983-4A-0-1	–	6-28961-4A-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1[2] 6-38989-62-R-1[2]	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38988-01-L-1 6-38988-01-R-1	–	6-37454-01-0-1	–	–	–
	6-37558-3A-L-1 6-37558-3A-R-1	–	6-31552-3A-0-1[2]	–	6-28961-3A-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-3A-L-1 6-37558-3A-R-1	–	6-31552-3A-0-1[2]	–	6-28961-3A-0-1[2]	6-28985-10-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31552-5A-0-1	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6C-L-1 6-37558-6C-R-1	–	6-37721-6C-0-1	–	6-28961-6C-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5D-L-1 6-37558-5D-R-1	–	6-31552-5D-0-1	–	6-28961-5D-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37698-6B-L-1 6-37698-6B-R-1	–	6-37342-6B-0-1	–	–	–
	6-37558-4W-L-1 6-37558-4W-R-1	–	6-31552-4W-0-1	–	6-28961-4W-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4X-L-1 6-37558-4X-R-1	–	6-31552-4X-0-1	–	6-28961-4X-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5N-L-1 6-37558-5N-R-1	–	6-31552-5N-0-1[2]	–	6-28961-5N-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1[2] 6-38989-62-R-1[2]	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1[2] 6-38989-62-R-1[2]	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5P-L-1 6-37558-5P-R-1	–	6-31552-5P-0-1	–	6-28961-5P-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31552-5A-0-1	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31552-5A-0-1	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1[2] 6-38989-62-R-1[2]	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-46-L-1 6-37675-46-R-1	–	6-31552-46-0-1	–	6-28961-46-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	–	6-31552-5J-0-1	–	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	–	6-31552-5J-0-1	–	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY MR4 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR4**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Salamander						
Salamander bluEvolution 92	–	–	16	–	U 35 x 8	
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	–	–	16	–	U 35 x 8	
Salamander Design 3D	–	6-38404-05-0-1	20	–	U 35 x 8	
Salamander Design iD	–	6-38404-05-0-1	20	–	U 35 x 8	
Salamander Streamline	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16	–	U 35 x 8	
Salamander Streamline	–	6-38404-05-0-1	20	–	U 35 x 8	
Schüco						
Schüco Corona AS 60	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16	–	U 30 x 8	
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16	–	U 30 x 8	
Schüco Corona CT 70	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16	–	U 30 x 8	
Schüco Corona CT 70	–	–	24	–	L 30 x 5,2	
Schüco Corona SI 82	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16	–	U 30 x 8	
Schüco Corona SI 82	–	–	24	–	L 30 x 5,2	
Spectus						
Spectus TK 60	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16	–	U 30 x 8	
Spectus TK 71	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16	–	U 30 x 8	
Stöckel						
Stöckel EcoStep	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16	–	U 30 x 6	
Veka						
Veka Alphaline 90 MD	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16	–	U 30 x 8	
Veka Softline 116 SL (Haustür)	–	–	U 24 x 6	–	U 30 x 5	
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	–	–	16	–	U 30 x 8	
Veka Softline 70 AD (Haustür)	6-38404-02-0-1	6-38404-06-0-1	U 24 x 6	–	U 30 x 6	
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16	–	U 30 x 8	

GU-SECURY MR4 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31552-5A-0-1	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5Y-L-1 6-37558-5Y-R-1	–	6-37721-5Y-0-1	–	–	–
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31552-2R-0-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31552-2R-0-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31552-2R-0-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-06-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31552-2R-0-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37675-1F-L-1 6-37675-1F-R-1	–	6-31552-1F-0-1	–	6-28961-1F-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3M-L-1 6-37675-3M-R-1	–	6-31552-3M-0-1	–	6-28961-3M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	–	6-32088-00-0-1	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	–	6-32088-00-0-1	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-49-L-1 6-37675-49-R-1	–	6-31552-49-0-1	–	6-28961-49-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-1U-L-1 6-37654-1U-R-1	–	6-37657-1U-0-1	–	6-28961-1U-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-35599-01-0-1	–	–	–
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	–	6-31552-5M-0-1	–	6-28961-5M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-35599-01-0-1	–	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY MR4 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR4**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Veka						
Veka Softline 82 AD	–	–	U 24 x 6	–	U 30 x 5	
Veka Softline 82 MD	–	–	16	–	U 30 x 8	
Veka Softline 82, 2-flgl.	6-38404-02-0-1	6-38404-06-0-1	U 24 x 6	–	–	
Veka Softline AD 13	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16	–	U 30 x 8	
Veka Softline 58 AD	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16	–	U 26 x 6	
Veka Softline 58 MD	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16	–	U 26 x 6	
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16	–	U 30 x 8	
Veka Topline AD	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16	–	U 30 x 6	
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16	–	U 30 x 8	
Veka Topline AD	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16	–	U 30 x 8	
Veka Topline AD	6-38404-02-0-1	6-38404-06-0-1	U 24 x 6	–	U 30 x 6	
Veka Topline AD, 2-flgl.	6-38404-02-0-1	6-38404-06-0-1	U 24 x 6	–	–	
Veka Topline MD	6-38404-11-0-1	6-38404-10-0-1	16	–	U 30 x 8	
Wymar						
Wymar 2000	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16	–	U 30 x 8	
Wymar 2500	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16	–	U 30 x 8	
Wymar 3000	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16	–	U 30 x 6	
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	6-38404-14-0-1	6-38404-09-0-1	16	–	U 30 x 8	
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm	–	–	16	–	U 26 x 8	
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm	–	–	16	–	U 26 x 6	

GU-SECURY MR4 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-35599-01-0-1	–	–	–
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	–	6-31552-5M-0-1	–	6-28961-5M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-09-L-1 6-37930-09-R-1	–	6-35599-09-0-1	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-28983-87-0-1	–	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-28983-87-0-1	–	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4C-L-1 6-37675-4C-R-1	–	6-31552-4C-0-1	–	6-28961-4C-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4H-L-1 6-37654-4H-R-1	–	6-28983-4H-0-1	–	6-28961-4H-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Y-L-1 6-37675-3Y-R-1	–	6-31552-3Y-0-1	–	6-28961-3Y-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-88-L-1 6-37654-88-R-1	–	6-35599-01-0-1	–	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-38927-01-L-1 6-38927-01-R-1	–	6-33722-00-0-1	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-91-L-1 6-37675-91-R-1	–	6-31552-91-0-1	–	6-28961-91-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3X-L-1 6-37675-3X-R-1	–	6-31552-3X-0-1	–	6-28961-3X-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4L-L-1 6-37654-4L-R-1	–	6-28983-4L-0-1	–	6-28961-4L-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Z-L-1 6-37675-3Z-R-1	–	6-31552-3Z-0-1	–	6-28961-3Z-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37632-1A-L-1 6-37632-1A-R-1	–	6-31552-1A-0-1	6-38838-1A-L-1 6-38838-1A-R-1	6-28961-1A-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37610-1J-L-1 6-37610-1J-R-1	–	6-28983-1J-0-1	–	6-28961-1J-0-1[2]	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY MR4 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR4**			**Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)**			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]			Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750	2310		
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5		
Akotherm							
Akotherm AT 720	6-38404-03-0-1	–	U 24 x 6	–	–	24	
Akotherm AT 730	6-38404-03-0-1	–	U 24 x 6	–	–	24	
Akotherm AT 730 HI-S	6-38404-03-0-1	–	U 24 x 6	–	–	24	
Akotherm AT 740 SI	6-38404-03-0-1	–	U 24 x 6	–	–	24	
Altotherm							
Altotherm RT95	6-38404-02-0-1	6-38404-06-0-1	U 24 x 6	–	–	U 24 x 5	
Alumil							
Alumil M11000	–	–	24	–	–	U 24 x 6	
Alumil M11000-2	6-38404-07-0-1	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Alumil M11500	–	–	24	–	–	U 24 x 6	
Alumil M11500-2	6-38404-07-0-1	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Alumil M15000	–	–	24	–	–	U 24 x 6	
Alumil M15000-2	6-38404-02-0-1	6-38404-06-0-1	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Alumil M940	–	–	24	–	–	U 24 x 6	
Alumil M9400	–	–	24	–	–	U 24 x 6	

GU-SECURY MR4 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		**Schließplatte einstellbar**		**Bandsicherung**	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38021-01-L-1 6-38021-01-R-1 6-38021-01-L-8 6-38021-01-R-8	–	6-32605-00-0-1 6-32605-00-0-8	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY MR4 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR4**			**Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)**			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]			Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750	2310		
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5		
Conal							
Conal 8000	–	–	U 24 x 6	–	–	24	
Dyna							
Dyna AS 90	6-38404-03-0-1	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Feal							
Feal Serie T65 VS	6-38404-03-0-1	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Feal Serie T85 VS	6-38404-03-0-1	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Forster							
Forster Serie T30	–	–	U 24 x 5	–	–	24	
Forster Serie Unico	–	–	U 24 x 5	–	–	U 24 x 6	
Graute							
Graute-Therm 80	–	–	U 24 x 6	–	–	24	
Gutmann							
Gutmann S70	6-38404-03-0-1	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Heroal							
Heroal 025	6-38404-04-0-1	–	24	–	–	U 24 x 6	
Heroal 040	6-38404-03-0-1	–	U 24 x 6	–	–	24	
Heroal 050	6-38404-03-0-1	–	U 24 x 6	–	–	24	

GU-SECURY MR4 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		**Schließplatte einstellbar**		**Bandsicherung**	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY MR4 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR4**			**Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)**			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]			Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750	2310		
Verpackungseinheit				VE = 5	VE =5		
Heroal							
Heroal 065	6-38404-07-0-1	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Heroal 090	6-38404-03-0-1	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Heroal 090S ES	6-38404-02-0-1	6-38404-06-0-1	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Heroal 110 ES	6-38404-07-0-1	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Heroal D 72	6-38404-02-0-1	6-38404-06-0-1	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Heroal D 92 UD	–	–	U 24 x 6	–	–	24	
Hueck							
Hueck 1.0	–	–	24	–	–	U 24 x 6	
Hueck 1.0	6-38404-03-0-1	–	U 24 x 6	–	–	24	
Hueck Lambda 57S	6-38404-03-0-1	–	U 24 x 6	–	–	24	
Hueck Lambda 65M	6-38404-03-0-1	–	U 24 x 6	–	–	24	
Hueck Lambda 77L	–	–	24	–	–	U 24 x 6	
Hueck Lambda Duo 90	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Kawneer							
Kawneer AA 720	6-38404-03-0-1	–	U 24 x 6	–	–	24	

GU-SECURY MR4 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		**Schließplatte einstellbar**		**Bandsicherung**	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY MR4 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR4**			**Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)**			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]			Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750	2310		
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5		
Klauke							
Klauke Serie 77 auswärts	6-38404-04-0-1	–	24	–	–	U 24 x 8	
Klauke Serie 77 einwärts	–	–	U 24 x 6	–	–	24	
Klauke Serie 78 auswärts	6-38404-03-0-1	–	U 24 x 6	–	–	24	
Klauke Serie 78 einwärts	6-38404-03-0-1	–	U 24 x 6	–	–	24	
Kubal							
Kubal 65	–	–	U 24 x 6	–	–	24	
Metra							
Metra	–	–	16	–	–	U 24 x 6	
Raico							
Raico Frame+ 75D	6-38404-02-0-1	6-38404-06-0-1	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Renan							
Renan	–	–	U 24 x 8	–	–	U 24 x 8	
Rescara							
Rescara Izo Gold P69 System	6-38404-02-0-1	6-38404-06-0-1	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Reynaers							
Reynaers CS 68	–	–	U 24 x 8	–	–	U 24 x 8	
Reynaers CS 77	6-38404-03-0-1	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Reynaers CS 86 HI	6-38404-03-0-1	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	

GU-SECURY MR4 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		**Schließplatte einstellbar**		**Bandsicherung**	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	–	–	–	–	–
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

[1] Riegelschaktkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY MR4 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR4**			**Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)**			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]			Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750	2310		
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5		
SAPA							
SAPA Aventis 75	6-38404-04-0-1	–	24	–	–	U 24 x 6	
SAPA-Ekonal E 65	6-38404-03-0-1	–	U 24 x 6	–	–	24	
SAPA-Ekonal E 75 plus	6-38404-03-0-1	–	U 24 x 6	–	–	24	
Schüco							
Schüco ADS 75 Simply Smart	6-38404-07-0-1	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Schüco ADS HD	6-38404-03-0-1	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Schüco Royal S 65	6-38404-03-0-1	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Schüco Royal S 70	6-38404-03-0-1	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Sykon							
Sykon Sykotherm 70	6-38404-03-0-1	–	U 24 x 6	–	–	24	
Sykon Sykotherm Serie 70	6-38404-07-0-1	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Sykon Sykotherm Serie 75	6-38404-07-0-1	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Tebau							
Tebau Therm 70	–	–	U 24 x 8	–	–	U 24 x 8	
Tebau Therm 80	6-38404-04-0-1	–	24	–	–	U 24 x 8	

GU-SECURY MR4 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		**Schließplatte einstellbar**		**Bandsicherung**	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY MR4 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR4**			**Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)**				
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]			Stulp [mm]		
Maß L [mm]				1750	2310			
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5			
Thyssen								
Thyssen Schulte W 70	–	–	24	–	–	U 24 x 6		
Thyssen Schulte W 70	6-38404-04-0-1	–	24	–	–	U 24 x 6		
TKI								
TKI 755	6-38404-03-0-1	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6		
Wicona								
Wicona Wicstyle 65	6-38404-04-0-1	–	24	–	–	U 24 x 6		
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	24	–	–	22		
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	22	–	–	22		
Wicona Wicstyle 77	6-38404-04-0-1	–	24	–	–	U 24 x 6		
Wicona Wicstyle 88	–	–	22	–	–	22		
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm	–	–	24	–	–	U 20 x 6		
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm	–	–	24	–	–	U 24 x 6		
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm	–	–	20	–	–	U 24 x 6		
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm	–	–	24	–	–	U 20 x 6		
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm	–	–	24	–	–	U 24 x 6		

GU-SECURY MR4 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		**Schließplatte einstellbar**		**Bandsicherung**	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	6-37008-01-0-8	6-38831-01-L-8 6-38831-01-R-8	–	–
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	6-37008-01-0-8	6-38831-01-L-8 6-38831-01-R-8	–	–
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-38980-01-L-8 6-38980-01-R-8	–	6-33467-01-0-8	–	–	–
	6-38678-04-L-1 6-38678-04-R-1	–	6-35309-04-0-1	–	–	–
	6-38679-09-L-1 6-38679-09-R-1	–	6-35309-05-0-1	–	–	–
	6-38679-05-L-1 6-38679-05-R-1	–	6-35309-06-0-1	–	–	–
	6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	–	6-35309-01-0-1	–	–	–
	6-38679-08-L-1 6-38679-08-R-1	–	6-35309-02-0-1	–	–	–

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY MR4 – 1750 mm

Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR4 siehe Seite 888**			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY MR4 – 1750 mm

Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz

	Sicherheitswinkelschließblech für Türen nach EN 1627		**Winkelschließblech für Türen nach EN 1627**			**Winkelschließblech**		
		Mit Aus-tauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit Aus-tauschstück 20 für Einbau E-Öffner Zum Einfräsen Mit Einbohrza-pfen	Mit geringer Ansichtsbreite	Mit Aus-tauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Mit Aus-tauschstück 16/4 für Einbau E-Öffner	Mit geringer Ansichtsbreite
	250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 16,5	250 x 20 x 16,5	216,5 x ** x 6/33	250 x 22,5 x 32	300 x 20 x 20
	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5
								
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	9-29556-00-L-1 9-29556-00-R-1	6-23563-00-L-1 6-23563-00-L-8 6-23563-00-R-1 6-23563-00-R-8	6-27914-00-L-1 6-27914-00-R-1	9-32998-00-L-1 9-32998-00-R-1	6-25544-00-L-1 6-25544-00-L-8 6-25544-00-R-1 6-25544-00-R-8	–	–	9-29558-00-0-1
	–	–	–	–	–	–	6-24156-00-L-1 6-24156-00-R-1	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	6-38653-01-L-1 6-38653-01-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38643-01-L-1 6-38643-01-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38654-01-L-1 6-38654-01-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–

GU-SECURY MR4 – 1750 mm

Schließbleche für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR4 siehe Seite 888**			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY MR4 – 1750 mm

Schließbleche für Profilsysteme aus Holz

	Schließblech	**Schließblech mit geringer Ansichtsbreite**		**Schließblech U-Form**			**Schließblech L-Form**	**Schließblech**
	Zum Einfräsen Mit 2 Endstücken	Zum Einfräsen Mit Aus-tauschstück	Zum Einfräsen	Mit 2 Endstücken	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Mit 2 Endstücken Fallenandruck einstellbar	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]
	231 x 18 x 6	208 x 20 x 8,5	208 x ** x 8,5	216,5 x ** x 6/6	216,5 x ** x 6/6	231 x 18 x 6	216,5 x 29 x 8	268 x 28 x 9
	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5
	–	6-29476-03-L-1 6-29476-03-R-1 6-29476-03-L-1T 6-29476-03-R-1T	–	–	–	–	–	6-37931-03-L-1 6-37931-03-R-1
	–	6-29476-02-L-1 6-29476-02-R-1 6-29476-02-L-1T 6-29476-02-R-1T	–	–	–	–	–	6-37931-02-L-1 6-37931-02-R-1
	–	6-29476-01-L-1 6-29476-01-R-1	–	–	–	–	–	–
	–	6-27594-00-L-1 6-27594-00-R-1	9-28456-00-0-1					–
	6-29094-01-L-1 6-29094-01-R-1	–	G-16350-00-0-1	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	6-38679-01-L-1 6-38679-01-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-01-0-1	–	6-29094-02-L-1 6-29094-02-R-1	–	–
	–	–	–	–	6-38678-01-L-1 6-38678-01-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	–
	–	–	–	–	–	–	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	–

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY MR4 – 1750 mm

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR4 siehe Seite 888			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY MR4 – 1750 mm

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz

	Winkelschließ-platte	**Winkelschließ-platte** Mit geringer Ansichtsbreite	**Schließgehäuse** Zum Einfräsen	**Schließplatte U-Form** Mit 2 Endstücken	**Schließplatte L-Form** Mit 2 Endstücken	**Schließplatte** Zum Einfräsen	**Schließplatten-aus Stahl** Zum Einfräsen	**Schließplatte** Mit montiertem Riegelschaltkon-takt
	100 x 25 x 33	100 x 25 x 16,5	81 x 20 x 8,5	120 x ** x 6/6	120 x 29 x 8	81 x 20 x 8,5	81 x ** x 8,5	150 x 28 x 9
	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 5
	–	–	–	–	–	6-30863-02-0-1 6-30863-02-0-1T	–	6-38706-02-L-1 6-38706-02-R-1
	–	–	–	–	–	6-30863-01-0-1 6-30863-01-0-1T	–	6-38706-01-L-1 6-38706-01-R-1 6-38706-01-L-8 6-38706-01-R-8
	–	–	–	–	–	6-30870-01-0-1	–	–
	9-38551-01-0-1 9-38551-01-0-8	9-38551-02-0-1 9-38551-02-0-8	9-37412-00-0-1 9-37412-00-0-1T	–	–	6-31985-00-0-1 6-31985-00-0-1T	9-34136-20-0-1	–
	–	–	–	–	–	–	9-34136-18-0-1	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	6-28984-04-0-1 6-28984-04-0-8	–	–	–	–
	–	–	–	6-28984-01-0-1	–	–	–	–
	–	–	–	6-28984-02-0-1	–	–	–	–
	–	–	–	6-28984-11-0-1 6-28984-11-0-8	–	–	–	–
	–	–	–	6-28984-11-0-1 6-28984-11-0-8	–	–	–	–
	–	–	–	–	6-37350-01-0-1	–	–	–
	–	–	–	–	6-37350-01-0-1	–	–	–

GU-SECURY MR4 – 1750 mm

Schließleisten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR4 siehe Seite 888**			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY MR4 – 1750 mm

Schließleisten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Holz

	Schließleiste einstellbar		**Bandsicherung**	**Blendleiste für Bandsicherung**	
	1-teilig Mit Aus-tauschstück für Einbau E-Öffner, Stulpende rund		3 Einbohrzapfen 3 Schließkeile	3 Blendleisten	
	1750		auf Anfrage	900	
	VE = 5		VE = 2	VE = 2	
	–		K-14748-00-0-1	–	
	–		K-14748-00-0-1	–	
	–		K-14748-00-0-1	–	
	–		K-14748-00-0-1	–	
	–		K-14748-00-0-1	–	
	6-39236-02-L-1 6-39236-02-R-1		K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1	
	6-39236-02-L-1 6-39236-02-R-1		K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1	
	6-39236-01-L-1 6-39236-01-R-1		K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1	
	–		K-14580-00-0-1	–	
	–		K-14159-00-0-1	–	
	–		K-14159-00-0-1	–	
	–		–	–	
	–		–	–	
	–		–	–	
	–		–	–	

GU-SECURY MR4 – 1750 mm

Verlängerungen (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Verlängerungen (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Verlängerung Schließleiste MR Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-38400-23-L-1 6-38400-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-38400-22-L-1 6-38400-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-38400-21-L-1 6-38400-21-R-1
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Verlängerung Schließleiste MR Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-37404-23-L-1 6-37404-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-37404-22-L-1 6-37404-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-21-L-1 6-37404-21-R-1
		U 24 x 6 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-29-L-1 6-37404-29-R-1
		U 24 x 5 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-14-L-1 6-37404-14-R-1 6-37404-14-L-8 6-37404-14-R-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
3	Verlängerung Schließleiste MR Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-37407-23-L-1 6-37407-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-37407-22-L-1 6-37407-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-37407-21-L-1 6-37407-21-R-1
		diverse	–	–	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt



Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer [1]
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY MR4 – 1750 mm

Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Ansatzstulp oben L = 419 mm Für SECURY Schließleisten	U 30 x 10	eckig	10	9-48689-23-0-1 9-48689-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	10	9-48689-29-0-1 9-48689-29-0-8
		U 24 x 6	eckig mit Endstück	10	6-39069-29-0-1 6-39069-29-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Ansatzstulp unten L = 141 mm Für SECURY Schließleisten	U 30 x 10	eckig	10	9-48688-23-0-1 9-48688-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	10	9-48688-29-0-1
		U 24 x 6	eckig mit Endstück	10	6-37850-29-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY MR4 – 1750 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff



Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 13 mm

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
2	Türkantriegel unten	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0

Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 9 mm

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
2	Türkantriegel unten	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0

GU-SECURY MR4 – 1750 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 4 mm



Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 20 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 20 x 16	20	1	K-15649-03-0-1	6-25748-00-0-1
2A	Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 20 x 16	20			6-30833-03-0-1
3	Schließplatte zum einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0



Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-01-0-1	6-25749-00-0-1
2A	Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-01-0-1
3	Schließplatte zum einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0

Türkantriegel „Kältefeind“ mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-02-0-1	6-26205-00-0-1
2B	Türkantriegel mit Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-02-0-1
3	Schließplatte zum einfräsen	–	–			9-33022-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0



Türkantriegel zum einfräsen – 18 mm Stulp – Gehäuse aus Zamak

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
5	Türkantriegel	250 x 18 x 16	18	20	A-01157-00-0-0

Türkantriegel zum einfräsen – 13 mm Stulp – Gehäuse aus Aluminium

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
6	Türkantriegel	160 x 13 x 16	18	20	G-21001-16-0-0
		250 x 13 x 16	18	20	G-21001-25-0-0

GU-SECURY MR4 – 1750 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 12 mm



Türkantriegel mit Falzhebel zum einfräsen – Stulp 16 mm – aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel	120 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-01-0-1
2	Türkantriegel	430 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-43-0-1



Türkantriegel mit Falzhebel zum einfräsen – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-00-L-1	G-21099-00-R-1

Türkantriegel mit Falzhebel Eurofalz 18 x 8 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
					DIN L + DIN R verwendbar
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-18-L-1

Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 7/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-07-L-1	G-21099-07-R-1

Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 6/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-06-L-1	G-21099-06-R-1



Schließplatte für Türkantriegel zum einbohren

Bezeichnung		Ø x T x H [mm]	VE	Bestellnummer
4a	Schließplatte	25 x 16 x 13	100	0-0319A-00-0-1
4b	Schließplatte	25 x 16 x 13	100	0-0309--00-0-1

Inhaltsverzeichnis

3.3.2
GU-SECURY MR4 – 2285 mm

Komponenten für 1- und 2-flügelige Türen	938
Mehrfachverriegelungen – Gangflügel (für 1- und 2-flügelige Türen)	
Stulpende eckig, Entfernung 92 mm	942
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff	944
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall	948
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz	951
Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	952
Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	953
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherung – Rahmenseite (für 1-flügelige Türen)	
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff	954
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall	966
Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz	978
Schließbleche für Profilsysteme aus Holz	980
Schließplatten für Profilsysteme aus Holz	982
Schließleisten/Bandsicherung für Profilsysteme aus Holz	984
Verlängerungen (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	986
Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	987
Türkantriegel – Standflügel (für 2-flügelige Türen)	
Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff	988
Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz	989

GU-SECURY MR4 – 1750 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen

Türblatt:

1 = Mehrfachverriegelung

2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung

Türrahmen:

3 = Schließplatte

4 = Schließblech

alternativ:

5 = Schließleiste

6a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung für Zusatzverriegelung

Bei 1-flügeligen Türen kann auf der Rahmenseite die Auswahl zwischen Schließplatten und Schließblechen oder Schließleisten getroffen werden.

Verschlusssysteme für Türhöhen über 2,50 m können mit Einzelzubehör (Schließplatten) oder mit Stulpverlängerungen für Schließleisten realisiert werden.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 1-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.

GU-SECURY MR4 – 1750 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen

1-flügelig – Türblatt

1-flügelig – Türrahmen



GU-SECURY MR4 – 2285 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen

Gangflügel:

1 = Mehrfachverriegelung

2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung

Standflügel:

3 = Schließplatte

4 = Schließblech

4 = Schließplatte oben

5 = Schließplatte unten (Systembodenschwelle)

7 = Türkantriegel

Bei 2-flügeligen Türen können im Standflügel Türkantriegel eingesetzt werden.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 2-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.

GU-SECURY MR4 – 2285 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen

2-flügelig – Gangflügel

2-flügelig – Standflügel



GU-SECURY MR4 – 2285 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm



Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Massivriegel	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	■	–	■	–

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel)

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
80	20	10	5	6-31765-25-0-1
65	20	10	5	6-31765-27-0-1
	16	10	5	6-31765-24-0-1
55	16	8	5	6-31765-21-0-1
50	U 24 x 6	8	2	6-31765-30-0-1
45	20	10	5	6-31765-26-0-1
	16	10	5	6-31765-22-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-31765-32-0-1
35	U 24 x 6	8	2	6-31765-31-0-1
	24	8	5	6-31765-28-0-1
	16	8	5	6-31765-23-0-1
33	U 24 x 6	8	2	6-31765-29-0-1

GU-SECURY MR4 – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY MR4		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Actual						
Actual 600	–	–	0-43690	6-31765-21-0-1	–	16
Alphacan						
Alphacan Class	MB 02 G	MT 01 B	0-43690	6-31765-23-0-1	–	16
Aluplast						
Aluplast Ideal 2000	120 033 (120 035)	120 002 (120 003)	0-43690	–	6-31765-22-0-1	16
Aluplast Ideal 4000	140 033	140 003	0-43690	–	6-31765-22-0-1	16
Aluplast Ideal 7000	140033	170005	0-43690	–	6-31765-22-0-1	16
Aluplast Ideal 7000	170033	170003	0-43690	–	–	24
Aluplast Ideal 8000	180032	180003	0-43690	–	–	16
Aluplast energeto 4000	–	–	0-43690	–	6-31765-22-0-1	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	–	6-31765-22-0-1	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	–	–	24
Aluplast energeto 8000	–	–	0-43690	–	–	16
Archimede						
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	–	–	16
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	–	6-31765-26-0-1	20
Brügmann						
Brügmann AD	HP 155	HP 104	0-43690	–	6-31765-26-0-1	20
Brügmann AD	HP 153 (HP 154)	HP 104	0-43690	6-31765-23-0-1	–	16
Brügmann MD	HP 253	HP 202	0-43690	–	6-31765-22-0-1	16
Deceuninck						
Deceuninck Mondial	2025	2000	0-43690	6-31765-23-0-1	–	16
Deceuninck Mondial	2025	2100	0-43690	6-31765-23-0-1	–	16
Deceuninck Zendow	–	3001	0-43690	6-31765-23-0-1	–	16
Deceuninck Zendow Neo	5512 (5513)	5002	0-43690	–	–	16
Funke						
Funke Helios	5401	5402	0-43690	–	6-31765-22-0-1	16
Funke Phönix	3401	3102	0-43690	–	6-31765-22-0-1	16
Gealan						
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	–	6-31765-22-0-1	16
Gealan S 3000	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	–	6-31765-22-0-1	16
Gealan S 7000 IQ	7076	7008	0-43690	–	6-31765-22-0-1	16
Gealan S 8000 IQ	8076	8011	0-43690	–	–	16
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	6025	6003 (6002)	0-43690	–	6-31765-22-0-1	16
Gealan S 9000	6025	6003 (6002)	0-43690	–	6-31765-22-0-1	16
Horizont						
Horizont PS 990	2028	2014	0-43690	–	6-31765-22-0-1	16
INOUTIC						
INOUTIC AD (Anpressdruck +2 mm)	H 40	L 60	0-43690	–	6-31765-22-0-1	16
INOUTIC AD	H 40	L 60	0-43690	–	6-31765-22-0-1	16
INOUTIC Eforte	HLE 484	LLE 684	0-43690	–	6-31765-22-0-1	16
INOUTIC Elite / Acade	–	–	0-43690	–	6-31765-22-0-1	16
INOUTIC Prestige	Z 276	L 176	0-43690	6-31765-23-0-1	–	16
Panorama						
Panorama 3000	3015	3001	0-43690	6-31765-23-0-1	–	16
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

GU-SECURY MR4 – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY MR4		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Primo						
Primo 400	P-2577	P-2297	0-43690	6-31765-23-0-1	–	16
Primo 4000	3382	3282	0-43690	6-31765-23-0-1	–	16
Profine						
Profine 76	76204	76101	0-43690	–	–	16
Profine 76	76206	76102 (76103)	0-43690	–	–	20
Profine 88MD	88274	88172	0-43690	–	–	16
Profine 88MD	88276	88172	0-43690	–	–	20
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	6-31765-32-0-1	–	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	2416	2402	0-43690	6-31765-32-0-1	–	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	–	6-31765-22-0-1	16
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	6-31765-32-0-1	–	U 24 x 6
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	–	6-31765-22-0-1	16
Profine Gold	1472	1461	0-43690	6-31765-23-0-1	–	16
Profine K-vision	–	–	0-43690	–	6-31765-22-0-1	16
Profine KBE 58	714	306	0-43690	–	6-31765-22-0-1	16
Profine KBE 70	378	370	0-43690	–	6-31765-22-0-1	16
Profine KBE 88+	8373	8372	0-43690	–	–	16
Profine Kömmerling 88+	6215 (6216, 6211)	6202 (6201)	0-43690	–	–	16
Profine Phalanx AD	76206	763303	0-43690	–	–	20
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	76206	763303	0-43690	–	–	20
Profine Trocal 88+	822 100	810 200	0-43690	–	–	16
Profine Trocal AluFusion MD	622 540	510 450	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 400	510 200	0-43690	–	6-31765-26-0-1	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 100	510 200	0-43690	6-31765-23-0-1	–	16
Profine Trocal Innonova 70 A5	622 400	610 200	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 100	510 400	0-43690	6-31765-23-0-1	–	16
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 400	510 400	0-43690	–	–	20
Pural						
Pural	P006	P002	0-43690	6-31765-23-0-1	–	16
Ramplast						
Ramplast 2000	OLT 4	OLT 2	0-43690	–	6-31765-22-0-1	16
Ramplast Ecotherm	302-02	301-01	0-43690	6-31765-23-0-1	–	16
Rehau						
Rehau Brillant Design	550 160	550 680	0-43690	6-31765-23-0-1	–	16
Rehau Brillant Design (Zwei Schraubachsen)	550 160	550 680	0-43690	6-31765-23-0-1	–	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	–	6-31765-22-0-1	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	–	–	24
Rehau Euro Design 86	532 545	532 515 (632 505)	0-43690	6-31765-23-0-1	–	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +2 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	6-31765-22-0-1	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	6-31765-22-0-1	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 96	86 MD (72 MD)	0-43690	–	–	24
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	6-31765-22-0-1	16
Rehau Geneo mit Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	6-31765-22-0-1	16

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY MR4 – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY MR4		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Rehau						
Rehau Geneo mit Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	6-31765-22-0-1	16
Rehau Optimum	541 157	543 992	0-43690	–	6-31765-22-0-1	16
Rehau S 730	541 130	541 120	0-43690	–	6-31765-22-0-1	16
Rehau S 730 (Anpressdruck +1 mm)	541 130	541 120	0-43690	–	6-31765-22-0-1	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	6-31765-23-0-1	–	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	–	–	24
Rehau Thermo Design	541 130	554 041	0-43690	–	6-31765-22-0-1	16
Roplasto						
Roplasto 7001	221 504	210 804	0-43690	–	6-31765-22-0-1	16
Salamander						
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	6-31765-21-0-1	–	16
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	–	–	20
Salamander bluEvolution 92	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	6-31765-21-0-1	–	16
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	6-31765-21-0-1	–	16
Salamander Design 3D	211 240	110 220	0-43690	–	6-31765-26-0-1	20
Salamander Design iD	211 040	210 020	0-43690	–	6-31765-26-0-1	20
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	6-31765-23-0-1	–	16
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	–	6-31765-26-0-1	20
Schüco						
Schüco Corona AS 60	8214	8101	0-43690	–	6-31765-22-0-1	16
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	8214	8101	0-43690	–	6-31765-22-0-1	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	–	6-31765-22-0-1	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	–	–	24
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	–	6-31765-22-0-1	16
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	–	–	24
Spectus						
Spectus TK 60	ES 040 (ES 041, ES 042, ES 043)	ES 002	0-43690	6-31765-23-0-1	–	16
Spectus TK 71	–	–	0-43690	6-31765-23-0-1	–	16
Stöckel						
Stöckel EcoStep	–	2113	0-43690	–	6-31765-22-0-1	16
Veka						
Veka Alphaline 90 MD	103.314	101.237	0-43690	–	6-31765-22-0-1	16
Veka Softline 116 SL (Haustür)	105.380	101.294 (101.293)	0-43690	6-31765-30-0-1	–	U 24 x 6
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	103.345	101.294 (101.293)	0-43690	–	–	16
Veka Softline 70 AD (Haustür)	105.232	101.214	0-43690	6-31765-32-0-1	–	U 24 x 6
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	103.241	101.214	0-43690	–	6-31765-22-0-1	16
Veka Softline 82 AD	105.380	101.294	0-43690	6-31765-30-0-1	–	U 24 x 6
Veka Softline 82 MD	105.345	101.291	0-43690	–	–	16
Veka Softline 82, 2-flgl.	105.380	102.316	0-43690	6-31765-32-0-1	–	U 24 x 6

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY MR4 – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY MR4		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Veka						
Veka Softline AD 13	103.198	101.085	0-43690	6-31765-23-0-1	–	16
Veka Softline 58 AD	103.122	101.085	0-43690	6-31765-23-0-1	–	16
Veka Softline 58 MD	103.118	101.100	0-43690	6-31765-23-0-1	–	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	103.202	101.205	0-43690	6-31765-23-0-1	–	16
Veka Topline AD	103.202	101.200	0-43690	6-31765-23-0-1	–	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	103.202	101.205	0-43690	6-31765-23-0-1	–	16
Veka Topline AD	103.202	101.205	0-43690	6-31765-23-0-1	–	16
Veka Topline AD	105.200	101.205	0-43690	6-31765-32-0-1	–	U 24 x 6
Veka Topline AD, 2-flgl.	105.200	101.200	0-43690	6-31765-32-0-1	–	U 24 x 6
Veka Topline MD	103.222	101.222	0-43690	–	6-31765-22-0-1	16
Wymar						
Wymar 2000	2207	2003	0-43690	6-31765-23-0-1	–	16
Wymar 2500	–	–	0-43690	6-31765-23-0-1	–	16
Wymar 3000	3203	3000	0-43690	6-31765-23-0-1	–	16
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3203	3000	0-43690	6-31765-23-0-1	–	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm			0-43690	–	–	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm			0-43690	–	–	16
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

GU-SECURY MR4 – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY MR4		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
Akotherm							
Akotherm AT 720	6477	6575	0-43777	6-31765-31-0-1	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730	2577	2575	0-43777	6-31765-31-0-1	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730 HI-S	2531	2502	0-43777	6-31765-31-0-1	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 740 SI	1551	1502	0-43777	6-31765-31-0-1	–	U 24 x 6	14
Altotherm							
Altotherm RT95	B085A89	A072B95	0-43777	6-31765-32-0-1	–	U 24 x 6	16
Alumil							
Alumil M11000	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11000-2	–	–	0-43777	6-31765-29-0-1	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M11500	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11500-2	–	–	0-43777	6-31765-29-0-1	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M15000	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M15000-2	–	–	0-43777	6-31765-32-0-1	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M940	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M9400	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Conal							
Conal 8000	8200	8000	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Dyna							
Dyna AS 90	51212	51108	0-43777	6-31765-31-0-1	–	U 24 x 6	16
Feal							
Feal Serie T65 VS	–	–	0-43777	6-31765-31-0-1	–	U 24 x 6	16
Feal Serie T85 VS	–	–	0-43777	6-31765-31-0-1	–	U 24 x 6	16
Forster							
Forster Serie T30	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	13
Forster Serie Unico	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	12
Graute							
Graute-Therm 80	P82020	P81020	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Gutmann							
Gutmann S70	270280	270180	0-43777	6-31765-31-0-1	–	U 24 x 6	17
Heroal							
Heroal 025	–	–	0-43777	6-31765-28-0-1	–	24	13
Heroal 040	6481	6480	0-43777	6-31765-31-0-1	–	U 24 x 6	13
Heroal 050	6581	6580	0-43777	6-31765-31-0-1	–	U 24 x 6	13
Heroal 065	9381	9380	0-43777	6-31765-29-0-1	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090	9081	9080	0-43777	6-31765-31-0-1	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090S ES	19241	29180	0-43777	6-31765-32-0-1	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 110 ES	15481	15480	0-43777	6-31765-29-0-1	–	U 24 x 6	16,6

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY MR4 – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY MR4		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
Heroal							
Heroal D 72	21191	21180	0-43777	6-31765-32-0-1	–	U 24 x 6	16,6
Heroal D 92 UD	23081	23060	0-43777	6-31765-30-0-1	–	U 24 x 6	14
Hueck							
Hueck 1.0	521252	521150	0-43777	–	–	24	12
Hueck 1.0	521250	521150	0-43777	6-31765-31-0-1	–	U 24 x 6	12
Hueck Lambda 57S	B811200	B811010	0-43777	6-31765-31-0-1	–	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 65M	B808200	B808010	0-43777	6-31765-31-0-1	–	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 77L	B805220	B805010	0-43777	–	–	24	13
Hueck Lambda Duo 90	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Kawneer							
Kawneer AA 720	3000499	3000501	0-43777	6-31765-31-0-1	–	U 24 x 6	14
Klauke							
Klauke Serie 77 auswärts	77160	77055	0-43777	6-31765-28-0-1	–	24	14
Klauke Serie 77 einwärts	77155	77060	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 auswärts	78160	78055	0-43777	6-31765-31-0-1	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 einwärts	78155	78065	0-43777	6-31765-31-0-1	–	U 24 x 6	14
Kubal							
Kubal 65	2641	2640	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Metra							
Metra	Mg 380D	Mg 750D	0-43777	6-31765-23-0-1	–	16	12
Raico							
Raico Frame+ 75D	314100	314000	0-43777	6-31765-32-0-1	–	U 24 x 6	17
Renan							
Renan	05.0914	05.0969	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Rescara							
Rescara Izo Gold P69 System	69 V 03	69 F 03	0-43777	6-31765-32-0-1	–	U 24 x 6	16
Reynaers							
Reynaers CS 68	08.0026	08.0898	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Reynaers CS 77	008026	0081898	0-43777	6-31765-31-0-1	–	U 24 x 6	16
Reynaers CS 86 HI	1081026	1080898	0-43777	6-31765-31-0-1	–	U 24 x 6	16

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY MR4 – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY MR4		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
SAPA							
SAPA Aventis 75	E8V052	32K82	0-43777	6-31765-28-0-1	–	24	12
SAPA-Ekonal E 65	38V12	38K82	0-43777	6-31765-31-0-1	–	U 24 x 6	12
SAPA-Ekonal E 75 plus	34V12	34K82	0-43777	6-31765-31-0-1	–	U 24 x 6	12
Schüco							
Schüco ADS 75 Simply Smart	–	–	0-43777	6-31765-29-0-1	–	U 24 x 6	16
Schüco ADS HD	–	–	0-43777	6-31765-31-0-1	–	U 24 x 6	16
Schüco Royal S 65	167 050	167 030	0-43777	6-31765-31-0-1	–	U 24 x 6	15,5
Schüco Royal S 70	171 050	171 030	0-43777	6-31765-31-0-1	–	U 24 x 6	15,5
Sykon							
Sykon Sykotherm 70	–	–	0-43777	6-31765-31-0-1	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 70	7002	7012	0-43777	6-31765-29-0-1	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 75	8002	8012	0-43777	6-31765-29-0-1	–	U 24 x 6	16
Tebau							
Tebau Therm 70	15 803 00	15 800 00	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Tebau Therm 80	15 513 00	15 501 00	0-43777	6-31765-28-0-1	–	24	16
Thyssen							
Thyssen Schulte W 70	54 278	41 146	0-43777	–	–	24	12
Thyssen Schulte W 70	54 168	41 146	0-43777	6-31765-28-0-1	–	24	12
TKI							
TKI 755	75502066	75501061	0-43777	6-31765-31-0-1	–	U 24 x 6	16
Wicona							
Wicona Wicstyle 65	1021003	1021001	0-43777	6-31765-28-0-1	–	24	12
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	24x3	11
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	22	11
Wicona Wicstyle 77	1021204	1021201	0-43777	6-31765-28-0-1	–	24	12
Wicona Wicstyle 88	1021401	1021400	0-43777	–	–	22	11
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm			0-43777	–	–	20	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm			0-43777	–	–	24	12
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt							

GU-SECURY MR4 – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	Einbau-zeichnung	GU-SECURY MR4		Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]
		Nuss 8 mm	Nuss 10 mm			
Falzluft 4 mm						
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe Seite 942	siehe Seite 942	20	15	4
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe Seite 942	siehe Seite 942	20	13	4
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe Seite 942	siehe Seite 942	20	11	4
Falzluft 4 mm	0-47065	siehe Seite 942	siehe Seite 942	20	10	4
Falzluft 4 mm	0-47065	siehe Seite 942	siehe Seite 942	16	9	4
Leitz-System						
Leitz-System	0-47619	auf Anfrage	auf Anfrage	U 30 x 10	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe Seite 942	siehe Seite 942	20	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe Seite 942	siehe Seite 942	20	13	4
Euronut						
Euronut 7/8 x 4 mm	–	siehe Seite 942	siehe Seite 942	16	9	12
Eurofalz						
Eurofalz 18 x 8 mm	–	siehe Seite 942	siehe Seite 942	16	9	12
Eurofalz 20 x 8 mm	–	siehe Seite 942	siehe Seite 942	16	9	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe Seite 942	siehe Seite 942	20	13	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe Seite 942	siehe Seite 942	16	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe Seite 942	siehe Seite 942	20	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe Seite 942	siehe Seite 942	16	13	12

GU-SECURY MR4 – 2285 mm

Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Verlängerung MR Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-37982-15-0-1 6-37982-15-0-8
		24	eckig	5	6-37982-12-0-1 6-37982-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37982-11-0-1 6-37982-11-0-8
		20	eckig	5	6-37982-06-0-1 6-37982-06-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37982-05-0-1 6-37982-05-0-8
		16	eckig	5	6-37982-01-0-1 6-37982-01-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Verlängerung MR Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-37395-15-0-1 6-37395-15-0-8
		24	eckig	5	6-37395-12-0-1 6-37395-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37395-11-0-1 6-37395-11-0-8
		20	eckig	5	6-37395-06-0-1 6-37395-06-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37395-05-0-1 6-37395-05-0-8
		16	eckig	5	6-37395-01-0-1 6-37395-01-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
3	Verlängerung MR Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-37400-15-0-1 6-37400-15-0-8
		24	eckig	5	6-37400-12-0-1 6-37400-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37400-11-0-1 6-37400-11-0-8
		20	eckig	5	6-37400-06-0-1 6-37400-06-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37400-05-0-1 6-37400-05-0-8
		16	eckig	5	6-37400-01-0-1 6-37400-01-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt



Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer [1]
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY MR4 – 2285 mm

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Ansatzstulp oben L = 405 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 24 x 6	eckig	10	9-48687-15-0-1 9-48687-15-0-8
		24	eckig	10	9-48687-12-0-1 9-48687-12-0-8
		24	rund unten/oben	10	9-48687-11-0-1 9-48687-11-0-8
		24	rund unten	10	9-48687-47-0-1 9-48687-47-0-8
		20	eckig	10	9-48687-06-0-1 9-48687-06-0-8
		20	rund unten/oben	10	9-48687-05-0-1 9-48687-05-0-8
		20	rund unten	10	9-48687-46-0-1 9-48687-46-0-8
		16	eckig	10	9-48687-01-0-1 9-48687-01-0-8
		16	rund unten/oben	10	9-48687-45-0-1 9-48687-45-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY MR4 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR4**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Actual						
Actual 600	6-31765-21-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Alphacan						
Alphacan Class	6-31765-23-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Aluplast						
Aluplast Ideal 2000	–	6-31765-22-0-1	16	–	U 30 x 8	
Aluplast Ideal 4000	–	6-31765-22-0-1	16	–	U 30 x 6	
Aluplast Ideal 7000	–	6-31765-22-0-1	16	–	U 30 x 8	
Aluplast Ideal 7000	–	–	24	–	U 30 x 6	
Aluplast Ideal 8000	–	–	16	–	U 30 x 8	
Aluplast energeto 4000	–	6-31765-22-0-1	16	–	U 30 x 6	
Aluplast energeto 7000	–	6-31765-22-0-1	16	–	U 30 x 8	
Aluplast energeto 7000	–	–	24	–	U 30 x 6	
Aluplast energeto 8000	–	–	16	–	U 30 x 8	
Archimede						
Archimede Serie 500	–	–	16	–	U 26 x 8	
Archimede Serie 500	–	6-31765-26-0-1	20	–	U 35 x 8	
Brügmann						
Brügmann AD	–	6-31765-26-0-1	20	–	U 35 x 8	
Brügmann AD	6-31765-23-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Brügmann MD	–	6-31765-22-0-1	16	–	U 30 x 8	
Deceuninck						
Deceuninck Mondial	6-31765-23-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Deceuninck Mondial	6-31765-23-0-1	–	16	–	U 35 x 8	
Deceuninck Zendow	6-31765-23-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Deceuninck Zendow Neo	–	–	16	–	U 30 x 8	

GU-SECURY MR4 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37675-3T-L-1 6-37675-3T-R-1	–	6-31552-3T-0-1	–	6-28961-3T-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3R-L-1 6-37675-3R-R-1	–	6-31552-3R-0-1	–	6-28961-3R-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-07-L-1 6-37675-07-R-1	–	6-31552-07-0-1	–	6-28961-07-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-28983-2U-0-1	6-38989-2U-L-1 6-38989-2U-R-1	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31552-5K-0-1	–	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	–	–	–	–	–	–
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31552-5K-0-1	–	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-28983-2U-0-1	6-38989-2U-L-1 6-38989-2U-R-1	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31552-5K-0-1	–	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	–	–	–	–	–	–
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31552-5K-0-1	–	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37632-5W-L-1 6-37632-5W-R-1	–	6-37634-5W-0-1	–	–	–
	6-37558-5T-L-1 6-37558-5T-R-1	–	6-37721-5T-0-1	–	6-28961-5T-0-1[2]	6-28985-07-0-1
	6-37558-2Y-L-1 6-37558-2Y-R-1	–	6-31552-2Y-0-1	–	6-28961-2Y-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	–	6-31552-2L-0-1	–	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	–	6-31552-2L-0-1	–	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-14-L-1[2] 6-37675-14-R-1[2]	–	6-31552-14-0-1	–	6-28961-14-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-2M-L-1[2] 6-37558-2M-R-1[2]	–	6-37721-2M-0-1	–	6-28961-2M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY MR4 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR4**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Funke						
Funke Helios	–	6-31765-22-0-1	16	–	U 30 x 8	
Funke Phönix	–	6-31765-22-0-1	16	–	U 30 x 8	
Gealan						
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	–	6-31765-22-0-1	16	–	U 30 x 8	
Gealan S 3000	–	6-31765-22-0-1	16	–	U 30 x 8	
Gealan S 7000 IQ	–	6-31765-22-0-1	16	–	U 35 x 8	
Gealan S 8000 IQ	–	–	16	–	U 35 x 8	
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	–	6-31765-22-0-1	16	–	U 35 x 8	
Gealan S 9000	–	6-31765-22-0-1	16	–	U 35 x 8	
Horizont						
Horizont PS 990	–	6-31765-22-0-1	16	–	U 26 x 6	
INOUTIC						
INOUTIC AD (Anpressdruck +2 mm)	–	6-31765-22-0-1	16	–	U 30 x 8	
INOUTIC AD	–	6-31765-22-0-1	16	–	U 30 x 6	
INOUTIC Eforte	–	6-31765-22-0-1	16	–	U 30 x 6	
INOUTIC Elite / Acade	–	6-31765-22-0-1	16	–	U 30 x 6	
INOUTIC Prestige	6-31765-23-0-1	–	16	–	U 30 x 6	
Panorama						
Panorama 3000	6-31765-23-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Primo						
Primo 400	6-31765-23-0-1	–	16	–	U 35 x 6	
Primo 4000	6-31765-23-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Profine						
Profine 76	–	–	16	–	U 35 x 8	
Profine 76	–	–	20	–	U 35 x 8	
Profine 88MD	–	–	16	–	U 35 x 8	

GU-SECURY MR4 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4B-L-1 6-37675-4B-R-1	–	6-31552-4B-0-1	–	6-28961-4B-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	–	6-31552-21-0-1	–	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	–	6-31552-4P-0-1	–	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	–	6-31552-4P-0-1	–	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6D-L-1 6-37558-6D-R-1	–	6-37721-6D-0-1	–	6-28961-6D-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	–	6-31552-4P-0-1	–	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-28983-87-0-1	–	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3E-L-1 6-37675-3E-R-1	–	6-31552-3E-0-1	–	6-28961-3E-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-28983-79-0-1	6-38989-79-L-1 6-38989-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	–	6-31552-21-0-1	6-38830-21-L-1 6-38830-21-R-1	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37698-52-L-1 3-37698-52-R-1	–	6-28983-52-0-1[2]	–	6-28961-52-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2E-L-1 6-37675-2E-R-1	–	6-31552-2E-0-1	–	6-28961-2E-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37721-5X-0-1	–	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37721-5X-0-1	–	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37721-5X-0-1	–	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY MR4 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR4**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Profine						
Profine 88MD	–	–	20	–	U 35 x 8	
Profine EuroFutur Classic	6-31765-32-0-1	–	U 24 x 6	–	U 30 x 6	
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	6-31765-32-0-1	–	U 24 x 6	–	U30x10	
Profine EuroFutur Classic	–	6-31765-22-0-1	16	–	U 30 x 8	
Profine EuroFutur Elegance	6-31765-32-0-1	–	U 24 x 6	–	U 30 x 6	
Profine EuroFutur Elegance	–	6-31765-22-0-1	16	–	U 30 x 8	
Profine Gold	6-31765-23-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Profine K-vision	–	6-31765-22-0-1	16	–	U 30 x 8	
Profine KBE 58	–	6-31765-22-0-1	16	–	U 30 x 6	
Profine KBE 70	–	6-31765-22-0-1	16	–	U 30 x 8	
Profine KBE 88+	–	–	16	–	U 30 x 8	
Profine Kömmerling 88+	–	–	16	–	U 30 x 8	
Profine Phalanx AD	–	–	20	–	U 30 x 8	
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	–	–	20	–	U 30 x 8	
Profine Trocal 88+	–	–	16	–	U 24 x 8	
Profine Trocal AluFusion MD	–	–	20	–	U 30 x 8	
Profine Trocal Innonova 2000	–	6-31765-26-0-1	20	–	U 24 x 8	
Profine Trocal Innonova 2000	6-31765-23-0-1	–	16	–	U 24 x 8	
Profine Trocal Innonova 70 A5	–	–	20	–	U 30 x 8	
Profine Trocal Innonova 70 M5	6-31765-23-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Profine Trocal Innonova 70 M5	–	–	20	–	U 30 x 8	
Pural						
Pural	6-31765-23-0-1	–	16	–	U 30 x 6	

GU-SECURY MR4 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37721-5X-0-1	–	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-38-L-1[2] 6-37654-38-R-1[2]	–	6-28983-38-0-1	–	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37930-03-L-1 6-37930-03-R-1	–	6-35599-03-0-1	–	–	–
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31552-31-0-1	–	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-38-L-1[2] 6-37654-38-R-1[2]	–	6-28983-38-0-1	–	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31552-31-0-1	–	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31552-31-0-1	–	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-28-L-1 6-37654-28-R-1	–	6-28983-28-0-1	–	6-28961-28-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31552-31-0-1	–	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31552-34-0-1	6-38830-34-L-1 6-38830-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	6-31944-00-0-1	–	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31552-83-0-1	–	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	6-31944-00-0-1	–	6-29916-02-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	6-31944-00-0-1	–	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31552-83-0-1	–	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31552-83-0-1	–	6-28961-83-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31552-83-0-1	–	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-55-L-1 6-37654-55-R-1	–	6-28983-55-0-1[2]	–	6-28961-55-0-1[2]	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY MR4 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR4**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Ramplast						
Ramplast 2000	–	6-31765-22-0-1	16	–	U 26 x 6	
Ramplast Ecotherm	6-31765-23-0-1	–	16	–	U 30 x 6	
Rehau						
Rehau Brillant Design	6-31765-23-0-1	–	16	–	U 35 x 8	
Rehau Brillant Design (Zwei Schraubachsen)	6-31765-23-0-1	–	16	–	U 35 x 8	
Rehau Character Design 70	–	6-31765-22-0-1	16	–	U 35 x 8	
Rehau Character Design 70	–	–	24	–	U 35 x 8	
Rehau Euro Design 86	6-31765-23-0-1	–	16	–	U 35 x 8	
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +2 mm)	–	6-31765-22-0-1	16	–	U 35 x 8	
Rehau Geneo ohne Kederprofil	–	6-31765-22-0-1	16	–	U 35 x 8	
Rehau Geneo ohne Kederprofil	–	–	24	–	U 35 x 6	
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	–	6-31765-22-0-1	16	–	U 35 x 8	
Rehau Geneo mit Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	–	6-31765-22-0-1	16	–	U 35 x 8	
Rehau Geneo mit Kederprofil	–	6-31765-22-0-1	16	–	U 35 x 8	
Rehau Optimum	–	6-31765-22-0-1	16	–	U 35 x 8	
Rehau S 730	–	6-31765-22-0-1	16	–	U 35 x 8	
Rehau S 730 (Anpressdruck +1 mm)	–	6-31765-22-0-1	16	–	U 35 x 8	
Rehau Synego AD / MD	6-31765-23-0-1	–	16	–	U 35 x 8	
Rehau Synego AD / MD	–	–	24	–	U 35 x 8	
Rehau Thermo Design	–	6-31765-22-0-1	16	–	U 35 x 8	
Roplasto						
Roplasto 7001	–	6-31765-22-0-1	16	–	U 30 x 8	
Salamander						
Salamander bluEvolution 82	6-31765-21-0-1	–	16	–	U 35 x 8	
Salamander bluEvolution 82	–	–	20	–	U 35 x 8	

GU-SECURY MR4 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37610-03-L-1[2] 6-37610-03-R-1[2]	–	6-28983-03-0-1	–	6-28961-03-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4A-L-1 6-37654-4A-R-1	–	6-28983-4A-0-1	–	6-28961-4A-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1[2] 6-38989-62-R-1[2]	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38988-01-L-1 6-38988-01-R-1	–	6-37454-01-0-1	–	–	–
	6-37558-3A-L-1 6-37558-3A-R-1	–	6-31552-3A-0-1[2]	–	6-28961-3A-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-3A-L-1 6-37558-3A-R-1	–	6-31552-3A-0-1[2]	–	6-28961-3A-0-1[2]	6-28985-10-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31552-5A-0-1	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6C-L-1 6-37558-6C-R-1	–	6-37721-6C-0-1	–	6-28961-6C-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5D-L-1 6-37558-5D-R-1	–	6-31552-5D-0-1	–	6-28961-5D-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37698-6B-L-1 6-37698-6B-R-1	–	6-37342-6B-0-1	–	–	–
	6-37558-4W-L-1 6-37558-4W-R-1	–	6-31552-4W-0-1	–	6-28961-4W-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4X-L-1 6-37558-4X-R-1	–	6-31552-4X-0-1	–	6-28961-4X-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5N-L-1 6-37558-5N-R-1	–	6-31552-5N-0-1[2]	–	6-28961-5N-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1[2] 6-38989-62-R-1[2]	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1[2] 6-38989-62-R-1[2]	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5P-L-1 6-37558-5P-R-1	–	6-31552-5P-0-1	–	6-28961-5P-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31552-5A-0-1	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31552-5A-0-1	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31552-62-0-1	6-38989-62-L-1[2] 6-38989-62-R-1[2]	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-46-L-1 6-37675-46-R-1	–	6-31552-46-0-1	–	6-28961-46-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	–	6-31552-5J-0-1	–	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	–	6-31552-5J-0-1	–	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY MR4 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR4**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Salamander						
Salamander bluEvolution 92	6-31765-21-0-1	–	16	–	U 35 x 8	
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	6-31765-21-0-1	–	16	–	U 35 x 8	
Salamander Design 3D	–	6-31765-26-0-1	20	–	U 35 x 8	
Salamander Design iD	–	6-31765-26-0-1	20	–	U 35 x 8	
Salamander Streamline	6-31765-23-0-1	–	16	–	U 35 x 8	
Salamander Streamline	–	6-31765-26-0-1	20	–	U 35 x 8	
Schüco						
Schüco Corona AS 60	–	6-31765-22-0-1	16	–	U 30 x 8	
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	–	6-31765-22-0-1	16	–	U 30 x 8	
Schüco Corona CT 70	–	6-31765-22-0-1	16	–	U 30 x 8	
Schüco Corona CT 70	–	–	24	–	L 30 x 5,2	
Schüco Corona SI 82	–	6-31765-22-0-1	16	–	U 30 x 8	
Schüco Corona SI 82	–	–	24	–	L 30 x 5,2	
Spectus						
Spectus TK 60	6-31765-23-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Spectus TK 71	6-31765-23-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Stöckel						
Stöckel EcoStep	–	6-31765-22-0-1	16	–	U 30 x 6	
Veka						
Veka Alphaline 90 MD	–	6-31765-22-0-1	16	–	U 30 x 8	
Veka Softline 116 SL (Haustür)	6-31765-30-0-1	–	U 24 x 6	–	U 30 x 5	
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	–	–	16	–	U 30 x 8	
Veka Softline 70 AD (Haustür)	6-31765-32-0-1	–	U 24 x 6	–	U 30 x 6	
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	–	6-31765-22-0-1	16	–	U 30 x 8	

GU-SECURY MR4 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31552-5A-0-1	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5Y-L-1 6-37558-5Y-R-1	–	6-37721-5Y-0-1	–	–	–
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31552-2R-0-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31552-2R-0-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31552-2R-0-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-06-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31552-2R-0-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37675-1F-L-1 6-37675-1F-R-1	–	6-31552-1F-0-1	–	6-28961-1F-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3M-L-1 6-37675-3M-R-1	–	6-31552-3M-0-1	–	6-28961-3M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	–	6-32088-00-0-1	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	–	6-32088-00-0-1	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-49-L-1 6-37675-49-R-1	–	6-31552-49-0-1	–	6-28961-49-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-1U-L-1 6-37654-1U-R-1	–	6-37657-1U-0-1	–	6-28961-1U-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-35599-01-0-1	–	–	–
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	–	6-31552-5M-0-1	–	6-28961-5M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-35599-01-0-1	–	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY MR4 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR4**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Veka							
Veka Softline 82 AD	6-31765-30-0-1	–	U 24 x 6	–	U 30 x 5		
Veka Softline 82 MD	–	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Softline 82, 2-flgl.	6-31765-32-0-1	–	U 24 x 6	–	–		
Veka Softline AD 13	6-31765-23-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Softline 58 AD	6-31765-23-0-1	–	16	–	U 26 x 6		
Veka Softline 58 MD	6-31765-23-0-1	–	16	–	U 26 x 6		
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	6-31765-23-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Topline AD	6-31765-23-0-1	–	16	–	U 30 x 6		
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	6-31765-23-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Topline AD	6-31765-23-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Topline AD	6-31765-32-0-1	–	U 24 x 6	–	U 30 x 6		
Veka Topline AD, 2-flgl.	6-31765-32-0-1	–	U 24 x 6	–	–		
Veka Topline MD	–	6-31765-22-0-1	16	–	U 30 x 8		
Wymar							
Wymar 2000	6-31765-23-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Wymar 2500	6-31765-23-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
Wymar 3000	6-31765-23-0-1	–	16	–	U 30 x 6		
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	6-31765-23-0-1	–	16	–	U 30 x 8		
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm	–	–	16	–	U 26 x 8		
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm	–	–	16	–	U 26 x 6		

GU-SECURY MR4 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-35599-01-0-1	–	–	–
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	–	6-31552-5M-0-1	–	6-28961-5M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-09-L-1 6-37930-09-R-1	–	6-35599-09-0-1	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-28983-87-0-1	–	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-28983-87-0-1	–	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4C-L-1 6-37675-4C-R-1	–	6-31552-4C-0-1	–	6-28961-4C-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4H-L-1 6-37654-4H-R-1	–	6-28983-4H-0-1	–	6-28961-4H-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Y-L-1 6-37675-3Y-R-1	–	6-31552-3Y-0-1	–	6-28961-3Y-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-88-L-1 6-37654-88-R-1	–	6-35599-01-0-1	–	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-38927-01-L-1 6-38927-01-R-1	–	6-33722-00-0-1	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31552-2T-0-1	6-38830-2T-L-1 6-38830-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-91-L-1 6-37675-91-R-1	–	6-31552-91-0-1	–	6-28961-91-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3X-L-1 6-37675-3X-R-1	–	6-31552-3X-0-1	–	6-28961-3X-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4L-L-1 6-37654-4L-R-1	–	6-28983-4L-0-1	–	6-28961-4L-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Z-L-1 6-37675-3Z-R-1	–	6-31552-3Z-0-1	–	6-28961-3Z-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37632-1A-L-1 6-37632-1A-R-1	–	6-31552-1A-0-1	6-38838-1A-L-1 6-38838-1A-R-1	6-28961-1A-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37610-1J-L-1 6-37610-1J-R-1	–	6-28983-1J-0-1	–	6-28961-1J-0-1[2]	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY MR4 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR4**			**Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)**		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Akotherm						
Akotherm AT 720	6-31765-31-0-1	–	U 24 x 6	–	24	
Akotherm AT 730	6-31765-31-0-1	–	U 24 x 6	–	24	
Akotherm AT 730 HI-S	6-31765-31-0-1	–	U 24 x 6	–	24	
Akotherm AT 740 SI	6-31765-31-0-1	–	U 24 x 6	–	24	
Altotherm						
Altotherm RT95	6-31765-32-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 5	
Alumil						
Alumil M11000	–	–	24	–	U 24 x 6	
Alumil M11000-2	6-31765-29-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Alumil M11500	–	–	24	–	U 24 x 6	
Alumil M11500-2	6-31765-29-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Alumil M15000	–	–	24	–	U 24 x 6	
Alumil M15000-2	6-31765-32-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Alumil M940	–	–	24	–	U 24 x 6	
Alumil M9400	–	–	24	–	U 24 x 6	

GU-SECURY MR4 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		**Schließplatte einstellbar**		**Bandsicherung**	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38021-01-L-1 6-38021-01-R-1 6-38021-01-L-8 6-38021-01-R-8	–	6-32605-00-0-1 6-32605-00-0-8	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY MR4 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR4**			**Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)**		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Conal						
Conal 8000	–	–	U 24 x 6	–	24	
Dyna						
Dyna AS 90	6-31765-31-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Feal						
Feal Serie T65 VS	6-31765-31-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Feal Serie T85 VS	6-31765-31-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Forster						
Forster Serie T30	–	–	U 24 x 5	–	24	
Forster Serie Unico	–	–	U 24 x 5	–	U 24 x 6	
Graute						
Graute-Therm 80	–	–	U 24 x 6	–	24	
Gutmann						
Gutmann S70	6-31765-31-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Heroal						
Heroal 025	6-31765-28-0-1	–	24	–	U 24 x 6	
Heroal 040	6-31765-31-0-1	–	U 24 x 6	–	24	
Heroal 050	6-31765-31-0-1	–	U 24 x 6	–	24	

GU-SECURY MR4 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		**Schließplatte einstellbar**		**Bandsicherung**	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY MR4 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR4**			**Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)**		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Heroal						
Heroal 065	6-31765-29-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Heroal 090	6-31765-31-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Heroal 090S ES	6-31765-32-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Heroal 110 ES	6-31765-29-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Heroal D 72	6-31765-32-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Heroal D 92 UD	6-31765-30-0-1	–	U 24 x 6	–	24	
Hueck						
Hueck 1.0	–	–	24	–	U 24 x 6	
Hueck 1.0	6-31765-31-0-1	–	U 24 x 6	–	24	
Hueck Lambda 57S	6-31765-31-0-1	–	U 24 x 6	–	24	
Hueck Lambda 65M	6-31765-31-0-1	–	U 24 x 6	–	24	
Hueck Lambda 77L	–	–	24	–	U 24 x 6	
Hueck Lambda Duo 90	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Kawneer						
Kawneer AA 720	6-31765-31-0-1	–	U 24 x 6	–	24	

GU-SECURY MR4 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		**Schließplatte einstellbar**		**Bandsicherung**	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY MR4 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR4**			**Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)**		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Klauke						
Klauke Serie 77 auswärts	6-31765-28-0-1	–	24	–	U 24 x 8	
Klauke Serie 77 einwärts	–	–	U 24 x 6	–	24	
Klauke Serie 78 auswärts	6-31765-31-0-1	–	U 24 x 6	–	24	
Klauke Serie 78 einwärts	6-31765-31-0-1	–	U 24 x 6	–	24	
Kubal						
Kubal 65	–	–	U 24 x 6	–	24	
Metra						
Metra	6-31765-23-0-1	–	16	–	U 24 x 6	
Raico						
Raico Frame+ 75D	6-31765-32-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Renan						
Renan	–	–	U 24 x 8	–	U 24 x 8	
Rescara						
Rescara Izo Gold P69 System	6-31765-32-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Reynaers						
Reynaers CS 68	–	–	U 24 x 8	–	U 24 x 8	
Reynaers CS 77	6-31765-31-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Reynaers CS 86 HI	6-31765-31-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	

GU-SECURY MR4 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		**Schließplatte einstellbar**		**Bandsicherung**	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	–	–	–	–	–
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY MR4 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR4**			**Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)**		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
SAPA						
SAPA Aventis 75	6-31765-28-0-1	–	24	–	U 24 x 6	
SAPA-Ekonal E 65	6-31765-31-0-1	–	U 24 x 6	–	24	
SAPA-Ekonal E 75 plus	6-31765-31-0-1	–	U 24 x 6	–	24	
Schüco						
Schüco ADS 75 Simply Smart	6-31765-29-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Schüco ADS HD	6-31765-31-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Schüco Royal S 65	6-31765-31-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Schüco Royal S 70	6-31765-31-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Sykon						
Sykon Sykotherm 70	6-31765-31-0-1	–	U 24 x 6	–	24	
Sykon Sykotherm Serie 70	6-31765-29-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Sykon Sykotherm Serie 75	6-31765-29-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Tebau						
Tebau Therm 70	–	–	U 24 x 8	–	U 24 x 8	
Tebau Therm 80	6-31765-28-0-1	–	24	–	U 24 x 8	

GU-SECURY MR4 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		**Schließplatte einstellbar**		**Bandsicherung**	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31111-00-0-1 6-31111-00-0-8	6-38426-01-L-1 6-38426-01-R-1 6-38426-01-L-8 6-38426-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31105-00-0-1 6-31105-00-0-8	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY MR4 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR4**			**Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)**		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Thyssen						
Thyssen Schulte W 70	–	–	24	–	U 24 x 6	
Thyssen Schulte W 70	6-31765-28-0-1	–	24	–	U 24 x 6	
TKI						
TKI 755	6-31765-31-0-1	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Wicona						
Wicona Wicstyle 65	6-31765-28-0-1	–	24	–	U 24 x 6	
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	24	–	22	
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	22	–	22	
Wicona Wicstyle 77	6-31765-28-0-1	–	24	–	U 24 x 6	
Wicona Wicstyle 88	–	–	22	–	22	
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm	–	–	24	–	U 20 x 6	
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm	–	–	24	–	U 24 x 6	
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm	–	–	20	–	U 24 x 6	
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm	–	–	24	–	U 20 x 6	
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm	–	–	24	–	U 24 x 6	

GU-SECURY MR4 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		**Schließplatte einstellbar**		**Bandsicherung**	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	6-37008-01-0-8	6-38831-01-L-8 6-38831-01-R-8	–	–
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	6-37008-01-0-8	6-38831-01-L-8 6-38831-01-R-8	–	–
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31108-00-0-1 6-31108-00-0-8	6-38426-02-L-1 6-38426-02-R-1 6-38426-02-L-8 6-38426-02-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-38980-01-L-8 6-38980-01-R-8	–	6-33467-01-0-8	–	–	–
	6-38678-04-L-1 6-38678-04-R-1	–	6-35309-04-0-1	–	–	–
	6-38679-09-L-1 6-38679-09-R-1	–	6-35309-05-0-1	–	–	–
	6-38679-05-L-1 6-38679-05-R-1	–	6-35309-06-0-1	–	–	–
	6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	–	6-35309-01-0-1	–	–	–
	6-38679-08-L-1 6-38679-08-R-1	–	6-35309-02-0-1	–	–	–

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY MR4 – 2285 mm

Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR4 siehe Seite 942			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY MR4 – 2285 mm

Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz

	Sicherheitswinkelschließblech für Türen nach EN 1627		**Winkelschließblech für Türen nach EN 1627**			**Winkelschließblech**		
		Mit Aus-tauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit Aus-tauschstück 20 für Einbau E-Öffner Zum Einfräsen Mit Einbohrza-pfen	Mit geringer Ansichtsbreite	Mit Aus-tauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Mit Aus-tauschstück 16/4 für Einbau E-Öffner	Mit geringer Ansichtsbreite
	250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 16,5	250 x 20 x 16,5	216,5 x ** x 6/33	250 x 22,5 x 32	300 x 20 x 20
	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5
								
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	9-29556-00-L-1 9-29556-00-R-1	6-23563-00-L-1 6-23563-00-L-8 6-23563-00-R-1 6-23563-00-R-8	6-27914-00-L-1 6-27914-00-R-1	9-32998-00-L-1 9-32998-00-R-1	6-25544-00-L-1 6-25544-00-L-8 6-25544-00-R-1 6-25544-00-R-8	–	–	9-29558-00-0-1
	–	–	–	–	–	–	6-24156-00-L-1 6-24156-00-R-1	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	6-38653-01-L-1 6-38653-01-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38643-01-L-1 6-38643-01-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38654-01-L-1 6-38654-01-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–

GU-SECURY MR4 – 2285 mm

Schließbleche für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR4 siehe Seite 942			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY MR4 – 2285 mm

Schließbleche für Profilsysteme aus Holz

	Schließblech	**Schließblech mit geringer Ansichtsbreite**		**Schließblech U-Form**			**Schließblech L-Form**	**Schließblech**
	Zum Einfräsen Mit 2 Endstücken	Zum Einfräsen Mit Aus-tauschstück	Zum Einfräsen	Mit 2 Endstücken	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Mit 2 Endstücken Fallenandruck einstellbar	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]
	231 x 18 x 6	208 x 20 x 8,5	208 x ** x 8,5	216,5 x ** x 6/6	216,5 x ** x 6/6	231 x 18 x 6	216,5 x 29 x 8	268 x 28 x 9
	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5
	–	6-29476-03-L-1 6-29476-03-R-1 6-29476-03-L-1T 6-29476-03-R-1T	–	–	–	–	–	6-37931-03-L-1 6-37931-03-R-1
	–	6-29476-02-L-1 6-29476-02-R-1 6-29476-02-L-1T 6-29476-02-R-1T	–	–	–	–	–	6-37931-02-L-1 6-37931-02-R-1
	–	6-29476-01-L-1 6-29476-01-R-1	–	–	–	–	–	–
	–	6-27594-00-L-1 6-27594-00-R-1	9-28456-00-0-1					–
	6-29094-01-L-1 6-29094-01-R-1	–	G-16350-00-0-1	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	6-38679-01-L-1 6-38679-01-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-01-0-1	–	6-29094-02-L-1 6-29094-02-R-1	–	–
	–	–	–	–	6-38678-01-L-1 6-38678-01-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	–
	–	–	–	–	–	–	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	–

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY MR4 – 2285 mm

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR4 siehe Seite 942			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY MR4 – 2285 mm

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz

	Winkelschließ-platte	**Winkelschließ-platte** Mit geringer Ansichtsbreite	**Schließgehäuse** Zum Einfräsen	**Schließplatte U-Form** Mit 2 Endstücken	**Schließplatte L-Form** Mit 2 Endstücken	**Schließplatte** Zum Einfräsen	**Schließplatten-aus Stahl** Zum Einfräsen	**Schließplatte** Mit montiertem Riegelschaltkon-takt
	100 x 25 x 33	100 x 25 x 16,5	81 x 20 x 8,5	120 x ** x 6/6	120 x 29 x 8	81 x 20 x 8,5	81 x ** x 8,5	150 x 28 x 9
	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 5
	–	–	–	–	–	6-30863-02-0-1 6-30863-02-0-1T	–	6-38706-02-L-1 6-38706-02-R-1
	–	–	–	–	–	6-30863-01-0-1 6-30863-01-0-1T	–	6-38706-01-L-1 6-38706-01-R-1 6-38706-01-L-8 6-38706-01-R-8
	–	–	–	–	–	6-30870-01-0-1	–	–
	9-38551-01-0-1 9-38551-01-0-8	9-38551-02-0-1 9-38551-02-0-8	9-37412-00-0-1 9-37412-00-0-1T	–	–	6-31985-00-0-1 6-31985-00-0-1T	9-34136-20-0-1	–
	–	–	–	–	–	–	9-34136-18-0-1	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	6-28984-04-0-1 6-28984-04-0-8	–	–	–	–
	–	–	–	6-28984-01-0-1	–	–	–	–
	–	–	–	6-28984-02-0-1	–	–	–	–
	–	–	–	6-28984-11-0-1 6-28984-11-0-8	–	–	–	–
	–	–	–	6-28984-11-0-1 6-28984-11-0-8	–	–	–	–
	–	–	–	–	6-37350-01-0-1	–	–	–
	–	–	–	–	6-37350-01-0-1	–	–	–

GU-SECURY MR4 – 2285 mm

Schließleisten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY MR4 siehe Seite 942**			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY MR4 – 2285 mm

Schließleisten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Holz

	Schließleiste einstellbar	**Bandsicherung**	**Blendleiste für Bandsicherung**
	1-teilig Mit Aus-tauschstück für Einbau E-Öffner	3 Einbohrzapfen 3 Schließkeile	3 Blendleisten
	2310	auf Anfrage	900
	VE = 5	VE = 2	VE = 2
	–	K-14748-00-0-1	–
	–	K-14748-00-0-1	–
	–	K-14748-00-0-1	–
	–	K-14748-00-0-1	–
	–	K-14748-00-0-1	–
	–	K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1
	–	K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1
	–	K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1
	–	K-14580-00-0-1	–
	–	K-14159-00-0-1	–
	–	K-14159-00-0-1	–
	–	–	–
	–	–	–
	–	–	–
	–	–	–

GU-SECURY MR4 – 2285 mm

Verlängerungen (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Verlängerungen (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Verlängerung Schließleiste MR Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-38400-23-L-1 6-38400-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-38400-22-L-1 6-38400-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-38400-21-L-1 6-38400-21-R-1
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Verlängerung Schließleiste MR Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-37404-23-L-1 6-37404-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-37404-22-L-1 6-37404-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-21-L-1 6-37404-21-R-1
		U 24 x 6 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-29-L-1 6-37404-29-R-1
		U 24 x 5 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-14-L-1 6-37404-14-R-1 6-37404-14-L-8 6-37404-14-R-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
3	Verlängerung Schließleiste MR Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-37407-23-L-1 6-37407-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-37407-22-L-1 6-37407-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-37407-21-L-1 6-37407-21-R-1
		diverse	–	–	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt



Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer [1]
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY MR4 – 2285 mm

Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1

Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Ansatzstulp oben L = 419 mm Für SECURY Schließleisten	U 30 x 10	eckig	10	9-48689-23-0-1 9-48689-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	10	9-48689-29-0-1 9-48689-29-0-8
		U 24 x 6	eckig mit Endstück	10	6-39069-29-0-1 6-39069-29-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY MR4 – 2285 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff



Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 13 mm

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
2	Türkantriegel unten	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0

Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 9 mm

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
2	Türkantriegel unten	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0

GU-SECURY MR4 – 2285 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 4 mm



Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 20 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 20 x 16	20	1	K-15649-03-0-1	6-25748-00-0-1
2A	Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 20 x 16	20			6-30833-03-0-1
3	Schließplatte zum einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0



Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-01-0-1	6-25749-00-0-1
2A	Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-01-0-1
3	Schließplatte zum einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0

Türkantriegel „Kältefeind“ mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-02-0-1	6-26205-00-0-1
2B	Türkantriegel mit Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-02-0-1
3	Schließplatte zum einfräsen	–	–			9-33022-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0



Türkantriegel zum einfräsen – 18 mm Stulp – Gehäuse aus Zamak

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
5	Türkantriegel	250 x 18 x 16	18	20	A-01157-00-0-0

Türkantriegel zum einfräsen – 13 mm Stulp – Gehäuse aus Aluminium

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
6	Türkantriegel	160 x 13 x 16	18	20	G-21001-16-0-0
		250 x 13 x 16	18	20	G-21001-25-0-0

GU-SECURY MR4 – 2285 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 12 mm



Türkantriegel mit Falzhebel zum einfräsen – Stulp 16 mm – aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel	120 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-01-0-1
2	Türkantriegel	430 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-43-0-1



Türkantriegel mit Falzhebel zum einfräsen – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer DIN L	Bestellnummer DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-00-L-1	G-21099-00-R-1

Türkantriegel mit Falzhebel Eurofalz 18 x 8 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer DIN L + DIN R verwendbar
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-18-L-1

Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 7/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer DIN L	Bestellnummer DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-07-L-1	G-21099-07-R-1

Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 6/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer DIN L	Bestellnummer DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-06-L-1	G-21099-06-R-1



Schließplatte für Türkantriegel zum einbohren

Bezeichnung		Ø x T x H [mm]	VE	Bestellnummer
4a	Schließplatte	25 x 16 x 13	100	0-0319A-00-0-1
4b	Schließplatte	25 x 16 x 13	100	0-0309--00-0-1

Inhaltsverzeichnis

3.4.1
GU-SECURY DR – 1750 mm

Komponenten für 1- und 2-flügelige Türen	994
Mehrfachverriegelungen – Gangflügel (für 1- und 2-flügelige Türen)	
Stulpende eckig, Entfernung 92 mm	998
Stulpende rund, Entfernung 92 mm	999
Stulpende eckig, Entfernung 72 mm – für DIN-Zargen	1000
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff	1002
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall	1006
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz	1009
Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	1010
Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	1011
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherung – Rahmenseite (für 1-flügelige Türen)	
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff	1012
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall	1024
Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz	1036
Schließbleche für Profilsysteme aus Holz	1038
Schließplatten für Profilsysteme aus Holz	1040
Schließleisten/Bandsicherung für Profilsysteme aus Holz	1042
Verlängerungen (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	1044
Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	1045
Falzhebelgetriebe/Türkantriegel – Standflügel (für 2-flügelige Türen)	
Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff	1046
Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Metall	1052
Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz	1054
Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff	1064
Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz	1065

GU-SECURY DR – 1750 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen

Türblatt:

1 = Mehrfachverriegelung

2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung

2b = Ansatzstulp unten

Türrahmen:

3 = Schließplatte

4 = Schließblech

alternativ:

5 = Schließleiste

6a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung für Zusatzverriegelung

6b = Ansatzstulp unten

Bei 1-flügeligen Türen kann auf der Rahmenseite die Auswahl zwischen Schließplatten und Schließblechen oder Schließleisten getroffen werden.

Verschlusssysteme für Türhöhen über 2,50 m können mit Einzelzubehör (Schließplatten) oder mit Stulpverlängerungen für Schließleisten realisiert werden.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 1-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.

GU-SECURY DR – 1750 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen

1-flügelig – Türblatt

1-flügelig – Türrahmen



GU-SECURY DR – 1750 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen

Gangflügel:

1 = Mehrfachverriegelung

2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung

2b = Ansatzstulp unten

Standflügel:

3 = Falzhebelgetriebe

4 = Schließplatte oben

5 = Schließplatte unten (Systembodenschwelle)

6 = Ausschlusseinheit oben/unten

6a = Verlängerung oben

alternativ:

3 = Schließplatte

4 = Schließblech

4 = Schließplatte oben

5 = Schließplatte unten (Systembodenschwelle)

7 = Türkantriegel

Bei 2-flügeligen Türen können im Standflügel Türkantriegel oder Falzhebelgetriebe eingesetzt werden.
Bisher war bei Verschlusssystemen über 2,50 m nur der Einsatz von Türkantriegeln möglich. Die neue Systemlösung sieht nun die Alternative mit einer Stulpverlängerung für Falzhebelgetriebe vor.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 2-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.

GU-SECURY DR – 1750 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen

2-flügelig – Gangflügel

2-flügelig – Standflügel



GU-SECURY DR – 1750 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm



Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Doppelriegel	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	■	–	■	–

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel)

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
80	20	10	5	6-37564-30-0-1
65	16	10	5	6-37564-29-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-37564-21-0-1
	20	8	5	6-37564-17-0-1
55	20	8	5	6-37564-16-0-1
	16	8	5	6-37564-15-0-1
45	U 24 x 6	10	2	6-37564-14-0-1
	20	10	5	6-37564-27-0-1
	16	10	5	6-37564-26-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-37564-20-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-37564-20-0-8
	24	8	5	6-37564-13-0-1
	24	8	5	6-37564-13-0-8
	20	8	5	6-37564-12-0-1
	16	8	5	6-37564-11-0-1
40	U 24 x 6	8	5	6-37564-10-0-1
	U 24 x 6	8	5	6-37564-10-0-8
	20	8	5	6-37564-09-0-1
	16	8	5	6-37564-08-0-1
35	U 24 x 6	8	5	6-37564-04-0-1
	U 24 x 6	8	5	6-37564-04-0-8
	24	8	5	6-37564-06-0-1
	24	8	5	6-37564-06-0-8
	20	8	5	6-37564-07-0-1
	16	8	5	6-37564-25-0-1
33	U 24 x 6	8	5	6-37564-03-0-1
	U 24 x 6	8	5	6-37564-03-0-8
	24	8	5	6-37564-05-0-1
	24	8	5	6-37564-05-0-8

GU-SECURY DR – 1750 mm

Stulpende rund, Entfernung 92 mm



Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Doppelriegel	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	–	■	■	–

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel)

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
65	20	10	5	6-37564-01-0-1

GU-SECURY DR – 1750 mm

Stulpende eckig, Entfernung 72 mm – für DIN-Zargen



Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Doppelriegel	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	■	–	–	■

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel)

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
80	20	8	5	6-38805-03-0-1
65	20	8	5	6-38805-02-0-1
55	20	8	5	6-38805-01-0-1

GU-SECURY DR – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY DR		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Actual						
Actual 600	–	–	0-43690	6-37564-15-0-1	–	16
Alphacan						
Alphacan Class	MB 02 G	MT 01 B	–	6-37564-25-0-1	–	16
Aluplast						
Aluplast Ideal 2000	120 033 (120 035)	120 002 (120 003)	0-43690	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16
Aluplast Ideal 4000	140 033	140 003	0-43690	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16
Aluplast Ideal 7000	140033	170005	0-43690	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16
Aluplast Ideal 7000	170033	170003	0-43690	6-37564-13-0-1 6-37564-13-0-8	–	24
Aluplast Ideal 8000	180032	180003	0-43690	6-37564-08-0-1	–	16
Aluplast energeto 4000	–	–	0-43690	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	6-37564-13-0-1 6-37564-13-0-8	–	24
Aluplast energeto 8000	–	–	0-43690	6-37564-08-0-1	–	16
Archimede						
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	–	–	16
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	6-37564-12-0-1	6-37564-27-0-1	20
Brügmann						
Brügmann AD	HP 155	HP 104	0-43690	6-37564-12-0-1	6-37564-27-0-1	20
Brügmann AD	HP 153 (HP 154)	HP 104	0-43690	6-37564-25-0-1	–	16
Brügmann MD	HP 253	HP 202	0-43690	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16
Deceuninck						
Deceuninck Mondial	2025	2000	0-43690	6-37564-25-0-1	–	16
Deceuninck Mondial	2025	2100	0-43690	6-37564-25-0-1	–	16
Deceuninck Zendow	–	3001	0-43690	6-37564-25-0-1	–	16
Deceuninck Zendow Neo	5512 (5513)	5002	0-43690	6-37564-08-0-1	–	16
Funke						
Funke Helios	5401	5402	0-43690	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16
Funke Phönix	3401	3102	0-43690	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16
Gealan						
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16
Gealan S 3000	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16
Gealan S 7000 IQ	7076	7008	0-43690	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16
Gealan S 8000 IQ	8076	8011	0-43690	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	6025	6003 (6002)	0-43690	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16
Gealan S 9000	6025	6003 (6002)	0-43690	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16
Horizont						
Horizont PS 990	2028	2014	0-43690	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16
INOUTIC						
INOUTIC AD (Anpressdruck +2 mm)	H 40	L 60	0-43690	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16
INOUTIC AD	H 40	L 60	0-43690	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16
INOUTIC Eforte	HLE 484	LLE 684	0-43690	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16
INOUTIC Elite / Acade	–	–	0-43690	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16
INOUTIC Prestige	Z 276	L 176	0-43690	6-37564-25-0-1	–	16
Panorama						
Panorama 3000	3015	3001	0-43690	6-37564-25-0-1	–	16

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY DR – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY DR		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Primo						
Primo 400	P-2577	P-2297	0-43690	6-37564-25-0-1	–	16
Primo 4000	3382	3282	0-43690	6-37564-25-0-1	–	16
Profine						
Profine 76	76204	76101	0-43690	6-37564-08-0-1	–	16
Profine 76	76206	76102 (76103)	0-43690	6-37564-16-0-1	–	20
Profine 88MD	88274	88172	0-43690	6-37564-08-0-1	–	16
Profine 88MD	88276	88172	0-43690	6-37564-16-0-1	–	20
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	6-37564-20-0-1 6-37564-20-0-8	6-37564-14-0-1	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	2416	2402	0-43690	6-37564-20-0-1 6-37564-20-0-8	6-37564-14-0-1	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	6-37564-20-0-1 6-37564-20-0-8	6-37564-14-0-1	U 24 x 6
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16
Profine Gold	1472	1461	0-43690	6-37564-25-0-1	–	16
Profine K-vision	–	–	0-43690	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16
Profine KBE 58	714	306	0-43690	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16
Profine KBE 70	378	370	0-43690	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16
Profine KBE 88+	8373	8372	0-43690	6-37564-08-0-1	–	16
Profine Kömmerling 88+	6215 (6216, 6211)	6202 (6201)	0-43690	–	–	16
Profine Phalanx AD	76206	763303	0-43690	6-37564-16-0-1	–	20
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	76206	763303	0-43690	6-37564-16-0-1	–	20
Profine Trocal 88+	822 100	810 200	0-43690	6-37564-08-0-1	–	16
Profine Trocal AluFusion MD	622 540	510 450	0-43690	6-37564-16-0-1	–	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 400	510 200	0-43690	6-37564-12-0-1	6-37564-27-0-1	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 100	510 200	0-43690	6-37564-25-0-1	–	16
Profine Trocal Innonova 70 A5	622 400	610 200	0-43690	6-37564-16-0-1	–	20
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 100	510 400	0-43690	6-37564-25-0-1	–	16
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 400	510 400	0-43690	6-37564-16-0-1	–	20
Pural						
Pural	P006	P002	0-43690	6-37564-25-0-1	–	16
Ramplast						
Ramplast 2000	OLT 4	OLT 2	0-43690	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16
Ramplast Ecotherm	302-02	301-01	0-43690	6-37564-25-0-1	–	16
Rehau						
Rehau Brillant Design	550 160	550 680	0-43690	6-37564-25-0-1	–	16
Rehau Brillant Design (Zwei Schraubachsen)	550 160	550 680	0-43690	6-37564-25-0-1	–	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	6-37564-13-0-1 6-37564-13-0-8	–	24
Rehau Euro Design 86	532 545	532 515 (632 505)	0-43690	6-37564-25-0-1	–	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +2 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 96	86 MD (72 MD)	0-43690	6-37564-13-0-1 6-37564-13-0-8	–	24
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY DR – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY DR		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Rehau						
Rehau Geneo mit Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16
Rehau Geneo mit Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16
Rehau Optimum	541 157	543 992	0-43690	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16
Rehau S 730	541 130	541 120	0-43690	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16
Rehau S 730 (Anpressdruck +1 mm)	541 130	541 120	0-43690	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	6-37564-25-0-1	–	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	–	–	24
Rehau Thermo Design	541 130	554 041	0-43690	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16
Roplasto						
Roplasto 7001	221 504	210 804	0-43690	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16
Salamander						
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	6-37564-15-0-1	–	16
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	6-37564-16-0-1	–	20
Salamander bluEvolution 92	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	6-37564-15-0-1	–	16
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	6-37564-15-0-1	–	16
Salamander Design 3D	211 240	110 220	0-43690	6-37564-12-0-1	6-37564-27-0-1	20
Salamander Design iD	211 040	210 020	0-43690	6-37564-12-0-1	6-37564-27-0-1	20
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	6-37564-25-0-1	–	16
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	6-37564-12-0-1	6-37564-27-0-1	20
Schüco						
Schüco Corona AS 60	8214	8101	0-43690	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	8214	8101	0-43690	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	6-37564-13-0-1 6-37564-13-0-8	–	24
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	6-37564-13-0-1 6-37564-13-0-8	–	24
Spectus						
Spectus TK 60	ES 040 (ES 041, ES 042, ES 043)	ES 002	0-43690	6-37564-25-0-1	–	16
Spectus TK 71	–	–	0-43690	6-37564-25-0-1	–	16
Stöckel						
Stöckel EcoStep	–	2113	0-43690	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16
Veka						
Veka Alphaline 90 MD	103.314	101.237	0-43690	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16
Veka Softline 116 SL (Haustür)	105.380	101.294 (101.293)	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	103.345	101.294 (101.293)	0-43690	6-37564-08-0-1	–	16
Veka Softline 70 AD (Haustür)	105.232	101.214	0-43690	6-37564-20-0-1 6-37564-20-0-8	6-37564-14-0-1	U 24 x 6
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	103.241	101.214	0-43690	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16
Veka Softline 82 AD	105.380	101.294	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Softline 82 MD	105.345	101.291	0-43690	6-37564-08-0-1	–	16
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

GU-SECURY DR – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY DR		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Veka						
Veka Softline 82, 2-flgl.	105.380	102.316	0-43690	6-37564-20-0-1 6-37564-20-0-8	6-37564-14-0-1	U 24 x 6
Veka Softline AD 13	103.198	101.085	0-43690	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16
Veka Softline 58 AD	103.122	101.085	0-43690	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16
Veka Softline 58 MD	103.118	101.100	0-43690	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	103.202	101.205	0-43690	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16
Veka Topline AD	103.202	101.200	0-43690	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	103.202	101.205	0-43690	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16
Veka Topline AD	103.202	101.205	0-43690	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16
Veka Topline AD	105.200	101.205	0-43690	6-37564-20-0-1 6-37564-20-0-8	6-37564-14-0-1	U 24 x 6
Veka Topline AD, 2-flgl.	105.200	101.200	0-43690	6-37564-20-0-1 6-37564-20-0-8	6-37564-14-0-1	U 24 x 6
Veka Topline MD	103.222	101.222	0-43690	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16
Wymar						
Wymar 2000	2207	2003	0-43690	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16
Wymar 2500	–	–	0-43690	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16
Wymar 3000	3203	3000	0-43690	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3203	3000	0-43690	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm			0-43690	–	–	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm			0-43690	–	–	16
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

GU-SECURY DR – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY DR		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
Akotherm							
Akotherm AT 720	6477	6575	0-43777	6-37564-04-0-1 6-37564-04-0-8	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730	2577	2575	0-43777	6-37564-04-0-1 6-37564-04-0-8	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730 HI-S	2531	2502	0-43777	6-37564-04-0-1 6-37564-04-0-8	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 740 SI	1551	1502	0-43777	6-37564-04-0-1 6-37564-04-0-8	–	U 24 x 6	14
Altotherm							
Altotherm RT95	B085A89	A072B95	0-43777	6-37564-20-0-1 6-37564-20-0-8	6-37564-14-0-1	U 24 x 6	16
Alumil							
Alumil M11000	–	–	0-43777	6-37564-05-0-1 6-37564-05-0-8	–	24	11,5
Alumil M11000-2	–	–	0-43777	6-37564-03-0-1 6-37564-03-0-8	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M11500	–	–	0-43777	6-37564-05-0-1 6-37564-05-0-8	–	24	11,5
Alumil M11500-2	–	–	0-43777	6-37564-03-0-1 6-37564-03-0-8	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M15000	–	–	0-43777	6-37564-13-0-1 6-37564-13-0-8	–	24	11,5
Alumil M15000-2	–	–	0-43777	6-37564-20-0-1 6-37564-20-0-8	6-37564-14-0-1	U 24 x 6	14,5
Alumil M940	–	–	0-43777	6-37564-05-0-1 6-37564-05-0-8	–	24	11,5
Alumil M9400	–	–	0-43777	6-37564-05-0-1 6-37564-05-0-8	–	24	11,5
Conal							
Conal 8000	8200	8000	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Dyna							
Dyna AS 90	51212	51108	0-43777	6-37564-04-0-1 6-37564-04-0-8	–	U 24 x 6	16
Feal							
Feal Serie T65 VS	–	–	0-43777	6-37564-04-0-1 6-37564-04-0-8	–	U 24 x 6	16
Feal Serie T85 VS	–	–	0-43777	6-37564-04-0-1 6-37564-04-0-8	–	U 24 x 6	16
Forster							
Forster Serie T30	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	13
Forster Serie Unico	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	12
Graute							
Graute-Therm 80	P82020	P81020	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Gutmann							
Gutmann S70	270280	270180	0-43777	6-37564-04-0-1 6-37564-04-0-8	–	U 24 x 6	17
Heroal							
Heroal 025	–	–	0-43777	6-37564-06-0-1 6-37564-06-0-8	–	24	13
Heroal 040	6481	6480	0-43777	6-37564-04-0-1 6-37564-04-0-8	–	U 24 x 6	13
Heroal 050	6581	6580	0-43777	6-37564-04-0-1 6-37564-04-0-8	–	U 24 x 6	13
Heroal 065	9381	9380	0-43777	6-37564-03-0-1 6-37564-03-0-8	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090	9081	9080	0-43777	6-37564-03-0-1 6-37564-03-0-8	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090S ES	19241	29180	0-43777	6-37564-20-0-1 6-37564-20-0-8	6-37564-14-0-1	U 24 x 6	16,6
Heroal 110 ES	15481	15480	0-43777	6-37564-03-0-1 6-37564-03-0-8	–	U 24 x 6	16,6

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY DR – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY DR		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
Heroal							
Heroal D 72	21191	21180	0-43777	6-37564-20-0-1 6-37564-20-0-8	6-37564-14-0-1	U 24 x 6	16,6
Heroal D 92 UD	23081	23060	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Hueck							
Hueck 1.0	521252	521150	0-43777	–	–	24	12
Hueck 1.0	521250	521150	0-43777	6-37564-04-0-1 6-37564-04-0-8	–	U 24 x 6	12
Hueck Lambda 57S	B811200	B811010	0-43777	6-37564-04-0-1 6-37564-04-0-8	–	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 65M	B808200	B808010	0-43777	6-37564-04-0-1 6-37564-04-0-8	–	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 77L	B805220	B805010	0-43777	–	–	24	13
Hueck Lambda Duo 90	–	–	0-43777	6-37564-10-0-1 6-37564-10-0-8	–	U 24 x 6	16
Kawneer							
Kawneer AA 720	3000499	3000501	0-43777	6-37564-04-0-1 6-37564-04-0-8	–	U 24 x 6	14
Klauke							
Klauke Serie 77 auswärts	77160	77055	0-43777	6-37564-06-0-1 6-37564-06-0-8	–	24	14
Klauke Serie 77 einwärts	77155	77060	0-43777	6-37564-10-0-1 6-37564-10-0-8	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 auswärts	78160	78055	0-43777	6-37564-04-0-1 6-37564-04-0-8	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 einwärts	78155	78065	0-43777	6-37564-04-0-1 6-37564-04-0-8	–	U 24 x 6	14
Kubal							
Kubal 65	2641	2640	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Metra							
Metra	Mg 380D	Mg 750D	0-43777	6-36163-19-0-1	–	16	12
Raico							
Raico Frame+ 75D	314100	314000	0-43777	6-37564-20-0-1 6-37564-20-0-8	6-37564-14-0-1	U 24 x 6	17
Renan							
Renan	05.0914	05.0969	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Rescara							
Rescara Izo Gold P69 System	69 V 03	69 F 03	0-43777	6-37564-20-0-1 6-37564-20-0-8	6-37564-14-0-1	U 24 x 6	16
Reynaers							
Reynaers CS 68	08.0026	08.0898	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Reynaers CS 77	008026	0081898	0-43777	6-37564-04-0-1 6-37564-04-0-8	–	U 24 x 6	16
Reynaers CS 86 HI	1081026	1080898	0-43777	6-37564-04-0-1 6-37564-04-0-8	–	U 24 x 6	16

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY DR – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY DR		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
SAPA							
SAPA Aventis 75	E8V052	32K82	0-43777	6-37564-06-0-1 6-37564-06-0-8	–	24	12
SAPA-Ekonal E 65	38V12	38K82	0-43777	6-37564-04-0-1 6-37564-04-0-8	–	U 24 x 6	12
SAPA-Ekonal E 75 plus	34V12	34K82	0-43777	6-37564-04-0-1 6-37564-04-0-8	–	U 24 x 6	12
Schüco							
Schüco ADS 75 Simply Smart	–	–	0-43777	6-37564-03-0-1 6-37564-03-0-8	–	U 24 x 6	16
Schüco ADS HD	–	–	0-43777	6-37564-04-0-1 6-37564-04-0-8	–	U 24 x 6	16
Schüco Royal S 65	167 050	167 030	0-43777	6-37564-04-0-1 6-37564-04-0-8	–	U 24 x 6	15,5
Schüco Royal S 70	171 050	171 030	0-43777	6-37564-04-0-1 6-37564-04-0-8	–	U 24 x 6	15,5
Sykon							
Sykon Sykotherm 70	–	–	0-43777	6-37564-04-0-1 6-37564-04-0-8	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 70	7002	7012	0-43777	6-37564-03-0-1 6-37564-03-0-8	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 75	8002	8012	0-43777	6-37564-03-0-1 6-37564-03-0-8	–	U 24 x 6	16
Tebau							
Tebau Therm 70	15 803 00	15 800 00	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Tebau Therm 80	15 513 00	15 501 00	0-43777	6-37564-06-0-1 6-37564-06-0-8	–	24	16
Thyssen							
Thyssen Schulte W 70	54 278	41 146	0-43777	–	–	24	12
Thyssen Schulte W 70	54 168	41 146	0-43777	6-37564-06-0-1 6-37564-06-0-8	–	24	12
TKI							
TKI 755	75502066	75501061	0-43777	6-37564-04-0-1 6-37564-04-0-8	–	U 24 x 6	16
Wicona							
Wicona Wicstyle 65	1021003	1021001	0-43777	6-37564-06-0-1 6-37564-06-0-8	–	24	12
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	24x3	11
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	22	11
Wicona Wicstyle 77	1021204	1021201	0-43777	6-37564-06-0-1 6-37564-06-0-8	–	24	12
Wicona Wicstyle 88	1021401	1021400	0-43777	–	–	22	11
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm			0-43777	6-37564-06-0-1 6-37564-06-0-8	–	24	12
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm			0-43777	6-37564-06-0-1 6-37564-06-0-8	–	24	12
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm			0-43777	6-37564-07-0-1	–	20	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm			0-43777	6-37564-06-0-1 6-37564-06-0-8	–	24	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm			0-43777	6-37564-06-0-1 6-37564-06-0-8	–	24	12
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt							

GU-SECURY DR – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	Einbau-zeichnung	GU-SECURY DR		Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]
		Nuss 8 mm	Nuss 10 mm			
Falzluft 4 mm						
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe ab Seite 998	siehe ab Seite 998	20	15	4
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe ab Seite 998	siehe ab Seite 998	20	13	4
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe ab Seite 998	siehe ab Seite 998	20	11	4
Falzluft 4 mm	0-47065	siehe ab Seite 998	siehe ab Seite 998	20	10	4
Falzluft 4 mm	0-47065	siehe ab Seite 998	siehe ab Seite 998	16	9	4
Leitz-System						
Leitz-System	0-47619	auf Anfrage	auf Anfrage	U 30 x 10	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe ab Seite 998	siehe ab Seite 998	20	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe ab Seite 998	siehe ab Seite 998	20	13	4
Euronut						
Euronut 7/8 x 4 mm	–	siehe ab Seite 998	siehe ab Seite 998	16	9	12
Eurofalz						
Eurofalz 18 x 8 mm	–	siehe ab Seite 998	siehe ab Seite 998	16	9	12
Eurofalz 20 x 8 mm	–	siehe ab Seite 998	siehe ab Seite 998	16	9	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe ab Seite 998	siehe ab Seite 998	20	13	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe ab Seite 998	siehe ab Seite 998	16	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe ab Seite 998	siehe ab Seite 998	20	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe ab Seite 998	siehe ab Seite 998	16	13	12

GU-SECURY DR – 1750 mm

Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall





Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

	Bezeichnung	Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Verlängerung DR Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-38407-15-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-38407-05-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Verlängerung DR Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-37398-15-0-1 6-37398-15-0-8
		24	eckig	5	6-37398-12-0-1 6-37398-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37398-11-0-1 6-37398-11-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37398-05-0-1
		16	eckig	5	6-37398-01-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage
3	Verlängerung DR Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-37403-15-0-1 6-37403-15-0-8
		24	eckig	5	6-37403-12-0-1 6-37403-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37403-11-0-1 6-37403-11-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37403-05-0-1
		16	eckig	5	6-37403-01-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt



Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

	Bezeichnung	Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer [1]
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY DR – 1750 mm

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall





1



2

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Ansatzstulp oben L = 405 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 24 x 6	eckig	10	9-48687-15-0-1 9-48687-15-0-8
		24	eckig	10	9-48687-12-0-1 9-48687-12-0-8
		24	rund unten/oben	10	9-48687-11-0-1 9-48687-11-0-8
		24	rund unten	10	9-48687-47-0-1 9-48687-47-0-8
		20	eckig	10	9-48687-06-0-1 9-48687-06-0-8
		20	rund unten/oben	10	9-48687-05-0-1 9-48687-05-0-8
		20	rund unten	10	9-48687-46-0-1 9-48687-46-0-8
		16	eckig	10	9-48687-01-0-1 9-48687-01-0-8
		16	rund unten/oben	10	9-48687-45-0-1 9-48687-45-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Ansatzstulp unten L = 130 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 24 x 6	eckig	10	9-48686-15-0-1 9-48686-15-0-8
		24	eckig	10	9-48686-12-0-1 9-48686-12-0-8
		24	rund unten/oben	10	9-48686-11-0-1 9-48686-11-0-8
		24	rund unten	10	9-48686-47-0-1 9-48686-47-0-8
		20	eckig	10	9-48686-06-0-1 9-48686-06-0-8
		20	rund unten/oben	10	9-48686-05-0-1 9-48686-05-0-8
		20	rund unten	10	9-48686-46-0-1 9-48686-46-0-8
		16	eckig	10	9-48686-01-0-1 9-48686-01-0-8
		16	rund unten/oben	10	9-48686-45-0-1 9-48686-45-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY DR – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Actual						
Actual 600	6-37564-15-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Alphacan						
Alphacan Class	6-37564-25-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Aluplast						
Aluplast Ideal 2000	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16	–	U 30 x 8	
Aluplast Ideal 4000	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16	6-37781-2U-L-1 6-37781-2U-R-1	U 30 x 6	
Aluplast Ideal 7000	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16	–	U 30 x 8	
Aluplast Ideal 7000	6-37564-13-0-1 6-37564-13-0-8	–	24	–	U 30 x 6	
Aluplast Ideal 8000	6-37564-08-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Aluplast energeto 4000	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16	6-37781-2U-L-1 6-37781-2U-R-1	U 30 x 6	
Aluplast energeto 7000	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16	–	U 30 x 8	
Aluplast energeto 7000	6-37564-13-0-1 6-37564-13-0-8	–	24	–	U 30 x 6	
Aluplast energeto 8000	6-37564-08-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Archimede						
Archimede Serie 500	–	–	16	–	U 26 x 8	
Archimede Serie 500	6-37564-12-0-1	6-37564-27-0-1	20	–	U 35 x 8	
Brügmann						
Brügmann AD	6-37564-12-0-1	6-37564-27-0-1	20	6-37822-2Y-L-1 6-37822-2Y-R-1	U 35 x 8	
Brügmann AD	6-37564-25-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Brügmann MD	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16	–	U 30 x 8	
Deceuninck						
Deceuninck Mondial	6-37564-25-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Deceuninck Mondial	6-37564-25-0-1	–	16	–	U 35 x 8	
Deceuninck Zendow	6-37564-25-0-1	–	16	6-37794-34-L-1 6-37794-34-R-1	U 30 x 8	
Deceuninck Zendow Neo	6-37564-08-0-1	–	16	6-37794-34-L-1 6-37794-34-R-1	U 30 x 8	

GU-SECURY DR – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37675-3T-L-1 6-37675-3T-R-1	–	6-32022-3T-L-1[2] 6-32022-3T-R-1[2]	–	6-28961-3T-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3R-L-1 6-37675-3R-R-1	–	6-32022-3R-L-1[2] 6-32022-3R-R-1[2]	–	6-28961-3R-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-07-L-1 6-37675-07-R-1	–	6-32022-07-L-1 6-32022-07-R-1	–	6-28961-07-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-32023-2U-L-1 6-32023-2U-R-1	–	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-32022-5K-L-1[2] 6-32022-5K-R-1[2]	–	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	–	–	–	–	–	–
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-32022-5K-L-1[2] 6-32022-5K-R-1[2]	–	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-32023-2U-L-1 6-32023-2U-R-1	–	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-32022-5K-L-1[2] 6-32022-5K-R-1[2]	–	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	–	–	–	–	–	–
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-32022-5K-L-1[2] 6-32022-5K-R-1[2]	–	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37632-5W-L-1 6-37632-5W-R-1	–	6-37638-5W-L-1[2] 6-37638-5W-R-1[2]	–	–	–
	6-37558-5T-L-1 6-37558-5T-R-1	–	6-37725-5T-L-1[2] 6-37725-5T-R-1[2]	–	6-28961-5T-0-1[2]	6-28985-07-0-1
	6-37558-2Y-L-1 6-37558-2Y-R-1	–	6-32022-2Y-L-1[2] 6-32022-2Y-R-1[2]	–	6-28961-2Y-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	–	6-32022-2L-L-1[2] 6-32022-2L-R-1[2]	–	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	–	6-32022-2L-L-1[2] 6-32022-2L-R-1[2]	–	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-14-L-1[2] 6-37675-14-R-1[2]	–	6-32022-14-L-1[2] 6-32022-14-R-1[2]	–	6-28961-14-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-2M-L-1[2] 6-37558-2M-R-1[2]	–	6-32022-2M-L-1[2] 6-32022-2M-R-1[2]	–	6-28961-2M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	–	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	–	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Funke						
Funke Helios	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16	6-37794-34-L-1 6-37794-34-R-1	U 30 x 8	
Funke Phönix	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16	6-37794-34-L-1 6-37794-34-R-1	U 30 x 8	
Gealan						
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16	–	U 30 x 8	
Gealan S 3000	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16	–	U 30 x 8	
Gealan S 7000 IQ	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16	6-37822-4P-L-1 6-37822-4P-R-1	U 35 x 8	
Gealan S 8000 IQ	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16	6-37822-4P-L-1 6-37822-4P-R-1	U 35 x 8	
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16	–	U 35 x 8	
Gealan S 9000	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16	6-37822-4P-L-1 6-37822-4P-R-1	U 35 x 8	
Horizont						
Horizont PS 990	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16	–	U 26 x 6	
INOUTIC						
INOUTIC AD (Anpressdruck +2 mm)	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16	–	U 30 x 8	
INOUTIC AD	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16	6-37781-79-L-1 6-37781-79-R-1	U 30 x 6	
INOUTIC Eforte	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16	6-37781-79-L-1 6-37781-79-R-1	U 30 x 6	
INOUTIC Elite / Acade	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16	6-37781-79-L-1 6-37781-79-R-1	U 30 x 6	
INOUTIC Prestige	6-37564-25-0-1	–	16	6-37781-79-L-1 6-37781-79-R-1	U 30 x 6	
Panorama						
Panorama 3000	6-37564-25-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Primo						
Primo 400	6-37564-25-0-1	–	16	–	U 35 x 6	
Primo 4000	6-37564-25-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Profine						
Profine 76	6-37564-08-0-1	–	16	–	U 35 x 8	
Profine 76	6-37564-16-0-1	–	20	–	U 35 x 8	
Profine 88MD	6-37564-08-0-1	–	16	–	U 35 x 8	

GU-SECURY DR – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	–	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	–	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4B-L-1 6-37675-4B-R-1	–	6-32022-4B-L-1[2] 6-32022-4B-R-1[2]	–	6-28961-4B-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	–	6-32022-21-L-1 6-32022-21-R-1	–	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	–	6-37725-4P-L-1 6-37725-4P-R-1	–	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	–	6-37725-4P-L-1 6-37725-4P-R-1	–	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6D-L-1 6-37558-6D-R-1	–	6-37725-6D-L-1[2] 6-37725-6D-R-1[2]	–	6-28961-6D-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	–	6-37725-4P-L-1 6-37725-4P-R-1	–	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-32023-87-L-1 6-32023-87-R-1	–	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3E-L-1 6-37675-3E-R-1	–	6-32022-3E-L-1[2] 6-32022-3E-R-1[2]	–	6-28961-3E-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-32023-79-L-1 6-32023-79-R-1	–	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-32023-79-L-1 6-32023-79-R-1	–	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-32023-79-L-1 6-32023-79-R-1	–	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-32023-79-L-1 6-32023-79-R-1	–	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	–	6-32022-21-L-1 6-32022-21-R-1	–	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37698-52-L-1 3-37698-52-R-1	–	–	–	6-28961-52-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2E-L-1 6-37675-2E-R-1	–	6-32022-2E-L-1[2] 6-32022-2E-R-1[2]	–	6-28961-2E-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37725-5X-L-1 6-37725-5X-R-1	–	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37725-5X-L-1 6-37725-5X-R-1	–	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37725-5X-L-1 6-37725-5X-R-1	–	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Profine						
Profine 88MD	6-37564-16-0-1	–	20	–	U 35 x 8	
Profine EuroFutur Classic	6-37564-20-0-1 6-37564-20-0-1	6-37564-14-0-1	U 24 x 6	–	U 30 x 6	
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	6-37564-20-0-1 6-37564-20-0-1	6-37564-14-0-1	U 24 x 6	–	U30x10	
Profine EuroFutur Classic	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16	6-37794-31-L-1 6-37794-31-R-1	U 30 x 8	
Profine EuroFutur Elegance	6-37564-20-0-1 6-37564-20-0-1	6-37564-14-0-1	U 24 x 6	–	U 30 x 6	
Profine EuroFutur Elegance	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16	6-37794-31-L-1 6-37794-31-R-1	U 30 x 8	
Profine Gold	6-37564-25-0-1	–	16	6-37794-34-L-1 6-37794-34-R-1	U 30 x 8	
Profine K-vision	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16	6-37794-31-L-1 6-37794-31-R-1	U 30 x 8	
Profine KBE 58	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16	–	U 30 x 6	
Profine KBE 70	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16	6-37794-34-L-1 6-37794-34-R-1	U 30 x 8	
Profine KBE 88+	6-37564-08-0-1	–	16	6-37794-34-L-1 6-37794-34-R-1	U 30 x 8	
Profine Kömmerling 88+	–	–	16	6-37794-31-L-1 6-37794-31-R-1	U 30 x 8	
Profine Phalanx AD	6-37564-16-0-1	–	20	6-37794-34-L-1 6-37794-34-R-1	U 30 x 8	
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	6-37564-16-0-1	–	20	6-37794-34-L-1 6-37794-34-R-1	U 30 x 8	
Profine Trocal 88+	6-37564-08-0-1	–	16	–	U 24 x 8	
Profine Trocal AluFusion MD	6-37564-16-0-1	–	20	–	U 30 x 8	
Profine Trocal Innonova 2000	6-37564-12-0-1	6-37564-27-0-1	20	–	U 24 x 8	
Profine Trocal Innonova 2000	6-37564-25-0-1	–	16	–	U 24 x 8	
Profine Trocal Innonova 70 A5	6-37564-16-0-1	–	20	–	U 30 x 8	
Profine Trocal Innonova 70 M5	6-37564-25-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Profine Trocal Innonova 70 M5	6-37564-16-0-1	–	20	–	U 30 x 8	
Pural						
Pural	6-37564-25-0-1	–	16	–	U 30 x 6	

GU-SECURY DR – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37725-5X-L-1 6-37725-5X-R-1	–	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-38-L-1[2] 6-37654-38-R-1[2]	–	6-32023-38-L-1 6-32023-38-R-1	–	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37930-03-L-1 6-37930-03-R-1	–	–	–	–	–
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-32022-31-L-1 6-32022-31-R-1	–	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-38-L-1[2] 6-37654-38-R-1[2]	–	6-32023-38-L-1 6-32023-38-R-1	–	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-32022-31-L-1 6-32022-31-R-1	–	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	–	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-32022-31-L-1 6-32022-31-R-1	–	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-28-L-1 6-37654-28-R-1	–	6-32023-28-L-1[2] 6-32023-28-R-1[2]	–	6-28961-28-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	–	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	–	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-32022-31-L-1 6-32022-31-R-1	–	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	–	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	–	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	–	–	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-32022-83-L-1 6-32022-83-R-1	–	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	–	–	6-29916-02-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	–	–	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-32022-83-L-1 6-32022-83-R-1	–	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-32022-83-L-1 6-32022-83-R-1	–	6-28961-83-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-32022-83-L-1 6-32022-83-R-1	–	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-55-L-1 6-37654-55-R-1	–	6-32023-55-L-1[2] 6-32023-55-R-1[2]	–	6-28961-55-0-1[2]	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Ramplast						
Ramplast 2000	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16	–	U 26 x 6	
Ramplast Ecotherm	6-37564-25-0-1	–	16	–	U 30 x 6	
Rehau						
Rehau Brillant Design	6-37564-25-0-1	–	16	6-37822-62-L-1 6-37822-62-R-1	U 35 x 8	
Rehau Brillant Design (Zwei Schraubachsen)	6-37564-25-0-1	–	16	–	U 35 x 8	
Rehau Character Design 70	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16	–	U 35 x 8	
Rehau Character Design 70	6-37564-13-0-1 6-37564-13-0-8	–	24	–	U 35 x 8	
Rehau Euro Design 86	6-37564-25-0-1	–	16	–	U 35 x 8	
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +2 mm)	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16	–	U 35 x 8	
Rehau Geneo ohne Kederprofil	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16	–	U 35 x 8	
Rehau Geneo ohne Kederprofil	6-37564-13-0-1 6-37564-13-0-8	–	24	–	U 35 x 6	
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16	–	U 35 x 8	
Rehau Geneo mit Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16	–	U 35 x 8	
Rehau Geneo mit Kederprofil	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16	–	U 35 x 8	
Rehau Optimum	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16	6-37822-62-L-1 6-37822-62-R-1	U 35 x 8	
Rehau S 730	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16	6-37822-62-L-1 6-37822-62-R-1	U 35 x 8	
Rehau S 730 (Anpressdruck +1 mm)	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16	–	U 35 x 8	
Rehau Synego AD / MD	6-37564-25-0-1	–	16	–	U 35 x 8	
Rehau Synego AD / MD	–	–	24	–	U 35 x 8	
Rehau Thermo Design	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16	6-37822-62-L-1 6-37822-62-R-1	U 35 x 8	
Roplasto						
Roplasto 7001	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16	–	U 30 x 8	
Salamander						
Salamander bluEvolution 82	6-37564-15-0-1	–	16	–	U 35 x 8	
Salamander bluEvolution 82	6-37564-16-0-1	–	20	–	U 35 x 8	

GU-SECURY DR – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37610-03-L-1[2] 6-37610-03-R-1[2]	–	6-32023-03-L-1[2] 6-32023-03-R-1[2]	–	6-28961-03-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4A-L-1 6-37654-4A-R-1	–	6-32023-4A-L-1[2] 6-32023-4A-R-1[2]	–	6-28961-4A-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-32022-62-L-1 6-32022-62-R-1	–	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38988-01-L-1 6-38988-01-R-1	–	–	–	–	–
	6-37558-3A-L-1 6-37558-3A-R-1	–	6-32022-3A-L-1[2] 6-32022-3A-R-1[2]	–	6-28961-3A-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-3A-L-1 6-37558-3A-R-1	–	6-32022-3A-L-1[2] 6-32022-3A-R-1[2]	–	6-28961-3A-0-1[2]	6-28985-10-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-32022-5A-L-1[2] 6-32022-5A-R-1[2]	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6C-L-1 6-37558-6C-R-1	–	6-37725-6C-L-1[2] 6-37725-6C-R-1[2]	–	6-28961-6C-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5D-L-1 6-37558-5D-R-1	–	6-37725-5D-L-1 6-37725-5D-R-1	–	6-28961-5D-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37698-6B-L-1 6-37698-6B-R-1	–	–	–	–	–
	6-37558-4W-L-1 6-37558-4W-R-1	–	6-32022-4W-L-1 6-32022-4W-R-1	–	6-28961-4W-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4X-L-1 6-37558-4X-R-1	–	6-32022-4X-L-1[2] 6-32022-4X-R-1[2]	–	6-28961-4X-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5N-L-1 6-37558-5N-R-1	–	6-32022-5N-L-1[2] 6-32022-5N-R-1[2]	–	6-28961-5N-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-32022-62-L-1 6-32022-62-R-1	–	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-32022-62-L-1 6-32022-62-R-1	–	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5P-L-1 6-37558-5P-R-1	–	6-32022-5P-L-1[2] 6-32022-5P-R-1[2]	–	6-28961-5P-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-32022-5A-L-1[2] 6-32022-5A-R-1[2]	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-32022-5A-L-1[2] 6-32022-5A-R-1[2]	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-32022-62-L-1 6-32022-62-R-1	–	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-46-L-1 6-37675-46-R-1	–	6-32022-46-L-1[2] 6-32022-46-R-1[2]	–	6-28961-46-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	–	6-37725-5J-L-1 6-37725-5J-R-1	–	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	–	6-37725-5J-L-1 6-37725-5J-R-1	–	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Salamander						
Salamander bluEvolution 92	6-37564-15-0-1	–	16	–	U 35 x 8	
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	6-37564-15-0-1	–	16	–	U 35 x 8	
Salamander Design 3D	6-37564-12-0-1	6-37564-27-0-1	20	6-37822-2R-L-1 6-37822-2R-R-1	U 35 x 8	
Salamander Design iD	6-37564-12-0-1	6-37564-27-0-1	20	6-37822-2R-L-1 6-37822-2R-R-1	U 35 x 8	
Salamander Streamline	6-37564-25-0-1	–	16	6-37822-2R-L-1 6-37822-2R-R-1	U 35 x 8	
Salamander Streamline	6-37564-12-0-1	6-37564-27-0-1	20	6-37822-2R-L-1 6-37822-2R-R-1	U 35 x 8	
Schüco						
Schüco Corona AS 60	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16	–	U 30 x 8	
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16	–	U 30 x 8	
Schüco Corona CT 70	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16	6-37794-2T-L-1 6-37794-2T-R-1	U 30 x 8	
Schüco Corona CT 70	6-37564-13-0-1 6-37564-13-0-8	–	24	–	L 30 x 5,2	
Schüco Corona SI 82	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16	6-37794-2T-L-1 6-37794-2T-R-1	U 30 x 8	
Schüco Corona SI 82	6-37564-13-0-1 6-37564-13-0-8	–	24	–	L 30 x 5,2	
Spectus						
Spectus TK 60	6-37564-25-0-1	–	16	6-37794-2T-L-1 6-37794-2T-R-1	U 30 x 8	
Spectus TK 71	6-37564-25-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Stöckel						
Stöckel EcoStep	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16	–	U 30 x 6	
Veka						
Veka Alphaline 90 MD	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16	6-37794-2T-L-1 6-37794-2T-R-1	U 30 x 8	
Veka Softline 116 SL (Haustür)	–	–	U 24 x 6	–	U 30 x 5	
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	6-37564-08-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Veka Softline 70 AD (Haustür)	6-37564-20-0-1 6-37564-20-0-8	6-37564-14-0-1	U 24 x 6	6-37781-88-L-1 6-37781-88-R-1	U 30 x 6	
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16	6-37794-2T-L-1 6-37794-2T-R-1	U 30 x 8	

GU-SECURY DR – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-32022-5A-L-1[2] 6-32022-5A-R-1[2]	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5Y-L-1 6-37558-5Y-R-1	–	–	–	–	–
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-37725-2R-L-1 6-37725-2R-R-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-37725-2R-L-1 6-37725-2R-R-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-37725-2R-L-1 6-37725-2R-R-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-06-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-37725-2R-L-1 6-37725-2R-R-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37675-1F-L-1 6-37675-1F-R-1	–	6-32022-1F-L-1[2] 6-32022-1F-R-1[2]	–	6-28961-1F-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3M-L-1 6-37675-3M-R-1	–	6-32022-3M-L-1[2] 6-32022-3M-R-1[2]	–	6-28961-3M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	–	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	–	–	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	–	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	–	–	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	–	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-49-L-1 6-37675-49-R-1	–	6-32022-49-L-1[2] 6-32022-49-R-1[2]	–	6-28961-49-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-1U-L-1 6-37654-1U-R-1	–	6-32023-1U-L-1[2] 6-32023-1U-R-1[2]	–	6-28961-1U-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	–	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-37055-01-L-1 6-37055-01-R-1	–	–	–
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	–	6-32022-5M-L-1[2] 6-32022-5M-R-1[2]	–	6-28961-5M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-37055-01-L-1 6-37055-01-R-1	–	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	–	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Veka						
Veka Softline 82 AD	–	–	U 24 x 6	–	U 30 x 5	
Veka Softline 82 MD	6-37564-08-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Veka Softline 82, 2-flgl.	6-37564-20-0-1 6-37564-20-0-8	6-37564-14-0-1	U 24 x 6	–	–	
Veka Softline AD 13	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16	6-37794-2T-L-1 6-37794-2T-R-1	U 30 x 8	
Veka Softline 58 AD	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16	–	U 26 x 6	
Veka Softline 58 MD	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16	–	U 26 x 6	
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16	–	U 30 x 8	
Veka Topline AD	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16	–	U 30 x 6	
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16	–	U 30 x 8	
Veka Topline AD	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16	6-37794-2T-L-1 6-37794-2T-R-1	U 30 x 8	
Veka Topline AD	6-37564-20-0-1 6-37564-20-0-8	6-37564-14-0-1	U 24 x 6	6-37781-88-L-1 6-37781-88-R-1	U 30 x 6	
Veka Topline AD, 2-flgl.	6-37564-20-0-1 6-37564-20-0-8	6-37564-14-0-1	U 24 x 6	–	–	
Veka Topline MD	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16	6-37794-2T-L-1 6-37794-2T-R-1	U 30 x 8	
Wymar						
Wymar 2000	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16	–	U 30 x 8	
Wymar 2500	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16	–	U 30 x 8	
Wymar 3000	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16	–	U 30 x 6	
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	6-37564-11-0-1	6-37564-26-0-1	16	–	U 30 x 8	
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm	–	–	16	–	U 26 x 8	
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm	–	–	16	–	U 26 x 6	

GU-SECURY DR – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		**Schließplatte einstellbar**		**Bandsicherung**	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-37055-01-L-1 6-37055-01-R-1	–	–	–
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	–	6-32022-5M-L-1[2] 6-32022-5M-R-1[2]	–	6-28961-5M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-09-L-1 6-37930-09-R-1	–	–	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	–	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-32023-87-L-1 6-32023-87-R-1	–	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-32023-87-L-1 6-32023-87-R-1	–	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4C-L-1 6-37675-4C-R-1	–	6-32022-4C-L-1[2] 6-32022-4C-R-1[2]	–	6-28961-4C-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4H-L-1 6-37654-4H-R-1	–	6-32023-4H-L-1[2] 6-32023-4H-R-1[2]	–	6-28961-4H-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Y-L-1 6-37675-3Y-R-1	–	6-32022-3Y-L-1[2] 6-32022-3Y-R-1[2]	–	6-28961-3Y-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	–	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-88-L-1 6-37654-88-R-1	–	6-32022-3Y-L-1[2] 6-32022-3Y-R-1[2]	–	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-38927-01-L-1 6-38927-01-R-1	–	–	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	–	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-91-L-1 6-37675-91-R-1	–	6-32022-91-L-1[2] 6-32022-91-R-1[2]	–	6-28961-91-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3X-L-1 6-37675-3X-R-1	–	6-32022-3X-L-1[2] 6-32022-3X-R-1[2]	–	6-28961-3X-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4L-L-1 6-37654-4L-R-1	–	6-32023-4L-L-1 6-32023-4L-R-1	–	6-28961-4L-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Z-L-1 6-37675-3Z-R-1	–	6-37682-3Z-L-1 6-37682-3Z-R-1	–	6-28961-3Z-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37632-1A-L-1 6-37632-1A-R-1	–	6-32022-1A-L-1 6-32022-1A-R-1	–	6-28961-1A-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37610-1J-L-1 6-37610-1J-R-1	–	6-32023-1J-L-1 6-32023-1J-R-1	–	6-28961-1J-0-1[2]	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]			Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750	2310		
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 6		
Akotherm							
Akotherm AT 720	6-37564-04-0-1 6-37564-04-0-8	–	U 24 x 6	6-39057-01-L-8 6-39057-01-R-8	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24	
Akotherm AT 730	6-37564-04-0-1 6-37564-04-0-8	–	U 24 x 6	6-39057-01-L-8 6-39057-01-R-8	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24	
Akotherm AT 730 HI-S	6-37564-04-0-1 6-37564-04-0-8	–	U 24 x 6	6-39057-01-L-8 6-39057-01-R-8	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24	
Akotherm AT 740 SI	6-37564-04-0-1 6-37564-04-0-8	–	U 24 x 6	6-39057-01-L-8 6-39057-01-R-8	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24	
Altotherm							
Altotherm RT95[2]	6-37564-20-0-1 6-37564-20-0-8	6-37564-14-0-1	U 24 x 6	6-38903-01-L-8 6-38903-01-R-8	–	U 24 x 5	
Alumil							
Alumil M11000	6-37564-05-0-1 6-37564-05-0-8	–	24	–	–	U 24 x 6	
Alumil M11000-2	6-37564-03-0-1 6-37564-03-0-8	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Alumil M11500	6-37564-05-0-1 6-37564-05-0-8	–	24	–	–	U 24 x 6	
Alumil M11500-2	6-37564-03-0-1 6-37564-03-0-8	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Alumil M15000	6-37564-13-0-1 6-37564-13-0-8	–	24	–	–	U 24 x 6	
Alumil M15000-2	6-37564-20-0-1 6-37564-20-0-8	6-37564-14-0-1	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Alumil M940	6-37564-05-0-1 6-37564-05-0-8	–	24	–	–	U 24 x 6	
Alumil M9400	6-37564-05-0-1 6-37564-05-0-8	–	24	–	–	U 24 x 6	

[2] Schließleiste einstellbar 1-teilig (6-39239-01-L-1, 6-39239-01-R-1, 6-39239-01-L-8, 6-39239-01-R-8)

GU-SECURY DR – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		**Schließplatte einstellbar**		**Bandsicherung**	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38021-01-L-1 6-38021-01-R-1 6-38021-01-L-8 6-38021-01-R-8	–	–	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY DR – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]			Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750	2310		
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5		
Conal							
Conal 8000	–	–	U 24 x 6	6-39057-01-L-8 6-39057-01-R-8	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24	
Dyna							
Dyna AS 90	6-37564-04-0-1 6-37564-04-0-8	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Feal							
Feal Serie T65 VS	6-37564-04-0-1 6-37564-04-0-8	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Feal Serie T85 VS	6-37564-04-0-1 6-37564-04-0-8	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Forster							
Forster Serie T30	–	–	U 24 x 5	6-39057-01-L-8 6-39057-01-R-8	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24	
Forster Serie Unico	–	–	U 24 x 5	–	–	U 24 x 6	
Graute							
Graute-Therm 80	–	–	U 24 x 6	6-39057-01-L-8 6-39057-01-R-8	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24	
Gutmann							
Gutmann S70	6-37564-04-0-1 6-37564-04-0-8	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Heroal							
Heroal 025	6-37564-06-0-1 6-37564-06-0-8	–	24	–	–	U 24 x 6	
Heroal 040	6-37564-04-0-1 6-37564-04-0-8	–	U 24 x 6	6-39057-01-L-8 6-39057-01-R-8	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24	
Heroal 050	6-37564-04-0-1 6-37564-04-0-8	–	U 24 x 6	6-39057-01-L-8 6-39057-01-R-8	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24	

GU-SECURY DR – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY DR – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]			Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750	2310		
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5		
Heroal							
Heroal 065	6-37564-03-0-1 6-37564-03-0-8	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Heroal 090	6-37564-03-0-1 6-37564-03-0-8	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Heroal 090S ES	6-37564-20-0-1 6-37564-20-0-8	6-37564-14-0-1	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Heroal 110 ES	6-37564-03-0-1 6-37564-03-0-8	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Heroal D 72	6-37564-20-0-1 6-37564-20-0-8	6-37564-14-0-1	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Heroal D 92 UD	–	–	U 24 x 6	6-39057-01-L-8 6-39057-01-R-8	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24	
Hueck							
Hueck 1.0	–	–	24	–	–	U 24 x 6	
Hueck 1.0	6-37564-04-0-1 6-37564-04-0-8	–	U 24 x 6	6-39057-01-L-8 6-39057-01-R-8	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24	
Hueck Lambda 57S	6-37564-04-0-1 6-37564-04-0-8	–	U 24 x 6	6-39057-01-L-8 6-39057-01-R-8	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24	
Hueck Lambda 65M	6-37564-04-0-1 6-37564-04-0-8	–	U 24 x 6	6-39057-01-L-8 6-39057-01-R-8	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24	
Hueck Lambda 77L	–	–	24	–	–	U 24 x 6	
Hueck Lambda Duo 90	6-37564-10-0-1 6-37564-10-0-8	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Kawneer							
Kawneer AA 720	6-37564-04-0-1 6-37564-04-0-8	–	U 24 x 6	6-39057-01-L-8 6-39057-01-R-8	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24	

GU-SECURY DR – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		**Schließplatte einstellbar**		**Bandsicherung**	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY DR – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR**			**Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)**			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]			Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750	2310		
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5		
Klauke							
Klauke Serie 77 auswärts	6-37564-06-0-1 6-37564-06-0-8	–	24	–	–	U 24 x 8	
Klauke Serie 77 einwärts	6-37564-10-0-1 6-37564-10-0-8	–	U 24 x 6	6-39057-01-L-8 6-39057-01-R-8	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24	
Klauke Serie 78 auswärts	6-37564-04-0-1 6-37564-04-0-8	–	U 24 x 6	6-39057-01-L-8 6-39057-01-R-8	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24	
Klauke Serie 78 einwärts	6-37564-04-0-1 6-37564-04-0-8	–	U 24 x 6	6-39057-01-L-8 6-39057-01-R-8	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24	
Kubal							
Kubal 65	–	–	U 24 x 6	6-39057-01-L-8 6-39057-01-R-8	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24	
Metra							
Metra	6-36163-19-0-1	–	16	–	–	U 24 x 6	
Raico							
Raico Frame+ 75D	6-37564-20-0-1 6-37564-20-0-8	6-37564-14-0-1	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Renan							
Renan	–	–	U 24 x 8	–	–	U 24 x 8	
Rescara							
Rescara Izo Gold P69 System	6-37564-20-0-1 6-37564-20-0-8	6-37564-14-0-1	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Reynaers							
Reynaers CS 68	–	–	U 24 x 8	–	–	U 24 x 8	
Reynaers CS 77	6-37564-04-0-1 6-37564-04-0-8	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Reynaers CS 86 HI	6-37564-04-0-1 6-37564-04-0-8	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	

GU-SECURY DR – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		**Schließplatte einstellbar**		**Bandsicherung**	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31966-00-0-1[2] 6-31966-00-0-8[2]	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	–	–	–	–	–
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31966-00-0-1[2] 6-31966-00-0-8[2]	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31966-00-0-1[2] 6-31966-00-0-8[2]	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR**			**Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)**			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]			Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750	2310		
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5		
SAPA							
SAPA Aventis 75	6-37564-06-0-1 6-37564-06-0-8	–	24	–	–	U 24 x 6	
SAPA-Ekonal E 65	6-37564-04-0-1 6-37564-04-0-8	–	U 24 x 6	6-39057-01-L-8 6-39057-01-R-8	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24	
SAPA-Ekonal E 75 plus	6-37564-04-0-1 6-37564-04-0-8	–	U 24 x 6	6-39057-01-L-8 6-39057-01-R-8	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24	
Schüco							
Schüco ADS 75 Simply Smart	6-37564-03-0-1 6-37564-03-0-8	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Schüco ADS HD	6-37564-04-0-1 6-37564-04-0-8	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Schüco Royal S 65	6-37564-04-0-1 6-37564-04-0-8	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Schüco Royal S 70	6-37564-04-0-1 6-37564-04-0-8	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Sykon							
Sykon Sykotherm 70	6-37564-04-0-1 6-37564-04-0-8	–	U 24 x 6	6-39057-01-L-8 6-39057-01-R-8	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24	
Sykon Sykotherm Serie 70	6-37564-03-0-1 6-37564-03-0-8	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Sykon Sykotherm Serie 75	6-37564-03-0-1 6-37564-03-0-8	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Tebau							
Tebau Therm 70	–	–	U 24 x 8	–	–	U 24 x 8	
Tebau Therm 80	6-37564-06-0-1 6-37564-06-0-8	–	24	–	–	U 24 x 8	

GU-SECURY DR – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		**Schließplatte einstellbar**		**Bandsicherung**	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31966-00-0-1[2] 6-31966-00-0-8[2]	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31966-00-0-1[2] 6-31966-00-0-8[2]	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR**			**Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)**			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]			Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750	2310		
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5		
Thyssen							
Thyssen Schulte W 70	–	–	24	–	–	U 24 x 6	
Thyssen Schulte W 70	6-37564-06-0-1 6-37564-06-0-8	–	24	–	–	U 24 x 6	
TKI							
TKI 755	6-37564-04-0-1 6-37564-04-0-8	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Wicona							
Wicona Wicstyle 65	6-37564-06-0-1 6-37564-06-0-8	–	24	–	–	U 24 x 6	
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	24	–	–	22	
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	22	–	–	22	
Wicona Wicstyle 77	6-37564-06-0-1 6-37564-06-0-8	–	24	–	–	U 24 x 6	
Wicona Wicstyle 88	–	–	22	–	–	22	
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm	6-37564-06-0-1 6-37564-06-0-8	–	24	–	–	U 20 x 6	
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm	6-37564-06-0-1 6-37564-06-0-8	–	24	–	–	U 24 x 6	
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm	6-37564-07-0-1	–	20	–	–	U 24 x 6	
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm	6-37564-06-0-1 6-37564-06-0-8	–	24	–	–	U 20 x 6	
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm	6-37564-06-0-1 6-37564-06-0-8	–	24	–	–	U 24 x 6	

GU-SECURY DR – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		**Schließplatte einstellbar**		**Bandsicherung**	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	6-37025-01-L-8 6-37025-01-R-8	–	–	–
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	6-37025-01-L-8 6-37025-01-R-8	–	–	–
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-38980-01-L-8 6-38980-01-R-8	–	–	–	–	–
	6-38678-04-L-1 6-38678-04-R-1	–	–	–	–	–
	6-38679-09-L-1 6-38679-09-R-1	–	–	–	–	–
	6-38679-05-L-1 6-38679-05-R-1	–	–	–	–	–
	6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	–	–	–	–	–
	6-38679-08-L-1 6-38679-08-R-1	–	–	–	–	–

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY DR – 1750 mm

Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR siehe Seite 998 bis 1000**			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY DR – 1750 mm

Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz

	Sicherheitswinkelschließblech für Türen nach EN 1627		Winkelschließblech für Türen nach EN 1627			Winkelschließblech		
		Mit Aus-tauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit Aus-tauschstück 20 für Einbau E-Öffner Zum Einfräsen Mit Einbohrza-pfen	Mit geringer Ansichtsbreite	Mit Aus-tauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Mit Aus-tauschstück 16/4 für Einbau E-Öffner	Mit geringer Ansichtsbreite
	250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 16,5	250 x 20 x 16,5	216,5 x ** x 6/33	250 x 22,5 x 32	300 x 20 x 20
	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5
								
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	9-29556-00-L-1 9-29556-00-R-1	6-23563-00-L-1 6-23563-00-L-8 6-23563-00-R-1 6-23563-00-R-8	6-27914-00-L-1 6-27914-00-R-1	9-32998-00-L-1 9-32998-00-R-1	6-25544-00-L-1 6-25544-00-L-8 6-25544-00-R-1 6-25544-00-R-8	–	–	9-29558-00-0-1
	–	–	–	–	–	–	6-24156-00-L-1 6-24156-00-R-1	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	6-38653-01-L-1 6-38653-01-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38643-01-L-1 6-38643-01-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38654-01-L-1 6-38654-01-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–

GU-SECURY DR – 1750 mm

Schließbleche für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR siehe Seite 998 bis 1000**			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY DR – 1750 mm

Schließbleche für Profilsysteme aus Holz

	Schließblech	**Schließblech mit geringer Ansichtsbreite**		**Schließblech U-Form**			**Schließblech L-Form**	**Schließblech**
	Zum Einfräsen Mit 2 Endstücken	Zum Einfräsen Mit Aus-tauschstück	Zum Einfräsen	Mit 2 Endstücken	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Mit 2 Endstücken Fallenandruck einstellbar	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]
	231 x 18 x 6	208 x 20 x 8,5	208 x ** x 8,5	216,5 x ** x 6/6	216,5 x ** x 6/6	231 x 18 x 6	216,5 x 29 x 8	268 x 28 x 9
	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5
	–	6-29476-03-L-1 6-29476-03-R-1 6-29476-03-L-1T 6-29476-03-R-1T	–	–	–	–	–	6-37931-03-L-1 6-37931-03-R-1
	–	6-29476-02-L-1 6-29476-02-R-1 6-29476-02-L-1T 6-29476-02-R-1T	–	–	–	–	–	6-37931-02-L-1 6-37931-02-R-1
	–	6-29476-01-L-1 6-29476-01-R-1	–	–	–	–	–	–
	–	6-27594-00-L-1 6-27594-00-R-1	9-28456-00-0-1					–
	6-29094-01-L-1 6-29094-01-R-1	–	G-16350-00-0-1	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	6-38679-01-L-1 6-38679-01-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-01-0-1	–	6-29094-02-L-1 6-29094-02-R-1	–	–
	–	–	–	–	6-38678-01-L-1 6-38678-01-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	–
	–	–	–	–	–	–	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	–

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY DR – 1750 mm

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR siehe Seite 998 bis 1000			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY DR – 1750 mm

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz

	Schließplatte U-Form Mit 2 Endstücken	**Schließplatte L-Form** Mit 2 Endstücken	**Schließplatte** Zum Einfräsen	**Schließplatte** Mit montiertem Riegelschaltkontakt
	L = 181	–	auf Anfrage	211 x 28 x 9
	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 5
	–	–	6-32042-02-L-1 6-32042-02-R-1	6-38763-02-L-1 6-38763-02-R-1
	–	–	6-32042-01-L-1 6-32042-01-R-1	6-38763-01-L-1 6-38763-01-R-1
	–	–	6-32041-00-L-1 6-32041-00-R-1	–
			6-32043-00-0-1	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	6-32045-04-L-1 6-32045-04-R-1	–	–	–
	6-32045-01-L-1 6-32045-01-R-1	–	–	–
	6-32045-02-L-1 6-32045-02-R-1	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–		–	–
	–		–	–

GU-SECURY DR – 1750 mm

Schließleisten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR siehe Seite 998 bis 1000			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)				
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]			Stulp [mm]		
Maß L x B x T [mm]				1750	2310 [1]			
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5			
Falzluft								
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	–	–	L 28 x 9		
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	–	–	L 28 x 9		
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	–	–	L 28 x 9		
Falzluft 4 mm	20	10	4	–	–	–		
Falzluft 4 mm	16	9	4	–	–	–		
Leitz-System								
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	–	–	U 30 x 10		
Leitz-System	20	15	4	–	–	U 30 x 10		
Leitz-System	20	13	4	–	–	U 30 x 10		
Euronut								
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	K-19798-03-L-1 K-19798-03-R-1	K-19784-03-L-1 K-19784-03-R-1	U 24 x 6		
Eurofalz								
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	–	–	U 18 x 6		
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	–	–	U 20 x 6		
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	–	–	U 24 x 6		
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	–	–	U 24 x 6		
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	–	–	U 29 x 8		
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	–	–	U 29 x 8		

[1] Für eine Drückerhöhe von 1050 mm muss die untere Schließleiste um 30 mm gekürzt werden

GU-SECURY DR – 1750 mm

Schließleisten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Holz

	Schließleiste einstellbar		Bandsicherung	Blendleiste für Bandsicherung	
	1-teilig Mit Aus-tauschstück für Einbau E-Öffner		3 Einbohrzapfen 3 Schließkeile	3 Blendleisten	
	1750		auf Anfrage	900	
	VE = 5		VE = 2	VE = 2	
	–		K-14748-00-0-1	–	
	6-39232-01-L-1[2] 6-39232-01-R-1[2]		K-14748-00-0-1	–	
	–		K-14748-00-0-1	–	
	–		K-14748-00-0-1	–	
	–		K-14748-00-0-1	–	
	6-39234-02-L-1[2] 6-39234-02-R-1[2] 6-39234-03-L-1[3] 6-39234-03-R-1[3]		K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1	
	6-39234-02-L-1[2] 6-39234-02-R-1[2] 6-39234-03-L-1[3] 6-39234-03-R-1[3]		K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1	
	6-39234-01-L-1[2] 6-39234-01-L-8[2] 6-39234-01-R-1[2] 6-39234-01-R-8[2]		K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1	
	–		K-14580-00-0-1	–	
	–		K-14159-00-0-1	–	
	–		K-14159-00-0-1	–	
	–		–	–	
	–		–	–	
	–		–	–	
	–		–	–	

[2] Stulpende rund
[3] Stulpende eckig

GU-SECURY DR – 1750 mm

Verlängerungen (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall





Verlängerungen (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Verlängerung Schließleiste DR Für Verriegelungssitz + 300 mm	diverse	eckig oder rund	–	auf Anfrage
2	Verlängerung Schließleiste DR Für Verriegelungssitz + 500 mm	diverse	eckig oder rund	–	auf Anfrage
3	Verlängerung Schließleiste DR Für Verriegelungssitz + 800 mm	diverse	eckig oder rund	–	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt



Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer [1]
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY DR – 1750 mm

Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Ansatzstulp oben L = 419 mm Für SECURY Schließleisten	U 30 x 10	eckig	10	9-48689-23-0-1 9-48689-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	10	9-48689-29-0-1 9-48689-29-0-8
		U 24 x 6	eckig mit Endstück	10	6-39069-29-0-1 6-39069-29-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Ansatzstulp unten L = 141 mm Für SECURY Schließleisten	U 30 x 10	eckig	10	9-48688-23-0-1 9-48688-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	10	9-48688-29-0-1
		U 24 x 6	eckig mit Endstück	10	6-37850-29-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY DR – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 16 mm Stulp
- Nutlage 14 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY DR – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 14 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer	
				DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	auf Anfrage	auf Anfrage
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35766-61-R-1	6-35766-61-L-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35766-62-R-1	6-35766-62-L-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35766-61-L-1	6-35766-61-R-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	auf Anfrage	auf Anfrage
4	Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-02-0-1	6-39094-02-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	auf Anfrage	auf Anfrage
6B	Verlängerung 800	800	5	auf Anfrage	auf Anfrage

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
					130	270
1	Falzhebelgetriebe	2030–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden				
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6
8	Ausschlussstabilisatoren	1	K-18231-00-0-0

GU-SECURY DR – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 24 mm Stulp
- Nutlage 13 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY DR – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 13 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer	
				DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-38439-34-L-1 [3]	6-38439-34-R-1 [3]
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35766-11-0-1	6-35766-11-0-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35766-51-0-1	6-35766-51-0-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35766-11-0-1	6-35766-11-0-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39317-34-0-1	6-39317-34-0-1
4	Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-38500-34-L-1 [3]	6-38500-34-R-1 [3]
6B	Verlängerung 800	800	5	6-38502-34-L-1 [3]	6-38502-34-R-1 [3]

[3] auf Anfrage

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
					130	270
1	Falzhebelgetriebe	2030–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden				
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6
8	Ausschlussstabilisatoren	1	K-18231-00-0-0

GU-SECURY DR – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 20 mm oder 16 mm Stulp
- Nutlage 12 mm oder 13 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY DR – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 12 mm [4] Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer		Nutlage 13 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer	
				DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-38439-33-L-1	6-38439-33-R-1	6-38439-34-L-1 [3]	6-38439-34-R-1 [3]
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35766-13-R-1	6-35766-13-L-1	6-35766-11-0-1	6-35766-11-0-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35766-53-R-1	6-35766-53-L-1	6-35766-51-0-1	6-35766-51-0-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35766-13-L-1	6-35766-13-R-1	6-35766-11-0-1	6-35766-11-0-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39317-33-L-1	6-39317-33-R-1	6-39317-34-0-1	6-39317-34-0-1
4	Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-38500-33-L-1 [3]	6-38500-33-R-1 [3]	6-38500-34-L-1 [3]	6-38500-34-R-1 [3]
6B	Verlängerung 800	800	5	6-38502-33-L-1 [3]	6-38502-33-R-1 [3]	6-38502-34-L-1 [3]	6-38502-34-R-1 [3]

[3] auf Anfrage
[4] Elektro-Türöffner Nr. 5 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit 130	Ausschlusseinheit 270
1	Falzhebelgetriebe	2030–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden				
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6
8	Ausschlussstabilisatoren	1	K-18231-00-0-0

GU-SECURY DR – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Metall



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 bis 17 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 24 mm Stulp
- Nutlage 12 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY DR – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Metall

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 12 mm Stulpform U 24 x 8 mm Bestellnummer	
				DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37901-32-L-1 [3]	6-37901-32-R-1 [3]
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-01-0-1	6-35765-01-0-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-41-0-1	6-35765-41-0-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-01-0-1	6-35765-01-0-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-32-0-1 [3]	6-39293-32-0-1 [3]
4	Schließplatte oben	–	40	6-38748-01-0-1	6-38748-01-0-1
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-37597-32-L-1 [3]	6-37597-32-R-1 [3]
6B	Verlängerung 800	800	5	6-37599-32-L-1 [3]	6-37599-32-R-1 [3]

[3] auf Anfrage

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
					130	270
1	Falzhebelgetriebe	2030–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden				
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY DR – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 4 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 20 mm Stulp
- Nutlage 10 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY DR – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 10 mm [4] Stulpform U 24 x 8 mm Bestellnummer	
				DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37901-31-L-1 [3]	6-37901-31-R-1 [3]
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-03-R-1	6-35765-03-L-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-43-R-1	6-35765-43-L-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-03-L-1	6-35765-03-R-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-31-L-1	6-39293-31-R-1
4	Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-37597-31-L-1 [3]	6-37597-31-R-1 [3]
6B	Verlängerung 800	800	5	6-37599-31-L-1 [3]	6-37599-31-R-1 [3]

[3] auf Anfrage
[4] Elektro-Türöffner Nr. 5 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
					130	270
1	Falzhebelgetriebe	2030–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden				
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY DR – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 4 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 20 mm Stulp
- Nutlage 13 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY DR – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 13 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer		Nutlage 13 mm [4] Stulpform U 30 x 10 mm Bestellnummer	
				DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37901-34-L-1	6-37901-34-R-1	6-37901-22-L-1 [3]	6-37901-22-R-1 [3]
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-11-0-1	6-35765-11-0-1	6-35765-22-R-1	6-35765-22-L-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-51-0-1	6-35765-51-0-1	6-35765-62-R-1	6-35765-62-L-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-11-0-1	6-35765-11-0-1	6-35765-22-L-1	6-35765-22-R-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-34-0-1 [3]	6-39293-34-0-1 [3]	6-39293-22-L-1	6-39293-22-R-1
4	Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-37597-34-L-1 [3]	6-37597-34-R-1 [3]	6-37597-22-L-1 [3]	6-37597-22-R-1 [3]
6B	Verlängerung 800	800	5	6-37599-34-L-1 [3]	6-37599-34-R-1 [3]	6-37599-22-L-1 [3]	6-37599-22-R-1 [3]

[3] auf Anfrage
[4] Elektro-Türöffner Nr. 5 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit 130	Ausschlusseinheit 270
1	Falzhebelgetriebe	2030–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden				
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY DR – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 4 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit U 30 x 10 mm oder 20 mm Stulp
- Nutlage 15 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY DR – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 15 mm [4] Stulpform U 30 x 10 mm Bestellnummer	
				DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37901-23-L-1 [3]	6-37901-23-R-1 [3]
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-21-0-1	6-35765-21-0-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-61-0-1	6-35765-61-0-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-21-0-1	6-35765-21-0-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-23-0-1 [3]	6-39293-23-0-1 [3]
4	Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-37597-23-L-1 [3]	6-37597-23-R-1 [3]
6B	Verlängerung 800	800	5	6-37599-23-L-1 [3]	6-37599-23-R-1 [3]

[3] auf Anfrage
[4] Elektro-Türöffner Nr. 5 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
					130	270
1	Falzhebelgetriebe	2030–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden				
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY DR – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 16 mm Stulp
- Nutlage 9 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY DR – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 9 mm [4] Stulpform U 24 x 8 mm Bestellnummer	
				DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37901-30-L-1 [3]	6-37901-30-R-1 [3]
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-02-R-1	6-35765-02-L-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-42-R-1	6-35765-42-L-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-02-L-1	6-35765-02-R-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-30-L-1	6-39293-30-R-1
4	Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-37597-30-L-1 [3]	6-37597-30-R-1 [3]
6B	Verlängerung 800	800	5	6-37599-30-L-1 [3]	6-37599-30-R-1 [3]

[3] auf Anfrage
[4] Elektro-Türöffner Nr. 5 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
					130	270
1	Falzhebelgetriebe	2030–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden				
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY DR – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 20 mm oder 16 mm Stulp
- Nutlage 12 mm oder 13 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY DR – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 12 mm [4] Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer		Nutlage 13 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer	
				DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37901-33-L-1	6-37901-33-R-1	6-37901-34-L-1	6-37901-34-R-1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-13-R-1	6-35765-13-L-1	6-35765-11-0-1	6-35765-11-0-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-53-R-1	6-35765-53-L-1	6-35765-51-0-1	6-35765-51-0-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-13-L-1	6-35765-13-R-1	6-35765-11-0-1	6-35765-11-0-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-33-L-1	6-39293-33-R-1	6-39293-34-0-1 [3]	6-39293-34-0-1 [3]
4	Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-37597-33-L-1 [3]	6-37597-33-R-1 [3]	6-37597-34-L-1 [3]	6-37597-34-R-1 [3]
6B	Verlängerung 800	800	5	6-37599-33-L-1 [3]	6-37599-33-R-1 [3]	6-37599-34-L-1 [3]	6-37599-34-R-1 [3]

[3] auf Anfrage
[4] Elektro-Türöffner Nr. 5 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
					130	270
1	Falzhebelgetriebe	2030–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden				
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY DR – 1750 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff



Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 13 mm

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
2	Türkantriegel unten	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0

Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 9 mm

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
2	Türkantriegel unten	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0

GU-SECURY DR – 1750 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 4 mm



Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 20 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 20 x 16	20	1	K-15649-03-0-1	6-25748-00-0-1
2A	Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 20 x 16	20			6-30833-03-0-1
3	Schließplatte zum Einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0



Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-01-0-1	6-25749-00-0-1
2A	Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-01-0-1
3	Schließplatte zum Einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0

Türkantriegel „Kältefeind“ mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-02-0-1	6-26205-00-0-1
2B	Türkantriegel mit Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-02-0-1
3	Schließplatte zum Einfräsen	–	–			9-33022-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0



Türkantriegel zum Einfräsen – 18 mm Stulp – Gehäuse aus Zamak

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
5	Türkantriegel	250 x 18 x 16	18	20	A-01157-00-0-0

Türkantriegel zum Einfräsen – 13 mm Stulp – Gehäuse aus Aluminium

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
6	Türkantriegel	160 x 13 x 16	18	20	G-21001-16-0-0
		250 x 13 x 16	18	20	G-21001-25-0-0

GU-SECURY DR – 1750 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 12 mm



Türkantriegel mit Falzhebel zum Einfräsen – Stulp 16 mm – aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel	120 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-01-0-1
2	Türkantriegel	430 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-43-0-1



Türkantriegel mit Falzhebel zum Einfräsen – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer DIN L	Bestellnummer DIN R
3	Türkantriegel	125 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-00-L-1	G-21099-00-R-1

Türkantriegel mit Falzhebel Eurofalz 18 x 8 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer DIN L + DIN R verwendbar
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-18-L-1

Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 7/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer DIN L	Bestellnummer DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-07-L-1	G-21099-07-R-1

Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 6/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer DIN L	Bestellnummer DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-06-L-1	G-21099-06-R-1



Schließplatte für Türkantriegel zum Einbohren

Bezeichnung		Ø x T x H [mm]	VE	Bestellnummer
4a	Schließplatte	25 x 16 x 13	100	0-0319A-00-0-1
4b	Schließplatte	25 x 16 x 15	100	0-0309--00-0-1

Inhaltsverzeichnis

3.4.2
GU-SECURY DR – 2285 mm

Komponenten für 1- und 2-flügelige Türen	1068
Mehrfachverriegelungen – Gangflügel (für 1- und 2-flügelige Türen)	
Stulpende eckig, Entfernung 92 mm	1072
Stulpende eckig, Entfernung 72 mm – für DIN-Zargen	1073
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff	1074
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall	1078
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz	1081
Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	1082
Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	1083
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherung – Rahmenseite (für 1-flügelige Türen)	
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff	1084
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall	1096
Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz	1108
Schließbleche für Profilsysteme aus Holz	1110
Schließplatten für Profilsysteme aus Holz	1112
Schließleisten/Bandsicherung für Profilsysteme aus Holz	1114
Verlängerungen (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	1116
Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	1117
Falzhebelgetriebe/Türkantriegel – Standflügel (für 2-flügelige Türen)	
Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff	1118
Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Metall	1124
Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz	1126
Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff	1136
Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz	1137

GU-SECURY DR – 2285 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen

Türblatt:

1 = Mehrfachverriegelung

2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung

Türrahmen:

3 = Schließplatte

4 = Schließblech

alternativ:

5 = Schließleiste

6a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung für Zusatzverriegelung

Bei 1-flügeligen Türen kann auf der Rahmenseite die Auswahl zwischen Schließplatten und Schließblechen oder Schließleisten getroffen werden.

Verschlusssysteme für Türhöhen über 2,50 m können mit Einzelzubehör (Schließplatten) oder mit Stulpverlängerungen für Schließleisten realisiert werden.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 1-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.

GU-SECURY DR – 2285 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen

1-flügelig – Türblatt

1-flügelig – Türrahmen



GU-SECURY DR – 2285 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen

Gangflügel:

1 = Mehrfachverriegelung

2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung

Standflügel:

3 = Falzhebelgetriebe

4 = Schließplatte oben

5 = Schließplatte unten (Systembodenschwelle)

6 = Ausschlusseinheit oben/unten

6a = Verlängerung oben

alternativ:

3 = Schließplatte

4 = Schließblech

4 = Schließplatte oben

5 = Schließplatte unten (Systembodenschwelle)

7 = Türkantriegel

Bei 2-flügeligen Türen können im Standflügel Türkantriegel oder Falzhebelgetriebe eingesetzt werden.
Bisher war bei Verschlusssystemen über 2,50 m nur der Einsatz von Türkantriegeln möglich. Die neue Systemlösung sieht nun die Alternative mit einer Stulpverlängerung für Falzhebelgetriebe vor.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 2-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.

GU-SECURY DR – 2285 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen

2-flügelig – Gangflügel

2-flügelig – Standflügel



GU-SECURY DR – 2285 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm



Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Doppelriegel	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	■	–	■	–

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 1020 mm (Drückerhöhe variabel)

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
80	20	10	5	6-36163-20-0-1
65	20	10	5	6-36163-21-0-1
	16	10	2	6-36163-18-0-1
45	16	10	5	6-36163-22-0-1
35	16	8	5	6-36163-19-0-1

GU-SECURY DR – 2285 mm

Stulpende eckig, Entfernung 72 mm – für DIN-Zargen



Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Doppelriegel	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	■	–	–	■

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 1020 mm (Drückerhöhe variabel)

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
55	16	8	5	6-39318-01-0-1

GU-SECURY DR – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY DR		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Actual						
Actual 600	–	–	0-43690	–	–	16
Alphacan						
Alphacan Class	MB 02 G	MT 01 B	0-43690	6-36163-19-0-1	–	16
Aluplast						
Aluplast Ideal 2000	120 033 (120 035)	120 002 (120 003)	0-43690	–	6-36163-22-0-1	16
Aluplast Ideal 4000	140 033	140 003	0-43690	–	6-36163-22-0-1	16
Aluplast Ideal 7000	140033	170005	0-43690	–	6-36163-22-0-1	16
Aluplast Ideal 7000	170033	170003	0-43690	–	–	24
Aluplast Ideal 8000	180032	180003	0-43690	–	–	16
Aluplast energeto 4000	–	–	0-43690	–	6-36163-22-0-1	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	–	6-36163-22-0-1	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	–	–	24
Aluplast energeto 8000	–	–	0-43690	–	–	16
Archimede						
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	–	–	16
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	–	–	20
Brügmann						
Brügmann AD	HP 155	HP 104	0-43690	–	–	20
Brügmann AD	HP 153 (HP 154)	HP 104	0-43690	6-36163-19-0-1	–	16
Brügmann MD	HP 253	HP 202	0-43690	–	6-36163-22-0-1	16
Deceuninck						
Deceuninck Mondial	2025	2000	0-43690	6-36163-19-0-1	–	16
Deceuninck Mondial	2025	2100	0-43690	6-36163-19-0-1	–	16
Deceuninck Zendow	–	3001	0-43690	6-36163-19-0-1	–	16
Deceuninck Zendow Neo	5512 (5513)	5002	0-43690	–	–	16
Funke						
Funke Helios	5401	5402	0-43690	–	6-36163-22-0-1	16
Funke Phönix	3401	3102	0-43690	–	6-36163-22-0-1	16
Gealan						
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	–	6-36163-22-0-1	16
Gealan S 3000	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	–	6-36163-22-0-1	16
Gealan S 7000 IQ	7076	7008	0-43690	–	6-36163-22-0-1	16
Gealan S 8000 IQ	8076	8011	0-43690	–	6-36163-22-0-1	16
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	6025	6003 (6002)	0-43690	–	6-36163-22-0-1	16
Gealan S 9000	6025	6003 (6002)	0-43690	–	6-36163-22-0-1	16
Horizont						
Horizont PS 990	2028	2014	0-43690	–	6-36163-22-0-1	16
INOUTIC						
INOUTIC AD (Anpressdruck +2 mm)	H 40	L 60	0-43690	–	6-36163-22-0-1	16
INOUTIC AD	H 40	L 60	0-43690	–	6-36163-22-0-1	16
INOUTIC Eforte	HLE 484	LLE 684	0-43690	–	6-36163-22-0-1	16
INOUTIC Elite / Acade	–	–	0-43690	–	6-36163-22-0-1	16
INOUTIC Prestige	Z 276	L 176	0-43690	6-36163-19-0-1	–	16
Panorama						
Panorama 3000	3015	3001	0-43690	6-36163-19-0-1	–	16
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

GU-SECURY DR – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY DR		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Primo						
Primo 400	P-2577	P-2297	0-43690	6-36163-19-0-1	–	16
Primo 4000	3382	3282	0-43690	6-36163-19-0-1	–	16
Profine						
Profine 76	76204	76101	0-43690	–	–	16
Profine 76	76206	76102 (76103)	0-43690	–	–	20
Profine 88MD	88274	88172	0-43690	–	–	16
Profine 88MD	88276	88172	0-43690	–	–	20
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	–	–	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	2416	2402	0-43690	–	–	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	–	6-36163-22-0-1	16
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	–	–	U 24 x 6
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	–	6-36163-22-0-1	16
Profine Gold	1472	1461	0-43690	6-36163-19-0-1	–	16
Profine K-vision	–	–	0-43690	–	6-36163-22-0-1	16
Profine KBE 58	714	306	0-43690	–	6-36163-22-0-1	16
Profine KBE 70	378	370	0-43690	–	6-36163-22-0-1	16
Profine KBE 88+	8373	8372	0-43690	–	–	16
Profine Kömmerling 88+	6215 (6216, 6211)	6202 (6201)	0-43690	–	–	16
Profine Phalanx AD	76206	763303	0-43690	–	–	20
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	76206	763303	0-43690	–	–	20
Profine Trocal 88+	822 100	810 200	0-43690	–	–	16
Profine Trocal AluFusion MD	622 540	510 450	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 400	510 200	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 100	510 200	0-43690	6-36163-19-0-1	–	16
Profine Trocal Innonova 70 A5	622 400	610 200	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 100	510 400	0-43690	6-36163-19-0-1	–	16
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 400	510 400	0-43690	–	–	20
Pural						
Pural	P006	P002	0-43690	6-36163-19-0-1	–	16
Ramplast						
Ramplast 2000	OLT 4	OLT 2	0-43690	–	6-36163-22-0-1	16
Ramplast Ecotherm	302-02	301-01	0-43690	6-36163-19-0-1	–	16
Rehau						
Rehau Brillant Design	550 160	550 680	0-43690	6-36163-19-0-1	–	16
Rehau Brillant Design (Zwei Schraubachsen)	550 160	550 680	0-43690	6-36163-19-0-1	–	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	–	6-36163-22-0-1	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	–	–	24
Rehau Euro Design 86	532 545	532 515 (632 505)	0-43690	6-36163-19-0-1	–	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +2 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	6-36163-22-0-1	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	6-36163-22-0-1	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 96	86 MD (72 MD)	0-43690	–	–	24
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	6-36163-22-0-1	16
Rehau Geneo mit Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	6-36163-22-0-1	16

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY DR – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY DR		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Rehau						
Rehau Geneo mit Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	6-36163-22-0-1	16
Rehau Optimum	541 157	543 992	0-43690	–	6-36163-22-0-1	16
Rehau S 730	541 130	541 120	0-43690	–	6-36163-22-0-1	16
Rehau S 730 (Anpressdruck +1 mm)	541 130	541 120	0-43690	–	6-36163-22-0-1	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	6-36163-19-0-1	–	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	–	–	24
Rehau Thermo Design	541 130	554 041	0-43690	–	6-36163-22-0-1	16
Roplasto						
Roplasto 7001	221 504	210 804	0-43690	–	6-36163-22-0-1	16
Salamander						
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	–	–	16
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	–	–	20
Salamander bluEvolution 92	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	–	–	16
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	–	–	16
Salamander Design 3D	211 240	110 220	0-43690	–	–	20
Salamander Design iD	211 040	210 020	0-43690	–	–	20
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	6-36163-19-0-1	–	16
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	–	–	20
Schüco						
Schüco Corona AS 60	8214	8101	0-43690	–	6-36163-22-0-1	16
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	8214	8101	0-43690	–	6-36163-22-0-1	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	–	6-36163-22-0-1	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	–	–	24
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	–	6-36163-22-0-1	16
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	–	–	24
Spectus						
Spectus TK 60	ES 040 (ES 041, ES 042, ES 043)	ES 002	0-43690	6-36163-19-0-1	–	16
Spectus TK 71	–	–	0-43690	6-36163-19-0-1	–	16
Stöckel						
Stöckel EcoStep	–	2113	0-43690	–	6-36163-22-0-1	16
Veka						
Veka Alphaline 90 MD	103.314	101.237	0-43690	–	6-36163-22-0-1	16
Veka Softline 116 SL (Haustür)	105.380	101.294 (101.293)	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	103.345	101.294 (101.293)	0-43690	–	–	16
Veka Softline 70 AD (Haustür)	105.232	101.214	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	103.241	101.214	0-43690	–	6-36163-22-0-1	16
Veka Softline 82 AD	105.380	101.294	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Softline 82 MD	105.345	101.291	0-43690	–	–	16
Veka Softline 82, 2-flgl.	105.380	102.316	0-43690	–	–	U 24 x 6

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY DR – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY DR		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Veka						
Veka Softline AD 13	103.198	101.085	0-43690	6-36163-19-0-1	–	16
Veka Softline 58 AD	103.122	101.085	0-43690	6-36163-19-0-1	–	16
Veka Softline 58 MD	103.118	101.100	0-43690	6-36163-19-0-1	–	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	103.202	101.205	0-43690	6-36163-19-0-1	–	16
Veka Topline AD	103.202	101.200	0-43690	6-36163-19-0-1	–	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	103.202	101.205	0-43690	6-36163-19-0-1	–	16
Veka Topline AD	103.202	101.205	0-43690	6-36163-19-0-1	–	16
Veka Topline AD	105.200	101.205	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Topline AD, 2-flgl.	105.200	101.200	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Topline MD	103.222	101.222	0-43690	–	6-36163-22-0-1	16
Wymar						
Wymar 2000	2207	2003	0-43690	6-36163-19-0-1	–	16
Wymar 2500	–	–	0-43690	6-36163-19-0-1	–	16
Wymar 3000	3203	3000	0-43690	6-36163-19-0-1	–	16
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3203	3000	0-43690	6-36163-19-0-1	–	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm			0-43690	–	–	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm			0-43690	–	–	16
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

GU-SECURY DR – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY DR		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]		
Akotherm							
Akotherm AT 720	6477	6575	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730	2577	2575	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730 HI-S	2531	2502	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 740 SI	1551	1502	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Altotherm							
Altotherm RT95	B085A89	A072B95	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Alumil							
Alumil M11000	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11000-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M11500	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11500-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M15000	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M15000-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M940	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M9400	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Conal							
Conal 8000	8200	8000	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Dyna							
Dyna AS 90	51212	51108	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Feal							
Feal Serie T65 VS	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Feal Serie T85 VS	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Forster							
Forster Serie T30	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	13
Forster Serie Unico	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	12
Graute							
Graute-Therm 80	P82020	P81020	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Gutmann							
Gutmann S70	270280	270180	0-43777	–	–	U 24 x 6	17
Heroal							
Heroal 025	–	–	0-43777	–	–	24	13
Heroal 040	6481	6480	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Heroal 050	6581	6580	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Heroal 065	9381	9380	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090	9081	9080	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090S ES	19241	29180	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 110 ES	15481	15480	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY DR – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY DR		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]		
Heroal							
Heroal D 72	21191	21180	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal D 92 UD	23081	23060	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Hueck							
Hueck 1.0	521252	521150	0-43777	–	–	24	12
Hueck 1.0	521250	521150	0-43777	–	–	U 24 x 6	12
Hueck Lambda 57S	B811200	B811010	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 65M	B808200	B808010	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 77L	B805220	B805010	0-43777	–	–	24	13
Hueck Lambda Duo 90	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Kawneer							
Kawneer AA 720	3000499	3000501	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Klauke							
Klauke Serie 77 auswärts	77160	77055	0-43777	–	–	24	14
Klauke Serie 77 einwärts	77155	77060	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 auswärts	78160	78055	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 einwärts	78155	78065	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Kubal							
Kubal 65	2641	2640	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Metra							
Metra	Mg 380D	Mg 750D	0-43777	6-36163-19-0-1	–	16	12
Raico							
Raico Frame+ 75D	314100	314000	0-43777	–	–	U 24 x 6	17
Renan							
Renan	05.0914	05.0969	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Rescara							
Rescara Izo Gold P69 System	69 V 03	69 F 03	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Reynaers							
Reynaers CS 68	08.0026	08.0898	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Reynaers CS 77	008026	0081898	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Reynaers CS 86 HI	1081026	1080898	0-43777	–	–	U 24 x 6	16

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY DR – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY DR		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]		
SAPA							
SAPA Aventis 75	E8V052	32K82	0-43777	–	–	24	12
SAPA-Ekonal E 65	38V12	38K82	0-43777	–	–	U 24 x 6	12
SAPA-Ekonal E 75 plus	34V12	34K82	0-43777	–	–	U 24 x 6	12
Schüco							
Schüco ADS 75 Simply Smart	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Schüco ADS HD	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Schüco Royal S 65	167 050	167 030	0-43777	–	–	U 24 x 6	15,5
Schüco Royal S 70	171 050	171 030	0-43777	–	–	U 24 x 6	15,5
Sykon							
Sykon Sykotherm 70	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 70	7002	7012	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 75	8002	8012	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Tebau							
Tebau Therm 70	15 803 00	15 800 00	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Tebau Therm 80	15 513 00	15 501 00	0-43777	–	–	24	16
Thyssen							
Thyssen Schulte W 70	54 278	41 146	0-43777	–	–	24	12
Thyssen Schulte W 70	54 168	41 146	0-43777	–	–	24	12
TKI							
TKI 755	75502066	75501061	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Wicona							
Wicona Wicstyle 65	1021003	1021001	0-43777	–	–	24	12
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	24x3	11
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	22	11
Wicona Wicstyle 77	1021204	1021201	0-43777	–	–	24	12
Wicona Wicstyle 88	1021401	1021400	0-43777	–	–	22	11
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm			0-43777	–	–	20	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm			0-43777	–	–	24	12

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY DR – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	Einbau-zeichnung	GU-SECURY DR		Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]
		Nuss 8 mm	Nuss 10 mm			
Falzluft 4 mm						
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe ab Seite 1072	siehe ab Seite 1072	20	15	4
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe ab Seite 1072	siehe ab Seite 1072	20	13	4
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe ab Seite 1072	siehe ab Seite 1072	20	11	4
Falzluft 4 mm	0-47065	siehe ab Seite 1072	siehe ab Seite 1072	20	10	4
Falzluft 4 mm	0-47065	siehe ab Seite 1072	siehe ab Seite 1072	16	9	4
Leitz-System						
Leitz-System	0-47619	auf Anfrage	auf Anfrage	U 30 x 10	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe ab Seite 1072	siehe ab Seite 1072	20	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe ab Seite 1072	siehe ab Seite 1072	20	13	4
Euronut						
Euronut 7/8 x 4 mm	–	siehe ab Seite 1072	siehe ab Seite 1072	16	9	12
Eurofalz						
Eurofalz 18 x 8 mm	–	siehe ab Seite 1072	siehe ab Seite 1072	16	9	12
Eurofalz 20 x 8 mm	–	siehe ab Seite 1072	siehe ab Seite 1072	16	9	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe ab Seite 1072	siehe ab Seite 1072	20	13	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe ab Seite 1072	siehe ab Seite 1072	16	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe ab Seite 1072	siehe ab Seite 1072	20	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe ab Seite 1072	siehe ab Seite 1072	16	13	12

GU-SECURY DR – 2285 mm

Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall





Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Verlängerung DR Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-38407-15-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-38407-05-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Verlängerung DR Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-37398-15-0-1 6-37398-15-0-8
		24	eckig	5	6-37398-12-0-1 6-37398-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37398-11-0-1 6-37398-11-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37398-05-0-1
		16	eckig	5	6-37398-01-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage
3	Verlängerung DR Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-37403-15-0-1 6-37403-15-0-8
		24	eckig	5	6-37403-12-0-1 6-37403-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37403-11-0-1 6-37403-11-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37403-05-0-1
		16	eckig	5	6-37403-01-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt



Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer [1]
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY DR – 2285 mm

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Ansatzstulp oben L = 405 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 24 x 6	eckig	10	9-48687-15-0-1 9-48687-15-0-8
		24	eckig	10	9-48687-12-0-1 9-48687-12-0-8
		24	rund unten/oben	10	9-48687-11-0-1 9-48687-11-0-8
		24	rund unten	10	9-48687-47-0-1 9-48687-47-0-8
		20	eckig	10	9-48687-06-0-1 9-48687-06-0-8
		20	rund unten/oben	10	9-48687-05-0-1 9-48687-05-0-8
		20	rund unten	10	9-48687-46-0-1 9-48687-46-0-8
		16	eckig	10	9-48687-01-0-1 9-48687-01-0-8
		16	rund unten/oben	10	9-48687-45-0-1 9-48687-45-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY DR – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Actual						
Actual 600	–	–	16	6-32031-3T-L-1[2] 6-32031-3T-R-1[2]	U 30 x 8	
Alphacan						
Alphacan Class	6-36163-19-0-1	–	16	6-32031-3R-L-1[2] 6-32031-3R-R-1[2]	U 30 x 8	
Aluplast						
Aluplast Ideal 2000	–	6-36163-22-0-1	16	6-32031-07-L-1[2] 6-32031-07-R-1[2]	U 30 x 8	
Aluplast Ideal 4000	–	6-36163-22-0-1	16	6-32032-2U-L-1 6-32032-2U-R-1	U 30 x 6	
Aluplast Ideal 7000	–	6-36163-22-0-1	16	6-32031-5K-L-1[2] 6-32031-5K-R-1[2]	U 30 x 8	
Aluplast Ideal 7000	–	–	24	–	U 30 x 6	
Aluplast Ideal 8000	–	–	16	6-32031-5K-L-1[2] 6-32031-5K-R-1[2]	U 30 x 8	
Aluplast energeto 4000	–	6-36163-22-0-1	16	6-32032-2U-L-1 6-32032-2U-R-1	U 30 x 6	
Aluplast energeto 7000	–	6-36163-22-0-1	16	6-32031-5K-L-1[2] 6-32031-5K-R-1[2]	U 30 x 8	
Aluplast energeto 7000	–	–	24	–	U 30 x 6	
Aluplast energeto 8000	–	–	16	6-32031-5K-L-1[2] 6-32031-5K-R-1[2]	U 30 x 8	
Archimede						
Archimede Serie 500	–	–	16	6-37622-5W-L-1[2] 6-37622-5W-R-1[2]	U 26 x 8	
Archimede Serie 500	–	–	20	6-37731-5T-L-1[2] 6-37731-5T-R-1[2]	U 35 x 8	
Brügmann						
Brügmann AD	–	–	20	6-32031-2Y-L-1 6-32031-2Y-R-1	U 35 x 8	
Brügmann AD	6-36163-19-0-1	–	16	6-32031-2L-L-1[2] 6-32031-2L-R-1[2]	U 30 x 8	
Brügmann MD	–	6-36163-22-0-1	16	6-32031-2L-L-1[2] 6-32031-2L-R-1[2]	U 30 x 8	
Deceuninck						
Deceuninck Mondial	6-36163-19-0-1	–	16	6-32031-14-L-1[2] 6-32031-14-R-1[2]	U 30 x 8	
Deceuninck Mondial	6-36163-19-0-1	–	16	6-32031-2M-L-1[2] 6-32031-2M-R-1[2]	U 35 x 8	
Deceuninck Zendow	6-36163-19-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Deceuninck Zendow Neo	–	–	16	–	U 30 x 8	

[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37675-3T-L-1 6-37675-3T-R-1	–	6-32022-3T-L-1[2] 6-32022-3T-R-1[2]	–	6-28961-3T-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3R-L-1 6-37675-3R-R-1	–	6-32022-3R-L-1[2] 6-32022-3R-R-1[2]	–	6-28961-3R-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-07-L-1 6-37675-07-R-1	–	6-32022-07-L-1 6-32022-07-R-1	–	6-28961-07-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-32023-2U-L-1 6-32023-2U-R-1	–	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-32022-5K-L-1[2] 6-32022-5K-R-1[2]	–	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	–	–	–	–	–	–
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-32022-5K-L-1[2] 6-32022-5K-R-1[2]	–	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-32023-2U-L-1 6-32023-2U-R-1	–	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-32022-5K-L-1[2] 6-32022-5K-R-1[2]	–	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	–	–	–	–	–	–
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-32022-5K-L-1[2] 6-32022-5K-R-1[2]	–	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37632-5W-L-1 6-37632-5W-R-1	–	6-37638-5W-L-1[2] 6-37638-5W-R-1[2]	–	–	–
	6-37558-5T-L-1 6-37558-5T-R-1	–	6-37725-5T-L-1[2] 6-37725-5T-R-1[2]	–	6-28961-5T-0-1[2]	6-28985-07-0-1
	6-37558-2Y-L-1 6-37558-2Y-R-1	–	6-32022-2Y-L-1[2] 6-32022-2Y-R-1[2]	–	6-28961-2Y-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	–	6-32022-2L-L-1[2] 6-32022-2L-R-1[2]	–	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	–	6-32022-2L-L-1[2] 6-32022-2L-R-1[2]	–	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-14-L-1[2] 6-37675-14-R-1[2]	–	6-32022-14-L-1[2] 6-32022-14-R-1[2]	–	6-28961-14-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-2M-L-1[2] 6-37558-2M-R-1[2]	–	6-32022-2M-L-1[2] 6-32022-2M-R-1[2]	–	6-28961-2M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	–	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	–	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück	
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]
Maß L [mm]				2310	
Verpackungseinheit				VE = 5	
Funke					
Funke Helios	–	6-36163-22-0-1	16	–	U 30 x 8
Funke Phönix	–	6-36163-22-0-1	16	–	U 30 x 8
Gealan					
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	–	6-36163-22-0-1	16	6-32031-4B-L-1[2] 6-32031-4B-R-1[2]	U 30 x 8
Gealan S 3000	–	6-36163-22-0-1	16	6-32031-21-L-1[2] 6-32031-21-R-1[2]	U 30 x 8
Gealan S 7000 IQ	–	6-36163-22-0-1	16	6-37731-4P-L-1 6-37731-4P-R-1	U 35 x 8
Gealan S 8000 IQ	–	6-36163-22-0-1	16	6-37731-4P-L-1 6-37731-4P-R-1	U 35 x 8
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	–	6-36163-22-0-1	16	6-37731-6D-L-1[2] 6-37731-6D-R-1[2]	U 35 x 8
Gealan S 9000	–	6-36163-22-0-1	16	6-37731-4P-L-1 6-37731-4P-R-1	U 35 x 8
Horizont					
Horizont PS 990	–	6-36163-22-0-1	16	6-32032-87-L-1[2] 6-32032-87-R-1[2]	U 26 x 6
INOUTIC					
INOUTIC AD (Anpressdruck +2 mm)	–	6-36163-22-0-1	16	6-32031-3E-L-1[2] 6-32031-3E-R-1[2]	U 30 x 8
INOUTIC AD	–	6-36163-22-0-1	16	6-32032-79-L-1 6-32032-79-R-1	U 30 x 6
INOUTIC Eforte	–	6-36163-22-0-1	16	6-32032-79-L-1 6-32032-79-R-1	U 30 x 6
INOUTIC Elite / Acade	–	6-36163-22-0-1	16	6-32032-79-L-1 6-32032-79-R-1	U 30 x 6
INOUTIC Prestige	6-36163-19-0-1	–	16	6-32032-79-L-1 6-32032-79-R-1	U 30 x 6
Panorama					
Panorama 3000	6-36163-19-0-1	–	16	6-32031-21-L-1[2] 6-32031-21-R-1[2]	U 30 x 8
Primo					
Primo 400	6-36163-19-0-1	–	16	6-32032-52-L-1[2] 6-32032-52-R-1[2]	U 35 x 6
Primo 4000	6-36163-19-0-1	–	16	6-32031-2E-L-1[2] 6-32031-2E-R-1[2]	U 30 x 8
Profine					
Profine 76	–	–	16	–	U 35 x 8
Profine 76	–	–	20	–	U 35 x 8
Profine 88MD	–	–	16	–	U 35 x 8

[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	–	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	–	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4B-L-1 6-37675-4B-R-1	–	6-32022-4B-L-1[2] 6-32022-4B-R-1[2]	–	6-28961-4B-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	–	6-32022-21-L-1 6-32022-21-R-1	–	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	–	6-37725-4P-L-1 6-37725-4P-R-1	–	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	–	6-37725-4P-L-1 6-37725-4P-R-1	–	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6D-L-1 6-37558-6D-R-1	–	6-37725-6D-L-1[2] 6-37725-6D-R-1[2]	–	6-28961-6D-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	–	6-37725-4P-L-1 6-37725-4P-R-1	–	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-32023-87-L-1 6-32023-87-R-1	–	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3E-L-1 6-37675-3E-R-1	–	6-32022-3E-L-1[2] 6-32022-3E-R-1[2]	–	6-28961-3E-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-32023-79-L-1 6-32023-79-R-1	–	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-32023-79-L-1 6-32023-79-R-1	–	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-32023-79-L-1 6-32023-79-R-1	–	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-32023-79-L-1 6-32023-79-R-1	–	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	–	6-32022-21-L-1 6-32022-21-R-1	–	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37698-52-L-1 3-37698-52-R-1	–	–	–	6-28961-52-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2E-L-1 6-37675-2E-R-1	–	6-32022-2E-L-1[2] 6-32022-2E-R-1[2]	–	6-28961-2E-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37725-5X-L-1 6-37725-5X-R-1	–	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37725-5X-L-1 6-37725-5X-R-1	–	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37725-5X-L-1 6-37725-5X-R-1	–	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Profine						
Profine 88MD	–	–	20	–	U 35 x 8	
Profine EuroFutur Classic	–	–	U 24 x 6	6-32032-38-L-1[2] 6-32032-38-R-1[2]	U 30 x 6	
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	–	–	U 24 x 6	–	U30x10	
Profine EuroFutur Classic	–	6-36163-22-0-1	16	6-32031-31-L-1 6-32031-31-R-1	U 30 x 8	
Profine EuroFutur Elegance	–	–	U 24 x 6	6-32032-38-L-1[2] 6-32032-38-R-1[2]	U 30 x 6	
Profine EuroFutur Elegance	–	6-36163-22-0-1	16	6-32031-31-L-1 6-32031-31-R-1	U 30 x 8	
Profine Gold	6-36163-19-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Profine K-vision	–	6-36163-22-0-1	16	6-32031-31-L-1 6-32031-31-R-1	U 30 x 8	
Profine KBE 58	–	6-36163-22-0-1	16	6-32032-28-L-1[2] 6-32032-28-R-1[2]	U 30 x 6	
Profine KBE 70	–	6-36163-22-0-1	16	–	U 30 x 8	
Profine KBE 88+	–	–	16	–	U 30 x 8	
Profine Kömmerling 88+	–	–	16	6-32031-31-L-1 6-32031-31-R-1	U 30 x 8	
Profine Phalanx AD	–	–	20	–	U 30 x 8	
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	–	–	20	–	U 30 x 8	
Profine Trocal 88+	–	–	16	–	U 24 x 8	
Profine Trocal AluFusion MD	–	–	20	6-32031-83-L-1[2] 6-32031-83-R-1[2]	U 30 x 8	
Profine Trocal Innonova 2000	–	–	20	–	U 24 x 8	
Profine Trocal Innonova 2000	6-36163-19-0-1	–	16	–	U 24 x 8	
Profine Trocal Innonova 70 A5	–	–	20	6-32031-83-L-1[2] 6-32031-83-R-1[2]	U 30 x 8	
Profine Trocal Innonova 70 M5	6-36163-19-0-1	–	16	6-32031-83-L-1[2] 6-32031-83-R-1[2]	U 30 x 8	
Profine Trocal Innonova 70 M5	–	–	20	6-32031-83-L-1[2] 6-32031-83-R-1[2]	U 30 x 8	
Pural						
Pural	6-36163-19-0-1	–	16	6-32032-55-L-1[2] 6-32032-55-R-1[2]	U 30 x 6	

[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37725-5X-L-1 6-37725-5X-R-1	–	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-38-L-1[2] 6-37654-38-R-1[2]	–	6-32023-38-L-1 6-32023-38-R-1	–	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37930-03-L-1 6-37930-03-R-1	–	–	–	–	–
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-32022-31-L-1 6-32022-31-R-1	–	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-38-L-1[2] 6-37654-38-R-1[2]	–	6-32023-38-L-1 6-32023-38-R-1	–	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-32022-31-L-1 6-32022-31-R-1	–	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	–	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-32022-31-L-1 6-32022-31-R-1	–	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-28-L-1 6-37654-28-R-1	–	6-32023-28-L-1[2] 6-32023-28-R-1[2]	–	6-28961-28-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	–	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	–	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-32022-31-L-1 6-32022-31-R-1	–	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	–	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	–	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	–	–	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-32022-83-L-1 6-32022-83-R-1	–	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	–	–	6-29916-02-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	–	–	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-32022-83-L-1 6-32022-83-R-1	–	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-32022-83-L-1 6-32022-83-R-1	–	6-28961-83-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-32022-83-L-1 6-32022-83-R-1	–	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-55-L-1 6-37654-55-R-1	–	6-32023-55-L-1[2] 6-32023-55-R-1[2]	–	6-28961-55-0-1[2]	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Ramplast						
Ramplast 2000	–	6-36163-22-0-1	16	6-32032-03-L-1[2] 6-32032-03-R-1[2]	U 26 x 6	
Ramplast Ecotherm	6-36163-19-0-1	–	16	6-32032-4A-L-1[2] 6-32032-4A-R-1[2]	U 30 x 6	
Rehau						
Rehau Brillant Design	6-36163-19-0-1	–	16	6-32031-62-L-1[2] 6-32031-62-R-1[2]	U 35 x 8	
Rehau Brillant Design (Zwei Schraubachsen)	6-36163-19-0-1	–	16	–	U 35 x 8	
Rehau Character Design 70	–	6-36163-22-0-1	16	6-32031-3A-L-1[2] 6-32031-3A-R-1[2]	U 35 x 8	
Rehau Character Design 70	–	–	24	6-32031-3A-L-1[2] 6-32031-3A-R-1[2]	U 35 x 8	
Rehau Euro Design 86	6-36163-19-0-1	–	16	6-32031-5A-L-1 6-32031-5A-R-1	U 35 x 8	
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +2 mm)	–	6-36163-22-0-1	16	6-37731-6C-L-1[2] 6-37731-6C-R-1[2]	U 35 x 8	
Rehau Geneo ohne Kederprofil	–	6-36163-22-0-1	16	6-32031-5D-L-1[2] 6-32031-5D-R-1[2]	U 35 x 8	
Rehau Geneo ohne Kederprofil	–	–	24	–	U 35 x 6	
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	–	6-36163-22-0-1	16	6-32031-4W-L-1 6-32031-4W-R-1	U 35 x 8	
Rehau Geneo mit Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	–	6-36163-22-0-1	16	6-32031-4X-L-1[2] 6-32031-4X-R-1[2]	U 35 x 8	
Rehau Geneo mit Kederprofil	–	6-36163-22-0-1	16	6-32031-5N-L-1[2] 6-32031-5N-R-1[2]	U 35 x 8	
Rehau Optimum	–	6-36163-22-0-1	16	6-32031-62-L-1[2] 6-32031-62-R-1[2]	U 35 x 8	
Rehau S 730	–	6-36163-22-0-1	16	6-32031-62-L-1[2] 6-32031-62-R-1[2]	U 35 x 8	
Rehau S 730 (Anpressdruck +1 mm)	–	6-36163-22-0-1	16	6-32031-5P-L-1[2] 6-32031-5P-R-1[2]	U 35 x 8	
Rehau Synego AD / MD	6-36163-19-0-1	–	16	6-32031-5A-L-1 6-32031-5A-R-1	U 35 x 8	
Rehau Synego AD / MD	–	–	24	6-32031-5A-L-1 6-32031-5A-R-1	U 35 x 8	
Rehau Thermo Design	–	6-36163-22-0-1	16	6-32031-62-L-1[2] 6-32031-62-R-1[2]	U 35 x 8	
Roplasto						
Roplasto 7001	–	6-36163-22-0-1	16	6-32031-46-L-1[2] 6-32031-46-R-1[2]	U 30 x 8	
Salamander						
Salamander bluEvolution 82	–	–	16	6-32031-5J-L-1[2] 6-32031-5J-R-1[2]	U 35 x 8	
Salamander bluEvolution 82	–	–	20	6-32031-5J-L-1[2] 6-32031-5J-R-1[2]	U 35 x 8	

[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37610-03-L-1[2] 6-37610-03-R-1[2]	–	6-32023-03-L-1[2] 6-32023-03-R-1[2]	–	6-28961-03-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4A-L-1 6-37654-4A-R-1	–	6-32023-4A-L-1[2] 6-32023-4A-R-1[2]	–	6-28961-4A-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-32022-62-L-1 6-32022-62-R-1	–	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38988-01-L-1 6-38988-01-R-1	–	–	–	–	–
	6-37558-3A-L-1 6-37558-3A-R-1	–	6-32022-3A-L-1[2] 6-32022-3A-R-1[2]	–	6-28961-3A-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-3A-L-1 6-37558-3A-R-1	–	6-32022-3A-L-1[2] 6-32022-3A-R-1[2]	–	6-28961-3A-0-1[2]	6-28985-10-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-32022-5A-L-1[2] 6-32022-5A-R-1[2]	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6C-L-1 6-37558-6C-R-1	–	6-37725-6C-L-1[2] 6-37725-6C-R-1[2]	–	6-28961-6C-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5D-L-1 6-37558-5D-R-1	–	6-37725-5D-L-1 6-37725-5D-R-1	–	6-28961-5D-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37698-6B-L-1 6-37698-6B-R-1	–	–	–	–	–
	6-37558-4W-L-1 6-37558-4W-R-1	–	6-32022-4W-L-1 6-32022-4W-R-1	–	6-28961-4W-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4X-L-1 6-37558-4X-R-1	–	6-32022-4X-L-1[2] 6-32022-4X-R-1[2]	–	6-28961-4X-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5N-L-1 6-37558-5N-R-1	–	6-32022-5N-L-1[2] 6-32022-5N-R-1[2]	–	6-28961-5N-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-32022-62-L-1 6-32022-62-R-1	–	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-32022-62-L-1 6-32022-62-R-1	–	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5P-L-1 6-37558-5P-R-1	–	6-32022-5P-L-1[2] 6-32022-5P-R-1[2]	–	6-28961-5P-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-32022-5A-L-1[2] 6-32022-5A-R-1[2]	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-32022-5A-L-1[2] 6-32022-5A-R-1[2]	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-32022-62-L-1 6-32022-62-R-1	–	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-46-L-1 6-37675-46-R-1	–	6-32022-46-L-1[2] 6-32022-46-R-1[2]	–	6-28961-46-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	–	6-37725-5J-L-1 6-37725-5J-R-1	–	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	–	6-37725-5J-L-1 6-37725-5J-R-1	–	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Salamander						
Salamander bluEvolution 92	–	–	16	6-32031-5A-L-1 6-32031-5A-R-1	U 35 x 8	
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	–	–	16	6-37731-5Y-L-1 6-37731-5Y-R-1	U 35 x 8	
Salamander Design 3D	–	–	20	6-32031-2R-L-1[2] 6-32031-2R-R-1[2]	U 35 x 8	
Salamander Design iD	–	–	20	6-32031-2R-L-1[2] 6-32031-2R-R-1[2]	U 35 x 8	
Salamander Streamline	6-36163-19-0-1	–	16	6-32031-2R-L-1[2] 6-32031-2R-R-1[2]	U 35 x 8	
Salamander Streamline	–	–	20	6-32031-2R-L-1[2] 6-32031-2R-R-1[2]	U 35 x 8	
Schüco						
Schüco Corona AS 60	–	6-36163-22-0-1	16	6-32031-1F-L-1[2] 6-32031-1F-R-1[2]	U 30 x 8	
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	–	6-36163-22-0-1	16	6-32031-3M-L-1[2] 6-32031-3M-R-1[2]	U 30 x 8	
Schüco Corona CT 70	–	6-36163-22-0-1	16	6-32031-2T-L-1 6-32031-2T-R-1	U 30 x 8	
Schüco Corona CT 70	–	–	24	–	L 30 x 5,2	
Schüco Corona SI 82	–	6-36163-22-0-1	16	6-32031-2T-L-1 6-32031-2T-R-1	U 30 x 8	
Schüco Corona SI 82	–	–	24	–	L 30 x 5,2	
Spectus						
Spectus TK 60	6-36163-19-0-1	–	16	6-32031-2T-L-1 6-32031-2T-R-1	U 30 x 8	
Spectus TK 71	6-36163-19-0-1	–	16	6-32031-49-L-1[2] 6-32031-49-R-1[2]	U 30 x 8	
Stöckel						
Stöckel EcoStep	–	6-36163-22-0-1	16	6-32032-1U-L-1[2] 6-32032-1U-R-1[2]	U 30 x 6	
Veka						
Veka Alphaline 90 MD	–	6-36163-22-0-1	16	6-32031-2T-L-1 6-32031-2T-R-1	U 30 x 8	
Veka Softline 116 SL (Haustür)	–	–	U 24 x 6	6-37292-01-L-1 6-37292-01-R-1	U 30 x 5	
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	–	–	16	6-32031-5M-L-1[2] 6-32031-5M-R-1[2]	U 30 x 8	
Veka Softline 70 AD (Haustür)	–	–	U 24 x 6	6-32032-88-L-1 6-32032-88-R-1	U 30 x 6	
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	–	6-36163-22-0-1	16	6-32031-2T-L-1 6-32031-2T-R-1	U 30 x 8	

[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-32022-5A-L-1[2] 6-32022-5A-R-1[2]	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5Y-L-1 6-37558-5Y-R-1	–	–	–	–	–
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-37725-2R-L-1 6-37725-2R-R-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-37725-2R-L-1 6-37725-2R-R-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-37725-2R-L-1 6-37725-2R-R-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-06-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-37725-2R-L-1 6-37725-2R-R-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37675-1F-L-1 6-37675-1F-R-1	–	6-32022-1F-L-1[2] 6-32022-1F-R-1[2]	–	6-28961-1F-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3M-L-1 6-37675-3M-R-1	–	6-32022-3M-L-1[2] 6-32022-3M-R-1[2]	–	6-28961-3M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	–	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	–	–	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	–	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	–	–	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	–	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-49-L-1 6-37675-49-R-1	–	6-32022-49-L-1[2] 6-32022-49-R-1[2]	–	6-28961-49-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-1U-L-1 6-37654-1U-R-1	–	6-32023-1U-L-1[2] 6-32023-1U-R-1[2]	–	6-28961-1U-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	–	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-37055-01-L-1 6-37055-01-R-1	–	–	–
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	–	6-32022-5M-L-1[2] 6-32022-5M-R-1[2]	–	6-28961-5M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-37055-01-L-1 6-37055-01-R-1	–	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	–	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Veka						
Veka Softline 82 AD	–	–	U 24 x 6	6-37292-01-L-1 6-37292-01-R-1	U 30 x 5	
Veka Softline 82 MD	–	–	16	6-32031-5M-L-1[2] 6-32031-5M-R-1[2]	U 30 x 8	
Veka Softline 82, 2-flgl.	–	–	U 24 x 6	–	–	
Veka Softline AD 13	6-36163-19-0-1	–	16	6-32031-2T-L-1 6-32031-2T-R-1	U 30 x 8	
Veka Softline 58 AD	6-36163-19-0-1	–	16	6-32032-87-L-1[2] 6-32032-87-R-1[2]	U 26 x 6	
Veka Softline 58 MD	6-36163-19-0-1	–	16	6-32032-87-L-1[2] 6-32032-87-R-1[2]	U 26 x 6	
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	6-36163-19-0-1	–	16	6-32031-4C-L-1[2] 6-32031-4C-R-1[2]	U 30 x 8	
Veka Topline AD	6-36163-19-0-1	–	16	6-32032-4H-L-1[2] 6-32032-4H-R-1[2]	U 30 x 6	
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	6-36163-19-0-1	–	16	6-32031-3Y-L-1[2] 6-32031-3Y-R-1[2]	U 30 x 8	
Veka Topline AD	6-36163-19-0-1	–	16	6-32031-2T-L-1 6-32031-2T-R-1	U 30 x 8	
Veka Topline AD	–	–	U 24 x 6	6-32032-88-L-1 6-32032-88-R-1	U 30 x 6	
Veka Topline AD, 2-flgl.	–	–	U 24 x 6	–	–	
Veka Topline MD	–	6-36163-22-0-1	16	6-32031-2T-L-1 6-32031-2T-R-1	U 30 x 8	
Wymar						
Wymar 2000	6-36163-19-0-1	–	16	6-32031-91-L-1[2] 6-32031-91-R-1[2]	U 30 x 8	
Wymar 2500	6-36163-19-0-1	–	16	6-32031-3X-L-1[2] 6-32031-3X-R-1[2]	U 30 x 8	
Wymar 3000	6-36163-19-0-1	–	16	6-32032-4L-L-1[2] 6-32032-4L-R-1[2]	U 30 x 6	
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	6-36163-19-0-1	–	16	6-32031-3Z-L-1[2] 6-32031-3Z-R-1[2]	U 30 x 8	
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm	–	–	16	6-32031-1A-L-1[2] 6-32031-1A-R-1[2]	U 26 x 8	
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm	–	–	16	6-32032-1J-L-1[2] 6-32032-1J-R-1[2]	U 26 x 6	

[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-37055-01-L-1 6-37055-01-R-1	–	–	–
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	–	6-32022-5M-L-1[2] 6-32022-5M-R-1[2]	–	6-28961-5M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-09-L-1 6-37930-09-R-1	–	–	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	–	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-32023-87-L-1 6-32023-87-R-1	–	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-32023-87-L-1 6-32023-87-R-1	–	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4C-L-1 6-37675-4C-R-1	–	6-32022-4C-L-1[2] 6-32022-4C-R-1[2]	–	6-28961-4C-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4H-L-1 6-37654-4H-R-1	–	6-32023-4H-L-1[2] 6-32023-4H-R-1[2]	–	6-28961-4H-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Y-L-1 6-37675-3Y-R-1	–	6-32022-3Y-L-1[2] 6-32022-3Y-R-1[2]	–	6-28961-3Y-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	–	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-88-L-1 6-37654-88-R-1	–	6-32022-3Y-L-1[2] 6-32022-3Y-R-1[2]	–	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-38927-01-L-1 6-38927-01-R-1	–	–	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	–	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-91-L-1 6-37675-91-R-1	–	6-32022-91-L-1[2] 6-32022-91-R-1[2]	–	6-28961-91-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3X-L-1 6-37675-3X-R-1	–	6-32022-3X-L-1[2] 6-32022-3X-R-1[2]	–	6-28961-3X-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4L-L-1 6-37654-4L-R-1	–	6-32023-4L-L-1 6-32023-4L-R-1	–	6-28961-4L-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Z-L-1 6-37675-3Z-R-1	–	6-37682-3Z-L-1 6-37682-3Z-R-1	–	6-28961-3Z-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37632-1A-L-1 6-37632-1A-R-1	–	6-32022-1A-L-1 6-32022-1A-R-1	–	6-28961-1A-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37610-1J-L-1 6-37610-1J-R-1	–	6-32023-1J-L-1 6-32023-1J-R-1	–	6-28961-1J-0-1[2]	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR**			**Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)**		
	Nuss 8 mm [2]	Nuss 10 mm [2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Akotherm						
Akotherm AT 720	–	–	U 24 x 6	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24	
Akotherm AT 730	–	–	U 24 x 6	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24	
Akotherm AT 730 HI-S	–	–	U 24 x 6	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24	
Akotherm AT 740 SI	–	–	U 24 x 6	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24	
Altotherm						
Altotherm RT95[3]	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 5	
Alumil						
Alumil M11000	–	–	24	–	U 24 x 6	
Alumil M11000-2	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Alumil M11500	–	–	24	–	U 24 x 6	
Alumil M11500-2	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Alumil M15000	–	–	24	–	U 24 x 6	
Alumil M15000-2	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Alumil M940	–	–	24	–	U 24 x 6	
Alumil M9400	–	–	24	–	U 24 x 6	

[2] Auf Anfrage
[3] Schließleiste einstellbar 1-teilig (6-39239-01-L-1, 6-39239-01-R-1, 6-39239-01-L-8, 6-39239-01-R-8)

GU-SECURY DR – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		**Schließplatte einstellbar**		**Bandsicherung**	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38021-01-L-1 6-38021-01-R-1 6-38021-01-L-8 6-38021-01-R-8	–	–	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY DR – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)		
	Nuss 8 mm [2]	Nuss 10 mm [2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Conal						
Conal 8000	–	–	U 24 x 6	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24	
Dyna						
Dyna AS 90	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Feal						
Feal Serie T65 VS	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Feal Serie T85 VS	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Forster						
Forster Serie T30	–	–	U 24 x 5	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24	
Forster Serie Unico	–	–	U 24 x 5	–	U 24 x 6	
Graute						
Graute-Therm 80	–	–	U 24 x 6	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24	
Gutmann						
Gutmann S70	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Heroal						
Heroal 025	–	–	24	–	U 24 x 6	
Heroal 040	–	–	U 24 x 6	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24	
Heroal 050	–	–	U 24 x 6	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24	

[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY DR – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR**			**Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)**		
	Nuss 8 mm [2]	Nuss 10 mm [2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Heroal						
Heroal 065	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Heroal 090	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Heroal 090S ES	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Heroal 110 ES	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Heroal D 72	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Heroal D 92 UD	–	–	U 24 x 6	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24	
Hueck						
Hueck 1.0	–	–	24	–	U 24 x 6	
Hueck 1.0	–	–	U 24 x 6	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24	
Hueck Lambda 57S	–	–	U 24 x 6	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24	
Hueck Lambda 65M	–	–	U 24 x 6	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24	
Hueck Lambda 77L	–	–	24	–	U 24 x 6	
Hueck Lambda Duo 90	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Kawneer						
Kawneer AA 720	–	–	U 24 x 6	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24	

[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		**Schließplatte einstellbar**		**Bandsicherung**	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY DR – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR**			**Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)**		
	Nuss 8 mm [2]	Nuss 10 mm [2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Klauke						
Klauke Serie 77 auswärts	–	–	24	–	U 24 x 8	
Klauke Serie 77 einwärts	–	–	U 24 x 6	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24	
Klauke Serie 78 auswärts	–	–	U 24 x 6	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24	
Klauke Serie 78 einwärts	–	–	U 24 x 6	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24	
Kubal						
Kubal 65	–	–	U 24 x 6	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24	
Metra						
Metra	6-36163-19-0-1	–	16	–	U 24 x 6	
Raico						
Raico Frame+ 75D	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Renan						
Renan	–	–	U 24 x 8	–	U 24 x 8	
Rescara						
Rescara Izo Gold P69 System	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Reynaers						
Reynaers CS 68	–	–	U 24 x 8	–	U 24 x 8	
Reynaers CS 77	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Reynaers CS 86 HI	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	

[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31966-00-0-1[2] 6-31966-00-0-8[2]	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	–	–	–	–	–
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31966-00-0-1[2] 6-31966-00-0-8[2]	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31966-00-0-1[2] 6-31966-00-0-8[2]	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR**			**Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)**		
	Nuss 8 mm [2]	Nuss 10 mm [2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
SAPA						
SAPA Aventis 75	–	–	24	–	U 24 x 6	
SAPA-Ekonal E 65	–	–	U 24 x 6	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24	
SAPA-Ekonal E 75 plus	–	–	U 24 x 6	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24	
Schüco						
Schüco ADS 75 Simply Smart	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Schüco ADS HD	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Schüco Royal S 65	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Schüco Royal S 70	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Sykon						
Sykon Sykotherm 70	–	–	U 24 x 6	6-38559-01-L-1 6-38559-01-R-1 6-38559-01-L-8 6-38559-01-R-8	24	
Sykon Sykotherm Serie 70	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Sykon Sykotherm Serie 75	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Tebau						
Tebau Therm 70	–	–	U 24 x 8	–	U 24 x 8	
Tebau Therm 80	–	–	24	–	U 24 x 8	

[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		**Schließplatte einstellbar**		**Bandsicherung**	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31966-00-0-1[2] 6-31966-00-0-8[2]	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31966-00-0-1[2] 6-31966-00-0-8[2]	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR**			**Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)**		
	Nuss 8 mm [2]	Nuss 10 mm [2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Thyssen						
Thyssen Schulte W 70	–	–	24	–	U 24 x 6	
Thyssen Schulte W 70	–	–	24	–	U 24 x 6	
TKI						
TKI 755	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Wicona						
Wicona Wicstyle 65	–	–	24	–	U 24 x 6	
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	24	–	22	
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	22	–	22	
Wicona Wicstyle 77	–	–	24	–	U 24 x 6	
Wicona Wicstyle 88	–	–	22	–	22	
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm	–	–	24	–	U 20 x 6	
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm	–	–	24	–	U 24 x 6	
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm	–	–	20	–	U 24 x 6	
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm	–	–	24	–	U 20 x 6	
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm	–	–	24	–	U 24 x 6	

[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		**Schließplatte einstellbar**		**Bandsicherung**	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	6-37025-01-L-8 6-37025-01-R-8	–	–	–
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	6-37025-01-L-8 6-37025-01-R-8	–	–	–
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-38980-01-L-8 6-38980-01-R-8	–	–	–	–	–
	6-38678-04-L-1 6-38678-04-R-1	–	–	–	–	–
	6-38679-09-L-1 6-38679-09-R-1	–	–	–	–	–
	6-38679-05-L-1 6-38679-05-R-1	–	–	–	–	–
	6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	–	–	–	–	–
	6-38679-08-L-1 6-38679-08-R-1	–	–	–	–	–

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY DR – 2285 mm

Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR siehe Seite 1072 bis 1073			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY DR – 2285 mm

Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz

	Sicherheitswinkelschließblech für Türen nach EN 1627		Winkelschließblech für Türen nach EN 1627			Winkelschließblech		
		Mit Aus-tauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit Aus-tauschstück 20 für Einbau E-Öffner Zum Einfräsen Mit Einbohrza-pfen	Mit geringer Ansichtsbreite	Mit Aus-tauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Mit Aus-tauschstück 16/4 für Einbau E-Öffner	Mit geringer Ansichtsbreite
	250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 16,5	250 x 20 x 16,5	216,5 x ** x 6/33	250 x 22,5 x 32	300 x 20 x 20
	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5
								
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	9-29556-00-L-1 9-29556-00-R-1	6-23563-00-L-1 6-23563-00-L-8 6-23563-00-R-1 6-23563-00-R-8	6-27914-00-L-1 6-27914-00-R-1	9-32998-00-L-1 9-32998-00-R-1	6-25544-00-L-1 6-25544-00-L-8 6-25544-00-R-1 6-25544-00-R-8	–	–	9-29558-00-0-1
	–	–	–	–	–	–	6-24156-00-L-1 6-24156-00-R-1	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	6-38653-01-L-1 6-38653-01-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38643-01-L-1 6-38643-01-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38654-01-L-1 6-38654-01-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–

GU-SECURY DR – 2285 mm

Schließbleche für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR siehe Seite 1072 bis 1073**			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY DR – 2285 mm

Schließbleche für Profilsysteme aus Holz

	Schließblech	**Schließblech mit geringer Ansichtsbreite**		**Schließblech U-Form**			**Schließblech L-Form**	**Schließblech**
	Zum Einfräsen Mit 2 Endstücken	Zum Einfräsen Mit Aus-tauschstück	Zum Einfräsen	Mit 2 Endstücken	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Mit 2 Endstücken Fallenandruck einstellbar	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]
	231 x 18 x 6	208 x 20 x 8,5	208 x ** x 8,5	216,5 x ** x 6/6	216,5 x ** x 6/6	231 x 18 x 6	216,5 x 29 x 8	268 x 28 x 9
	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5
	–	6-29476-03-L-1 6-29476-03-R-1 6-29476-03-L-1T 6-29476-03-R-1T	–	–	–	–	–	6-37931-03-L-1 6-37931-03-R-1
	–	6-29476-02-L-1 6-29476-02-R-1 6-29476-02-L-1T 6-29476-02-R-1T	–	–	–	–	–	6-37931-02-L-1 6-37931-02-R-1
	–	6-29476-01-L-1 6-29476-01-R-1	–	–	–	–	–	–
	–	6-27594-00-L-1 6-27594-00-R-1	9-28456-00-0-1					–
	6-29094-01-L-1 6-29094-01-R-1	–	G-16350-00-0-1	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	6-38679-01-L-1 6-38679-01-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-01-0-1	–	6-29094-02-L-1 6-29094-02-R-1	–	–
	–	–	–	–	6-38678-01-L-1 6-38678-01-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	–
	–	–	–	–	–	–	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	–

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY DR – 2285 mm

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR siehe Seite 1072 bis 1073**			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY DR – 2285 mm

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz

	Schließplatte U-Form Mit 2 Endstücken	**Schließplatte L-Form** Mit 2 Endstücken	**Schließplatte** Zum Einfräsen	**Schließplatte** Mit montiertem Riegelschaltkontakt
	L = 181	–	auf Anfrage	211 x 28 x 9
	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 5
	–	–	6-32042-02-L-1 6-32042-02-R-1	6-38763-02-L-1 6-38763-02-R-1
	–	–	6-32042-01-L-1 6-32042-01-R-1	6-38763-01-L-1 6-38763-01-R-1
	–	–	6-32041-00-L-1 6-32041-00-R-1	–
			6-32043-00-0-1	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	6-32045-04-L-1 6-32045-04-R-1	–	–	–
	6-32045-01-L-1 6-32045-01-R-1	–	–	–
	6-32045-02-L-1 6-32045-02-R-1	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–		–	–
	–		–	–

GU-SECURY DR – 2285 mm

Schließleisten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR siehe Seite 1072 bis 1073			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)		
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]		Stulp [mm]	
Maß [mm]				2310 [1]		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Falzluft						
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	–	L 28 x 9	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	–	L 28 x 9	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	–	L 28 x 9	
Falzluft 4 mm	20	10	4	–	–	
Falzluft 4 mm	16	9	4	–	–	
Leitz-System						
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	–	U 30 x 10	
Leitz-System	20	15	4	–	U 30 x 10	
Leitz-System	20	13	4	–	U 30 x 10	
Euronut						
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	K-19784-03-L-1 K-19784-03-R-1	U 24 x 6	
Eurofalz						
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	–	U 18 x 6	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	–	U 20 x 6	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	–	U 24 x 6	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	–	U 24 x 6	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	–	U 29 x 8	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	–	U 29 x 8	

[1] Für eine Drückerhöhe von 1050 mm muss die untere Schließleiste um 30 mm gekürzt werden

GU-SECURY DR – 2285 mm

Schließleisten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Holz

	Schließleiste einstellbar	**Bandsicherung**	**Blendleiste für Bandsicherung**
	1-teilig Mit Aus-tauschstück für Einbau E-Öffner	3 Einbohrzapfen 3 Schließkeile	3 Blendleisten
	2310	auf Anfrage	900
	VE = 5	VE = 2	VE = 2
	–	K-14748-00-0-1	–
	6-39587-01-L-1 6-39587-01-R-1	K-14748-00-0-1	–
	–	K-14748-00-0-1	–
	–	K-14748-00-0-1	–
	–	K-14748-00-0-1	–
	6-32681-05-L-1 6-32681-05-R-1	K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1
	6-32681-05-L-1 6-32681-05-R-1	K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1
	–	K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1
	–	K-14580-00-0-1	–
	–	K-14159-00-0-1	–
	–	K-14159-00-0-1	–
	–	–	–
	–	–	–
	–	–	–
	–	–	–

GU-SECURY DR – 2285 mm

Verlängerungen (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Verlängerungen (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Verlängerung Schließleiste DR Für Verriegelungssitz + 300 mm	diverse	eckig oder rund	–	auf Anfrage
2	Verlängerung Schließleiste DR Für Verriegelungssitz + 500 mm	diverse	eckig oder rund	–	auf Anfrage
3	Verlängerung Schließleiste DR Für Verriegelungssitz + 800 mm	diverse	eckig oder rund	–	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt



Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer [1]
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY DR – 2285 mm

Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1

Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Ansatzstulp oben L = 419 mm Für SECURY Schließleisten	U 30 x 10	eckig	10	9-48689-23-0-1 9-48689-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	10	9-48689-29-0-1 9-48689-29-0-8
		U 24 x 6	eckig mit Endstück	10	6-39069-29-0-1 6-39069-29-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY DR – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 16 mm Stulp
- Nutlage 14 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY DR – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 14 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	auf Anfrage	auf Anfrage
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35766-61-R-1	6-35766-61-L-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35766-62-R-1	6-35766-62-L-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35766-61-L-1	6-35766-61-R-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	auf Anfrage	auf Anfrage
4	Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-02-0-1	6-39094-02-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	auf Anfrage	auf Anfrage
6B	Verlängerung 800	800	5	auf Anfrage	auf Anfrage

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit 130	Ausschlusseinheit 270
1	Falzhebelgetriebe	2030–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden				
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6
8	Ausschlussstabilisatoren	1	K-18231-00-0-0

GU-SECURY DR – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 24 mm Stulp
- Nutlage 13 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY DR – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 13 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer	
				DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-38439-34-L-1 [3]	6-38439-34-R-1 [3]
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35766-11-0-1	6-35766-11-0-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35766-51-0-1	6-35766-51-0-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35766-11-0-1	6-35766-11-0-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39317-34-0-1	6-39317-34-0-1
4	Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-38500-34-L-1 [3]	6-38500-34-R-1 [3]
6B	Verlängerung 800	800	5	6-38502-34-L-1 [3]	6-38502-34-R-1 [3]

[3] auf Anfrage

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
					130	270
1	Falzhebelgetriebe	2030–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden				
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6
8	Ausschlussstabilisatoren	1	K-18231-00-0-0

GU-SECURY DR – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 20 mm oder 16 mm Stulp
- Nutlage 12 mm oder 13 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY DR – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 12 mm [4] Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer		Nutlage 13 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer	
				DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-38439-33-L-1	6-38439-33-R-1	6-38439-34-L-1 [3]	6-38439-34-R-1 [3]
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35766-13-R-1	6-35766-13-L-1	6-35766-11-0-1	6-35766-11-0-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35766-53-R-1	6-35766-53-L-1	6-35766-51-0-1	6-35766-51-0-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35766-13-L-1	6-35766-13-R-1	6-35766-11-0-1	6-35766-11-0-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39317-33-L-1	6-39317-33-R-1	6-39317-34-0-1	6-39317-34-0-1
4	Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-38500-33-L-1 [3]	6-38500-33-R-1 [3]	6-38500-34-L-1 [3]	6-38500-34-R-1 [3]
6B	Verlängerung 800	800	5	6-38502-33-L-1 [3]	6-38502-33-R-1 [3]	6-38502-34-L-1 [3]	6-38502-34-R-1 [3]

[3] auf Anfrage
[4] Elektro-Türöffner Nr. 5 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit 130	Ausschlusseinheit 270
1	Falzhebelgetriebe	2030–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden				
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6
8	Ausschlussstabilisatoren	1	K-18231-00-0-0

GU-SECURY DR – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Metall



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 bis 17 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 24 mm Stulp
- Nutlage 12 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY DR – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Metall

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 12 mm Stulpform U 24 x 8 mm Bestellnummer	
				DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37901-32-L-1 [3]	6-37901-32-R-1 [3]
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-01-0-1	6-35765-01-0-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-41-0-1	6-35765-41-0-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-01-0-1	6-35765-01-0-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-32-0-1 [3]	6-39293-32-0-1 [3]
4	Schließplatte oben	–	40	6-38748-01-0-1	6-38748-01-0-1
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-37597-32-L-1 [3]	6-37597-32-R-1 [3]
6B	Verlängerung 800	800	5	6-37599-32-L-1 [3]	6-37599-32-R-1 [3]

[3] auf Anfrage

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
					130	270
1	Falzhebelgetriebe	2030–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden				
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY DR – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 4 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 20 mm Stulp
- Nutlage 10 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY DR – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 10 mm [4] Stulpform U 24 x 8 mm Bestellnummer	
				DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37901-31-L-1 [3]	6-37901-31-R-1 [3]
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-03-R-1	6-35765-03-L-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-43-R-1	6-35765-43-L-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-03-L-1	6-35765-03-R-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-31-L-1	6-39293-31-R-1
4	Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-37597-31-L-1 [3]	6-37597-31-R-1 [3]
6B	Verlängerung 800	800	5	6-37599-31-L-1 [3]	6-37599-31-R-1 [3]

[3] auf Anfrage
[4] Elektro-Türöffner Nr. 5 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
					130	270
1	Falzhebelgetriebe	2030–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden				
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY DR – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 4 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 20 mm Stulp
- Nutlage 13 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY DR – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 13 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer		Nutlage 13 mm [4] Stulpform U 30 x 10 mm Bestellnummer	
				DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37901-34-L-1	6-37901-34-R-1	6-37901-22-L-1 [3]	6-37901-22-R-1 [3]
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-11-0-1	6-35765-11-0-1	6-35765-22-R-1	6-35765-22-L-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-51-0-1	6-35765-51-0-1	6-35765-62-R-1	6-35765-62-L-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-11-0-1	6-35765-11-0-1	6-35765-22-L-1	6-35765-22-R-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-34-0-1 [3]	6-39293-34-0-1 [3]	6-39293-22-L-1	6-39293-22-R-1
4	Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-37597-34-L-1 [3]	6-37597-34-R-1 [3]	6-37597-22-L-1 [3]	6-37597-22-R-1 [3]
6B	Verlängerung 800	800	5	6-37599-34-L-1 [3]	6-37599-34-R-1 [3]	6-37599-22-L-1 [3]	6-37599-22-R-1 [3]

[3] auf Anfrage
[4] Elektro-Türöffner Nr. 5 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit 130	Ausschlusseinheit 270
1	Falzhebelgetriebe	2030–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden				
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY DR – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 4 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit U 30 x 10 mm oder 20 mm Stulp
- Nutlage 15 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY DR – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 15 mm [4] Stulpform U 30 x 10 mm Bestellnummer	
				DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37901-23-L-1 [3]	6-37901-23-R-1 [3]
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-21-0-1	6-35765-21-0-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-61-0-1	6-35765-61-0-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-21-0-1	6-35765-21-0-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-23-0-1 [3]	6-39293-23-0-1 [3]
4	Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-37597-23-L-1 [3]	6-37597-23-R-1 [3]
6B	Verlängerung 800	800	5	6-37599-23-L-1 [3]	6-37599-23-R-1 [3]

[3] auf Anfrage
[4] Elektro-Türöffner Nr. 5 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
					130	270
1	Falzhebelgetriebe	2030–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden				
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY DR – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 16 mm Stulp
- Nutlage 9 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY DR – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 9 mm [4] Stulpform U 24 x 8 mm Bestellnummer	
				DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37901-30-L-1 [3]	6-37901-30-R-1 [3]
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-02-R-1	6-35765-02-L-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-42-R-1	6-35765-42-L-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-02-L-1	6-35765-02-R-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-30-L-1	6-39293-30-R-1
4	Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-37597-30-L-1 [3]	6-37597-30-R-1 [3]
6B	Verlängerung 800	800	5	6-37599-30-L-1 [3]	6-37599-30-R-1 [3]

[3] auf Anfrage
[4] Elektro-Türöffner Nr. 5 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
					130	270
1	Falzhebelgetriebe	2030–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden				
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY DR – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 20 mm oder 16 mm Stulp
- Nutlage 12 mm oder 13 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY DR – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 12 mm [4] Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer		Nutlage 13 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer	
				DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37901-33-L-1	6-37901-33-R-1	6-37901-34-L-1	6-37901-34-R-1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-13-R-1	6-35765-13-L-1	6-35765-11-0-1	6-35765-11-0-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-53-R-1	6-35765-53-L-1	6-35765-51-0-1	6-35765-51-0-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-13-L-1	6-35765-13-R-1	6-35765-11-0-1	6-35765-11-0-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-33-L-1	6-39293-33-R-1	6-39293-34-0-1 [3]	6-39293-34-0-1 [3]
4	Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-37597-33-L-1 [3]	6-37597-33-R-1 [3]	6-37597-34-L-1 [3]	6-37597-34-R-1 [3]
6B	Verlängerung 800	800	5	6-37599-33-L-1 [3]	6-37599-33-R-1 [3]	6-37599-34-L-1 [3]	6-37599-34-R-1 [3]

[3] auf Anfrage
[4] Elektro-Türöffner Nr. 5 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
					130	270
1	Falzhebelgetriebe	2030–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden				
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY DR – 2285 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff



Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 13 mm

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
2	Türkantriegel unten	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0

Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 9 mm

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
2	Türkantriegel unten	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0

GU-SECURY DR – 2285 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 4 mm



Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 20 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 20 x 16	20	1	K-15649-03-0-1	6-25748-00-0-1
2A	Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 20 x 16	20			6-30833-03-0-1
3	Schließplatte zum Einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0



Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-01-0-1	6-25749-00-0-1
2A	Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-01-0-1
3	Schließplatte zum Einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0

Türkantriegel „Kältefeind“ mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-02-0-1	6-26205-00-0-1
2B	Türkantriegel mit Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-02-0-1
3	Schließplatte zum Einfräsen	–	–			9-33022-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0



Türkantriegel zum Einfräsen – 18 mm Stulp – Gehäuse aus Zamak

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
5	Türkantriegel	250 x 18 x 16	18	20	A-01157-00-0-0

Türkantriegel zum Einfräsen – 13 mm Stulp – Gehäuse aus Aluminium

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
6	Türkantriegel	160 x 13 x 16	18	20	G-21001-16-0-0
		250 x 13 x 16	18	20	G-21001-25-0-0

GU-SECURY DR – 2285 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 12 mm



Türkantriegel mit Falzhebel zum Einfräsen – Stulp 16 mm – aus Stahl

	Bezeichnung	L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel	120 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-01-0-1
2	Türkantriegel	430 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-43-0-1



Türkantriegel mit Falzhebel zum Einfräsen – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

	Bezeichnung	L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer DIN L	Bestellnummer DIN R
3	Türkantriegel	125 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-00-L-1	G-21099-00-R-1

Türkantriegel mit Falzhebel Eurofalz 18 x 8 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

	Bezeichnung	L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer DIN L + DIN R verwendbar
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-18-L-1

Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 7/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

	Bezeichnung	L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer DIN L	Bestellnummer DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-07-L-1	G-21099-07-R-1

Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 6/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

	Bezeichnung	L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer DIN L	Bestellnummer DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-06-L-1	G-21099-06-R-1



Schließplatte für Türkantriegel zum Einbohren

	Bezeichnung	Ø x T x H [mm]	VE	Bestellnummer
4a	Schließplatte	25 x 16 x 13	100	0-0319A-00-0-1
4b	Schließplatte	25 x 16 x 15	100	0-0309--00-0-1

Inhaltsverzeichnis

3.5.1
GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 1750 mm

Überblick Komponenten für 1- und 2-flügelige Türen	1142
Mehrfachverriegelungen – Gangflügel (für 1- und 2-flügelige Türen)	
Stulpende eckig, Entfernung 92 mm	1146
Stulpende rund, Entfernung 92 mm	1147
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff	1148
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall	1152
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz	1155
Verlängerungen Mehrfachverriegelungen für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	1156
Ansatzstulpe Mehrfachverriegelungen für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	1157
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherung – Rahmenseite (für 1-flügelige Türen)	
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff	1158
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall	1170
Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz	1182
Schließbleche für Profilsysteme aus Holz	1184
Schließplatten für Profilsysteme aus Holz	1186
Schließleisten/Bandsicherungen/Fangplatten für Profilsysteme aus Holz	1188
Verlängerungen Schließleisten für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	1190
Ansatzstulpe Schließleisten für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	1191
Türkantriegel – Standflügel (für 2-flügelige Türen)	
Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff	1192
Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz	1193

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 1750 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen

Türblatt:

1 = Mehrfachverriegelung

2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung

2b = Ansatzstulp unten

Türrahmen:

3 = Schließplatte

3a = Fangplatte

4 = Schließblech

alternativ:

5 = Schließleiste

6a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung für Zusatzverriegelung

6b = Ansatzstulp unten

Bei 1-flügeligen Türen kann auf der Rahmenseite die Auswahl zwischen Schließplatten und Schließblechen oder Schließleisten getroffen werden.

Verschlusssysteme für Türhöhen über 2,50 m können mit Einzelzubehör (Schließplatten) oder mit Stulpverlängerungen für Schließleisten realisiert werden.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 1-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 1750 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen

1-flügelig – Türblatt

1-flügelig – Türrahmen



GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 1750 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen

Gangflügel:

1 = Mehrfachverriegelung

2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung

2b = Ansatzstulp unten

Standflügel:

3 = Schließplatte

3a = Fangplatte

4 = Schließblech

4 = Schließplatte oben

5 = Schließplatte unten (Systembodenschwelle)

7 = Türkantriegel

Bei 2-flügeligen Türen können im Standflügel Türkantriegel eingesetzt werden.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 2-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 1750 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen

2-flügelig – Gangflügel

2-flügelig – Standflügel



GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 1750 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm





Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Doppelriegel	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	■	–	■	–

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel), Sperrbügelausschluss 11 mm

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
45	16	8	5	6-38402-08-0-1

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel), Sperrbügelausschluss 8 mm

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
35	24	8	5	6-38402-09-0-1

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 1750 mm

Stulpende rund, Entfernung 92 mm



Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Doppelriegel	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	–	■	■	–

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel), Sperrbügelausschluss 11 mm

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
65	20	10	5	6-38402-01-0-1

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY DR mit Sperrbügel		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Actual						
Actual 600	–	–	0-43690	–	–	16
Alphacan						
Alphacan Class	MB 02 G	MT 01 B	0-43690	–	–	16
Aluplast						
Aluplast Ideal 2000	120 033 (120 035)	120 002 (120 003)	0-43690	6-38402-08-0-1	–	16
Aluplast Ideal 4000	140 033	140 003	0-43690	6-38402-08-0-1	–	16
Aluplast Ideal 7000	140033	170005	0-43690	6-38402-08-0-1	–	16
Aluplast Ideal 7000	170033	170003	0-43690	–	–	24
Aluplast Ideal 8000	180032	180003	0-43690	–	–	16
Aluplast energeto 4000	–	–	0-43690	6-38402-08-0-1	–	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	6-38402-08-0-1	–	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	–	–	24
Aluplast energeto 8000	–	–	0-43690	–	–	16
Archimede						
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	–	–	16
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	–	–	20
Brügmann						
Brügmann AD	HP 155	HP 104	0-43690	–	–	20
Brügmann AD	HP 153 (HP 154)	HP 104	0-43690	–	–	16
Brügmann MD	HP 253	HP 202	0-43690	6-38402-08-0-1	–	16
Deceuninck						
Deceuninck Mondial	2025	2000	0-43690	–	–	16
Deceuninck Mondial	2025	2100	0-43690	–	–	16
Deceuninck Zendow	–	3001	0-43690	–	–	16
Deceuninck Zendow Neo	5512 (5513)	5002	0-43690	–	–	16
Funke						
Funke Helios	5401	5402	0-43690	6-38402-08-0-1	–	16
Funke Phönix	3401	3102	0-43690	6-38402-08-0-1	–	16
Gealan						
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	6-38402-08-0-1	–	16
Gealan S 3000	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	6-38402-08-0-1	–	16
Gealan S 7000 IQ	7076	7008	0-43690	6-38402-08-0-1	–	16
Gealan S 8000 IQ	8076	8011	0-43690	6-38402-08-0-1	–	16
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	6025	6003 (6002)	0-43690	6-38402-08-0-1	–	16
Gealan S 9000	6025	6003 (6002)	0-43690	6-38402-08-0-1	–	16
Horizont						
Horizont PS 990	2028	2014	0-43690	6-38402-08-0-1	–	16
INOUTIC						
INOUTIC AD (Anpressdruck +2 mm)	H 40	L 60	0-43690	6-38402-08-0-1	–	16
INOUTIC AD	H 40	L 60	0-43690	6-38402-08-0-1	–	16
INOUTIC Eforte	HLE 484	LLE 684	0-43690	6-38402-08-0-1	–	16
INOUTIC Elite / Acade	–	–	0-43690	6-38402-08-0-1	–	16
INOUTIC Prestige	Z 276	L 176	0-43690	–	–	16
Panorama						
Panorama 3000	3015	3001	0-43690	–	–	16
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY DR mit Sperrbügel		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Primo						
Primo 400	P-2577	P-2297	0-43690	–	–	16
Primo 4000	3382	3282	0-43690	–	–	16
Profine						
Profine 76	76204	76101	0-43690	–	–	16
Profine 76	76206	76102 (76103)	0-43690	–	–	20
Profine 88MD	88274	88172	0-43690	–	–	16
Profine 88MD	88276	88172	0-43690	–	–	20
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	–	–	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	2416	2402	0-43690	–	–	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	6-38402-08-0-1	–	16
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	–	–	U 24 x 6
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	6-38402-08-0-1	–	16
Profine Gold	1472	1461	0-43690	–	–	16
Profine K-vision	–	–	0-43690	6-38402-08-0-1	–	16
Profine KBE 58	714	306	0-43690	6-38402-08-0-1	–	16
Profine KBE 70	378	370	0-43690	6-38402-08-0-1	–	16
Profine KBE 88+	8373	8372	0-43690	–	–	16
Profine Kömmerling 88+	6215 (6216, 6211)	6202 (6201)	0-43690	–	–	16
Profine Phalanx AD	76206	763303	0-43690	–	–	20
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	76206	763303	0-43690	–	–	20
Profine Trocal 88+	822 100	810 200	0-43690	–	–	16
Profine Trocal AluFusion MD	622 540	510 450	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 400	510 200	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 100	510 200	0-43690	–	–	16
Profine Trocal Innonova 70 A5	622 400	610 200	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 100	510 400	0-43690	–	–	16
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 400	510 400	0-43690	–	–	20
Pural						
Pural	P006	P002	0-43690	–	–	16
Ramplast						
Ramplast 2000	OLT 4	OLT 2	0-43690	6-38402-08-0-1	–	16
Ramplast Ecotherm	302-02	301-01	0-43690	–	–	16
Rehau						
Rehau Brillant Design	550 160	550 680	0-43690	–	–	16
Rehau Brillant Design (Zwei Schraubachsen)	550 160	550 680	0-43690	–	–	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	6-38402-08-0-1	–	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	–	–	24
Rehau Euro Design 86	532 545	532 515 (632 505)	0-43690	–	–	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +2 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-38402-08-0-1	–	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-38402-08-0-1	–	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 96	86 MD (72 MD)	0-43690	–	–	24
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-38402-08-0-1	–	16
Rehau Geneo mit Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-38402-08-0-1	–	16

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY DR mit Sperrbügel		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Rehau						
Rehau Geneo mit Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-38402-08-0-1	–	16
Rehau Optimum	541 157	543 992	0-43690	6-38402-08-0-1	–	16
Rehau S 730	541 130	541 120	0-43690	6-38402-08-0-1	–	16
Rehau S 730 (Anpressdruck +1 mm)	541 130	541 120	0-43690	6-38402-08-0-1	–	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	–	–	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	–	–	24
Rehau Thermo Design	541 130	554 041	0-43690	6-38402-08-0-1	–	16
Roplasto						
Roplasto 7001	221 504	210 804	0-43690	6-38402-08-0-1	–	16
Salamander						
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	–	–	16
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	–	–	20
Salamander bluEvolution 92	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	–	–	16
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	–	–	16
Salamander Design 3D	211 240	110 220	0-43690	–	–	20
Salamander Design iD	211 040	210 020	0-43690	–	–	20
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	–	–	16
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	–	–	20
Schüco						
Schüco Corona AS 60	8214	8101	0-43690	6-38402-08-0-1	–	16
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	8214	8101	0-43690	6-38402-08-0-1	–	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	6-38402-08-0-1	–	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	–	–	24
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	6-38402-08-0-1	–	16
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	–	–	24
Spectus						
Spectus TK 60	ES 040 (ES 041, ES 042, ES 043)	ES 002	0-43690	–	–	16
Spectus TK 71	–	–	0-43690	–	–	16
Stöckel						
Stöckel EcoStep	–	2113	0-43690	6-38402-08-0-1	–	16
Veka						
Veka Alphaline 90 MD	103.314	101.237	0-43690	6-38402-08-0-1	–	16
Veka Softline 116 SL (Haustür)	105.380	101.294 (101.293)	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	103.345	101.294 (101.293)	0-43690	–	–	16
Veka Softline 70 AD (Haustür)	105.232	101.214	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	103.241	101.214	0-43690	6-38402-08-0-1	–	16
Veka Softline 82 AD	105.380	101.294	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Softline 82 MD	105.345	101.291	0-43690	–	–	16
Veka Softline 82, 2-flgl.	105.380	102.316	0-43690	–	–	U 24 x 6

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY DR mit Sperrbügel		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Veka						
Veka Softline AD 13	103.198	101.085	0-43690	–	–	16
Veka Softline 58 AD	103.122	101.085	0-43690	–	–	16
Veka Softline 58 MD	103.118	101.100	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	103.202	101.205	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD	103.202	101.200	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	103.202	101.205	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD	103.202	101.205	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD	105.200	101.205	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Topline AD, 2-flgl.	105.200	101.200	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Topline MD	103.222	101.222	0-43690	6-38402-08-0-1	–	16
Wymar						
Wymar 2000	2207	2003	0-43690	–	–	16
Wymar 2500	–	–	0-43690	–	–	16
Wymar 3000	3203	3000	0-43690	–	–	16
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3203	3000	0-43690	–	–	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm			0-43690	–	–	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm			0-43690	–	–	16
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY DR mit Sperrbügel		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]		
Akotherm							
Akotherm AT 720	6477	6575	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730	2577	2575	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730 HI-S	2531	2502	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 740 SI	1551	1502	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Altotherm							
Altotherm RT95	B085A89	A072B95	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Alumil							
Alumil M11000	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11000-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M11500	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11500-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M15000	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M15000-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M940	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M9400	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Conal							
Conal 8000	8200	8000	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Dyna							
Dyna AS 90	51212	51108	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Feal							
Feal Serie T65 VS	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Feal Serie T85 VS	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Forster							
Forster Serie T30	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	13
Forster Serie Unico	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	12
Graute							
Graute-Therm 80	P82020	P81020	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Gutmann							
Gutmann S70	270280	270180	0-43777	–	–	U 24 x 6	17
Heroal							
Heroal 025	–	–	0-43777	–	–	24	13
Heroal 040	6481	6480	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Heroal 050	6581	6580	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Heroal 065	9381	9380	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090	9081	9080	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090S ES	19241	29180	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 110 ES	15481	15480	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY DR mit Sperrbügel		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]		
Heroal							
Heroal D 72	21191	21180	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal D 92 UD	23081	23060	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Hueck							
Hueck 1.0	521252	521150	0-43777	–	–	24	12
Hueck 1.0	521250	521150	0-43777	–	–	U 24 x 6	12
Hueck Lambda 57S	B811200	B811010	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 65M	B808200	B808010	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 77L	B805220	B805010	0-43777	–	–	24	13
Hueck Lambda Duo 90	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Kawneer							
Kawneer AA 720	3000499	3000501	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Klauke							
Klauke Serie 77 auswärts	77160	77055	0-43777	–	–	24	14
Klauke Serie 77 einwärts	77155	77060	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 auswärts	78160	78055	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 einwärts	78155	78065	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Kubal							
Kubal 65	2641	2640	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Metra							
Metra	Mg 380D	Mg 750D	0-43777	–	–	16	12
Raico							
Raico Frame+ 75D	314100	314000	0-43777	–	–	U 24 x 6	17
Renan							
Renan	05.0914	05.0969	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Rescara							
Rescara Izo Gold P69 System	69 V 03	69 F 03	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Reynaers							
Reynaers CS 68	08.0026	08.0898	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Reynaers CS 77	008026	0081898	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Reynaers CS 86 HI	1081026	1080898	0-43777	–	–	U 24 x 6	16

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY DR mit Sperrbügel		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]		
SAPA							
SAPA Aventis 75	E8V052	32K82	0-43777	–	–	24	12
SAPA-Ekonal E 65	38V12	38K82	0-43777	–	–	U 24 x 6	12
SAPA-Ekonal E 75 plus	34V12	34K82	0-43777	–	–	U 24 x 6	12
Schüco							
Schüco ADS 75 Simply Smart	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Schüco ADS HD	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Schüco Royal S 65	167 050	167 030	0-43777	–	–	U 24 x 6	15,5
Schüco Royal S 70	171 050	171 030	0-43777	–	–	U 24 x 6	15,5
Sykon							
Sykon Sykotherm 70	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 70	7002	7012	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 75	8002	8012	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Tebau							
Tebau Therm 70	15 803 00	15 800 00	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Tebau Therm 80	15 513 00	15 501 00	0-43777	–	–	24	16
Thyssen							
Thyssen Schulte W 70	54 278	41 146	0-43777	–	–	24	12
Thyssen Schulte W 70	54 168	41 146	0-43777	–	–	24	12
TKI							
TKI 755	75502066	75501061	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Wicona							
Wicona Wicstyle 65	1021003	1021001	0-43777	–	–	24	12
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	24x3	11
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	22	11
Wicona Wicstyle 77	1021204	1021201	0-43777	–	–	24	12
Wicona Wicstyle 88	1021401	1021400	0-43777	–	–	22	11
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm			0-43777	–	–	20	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm			0-43777	–	–	24	12

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	Einbau-zeichnung	GU-SECURY DR mit Sperrbügel		Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]
		Nuss 8 mm	Nuss 10 mm			
Falzluft 4 mm						
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe ab Seite 1146	siehe ab Seite 1146	20	15	4
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe ab Seite 1146	siehe ab Seite 1146	20	13	4
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe ab Seite 1146	siehe ab Seite 1146	20	11	4
Falzluft 4 mm	0-47065	siehe ab Seite 1146	siehe ab Seite 1146	20	10	4
Falzluft 4 mm	0-47065	siehe ab Seite 1146	siehe ab Seite 1146	16	9	4
Leitz-System						
Leitz-System	0-47619	auf Anfrage	auf Anfrage	U 30 x 10	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe ab Seite 1146	siehe ab Seite 1146	20	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe ab Seite 1146	siehe ab Seite 1146	20	13	4
Euronut						
Euronut 7/8 x 4 mm	–	siehe ab Seite 1146	siehe ab Seite 1146	16	9	12
Eurofalz						
Eurofalz 18 x 8 mm	–	siehe ab Seite 1146	siehe ab Seite 1146	16	9	12
Eurofalz 20 x 8 mm	–	siehe ab Seite 1146	siehe ab Seite 1146	16	9	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe ab Seite 1146	siehe ab Seite 1146	20	13	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe ab Seite 1146	siehe ab Seite 1146	16	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe ab Seite 1146	siehe ab Seite 1146	20	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe ab Seite 1146	siehe ab Seite 1146	16	13	12

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 1750 mm

Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall





Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Verlängerung DR Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-38407-15-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-38407-05-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Verlängerung DR Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-37398-15-0-1 6-37398-15-0-8
		24	eckig	5	6-37398-12-0-1 6-37398-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37398-11-0-1 6-37398-11-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37398-05-0-1
		16	eckig	5	6-37398-01-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage
3	Verlängerung DR Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-37403-15-0-1 6-37403-15-0-8
		24	eckig	5	6-37403-12-0-1 6-37403-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37403-11-0-1 6-37403-11-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37403-05-0-1
		16	eckig	5	6-37403-01-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt



Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer [1]
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 1750 mm

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1



2

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Ansatzstulp oben L = 405 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 24 x 6	eckig	10	9-48687-15-0-1 9-48687-15-0-8
		24	eckig	10	9-48687-12-0-1 9-48687-12-0-8
		24	rund unten/oben	10	9-48687-11-0-1 9-48687-11-0-8
		24	rund unten	10	9-48687-47-0-1 9-48687-47-0-8
		20	eckig	10	9-48687-06-0-1 9-48687-06-0-8
		20	rund unten/oben	10	9-48687-05-0-1 9-48687-05-0-8
		20	rund unten	10	9-48687-46-0-1 9-48687-46-0-8
		16	eckig	10	9-48687-01-0-1 9-48687-01-0-8
		16	rund unten/oben	10	9-48687-45-0-1 9-48687-45-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Ansatzstulp unten L = 130 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 24 x 6	eckig	10	9-48686-15-0-1 9-48686-15-0-8
		24	eckig	10	9-48686-12-0-1 9-48686-12-0-8
		24	rund unten/oben	10	9-48686-11-0-1 9-48686-11-0-8
		24	rund unten	10	9-48686-47-0-1 9-48686-47-0-8
		20	eckig	10	9-48686-06-0-1 9-48686-06-0-8
		20	rund unten/oben	10	9-48686-05-0-1 9-48686-05-0-8
		20	rund unten	10	9-48686-46-0-1 9-48686-46-0-8
		16	eckig	10	9-48686-01-0-1 9-48686-01-0-8
		16	rund unten/oben	10	9-48686-45-0-1 9-48686-45-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm [2]	Nuss 10 mm [2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Actual						
Actual 600	–	–	16	–	U 30 x 8	
Alphacan						
Alphacan Class	–	–	16	–	U 30 x 8	
Aluplast						
Aluplast Ideal 2000	6-38402-08-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Aluplast Ideal 4000	6-38402-08-0-1	–	16	–	U 30 x 6	
Aluplast Ideal 7000	6-38402-08-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Aluplast Ideal 7000	–	–	24	–	U 30 x 6	
Aluplast Ideal 8000	–	–	16	–	U 30 x 8	
Aluplast energeto 4000	6-38402-08-0-1	–	16	–	U 30 x 6	
Aluplast energeto 7000	6-38402-08-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Aluplast energeto 7000	–	–	24	–	U 30 x 6	
Aluplast energeto 8000	–	–	16	–	U 30 x 8	
Archimede						
Archimede Serie 500	–	–	16	–	U 26 x 8	
Archimede Serie 500	–	–	20	–	U 35 x 8	
Brügmann						
Brügmann AD	–	–	20	–	U 35 x 8	
Brügmann AD	–	–	16	–	U 30 x 8	
Brügmann MD	6-38402-08-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Deceuninck						
Deceuninck Mondial	–	–	16	–	U 30 x 8	
Deceuninck Mondial	–	–	16	–	U 35 x 8	
Deceuninck Zendow	–	–	16	–	U 30 x 8	
Deceuninck Zendow Neo	–	–	16	–	U 30 x 8	

[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37675-3T-L-1 6-37675-3T-R-1	–	6-32022-3T-L-1[2] 6-32022-3T-R-1[2]	–	6-31632-3T-L-1[2] 6-31632-3T-R-1[2]	6-28961-3T-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3R-L-1 6-37675-3R-R-1	–	6-32022-3R-L-1[2] 6-32022-3R-R-1[2]	–	6-31632-3R-L-1[2] 6-31632-3R-R-1[2]	6-28961-3R-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-07-L-1 6-37675-07-R-1	–	6-32022-07-L-1 6-32022-07-R-1	–	6-31632-07-L-1[2] 6-31632-07-R-1[2]	6-28961-07-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-32023-2U-L-1 6-32023-2U-R-1	–	6-28586-2U-L-1 6-28586-2U-R-1	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-32022-5K-L-1[2] 6-32022-5K-R-1[2]	–	6-31632-5K-L-1 6-31632-5K-R-1	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	–	–	–	–	–	–	–
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-32022-5K-L-1[2] 6-32022-5K-R-1[2]	–	6-31632-5K-L-1 6-31632-5K-R-1	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-32023-2U-L-1 6-32023-2U-R-1	–	6-28586-2U-L-1 6-28586-2U-R-1	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-32022-5K-L-1[2] 6-32022-5K-R-1[2]	–	6-31632-5K-L-1 6-31632-5K-R-1	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	–	–	–	–	–	–	–
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-32022-5K-L-1[2] 6-32022-5K-R-1[2]	–	6-31632-5K-L-1 6-31632-5K-R-1	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37632-5W-L-1 6-37632-5W-R-1	–	6-37638-5W-L-1[2] 6-37638-5W-R-1[2]	–	6-31632-5W-L-1[2] 6-31632-5W-R-1[2]	–	–
	6-37558-5T-L-1 6-37558-5T-R-1	–	6-37725-5T-L-1[2] 6-37725-5T-R-1[2]	–	6-31632-5T-L-1[2] 6-31632-5T-R-1[2]	6-28961-5T-0-1[2]	6-28985-07-0-1
	6-37558-2Y-L-1 6-37558-2Y-R-1	–	6-32022-2Y-L-1[2] 6-32022-2Y-R-1[2]	–	6-31632-2Y-L-1 6-31632-2Y-R-1	6-28961-2Y-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	–	6-32022-2L-L-1[2] 6-32022-2L-R-1[2]	–	6-31632-2L-L-1[2] 6-31632-2L-R-1[2]	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	–	6-32022-2L-L-1[2] 6-32022-2L-R-1[2]	–	6-31632-2L-L-1[2] 6-31632-2L-R-1[2]	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-14-L-1[2] 6-37675-14-R-1[2]	–	6-32022-14-L-1[2] 6-32022-14-R-1[2]	–	6-31632-14-L-1[2] 6-31632-14-R-1[2]	6-28961-14-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-2M-L-1[2] 6-37558-2M-R-1[2]	–	6-32022-2M-L-1[2] 6-32022-2M-R-1[2]	–	6-31632-2M-L-1[2] 6-31632-2M-R-1[2]	6-28961-2M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	–	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	–	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR mit Sperrbügel**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm [2]	Nuss 10 mm [2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Funke						
Funke Helios	6-38402-08-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Funke Phönix	6-38402-08-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Gealan						
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	6-38402-08-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Gealan S 3000	6-38402-08-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Gealan S 7000 IQ	6-38402-08-0-1	–	16	–	U 35 x 8	
Gealan S 8000 IQ	6-38402-08-0-1	–	16	–	U 35 x 8	
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	6-38402-08-0-1	–	16	–	U 35 x 8	
Gealan S 9000	6-38402-08-0-1	–	16	–	U 35 x 8	
Horizont						
Horizont PS 990	6-38402-08-0-1	–	16	–	U 26 x 6	
INOUTIC						
INOUTIC AD (Anpressdruck +2 mm)	6-38402-08-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
INOUTIC AD	6-38402-08-0-1	–	16	6-38281-79-L-1 6-38281-79-R-1	U 30 x 6	
INOUTIC Eforte	6-38402-08-0-1	–	16	6-38281-79-L-1 6-38281-79-R-1	U 30 x 6	
INOUTIC Elite / Acade	6-38402-08-0-1	–	16	6-38281-79-L-1 6-38281-79-R-1	U 30 x 6	
INOUTIC Prestige	–	–	16	6-38281-79-L-1 6-38281-79-R-1	U 30 x 6	
Panorama						
Panorama 3000	–	–	16	–	U 30 x 8	
Primo						
Primo 400	–	–	16	–	U 35 x 6	
Primo 4000	–	–	16	–	U 30 x 8	
Profine						
Profine 76	–	–	16	–	U 35 x 8	
Profine 76	–	–	20	–	U 35 x 8	
Profine 88MD	–	–	16	–	U 35 x 8	

[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	–	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	–	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4B-L-1 6-37675-4B-R-1	–	6-32022-4B-L-1[2] 6-32022-4B-R-1[2]	–	6-31632-4B-L-1[2] 6-31632-4B-R-1[2]	6-28961-4B-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	–	6-32022-21-L-1 6-32022-21-R-1	–	6-31632-21-L-1 6-31632-21-R-1	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	–	6-37725-4P-L-1 6-37725-4P-R-1	–	6-31632-4P-L-1 6-31632-4P-R-1	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	–	6-37725-4P-L-1 6-37725-4P-R-1	–	6-31632-4P-L-1 6-31632-4P-R-1	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6D-L-1 6-37558-6D-R-1	–	6-37725-6D-L-1[2] 6-37725-6D-R-1[2]	–	6-31632-6D-L-1[2] 6-31632-6D-R-1[2]	6-28961-6D-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	–	6-37725-4P-L-1 6-37725-4P-R-1	–	6-31632-4P-L-1 6-31632-4P-R-1	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-32023-87-L-1 6-32023-87-R-1	–	6-28586-87-L-1 6-28586-87-R-1	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3E-L-1 6-37675-3E-R-1	–	6-32022-3E-L-1[2] 6-32022-3E-R-1[2]	–	6-31632-3E-L-1[2] 6-31632-3E-R-1[2]	6-28961-3E-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-32023-79-L-1 6-32023-79-R-1	–	6-28586-79-L-1 6-28586-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-32023-79-L-1 6-32023-79-R-1	–	6-28586-79-L-1 6-28586-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-32023-79-L-1 6-32023-79-R-1	–	6-28586-79-L-1 6-28586-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-32023-79-L-1 6-32023-79-R-1	–	6-28586-79-L-1 6-28586-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	–	6-32022-21-L-1 6-32022-21-R-1	–	6-31632-21-L-1 6-31632-21-R-1	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37698-52-L-1 3-37698-52-R-1	–	–	–	6-28586-52-L-1 6-28586-52-R-1	6-28961-52-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2E-L-1 6-37675-2E-R-1	–	6-32022-2E-L-1[2] 6-32022-2E-R-1[2]	–	6-31632-2E-L-1 6-31632-2E-R-1	6-28961-2E-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37725-5X-L-1 6-37725-5X-R-1	–	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37725-5X-L-1 6-37725-5X-R-1	–	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37725-5X-L-1 6-37725-5X-R-1	–	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR mit Sperrbügel**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm [2]	Nuss 10 mm [2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Profine						
Profine 88MD	–	–	20	–	U 35 x 8	
Profine EuroFutur Classic	–	–	U 24 x 6	–	U 30 x 6	
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	–	–	U 24 x 6	–	U30x10	
Profine EuroFutur Classic	6-38402-08-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Profine EuroFutur Elegance	–	–	U 24 x 6	–	U 30 x 6	
Profine EuroFutur Elegance	6-38402-08-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Profine Gold	–	–	16	–	U 30 x 8	
Profine K-vision	6-38402-08-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Profine KBE 58	6-38402-08-0-1	–	16	–	U 30 x 6	
Profine KBE 70	6-38402-08-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Profine KBE 88+	–	–	16	–	U 30 x 8	
Profine Kömmerling 88+	–	–	16	–	U 30 x 8	
Profine Phalanx AD	–	–	20	–	U 30 x 8	
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	–	–	20	–	U 30 x 8	
Profine Trocal 88+	–	–	16	–	U 24 x 8	
Profine Trocal AluFusion MD	–	–	20	–	U 30 x 8	
Profine Trocal Innonova 2000	–	–	20	–	U 24 x 8	
Profine Trocal Innonova 2000	–	–	16	–	U 24 x 8	
Profine Trocal Innonova 70 A5	–	–	20	–	U 30 x 8	
Profine Trocal Innonova 70 M5	–	–	16	–	U 30 x 8	
Profine Trocal Innonova 70 M5	–	–	20	–	U 30 x 8	
Pural						
Pural	–	–	16	–	U 30 x 6	

[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37725-5X-L-1 6-37725-5X-R-1	–	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-38-L-1[2] 6-37654-38-R-1[2]	–	6-32023-38-L-1 6-32023-38-R-1	–	6-28586-38-L-1 6-28586-38-R-1	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37930-03-L-1 6-37930-03-R-1	–	–	–	6-35978-03-L-1 6-35978-03-R-1	–	–
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-32022-31-L-1 6-32022-31-R-1	–	6-31632-31-L-1 6-31632-31-R-1	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-38-L-1[2] 6-37654-38-R-1[2]	–	6-32023-38-L-1 6-32023-38-R-1	–	6-28586-38-L-1 6-28586-38-R-1	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-32022-31-L-1 6-32022-31-R-1	–	6-31632-31-L-1 6-31632-31-R-1	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	–	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-32022-31-L-1 6-32022-31-R-1	–	6-31632-31-L-1 6-31632-31-R-1	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-28-L-1 6-37654-28-R-1	–	6-32023-28-L-1[2] 6-32023-28-R-1[2]	–	6-28586-28-L-1[2] 6-28586-28-R-1[2]	6-28961-28-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	–	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	–	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-32022-31-L-1 6-32022-31-R-1	–	6-31632-31-L-1 6-31632-31-R-1	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	–	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	–	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	–	–	6-31943-00-L-1 6-31943-00-R-1	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-32022-83-L-1 6-32022-83-R-1	–	6-31632-83-L-1 6-31632-83-R-1	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	–	–	6-31943-00-L-1 6-31943-00-R-1	6-29916-02-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	–	–	6-31943-00-L-1 6-31943-00-R-1	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-32022-83-L-1 6-32022-83-R-1	–	6-31632-83-L-1 6-31632-83-R-1	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-32022-83-L-1 6-32022-83-R-1	–	6-31632-83-L-1 6-31632-83-R-1	6-28961-83-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-32022-83-L-1 6-32022-83-R-1	–	6-31632-83-L-1 6-31632-83-R-1	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-55-L-1 6-37654-55-R-1	–	6-32023-55-L-1[2] 6-32023-55-R-1[2]	–	6-28586-55-L-1[2] 6-28586-55-R-1[2]	6-28961-55-0-1[2]	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm [2]	Nuss 10 mm [2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Ramplast						
Ramplast 2000	6-38402-08-0-1	–	16	–	U 26 x 6	
Ramplast Ecotherm	–	–	16	–	U 30 x 6	
Rehau						
Rehau Brillant Design	–	–	16	–	U 35 x 8	
Rehau Brillant Design (Zwei Schraubachsen)	–	–	16	–	U 35 x 8	
Rehau Character Design 70	6-38402-08-0-1	–	16	–	U 35 x 8	
Rehau Character Design 70	–	–	24	–	U 35 x 8	
Rehau Euro Design 86	–	–	16	–	U 35 x 8	
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +2 mm)	6-38402-08-0-1	–	16	–	U 35 x 8	
Rehau Geneo ohne Kederprofil	6-38402-08-0-1	–	16	–	U 35 x 8	
Rehau Geneo ohne Kederprofil	–	–	24	–	U 35 x 6	
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	6-38402-08-0-1	–	16	–	U 35 x 8	
Rehau Geneo mit Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	6-38402-08-0-1	–	16	–	U 35 x 8	
Rehau Geneo mit Kederprofil	6-38402-08-0-1	–	16	–	U 35 x 8	
Rehau Optimum	6-38402-08-0-1	–	16	–	U 35 x 8	
Rehau S 730	6-38402-08-0-1	–	16	–	U 35 x 8	
Rehau S 730 (Anpressdruck +1 mm)	6-38402-08-0-1	–	16	–	U 35 x 8	
Rehau Synego AD / MD	–	–	16	–	U 35 x 8	
Rehau Synego AD / MD	–	–	24	–	U 35 x 8	
Rehau Thermo Design	6-38402-08-0-1	–	16	–	U 35 x 8	
Roplasto						
Roplasto 7001	6-38402-08-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Salamander						
Salamander bluEvolution 82	–	–	16	–	U 35 x 8	
Salamander bluEvolution 82	–	–	20	–	U 35 x 8	

[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37610-03-L-1[2] 6-37610-03-R-1[2]	–	6-32023-03-L-1[2] 6-32023-03-R-1[2]	–	6-28586-03-L-1[2] 6-28586-03-R-1[2]	6-28961-03-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4A-L-1 6-37654-4A-R-1	–	6-32023-4A-L-1[2] 6-32023-4A-R-1[2]	–	6-28586-4A-L-1 6-28586-4A-R-1	6-28961-4A-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-32022-62-L-1 6-32022-62-R-1	–	6-31632-62-L-1 6-31632-62-R-1	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38988-01-L-1 6-38988-01-R-1	–	–	–	–	–	–
	6-37558-3A-L-1 6-37558-3A-R-1	–	6-32022-3A-L-1[2] 6-32022-3A-R-1[2]	–	6-31632-3A-L-1[2] 6-31632-3A-R-1[2]	6-28961-3A-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-3A-L-1 6-37558-3A-R-1	–	6-32022-3A-L-1[2] 6-32022-3A-R-1[2]	–	6-31632-3A-L-1[2] 6-31632-3A-R-1[2]	6-28961-3A-0-1[2]	6-28985-10-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-32022-5A-L-1[2] 6-32022-5A-R-1[2]	–	6-31632-5A-L-1 6-31632-5A-R-1	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6C-L-1 6-37558-6C-R-1	–	6-37725-6C-L-1[2] 6-37725-6C-R-1[2]	–	6-31632-6C-L-1[2] 6-31632-6C-R-1[2]	6-28961-6C-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5D-L-1 6-37558-5D-R-1	–	6-37725-5D-L-1 6-37725-5D-R-1	–	6-31632-5D-L-1[2] 6-31632-5D-R-1[2]	6-28961-5D-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37698-6B-L-1 6-37698-6B-R-1	–	–	–	6-28586-6B-L-1 6-28586-6B-R-1	–	–
	6-37558-4W-L-1 6-37558-4W-R-1	–	6-32022-4W-L-1 6-32022-4W-R-1	–	6-31632-4W-R-1 6-31632-4W-R-1	6-28961-4W-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4X-L-1 6-37558-4X-R-1	–	6-32022-4X-L-1[2] 6-32022-4X-R-1[2]	–	6-31632-4X-L-1[2] 6-31632-4X-R-1[2]	6-28961-4X-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5N-L-1 6-37558-5N-R-1	–	6-32022-5N-L-1[2] 6-32022-5N-R-1[2]	–	6-31632-5N-L-1[2] 6-31632-5N-R-1[2]	6-28961-5N-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-32022-62-L-1 6-32022-62-R-1	–	6-31632-62-L-1 6-31632-62-R-1	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-32022-62-L-1 6-32022-62-R-1	–	6-31632-62-L-1 6-31632-62-R-1	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5P-L-1 6-37558-5P-R-1	–	6-32022-5P-L-1[2] 6-32022-5P-R-1[2]	–	6-31632-5P-L-1[2] 6-31632-5P-R-1[2]	6-28961-5P-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-32022-5A-L-1[2] 6-32022-5A-R-1[2]	–	6-31632-5A-L-1 6-31632-5A-R-1	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-32022-5A-L-1[2] 6-32022-5A-R-1[2]	–	6-31632-5A-L-1 6-31632-5A-R-1	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-32022-62-L-1 6-32022-62-R-1	–	6-31632-62-L-1 6-31632-62-R-1	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-46-L-1 6-37675-46-R-1	–	6-32022-46-L-1[2] 6-32022-46-R-1[2]	–	6-31632-46-L-1[2] 6-31632-46-R-1[2]	6-28961-46-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	–	6-37725-5J-L-1 6-37725-5J-R-1	–	6-31632-5J-L-1 6-31632-5J-R-1	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	–	6-37725-5J-L-1 6-37725-5J-R-1	–	6-31632-5J-L-1 6-31632-5J-R-1	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm [2]	Nuss 10 mm [2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Salamander						
Salamander bluEvolution 92	–	–	16	–	U 35 x 8	
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	–	–	16	–	U 35 x 8	
Salamander Design 3D	–	–	20	–	U 35 x 8	
Salamander Design iD	–	–	20	–	U 35 x 8	
Salamander Streamline	–	–	16	–	U 35 x 8	
Salamander Streamline	–	–	20	–	U 35 x 8	
Schüco						
Schüco Corona AS 60	6-38402-08-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	6-38402-08-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Schüco Corona CT 70	6-38402-08-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Schüco Corona CT 70	–	–	24	–	L 30 x 5,2	
Schüco Corona SI 82	6-38402-08-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Schüco Corona SI 82	–	–	24	–	L 30 x 5,2	
Spectus						
Spectus TK 60	–	–	16	–	U 30 x 8	
Spectus TK 71	–	–	16	–	U 30 x 8	
Stöckel						
Stöckel EcoStep	6-38402-08-0-1	–	16	–	U 30 x 6	
Veka						
Veka Alphaline 90 MD	6-38402-08-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Veka Softline 116 SL (Haustür)	–	–	U 24 x 6	–	U 30 x 5	
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	–	–	16	–	U 30 x 8	
Veka Softline 70 AD (Haustür)	–	–	U 24 x 6	6-38281-88-L-1 6-38281-88-R-1	U 30 x 6	
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	6-38402-08-0-1	–	16	–	U 30 x 8	

[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-32022-5A-L-1[2] 6-32022-5A-R-1[2]	–	6-31632-5A-L-1 6-31632-5A-R-1	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5Y-L-1 6-37558-5Y-R-1	–	–	–	6-31632-5Y-L-1 6-31632-5Y-R-1	–	–
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-37725-2R-L-1 6-37725-2R-R-1	–	6-31632-2R-L-1 6-31632-2R-R-1	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-37725-2R-L-1 6-37725-2R-R-1	–	6-31632-2R-L-1 6-31632-2R-R-1	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-37725-2R-L-1 6-37725-2R-R-1	–	6-31632-2R-L-1 6-31632-2R-R-1	6-28961-2R-0-1T	6-28985-06-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-37725-2R-L-1 6-37725-2R-R-1	–	6-31632-2R-L-1 6-31632-2R-R-1	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37675-1F-L-1 6-37675-1F-R-1	–	6-32022-1F-L-1[2] 6-32022-1F-R-1[2]	–	6-31632-1F-L-1[2] 6-31632-1F-R-1[2]	6-28961-1F-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3M-L-1 6-37675-3M-R-1	–	6-32022-3M-L-1[2] 6-32022-3M-R-1[2]	–	6-31632-3M-L-1[2] 6-31632-3M-R-1[2]	6-28961-3M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	–	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	–	–	–	6-31014-00-L-1 6-31014-00-R-1	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	–	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	–	–	–	6-31014-00-L-1 6-31014-00-R-1	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	–	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-49-L-1 6-37675-49-R-1	–	6-32022-49-L-1[2] 6-32022-49-R-1[2]	–	6-31632-49-L-1[2] 6-31632-49-R-1[2]	6-28961-49-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-1U-L-1 6-37654-1U-R-1	–	6-32023-1U-L-1[2] 6-32023-1U-R-1[2]	–	6-28586-1U-L-1[2] 6-28586-1U-R-1[2]	6-28961-1U-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	–	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-37055-01-L-1 6-37055-01-R-1	–	6-35978-01-L-1 6-35978-01-R-1	–	–
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	–	6-32022-5M-L-1[2] 6-32022-5M-R-1[2]	–	6-31632-5M-L-1[2] 6-31632-5M-R-1[2]	6-28961-5M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-37055-01-L-1 6-37055-01-R-1	–	6-35978-01-L-1 6-35978-01-R-1	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	–	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm [2]	Nuss 10 mm [2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Veka						
Veka Softline 82 AD	–	–	U 24 x 6	–	U 30 x 5	
Veka Softline 82 MD	–	–	16	–	U 30 x 8	
Veka Softline 82, 2-flgl.	–	–	U 24 x 6	–	–	
Veka Softline AD 13	–	–	16	–	U 30 x 8	
Veka Softline 58 AD	–	–	16	–	U 26 x 6	
Veka Softline 58 MD	–	–	16	–	U 26 x 6	
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	–	–	16	–	U 30 x 8	
Veka Topline AD	–	–	16	–	U 30 x 6	
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	–	U 30 x 8	
Veka Topline AD	–	–	16	–	U 30 x 8	
Veka Topline AD	–	–	U 24 x 6	6-38281-88-L-1 6-38281-88-R-1	U 30 x 6	
Veka Topline AD, 2-flgl.	–	–	U 24 x 6	–	–	
Veka Topline MD	6-38402-08-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Wymar						
Wymar 2000	–	–	16	–	U 30 x 8	
Wymar 2500	–	–	16	–	U 30 x 8	
Wymar 3000	–	–	16	–	U 30 x 6	
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	–	U 30 x 8	
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm	–	–	16	–	U 26 x 8	
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm	–	–	16	–	U 26 x 6	

[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-37055-01-L-1 6-37055-01-R-1	–	6-35978-01-L-1 6-35978-01-R-1	–	–
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	–	6-32022-5M-L-1[2] 6-32022-5M-R-1[2]	–	6-31632-5M-L-1[2] 6-31632-5M-R-1[2]	6-28961-5M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-09-L-1 6-37930-09-R-1	–	–	–	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	–	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-32023-87-L-1 6-32023-87-R-1	–	6-28586-87-L-1 6-28586-87-R-1	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-32023-87-L-1 6-32023-87-R-1	–	6-28586-87-L-1 6-28586-87-R-1	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4C-L-1 6-37675-4C-R-1	–	6-32022-4C-L-1[2] 6-32022-4C-R-1[2]	–	6-31632-4C-L-1[2] 6-31632-4C-R-1[2]	6-28961-4C-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4H-L-1 6-37654-4H-R-1	–	6-32023-4H-L-1[2] 6-32023-4H-R-1[2]	–	6-28586-4H-L-1[2] 6-28586-4H-R-1[2]	6-28961-4H-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Y-L-1 6-37675-3Y-R-1	–	6-32022-3Y-L-1[2] 6-32022-3Y-R-1[2]	–	6-31632-3Y-L-1[2] 6-31632-3Y-R-1[2]	6-28961-3Y-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	–	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-88-L-1 6-37654-88-R-1	–	6-32022-3Y-L-1[2] 6-32022-3Y-R-1[2]	–	6-28586-88-L-1 6-28586-88-R-1	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-38927-01-L-1 6-38927-01-R-1	–	–	–	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	–	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-91-L-1 6-37675-91-R-1	–	6-32022-91-L-1[2] 6-32022-91-R-1[2]	–	6-31632-91-L-1[2] 6-31632-91-R-1[2]	6-28961-91-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3X-L-1 6-37675-3X-R-1	–	6-32022-3X-L-1[2] 6-32022-3X-R-1[2]	–	6-31632-3X-L-1[2] 6-31632-3X-R-1[2]	6-28961-3X-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4L-L-1 6-37654-4L-R-1	–	6-32023-4L-L-1 6-32023-4L-R-1	–	6-28586-4L-L-1[2] 6-28586-4L-R-1[2]	6-28961-4L-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Z-L-1 6-37675-3Z-R-1	–	6-37682-3Z-L-1 6-37682-3Z-R-1	–	6-31632-3Z-L-1[2] 6-31632-3Z-R-1[2]	6-28961-3Z-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37632-1A-L-1 6-37632-1A-R-1	–	6-32022-1A-L-1 6-32022-1A-R-1	–	6-31632-1A-L-1 6-31632-1A-R-1	6-28961-1A-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37610-1J-L-1 6-37610-1J-R-1	–	6-32023-1J-L-1 6-32023-1J-R-1	–	6-28586-1J-L-1[2] 6-28586-1J-R-1[2]	6-28961-1J-0-1[2]	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR mit Sperrbügel**			**Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)**		
	Nuss 8 mm [2]	Nuss 10 mm [2]	Stulp [mm]			Stulp [mm]
Maß L [mm]				1750	2310	
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5	
Akotherm						
Akotherm AT 720	–	–	U 24 x 6	6-39062-01-L-8 6-39062-01-R-8	6-38556-01-L-1 6-38556-01-R-1 6-38556-01-L-8 6-38556-01-R-8	24
Akotherm AT 730	–	–	U 24 x 6	6-39062-01-L-8 6-39062-01-R-8	6-38556-01-L-1 6-38556-01-R-1 6-38556-01-L-8 6-38556-01-R-8	24
Akotherm AT 730 HI-S	–	–	U 24 x 6	6-39062-01-L-8 6-39062-01-R-8	6-38556-01-L-1 6-38556-01-R-1 6-38556-01-L-8 6-38556-01-R-8	24
Akotherm AT 740 SI	–	–	U 24 x 6	6-39062-01-L-8 6-39062-01-R-8	6-38556-01-L-1 6-38556-01-R-1 6-38556-01-L-8 6-38556-01-R-8	24
Altotherm						
Altotherm RT95 [3]	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 5
Alumil						
Alumil M11000	–	–	24	–	–	U 24 x 6
Alumil M11000-2	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6
Alumil M11500	–	–	24	–	–	U 24 x 6
Alumil M11500-2	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6
Alumil M15000	–	–	24	–	–	U 24 x 6
Alumil M15000-2	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6
Alumil M940	–	–	24	–	–	U 24 x 6
Alumil M9400	–	–	24	–	–	U 24 x 6

[2] Auf Anfrage
[3] Schließleiste einstellbar 1-teilig (6-39240-01-L-1, 6-39240-01-R-1, 6-39240-01-L-8, 6-39240-01-R-8)

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38021-01-L-1 6-38021-01-R-1 6-38021-01-L-8 6-38021-01-R-8	–	–	–	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)			
	Nuss 8 mm [2]	Nuss 10 mm [2]	Stulp [mm]			Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750	2310		
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5		
Conal							
Conal 8000	–	–	U 24 x 6	6-39062-01-L-8 6-39062-01-R-8	6-38556-01-L-1 6-38556-01-R-1 6-38556-01-L-8 6-38556-01-R-8	24	
Dyna							
Dyna AS 90	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Feal							
Feal Serie T65 VS	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Feal Serie T85 VS	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Forster							
Forster Serie T30	–	–	U 24 x 5	6-39062-01-L-8 6-39062-01-R-8	6-38556-01-L-1 6-38556-01-R-1 6-38556-01-L-8 6-38556-01-R-8	24	
Forster Serie Unico	–	–	U 24 x 5	–	–	U 24 x 6	
Graute							
Graute-Therm 80	–	–	U 24 x 6	6-39062-01-L-8 6-39062-01-R-8	6-38556-01-L-1 6-38556-01-R-1 6-38556-01-L-8 6-38556-01-R-8	24	
Gutmann							
Gutmann S70	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Heroal							
Heroal 025	–	–	24	–	–	U 24 x 6	
Heroal 040	–	–	U 24 x 6	6-39062-01-L-8 6-39062-01-R-8	6-38556-01-L-1 6-38556-01-R-1 6-38556-01-L-8 6-38556-01-R-8	24	
Heroal 050	–	–	U 24 x 6	6-39062-01-L-8 6-39062-01-R-8	6-38556-01-L-1 6-38556-01-R-1 6-38556-01-L-8 6-38556-01-R-8	24	

[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)			
	Nuss 8 mm [2]	Nuss 10 mm [2]	Stulp [mm]			Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750	2310		
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5		
Heroal							
Heroal 065	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Heroal 090	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Heroal 090S ES	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Heroal 110 ES	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Heroal D 72	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Heroal D 92 UD	–	–	U 24 x 6	6-39062-01-L-8 6-39062-01-R-8	6-38556-01-L-1 6-38556-01-R-1 6-38556-01-L-8 6-38556-01-R-8	24	
Hueck							
Hueck 1.0	–	–	24	–	–	U 24 x 6	
Hueck 1.0	–	–	U 24 x 6	6-39062-01-L-8 6-39062-01-R-8	6-38556-01-L-1 6-38556-01-R-1 6-38556-01-L-8 6-38556-01-R-8	24	
Hueck Lambda 57S	–	–	U 24 x 6	6-39062-01-L-8 6-39062-01-R-8	6-38556-01-L-1 6-38556-01-R-1 6-38556-01-L-8 6-38556-01-R-8	24	
Hueck Lambda 65M	–	–	U 24 x 6	6-39062-01-L-8 6-39062-01-R-8	6-38556-01-L-1 6-38556-01-R-1 6-38556-01-L-8 6-38556-01-R-8	24	
Hueck Lambda 77L	–	–	24	–	–	U 24 x 6	
Hueck Lambda Duo 90	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Kawneer							
Kawneer AA 720	–	–	U 24 x 6	6-39062-01-L-8 6-39062-01-R-8	6-38556-01-L-1 6-38556-01-R-1 6-38556-01-L-8 6-38556-01-R-8	24	

[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR mit Sperrbügel**			**Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)**			
	Nuss 8 mm [2]	Nuss 10 mm [2]	Stulp [mm]			Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750	2310		
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5		
Klauke							
Klauke Serie 77 auswärts	–	–	24	–	–	U 24 x 8	
Klauke Serie 77 einwärts	–	–	U 24 x 6	6-39062-01-L-8 6-39062-01-R-8	6-38556-01-L-1 6-38556-01-R-1 6-38556-01-L-8 6-38556-01-R-8	24	
Klauke Serie 78 auswärts	–	–	U 24 x 6	6-39062-01-L-8 6-39062-01-R-8	6-38556-01-L-1 6-38556-01-R-1 6-38556-01-L-8 6-38556-01-R-8	24	
Klauke Serie 78 einwärts	–	–	U 24 x 6	6-39062-01-L-8 6-39062-01-R-8	6-38556-01-L-1 6-38556-01-R-1 6-38556-01-L-8 6-38556-01-R-8	24	
Kubal							
Kubal 65	–	–	U 24 x 6	6-39062-01-L-8 6-39062-01-R-8	6-38556-01-L-1 6-38556-01-R-1 6-38556-01-L-8 6-38556-01-R-8	24	
Metra							
Metra	–	–	16	–	–	U 24 x 6	
Raico							
Raico Frame+ 75D	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Renan							
Renan	–	–	U 24 x 8	–	–	U 24 x 8	
Rescara							
Rescara Izo Gold P69 System	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Reynaers							
Reynaers CS 68	–	–	U 24 x 8	–	–	U 24 x 8	
Reynaers CS 77	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Reynaers CS 86 HI	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	

[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31966-00-0-1[2] 6-31966-00-0-8[2]	–	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	–	–	–	–	–	–
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31966-00-0-1[2] 6-31966-00-0-8[2]	–	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31966-00-0-1[2] 6-31966-00-0-8[2]	–	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)			
	Nuss 8 mm [2]	Nuss 10 mm [2]	Stulp [mm]			Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750	2310		
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5		
SAPA							
SAPA Aventis 75	–	–	24	–	–	U 24 x 6	
SAPA-Ekonal E 65	–	–	U 24 x 6	6-39062-01-L-8 6-39062-01-R-8	6-38556-01-L-1 6-38556-01-R-1 6-38556-01-L-8 6-38556-01-R-8	24	
SAPA-Ekonal E 75 plus	–	–	U 24 x 6	6-39062-01-L-8 6-39062-01-R-8	6-38556-01-L-1 6-38556-01-R-1 6-38556-01-L-8 6-38556-01-R-8	24	
Schüco							
Schüco ADS 75 Simply Smart	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Schüco ADS HD	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Schüco Royal S 65	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Schüco Royal S 70	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Sykon							
Sykon Sykotherm 70	–	–	U 24 x 6	6-39062-01-L-8 6-39062-01-R-8	6-38556-01-L-1 6-38556-01-R-1 6-38556-01-L-8 6-38556-01-R-8	24	
Sykon Sykotherm Serie 70	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Sykon Sykotherm Serie 75	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Tebau							
Tebau Therm 70	–	–	U 24 x 8	–	–	U 24 x 8	
Tebau Therm 80	–	–	24	–	–	U 24 x 8	

[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31966-00-0-1[2] 6-31966-00-0-8[2]	–	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31966-00-0-1[2] 6-31966-00-0-8[2]	–	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR mit Sperrbügel**			**Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)**			
	Nuss 8 mm [2]	Nuss 10 mm [2]	Stulp [mm]			Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750	2310		
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5		
Thyssen							
Thyssen Schulte W 70	–	–	24	–	–	U 24 x 6	
Thyssen Schulte W 70	–	–	24	–	–	U 24 x 6	
TKI							
TKI 755	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Wicona							
Wicona Wicstyle 65	–	–	24	–	–	U 24 x 6	
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	24	–	–	22	
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	22	–	–	22	
Wicona Wicstyle 77	–	–	24	–	–	U 24 x 6	
Wicona Wicstyle 88	–	–	22	–	–	22	
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm	–	–	24	–	–	U 20 x 6	
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm	–	–	24	–	–	U 24 x 6	
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm	–	–	20	–	–	U 24 x 6	
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm	–	–	24	–	–	U 20 x 6	
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm	–	–	24	–	–	U 24 x 6	

[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	6-37025-01-L-8 6-37025-01-R-8	–	6-37026-01-L-8 6-37026-01-R-8	–	–
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	6-37025-01-L-8 6-37025-01-R-8	–	6-37026-01-L-8 6-37026-01-R-8	–	–
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-38980-01-L-8 6-38980-01-R-8	–	–	–	–	–	–
	6-38678-04-L-1 6-38678-04-R-1	–	–	–	–	–	–
	6-38679-09-L-1 6-38679-09-R-1	–	–	–	–	–	–
	6-38679-05-L-1 6-38679-05-R-1	–	–	–	–	–	–
	6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	–	–	–	–	–	–
	6-38679-08-L-1 6-38679-08-R-1	–	–	–	–	–	–

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 1750 mm

Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR mit Sperrbügel siehe Seite 1146 bis 1147**			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 1750 mm

Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz

	Sicherheitswinkelschließblech für Türen nach EN 1627		**Winkelschließblech für Türen nach EN 1627**			**Winkelschließblech**		
		Mit Aus-tauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit Aus-tauschstück 20 für Einbau E-Öffner Zum Einfräsen Mit Einbohrza-pfen	Mit geringer Ansichtsbreite	Mit Aus-tauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Mit Aus-tauschstück 16/4 für Einbau E-Öffner	Mit geringer Ansichtsbreite
	250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 16,5	250 x 20 x 16,5	216,5 x ** x 6/33	250 x 22,5 x 32	300 x 20 x 20
	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5
								
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	9-29556-00-L-1 9-29556-00-R-1	6-23563-00-L-1 6-23563-00-L-8 6-23563-00-R-1 6-23563-00-R-8	6-27914-00-L-1 6-27914-00-R-1	9-32998-00-L-1 9-32998-00-R-1	6-25544-00-L-1 6-25544-00-L-8 6-25544-00-R-1 6-25544-00-R-8	–	–	9-29558-00-0-1
	–	–	–	–	–	–	6-24156-00-L-1 6-24156-00-R-1	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	6-38653-01-L-1 6-38653-01-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38643-01-L-1 6-38643-01-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38654-01-L-1 6-38654-01-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließbleche für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR mit Sperrbügel siehe Seite 1146 bis 1147**			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließbleche für Profilsysteme aus Holz

	Schließblech	**Schließblech mit geringer Ansichtsbreite**		**Schließblech U-Form**			**Schließblech L-Form**	**Schließblech**
	Zum Einfräsen Mit 2 Endstücken	Zum Einfräsen Mit Aus-tauschstück	Zum Einfräsen	Mit 2 Endstücken	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Mit 2 Endstücken Fallenandruck einstellbar	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]
	231 x 18 x 6	208 x 20 x 8,5	208 x ** x 8,5	216,5 x ** x 6/6	216,5 x ** x 6/6	231 x 18 x 6	216,5 x 29 x 8	268 x 28 x 9
	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5
	–	6-29476-03-L-1 6-29476-03-R-1 6-29476-03-L-1T 6-29476-03-R-1T	–	–	–	–	–	6-37931-03-L-1 6-37931-03-R-1
	–	6-29476-02-L-1 6-29476-02-R-1 6-29476-02-L-1T 6-29476-02-R-1T	–	–	–	–	–	6-37931-02-L-1 6-37931-02-R-1
	–	6-29476-01-L-1 6-29476-01-R-1	–	–	–	–	–	–
	–	6-27594-00-L-1 6-27594-00-R-1	9-28456-00-0-1					–
	6-29094-01-L-1 6-29094-01-R-1	–	G-16350-00-0-1	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	6-38679-01-L-1 6-38679-01-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-01-0-1	–	6-29094-02-L-1 6-29094-02-R-1	–	–
	–	–	–	–	6-38678-01-L-1 6-38678-01-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	–
	–	–	–	–	–	–	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	–

[1] Riegelschaktkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR mit Sperrbügel siehe Seite 1146 bis 1147**			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz

	Schließplatte U-Form Mit 2 Endstücken	**Schließplatte L-Form** Mit 2 Endstücken	**Schließplatte** Zum Einfräsen	**Schließplatte** Mit montiertem Riegelschaltkontakt
	L = 181	–	auf Anfrage	211 x 28 x 9
	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 5
	–	–	6-32042-02-L-1 6-32042-02-R-1	6-38763-02-L-1 6-38763-02-R-1
	–	–	6-32042-01-L-1 6-32042-01-R-1	6-38763-01-L-1 6-38763-01-R-1
	–	–	6-32041-00-L-1 6-32041-00-R-1	–
			6-32043-00-0-1	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	6-32045-04-L-1 6-32045-04-R-1	–	–	–
	6-32045-01-L-1 6-32045-01-R-1	–	–	–
	6-32045-02-L-1 6-32045-02-R-1	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–		–	–
	–		–	–

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Bandsicherungen/Fangplatten für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR mit Sperrbügel siehe Seite 1146 bis 1147**			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Bandsicherungen/Fangplatten für Profilsysteme aus Holz

	Schließleiste einstellbar		Bandsicherung	Blendleiste für Bandsicherung			Fangplatte	
	1-teilig Mit Aus- tauschstück für Einbau E-Öffner		3 Einbohrzapfen 3 Schließkeile	3 Blendleisten				Zum Einfräsen
	1750		auf Anfrage	900			L 250/227	250 x 28 x 15
	VE = 5		VE = 2	VE = 2			VE = 5	VE = 5
	–		K-14748-00-0-1	–			6-29697-03-L-1 6-29697-03-R-1	–
	–		K-14748-00-0-1	–			6-29697-02-L-1 6-29697-02-R-1	–
	–		K-14748-00-0-1	–			6-29697-01-L-1 6-29697-01-R-1	–
	–		K-14748-00-0-1	–			6-28650-00-L-1 6-28650-00-R-1 6-28650-00-L-8 6-28650-00-R-8	6-36017-01-L-8 6-36017-01-R-8
	–		K-14748-00-0-1	–			6-28650-00-L-1 6-28650-00-R-1 6-28650-00-L-8 6-28650-00-R-8	6-36017-01-L-8 6-36017-01-R-8
	6-39243-03-L-8[2] 6-39243-03-R-8[2] 6-39243-02-L-1[3] 6-39243-02-R-1[3]		K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1			–	–
	6-39243-03-L-8[2] 6-39243-03-R-8[2] 6-39243-02-L-1[3] 6-39243-02-R-1[3]		K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1			–	–
	6-39243-01-L-1[1][2] 6-39243-01-L-8[2] 6-39243-01-R-1[1][2] 6-39243-01-R-8[2]		K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1			–	–
	–		K-14580-00-0-1	–			6-28647-04-L-1 6-28647-04-R-1	–
	–		K-14159-00-0-1	–			6-28648-00-L-1 6-28648-00-R-1	–
	–		K-14159-00-0-1	–			–	–
	–		–	–			–	–
	–		–	–			–	–
	–		–	–			–	–
	–		–	–			–	–

[1] Auf Anfrage
[2] Stulpende rund
[3] Stulpende eckig

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 1750 mm

Verlängerungen (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall





Verlängerungen (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

	Bezeichnung	Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Verlängerung Schließleiste DR Für Verriegelungssitz + 300 mm	diverse	eckig oder rund	–	auf Anfrage
2	Verlängerung Schließleiste DR Für Verriegelungssitz + 500 mm	diverse	eckig oder rund	–	auf Anfrage
3	Verlängerung Schließleiste DR Für Verriegelungssitz + 800 mm	diverse	eckig oder rund	–	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt



Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

	Bezeichnung	Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer [1]
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 1750 mm

Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Ansatzstulp oben L = 419 mm Für SECURY Schließleisten	U 30 x 10	eckig	10	9-48689-23-0-1 9-48689-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	10	9-48689-29-0-1 9-48689-29-0-8
		U 24 x 6	eckig mit Endstück	10	6-39069-29-0-1 6-39069-29-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Ansatzstulp unten L = 141 mm Für SECURY Schließleisten	U 30 x 10	eckig	10	9-48688-23-0-1 9-48688-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	10	9-48688-29-0-1
		U 24 x 6	eckig mit Endstück	10	6-37850-29-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 1750 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff



Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 13 mm

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
2	Türkantriegel unten	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0

Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 9 mm

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
2	Türkantriegel unten	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 1750 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 4 mm



Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 20 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 20 x 16	20	1	K-15649-03-0-1	6-25748-00-0-1
2A	Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 20 x 16	20			6-30833-03-0-1
3	Schließplatte zum Einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0



Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-01-0-1	6-25749-00-0-1
2A	Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-01-0-1
3	Schließplatte zum Einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0

Türkantriegel „Kältefeind“ mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-02-0-1	6-26205-00-0-1
2B	Türkantriegel mit Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-02-0-1
3	Schließplatte zum Einfräsen	–	–			9-33022-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0



Türkantriegel zum Einfräsen – 18 mm Stulp – Gehäuse aus Zamak

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
5	Türkantriegel	250 x 18 x 16	18	20	A-01157-00-0-0

Türkantriegel zum Einfräsen – 13 mm Stulp – Gehäuse aus Aluminium

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
6	Türkantriegel	160 x 13 x 16	18	20	G-21001-16-0-0
		250 x 13 x 16	18	20	G-21001-25-0-0

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 1750 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 12 mm



Türkantriegel mit Falzhebel zum Einfräsen – Stulp 16 mm – aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel	120 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-01-0-1
2	Türkantriegel	430 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-43-0-1



Türkantriegel mit Falzhebel zum Einfräsen – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer DIN L	Bestellnummer DIN R
3	Türkantriegel	125 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-00-L-1	G-21099-00-R-1

Türkantriegel mit Falzhebel Eurofalz 18 x 8 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer DIN L + DIN R verwendbar
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-18-L-1

Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 7/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer DIN L	Bestellnummer DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-07-L-1	G-21099-07-R-1

Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 6/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer DIN L	Bestellnummer DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-06-L-1	G-21099-06-R-1



Schließplatte für Türkantriegel zum Einbohren

Bezeichnung		Ø x T x H [mm]	VE	Bestellnummer
4a	Schließplatte	25 x 16 x 13	100	0-0319A-00-0-1
4b	Schließplatte	25 x 16 x 15	100	0-0309--00-0-1

Inhaltsverzeichnis

3.5.2
GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 2285 mm

Überblick Komponenten für 1- und 2-flügelige Türen	1196
Mehrfachverriegelungen – Gangflügel (für 1- und 2-flügelige Türen)	
Stulpende eckig, Entfernung 92 mm	1200
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff	1202
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall	1206
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz	1209
Verlängerungen Mehrfachverriegelungen für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	1210
Ansatzstulpe Mehrfachverriegelungen für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	1211
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherung – Rahmenseite (für 1-flügelige Türen)	
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff	1212
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall	1224
Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz	1236
Schließbleche für Profilsysteme aus Holz	1238
Schließplatten für Profilsysteme aus Holz	1240
Schließleisten/Bandsicherungen/Fangplatten für Profilsysteme aus Holz	1242
Verlängerungen Schließleisten für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	1244
Ansatzstulpe Schließleisten für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	1245
Türkantriegel – Standflügel (für 2-flügelige Türen)	
Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff	1246
Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz	1247

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 2285 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen

Türblatt:

1 = Mehrfachverriegelung

2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung

Türrahmen:

3 = Schließplatte

3a = Fangplatte

4 = Schließblech

alternativ:

5 = Schließleiste

6a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung für Zusatzverriegelung

Bei 1-flügeligen Türen kann auf der Rahmenseite die Auswahl zwischen Schließplatten und Schließblechen oder Schließleisten getroffen werden.

Verschlusssysteme für Türhöhen über 2,50 m können mit Einzelzubehör (Schließplatten) oder mit Stulpverlängerungen für Schließleisten realisiert werden.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 1-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 2285 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen

1-flügelig – Türblatt

1-flügelig – Türrahmen



3

1750 mm

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 2285 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen

Gangflügel:

1 = Mehrfachverriegelung

2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung

Standflügel:

3 = Schließplatte

3a = Fangplatte

4 = Schließblech

4 = Schließplatte oben

5 = Schließplatte unten (Systembodenschwelle)

7 = Türkantriegel

Bei 2-flügeligen Türen können im Standflügel Türkantriegel eingesetzt werden.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 2-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 2285 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen

2-flügelig – Gangflügel

2-flügelig – Standflügel



GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 2285 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm



Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Doppelriegel	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	■	–	■	–

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 1020 mm (Drückerhöhe variabel), Sperrbügelausschluss 11 mm

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
65	20	10	5	6-36942-05-0-1

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY DR mit Sperrbügel		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Actual						
Actual 600	–	–	0-43690	–	–	16
Alphacan						
Alphacan Class	MB 02 G	MT 01 B	0-43690	–	–	16
Aluplast						
Aluplast Ideal 2000	120 033 (120 035)	120 002 (120 003)	0-43690	–	–	16
Aluplast Ideal 4000	140 033	140 003	0-43690	–	–	16
Aluplast Ideal 7000	140033	170005	0-43690	–	–	16
Aluplast Ideal 7000	170033	170003	0-43690	–	–	24
Aluplast Ideal 8000	180032	180003	0-43690	–	–	16
Aluplast energeto 4000	–	–	0-43690	–	–	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	–	–	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	–	–	24
Aluplast energeto 8000	–	–	0-43690	–	–	16
Archimede						
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	–	–	16
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	–	–	20
Brügmann						
Brügmann AD	HP 155	HP 104	0-43690	–	–	20
Brügmann AD	HP 153 (HP 154)	HP 104	0-43690	–	–	16
Brügmann MD	HP 253	HP 202	0-43690	–	–	16
Deceuninck						
Deceuninck Mondial	2025	2000	0-43690	–	–	16
Deceuninck Mondial	2025	2100	0-43690	–	–	16
Deceuninck Zendow	–	3001	0-43690	–	–	16
Deceuninck Zendow Neo	5512 (5513)	5002	0-43690	–	–	16
Funke						
Funke Helios	5401	5402	0-43690	–	–	16
Funke Phönix	3401	3102	0-43690	–	–	16
Gealan						
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	–	–	16
Gealan S 3000	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	–	–	16
Gealan S 7000 IQ	7076	7008	0-43690	–	–	16
Gealan S 8000 IQ	8076	8011	0-43690	–	–	16
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	6025	6003 (6002)	0-43690	–	–	16
Gealan S 9000	6025	6003 (6002)	0-43690	–	–	16
Horizont						
Horizont PS 990	2028	2014	0-43690	–	–	16
INOUTIC						
INOUTIC AD (Anpressdruck +2 mm)	H 40	L 60	0-43690	–	–	16
INOUTIC AD	H 40	L 60	0-43690	–	–	16
INOUTIC Eforte	HLE 484	LLE 684	0-43690	–	–	16
INOUTIC Elite / Acade	–	–	0-43690	–	–	16
INOUTIC Prestige	Z 276	L 176	0-43690	–	–	16
Panorama						
Panorama 3000	3015	3001	0-43690	–	–	16
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY DR mit Sperrbügel		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Primo						
Primo 400	P-2577	P-2297	0-43690	–	–	16
Primo 4000	3382	3282	0-43690	–	–	16
Profine						
Profine 76	76204	76101	0-43690	–	–	16
Profine 76	76206	76102 (76103)	0-43690	–	–	20
Profine 88MD	88274	88172	0-43690	–	–	16
Profine 88MD	88276	88172	0-43690	–	–	20
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	–	–	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	2416	2402	0-43690	–	–	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	–	–	16
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	–	–	U 24 x 6
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	–	–	16
Profine Gold	1472	1461	0-43690	–	–	16
Profine K-vision	–	–	0-43690	–	–	16
Profine KBE 58	714	306	0-43690	–	–	16
Profine KBE 70	378	370	0-43690	–	–	16
Profine KBE 88+	8373	8372	0-43690	–	–	16
Profine Kömmerling 88+	6215 (6216, 6211)	6202 (6201)	0-43690	–	–	16
Profine Phalanx AD	76206	763303	0-43690	–	–	20
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	76206	763303	0-43690	–	–	20
Profine Trocal 88+	822 100	810 200	0-43690	–	–	16
Profine Trocal AluFusion MD	622 540	510 450	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 400	510 200	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 100	510 200	0-43690	–	–	16
Profine Trocal Innonova 70 A5	622 400	610 200	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 100	510 400	0-43690	–	–	16
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 400	510 400	0-43690	–	–	20
Pural						
Pural	P006	P002	0-43690	–	–	16
Ramplast						
Ramplast 2000	OLT 4	OLT 2	0-43690	–	–	16
Ramplast Ecotherm	302-02	301-01	0-43690	–	–	16
Rehau						
Rehau Brillant Design	550 160	550 680	0-43690	–	–	16
Rehau Brillant Design (Zwei Schraubachsen)	550 160	550 680	0-43690	–	–	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	–	–	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	–	–	24
Rehau Euro Design 86	532 545	532 515 (632 505)	0-43690	–	–	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +2 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 96	86 MD (72 MD)	0-43690	–	–	24
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16
Rehau Geneo mit Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY DR mit Sperrbügel		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Rehau						
Rehau Geneo mit Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16
Rehau Optimum	541 157	543 992	0-43690	–	–	16
Rehau S 730	541 130	541 120	0-43690	–	–	16
Rehau S 730 (Anpressdruck +1 mm)	541 130	541 120	0-43690	–	–	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	–	–	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	–	–	24
Rehau Thermo Design	541 130	554 041	0-43690	–	–	16
Roplasto						
Roplasto 7001	221 504	210 804	0-43690	–	–	16
Salamander						
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	–	–	16
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	–	–	20
Salamander bluEvolution 92	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	–	–	16
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	–	–	16
Salamander Design 3D	211 240	110 220	0-43690	–	–	20
Salamander Design iD	211 040	210 020	0-43690	–	–	20
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	–	–	16
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	–	–	20
Schüco						
Schüco Corona AS 60	8214	8101	0-43690	–	–	16
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	8214	8101	0-43690	–	–	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	–	–	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	–	–	24
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	–	–	16
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	–	–	24
Spectus						
Spectus TK 60	ES 040 (ES 041, ES 042, ES 043)	ES 002	0-43690	–	–	16
Spectus TK 71	–	–	0-43690	–	–	16
Stöckel						
Stöckel EcoStep	–	2113	0-43690	–	–	16
Veka						
Veka Alphaline 90 MD	103.314	101.237	0-43690	–	–	16
Veka Softline 116 SL (Haustür)	105.380	101.294 (101.293)	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	103.345	101.294 (101.293)	0-43690	–	–	16
Veka Softline 70 AD (Haustür)	105.232	101.214	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	103.241	101.214	0-43690	–	–	16
Veka Softline 82 AD	105.380	101.294	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Softline 82 MD	105.345	101.291	0-43690	–	–	16
Veka Softline 82, 2-flgl.	105.380	102.316	0-43690	–	–	U 24 x 6

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY DR mit Sperrbügel		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Veka						
Veka Softline AD 13	103.198	101.085	0-43690	–	–	16
Veka Softline 58 AD	103.122	101.085	0-43690	–	–	16
Veka Softline 58 MD	103.118	101.100	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	103.202	101.205	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD	103.202	101.200	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	103.202	101.205	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD	103.202	101.205	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD	105.200	101.205	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Topline AD, 2-flgl.	105.200	101.200	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Topline MD	103.222	101.222	0-43690	–	–	16
Wymar						
Wymar 2000	2207	2003	0-43690	–	–	16
Wymar 2500	–	–	0-43690	–	–	16
Wymar 3000	3203	3000	0-43690	–	–	16
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3203	3000	0-43690	–	–	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm			0-43690	–	–	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm			0-43690	–	–	16
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY DR mit Sperrbügel		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
Akotherm							
Akotherm AT 720	6477	6575	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730	2577	2575	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730 HI-S	2531	2502	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 740 SI	1551	1502	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Altotherm							
Altotherm RT95	B085A89	A072B95	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Alumil							
Alumil M11000	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11000-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M11500	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11500-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M15000	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M15000-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M940	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M9400	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Conal							
Conal 8000	8200	8000	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Dyna							
Dyna AS 90	51212	51108	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Feal							
Feal Serie T65 VS	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Feal Serie T85 VS	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Forster							
Forster Serie T30	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	13
Forster Serie Unico	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	12
Graute							
Graute-Therm 80	P82020	P81020	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Gutmann							
Gutmann S70	270280	270180	0-43777	–	–	U 24 x 6	17
Heroal							
Heroal 025	–	–	0-43777	–	–	24	13
Heroal 040	6481	6480	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Heroal 050	6581	6580	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Heroal 065	9381	9380	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090	9081	9080	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090S ES	19241	29180	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 110 ES	15481	15480	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt							

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY DR mit Sperrbügel		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
Heroal							
Heroal D 72	21191	21180	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal D 92 UD	23081	23060	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Hueck							
Hueck 1.0	521252	521150	0-43777	–	–	24	12
Hueck 1.0	521250	521150	0-43777	–	–	U 24 x 6	12
Hueck Lambda 57S	B811200	B811010	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 65M	B808200	B808010	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 77L	B805220	B805010	0-43777	–	–	24	13
Hueck Lambda Duo 90	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Kawneer							
Kawneer AA 720	3000499	3000501	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Klauke							
Klauke Serie 77 auswärts	77160	77055	0-43777	–	–	24	14
Klauke Serie 77 einwärts	77155	77060	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 auswärts	78160	78055	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 einwärts	78155	78065	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Kubal							
Kubal 65	2641	2640	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Metra							
Metra	Mg 380D	Mg 750D	0-43777	–	–	16	12
Raico							
Raico Frame+ 75D	314100	314000	0-43777	–	–	U 24 x 6	17
Renan							
Renan	05.0914	05.0969	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Rescara							
Rescara Izo Gold P69 System	69 V 03	69 F 03	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Reynaers							
Reynaers CS 68	08.0026	08.0898	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Reynaers CS 77	008026	0081898	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Reynaers CS 86 HI	1081026	1080898	0-43777	–	–	U 24 x 6	16

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY DR mit Sperrbügel		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
SAPA							
SAPA Aventis 75	E8V052	32K82	0-43777	–	–	24	12
SAPA-Ekonal E 65	38V12	38K82	0-43777	–	–	U 24 x 6	12
SAPA-Ekonal E 75 plus	34V12	34K82	0-43777	–	–	U 24 x 6	12
Schüco							
Schüco ADS 75 Simply Smart	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Schüco ADS HD	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Schüco Royal S 65	167 050	167 030	0-43777	–	–	U 24 x 6	15,5
Schüco Royal S 70	171 050	171 030	0-43777	–	–	U 24 x 6	15,5
Sykon							
Sykon Sykotherm 70	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 70	7002	7012	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 75	8002	8012	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Tebau							
Tebau Therm 70	15 803 00	15 800 00	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Tebau Therm 80	15 513 00	15 501 00	0-43777	–	–	24	16
Thyssen							
Thyssen Schulte W 70	54 278	41 146	0-43777	–	–	24	12
Thyssen Schulte W 70	54 168	41 146	0-43777	–	–	24	12
TKI							
TKI 755	75502066	75501061	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Wicona							
Wicona Wicstyle 65	1021003	1021001	0-43777	–	–	24	12
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	24x3	11
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	22	11
Wicona Wicstyle 77	1021204	1021201	0-43777	–	–	24	12
Wicona Wicstyle 88	1021401	1021400	0-43777	–	–	22	11
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm			0-43777	–	–	20	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm			0-43777	–	–	24	12
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt							

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	Einbau-zeichnung	GU-SECURY DR mit Sperrbügel		Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]
		Nuss 8 mm	Nuss 10 mm			
Falzluft 4 mm						
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe Seite 1200	siehe Seite 1200	20	15	4
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe Seite 1200	siehe Seite 1200	20	13	4
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe Seite 1200	siehe Seite 1200	20	11	4
Falzluft 4 mm	0-47065	siehe Seite 1200	siehe Seite 1200	20	10	4
Falzluft 4 mm	0-47065	siehe Seite 1200	siehe Seite 1200	16	9	4
Leitz-System						
Leitz-System	0-47619	auf Anfrage	auf Anfrage	U 30 x 10	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe Seite 1200	siehe Seite 1200	20	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe Seite 1200	siehe Seite 1200	20	13	4
Euronut						
Euronut 7/8 x 4 mm	–	siehe Seite 1200	siehe Seite 1200	16	9	12
Eurofalz						
Eurofalz 18 x 8 mm	–	siehe Seite 1200	siehe Seite 1200	16	9	12
Eurofalz 20 x 8 mm	–	siehe Seite 1200	siehe Seite 1200	16	9	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe Seite 1200	siehe Seite 1200	20	13	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe Seite 1200	siehe Seite 1200	16	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe Seite 1200	siehe Seite 1200	20	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe Seite 1200	siehe Seite 1200	16	13	12

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 2285 mm

Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall





Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

	Bezeichnung	Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Verlängerung DR Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-38407-15-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-38407-05-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Verlängerung DR Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-37398-15-0-1 6-37398-15-0-8
		24	eckig	5	6-37398-12-0-1 6-37398-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37398-11-0-1 6-37398-11-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37398-05-0-1
		16	eckig	5	6-37398-01-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage
3	Verlängerung DR Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-37403-15-0-1 6-37403-15-0-8
		24	eckig	5	6-37403-12-0-1 6-37403-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37403-11-0-1 6-37403-11-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37403-05-0-1
		16	eckig	5	6-37403-01-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt



Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

	Bezeichnung	Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer [1]
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 2285 mm

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Ansatzstulp oben L = 405 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 24 x 6	eckig	10	9-48687-15-0-1 9-48687-15-0-8
		24	eckig	10	9-48687-12-0-1 9-48687-12-0-8
		24	rund unten/oben	10	9-48687-11-0-1 9-48687-11-0-8
		24	rund unten	10	9-48687-47-0-1 9-48687-47-0-8
		20	eckig	10	9-48687-06-0-1 9-48687-06-0-8
		20	rund unten/oben	10	9-48687-05-0-1 9-48687-05-0-8
		20	rund unten	10	9-48687-46-0-1 9-48687-46-0-8
		16	eckig	10	9-48687-01-0-1 9-48687-01-0-8
		16	rund unten/oben	10	9-48687-45-0-1 9-48687-45-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR mit Sperrbügel**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm [2]	Nuss 10 mm [2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Actual							
Actual 600	–	–	16	–	U 30 x 8		
Alphacan							
Alphacan Class	–	–	16	–	U 30 x 8		
Aluplast							
Aluplast Ideal 2000	–	–	16	–	U 30 x 8		
Aluplast Ideal 4000	–	–	16	–	U 30 x 6		
Aluplast Ideal 7000	–	–	16	–	U 30 x 8		
Aluplast Ideal 7000	–	–	24	–	U 30 x 6		
Aluplast Ideal 8000	–	–	16	–	U 30 x 8		
Aluplast energeto 4000	–	–	16	–	U 30 x 6		
Aluplast energeto 7000	–	–	16	–	U 30 x 8		
Aluplast energeto 7000	–	–	24	–	U 30 x 6		
Aluplast energeto 8000	–	–	16	–	U 30 x 8		
Archimede							
Archimede Serie 500	–	–	16	–	U 26 x 8		
Archimede Serie 500	–	–	20	–	U 35 x 8		
Brügmann							
Brügmann AD	–	–	20	–	U 35 x 8		
Brügmann AD	–	–	16	–	U 30 x 8		
Brügmann MD	–	–	16	–	U 30 x 8		
Deceuninck							
Deceuninck Mondial	–	–	16	–	U 30 x 8		
Deceuninck Mondial	–	–	16	–	U 35 x 8		
Deceuninck Zendow	–	–	16	–	U 30 x 8		
Deceuninck Zendow Neo	–	–	16	–	U 30 x 8		

[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37675-3T-L-1 6-37675-3T-R-1	–	6-32022-3T-L-1[2] 6-32022-3T-R-1[2]	–	6-31632-3T-L-1[2] 6-31632-3T-R-1[2]	6-28961-3T-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3R-L-1 6-37675-3R-R-1	–	6-32022-3R-L-1[2] 6-32022-3R-R-1[2]	–	6-31632-3R-L-1[2] 6-31632-3R-R-1[2]	6-28961-3R-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-07-L-1 6-37675-07-R-1	–	6-32022-07-L-1 6-32022-07-R-1	–	6-31632-07-L-1[2] 6-31632-07-R-1[2]	6-28961-07-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-32023-2U-L-1 6-32023-2U-R-1	–	6-28586-2U-L-1 6-28586-2U-R-1	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-32022-5K-L-1[2] 6-32022-5K-R-1[2]	–	6-31632-5K-L-1 6-31632-5K-R-1	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	–	–	–	–	–	–	–
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-32022-5K-L-1[2] 6-32022-5K-R-1[2]	–	6-31632-5K-L-1 6-31632-5K-R-1	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-32023-2U-L-1 6-32023-2U-R-1	–	6-28586-2U-L-1 6-28586-2U-R-1	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-32022-5K-L-1[2] 6-32022-5K-R-1[2]	–	6-31632-5K-L-1 6-31632-5K-R-1	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	–	–	–	–	–	–	–
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-32022-5K-L-1[2] 6-32022-5K-R-1[2]	–	6-31632-5K-L-1 6-31632-5K-R-1	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37632-5W-L-1 6-37632-5W-R-1	–	6-37638-5W-L-1[2] 6-37638-5W-R-1[2]	–	6-31632-5W-L-1[2] 6-31632-5W-R-1[2]	–	–
	6-37558-5T-L-1 6-37558-5T-R-1	–	6-37725-5T-L-1[2] 6-37725-5T-R-1[2]	–	6-31632-5T-L-1[2] 6-31632-5T-R-1[2]	6-28961-5T-0-1[2]	6-28985-07-0-1
	6-37558-2Y-L-1 6-37558-2Y-R-1	–	6-32022-2Y-L-1[2] 6-32022-2Y-R-1[2]	–	6-31632-2Y-L-1 6-31632-2Y-R-1	6-28961-2Y-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	–	6-32022-2L-L-1[2] 6-32022-2L-R-1[2]	–	6-31632-2L-L-1[2] 6-31632-2L-R-1[2]	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	–	6-32022-2L-L-1[2] 6-32022-2L-R-1[2]	–	6-31632-2L-L-1[2] 6-31632-2L-R-1[2]	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-14-L-1[2] 6-37675-14-R-1[2]	–	6-32022-14-L-1[2] 6-32022-14-R-1[2]	–	6-31632-14-L-1[2] 6-31632-14-R-1[2]	6-28961-14-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-2M-L-1[2] 6-37558-2M-R-1[2]	–	6-32022-2M-L-1[2] 6-32022-2M-R-1[2]	–	6-31632-2M-L-1[2] 6-31632-2M-R-1[2]	6-28961-2M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	–	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	–	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR mit Sperrbügel**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm [2]	Nuss 10 mm [2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Funke							
Funke Helios	–	–	16	–	U 30 x 8		
Funke Phönix	–	–	16	–	U 30 x 8		
Gealan							
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	–	U 30 x 8		
Gealan S 3000	–	–	16	–	U 30 x 8		
Gealan S 7000 IQ	–	–	16	–	U 35 x 8		
Gealan S 8000 IQ	–	–	16	–	U 35 x 8		
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	–	U 35 x 8		
Gealan S 9000	–	–	16	–	U 35 x 8		
Horizont							
Horizont PS 990	–	–	16	–	U 26 x 6		
INOUTIC							
INOUTIC AD (Anpressdruck +2 mm)	–	–	16	–	U 30 x 8		
INOUTIC AD	–	–	16	–	U 30 x 6		
INOUTIC Eforte	–	–	16	–	U 30 x 6		
INOUTIC Elite / Acade	–	–	16	–	U 30 x 6		
INOUTIC Prestige	–	–	16	–	U 30 x 6		
Panorama							
Panorama 3000	–	–	16	–	U 30 x 8		
Primo							
Primo 400	–	–	16	–	U 35 x 6		
Primo 4000	–	–	16	–	U 30 x 8		
Profine							
Profine 76	–	–	16	–	U 35 x 8		
Profine 76	–	–	20	–	U 35 x 8		
Profine 88MD	–	–	16	–	U 35 x 8		

[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	–	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	–	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4B-L-1 6-37675-4B-R-1	–	6-32022-4B-L-1[2] 6-32022-4B-R-1[2]	–	6-31632-4B-L-1[2] 6-31632-4B-R-1[2]	6-28961-4B-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	–	6-32022-21-L-1 6-32022-21-R-1	–	6-31632-21-L-1 6-31632-21-R-1	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	–	6-37725-4P-L-1 6-37725-4P-R-1	–	6-31632-4P-L-1 6-31632-4P-R-1	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	–	6-37725-4P-L-1 6-37725-4P-R-1	–	6-31632-4P-L-1 6-31632-4P-R-1	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6D-L-1 6-37558-6D-R-1	–	6-37725-6D-L-1[2] 6-37725-6D-R-1[2]	–	6-31632-6D-L-1[2] 6-31632-6D-R-1[2]	6-28961-6D-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	–	6-37725-4P-L-1 6-37725-4P-R-1	–	6-31632-4P-L-1 6-31632-4P-R-1	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-32023-87-L-1 6-32023-87-R-1	–	6-28586-87-L-1 6-28586-87-R-1	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3E-L-1 6-37675-3E-R-1	–	6-32022-3E-L-1[2] 6-32022-3E-R-1[2]	–	6-31632-3E-L-1[2] 6-31632-3E-R-1[2]	6-28961-3E-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-32023-79-L-1 6-32023-79-R-1	–	6-28586-79-L-1 6-28586-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-32023-79-L-1 6-32023-79-R-1	–	6-28586-79-L-1 6-28586-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-32023-79-L-1 6-32023-79-R-1	–	6-28586-79-L-1 6-28586-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-32023-79-L-1 6-32023-79-R-1	–	6-28586-79-L-1 6-28586-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	–	6-32022-21-L-1 6-32022-21-R-1	–	6-31632-21-L-1 6-31632-21-R-1	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37698-52-L-1 3-37698-52-R-1	–	–	–	6-28586-52-L-1 6-28586-52-R-1	6-28961-52-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2E-L-1 6-37675-2E-R-1	–	6-32022-2E-L-1[2] 6-32022-2E-R-1[2]	–	6-31632-2E-L-1 6-31632-2E-R-1	6-28961-2E-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37725-5X-L-1 6-37725-5X-R-1	–	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37725-5X-L-1 6-37725-5X-R-1	–	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37725-5X-L-1 6-37725-5X-R-1	–	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR mit Sperrbügel**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm [2]	Nuss 10 mm [2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Profine							
Profine 88MD	–	–	20	–	U 35 x 8		
Profine EuroFutur Classic	–	–	U 24 x 6	–	U 30 x 6		
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	–	–	U 24 x 6	–	U30x10		
Profine EuroFutur Classic	–	–	16	–	U 30 x 8		
Profine EuroFutur Elegance	–	–	U 24 x 6	–	U 30 x 6		
Profine EuroFutur Elegance	–	–	16	–	U 30 x 8		
Profine Gold	–	–	16	–	U 30 x 8		
Profine K-vision	–	–	16	–	U 30 x 8		
Profine KBE 58	–	–	16	–	U 30 x 6		
Profine KBE 70	–	–	16	–	U 30 x 8		
Profine KBE 88+	–	–	16	–	U 30 x 8		
Profine Kömmerling 88+	–	–	16	–	U 30 x 8		
Profine Phalanx AD	–	–	20	–	U 30 x 8		
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	–	–	20	–	U 30 x 8		
Profine Trocal 88+	–	–	16	–	U 24 x 8		
Profine Trocal AluFusion MD	–	–	20	–	U 30 x 8		
Profine Trocal Innonova 2000	–	–	20	–	U 24 x 8		
Profine Trocal Innonova 2000	–	–	16	–	U 24 x 8		
Profine Trocal Innonova 70 A5	–	–	20	–	U 30 x 8		
Profine Trocal Innonova 70 M5	–	–	16	–	U 30 x 8		
Profine Trocal Innonova 70 M5	–	–	20	–	U 30 x 8		
Pural							
Pural	–	–	16	–	U 30 x 6		

[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37725-5X-L-1 6-37725-5X-R-1	–	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-38-L-1[2] 6-37654-38-R-1[2]	–	6-32023-38-L-1 6-32023-38-R-1	–	6-28586-38-L-1 6-28586-38-R-1	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37930-03-L-1 6-37930-03-R-1	–	–	–	6-35978-03-L-1 6-35978-03-R-1	–	–
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-32022-31-L-1 6-32022-31-R-1	–	6-31632-31-L-1 6-31632-31-R-1	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-38-L-1[2] 6-37654-38-R-1[2]	–	6-32023-38-L-1 6-32023-38-R-1	–	6-28586-38-L-1 6-28586-38-R-1	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-32022-31-L-1 6-32022-31-R-1	–	6-31632-31-L-1 6-31632-31-R-1	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	–	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-32022-31-L-1 6-32022-31-R-1	–	6-31632-31-L-1 6-31632-31-R-1	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-28-L-1 6-37654-28-R-1	–	6-32023-28-L-1[2] 6-32023-28-R-1[2]	–	6-28586-28-L-1[2] 6-28586-28-R-1[2]	6-28961-28-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	–	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	–	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-32022-31-L-1 6-32022-31-R-1	–	6-31632-31-L-1 6-31632-31-R-1	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	–	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-32022-34-L-1 6-32022-34-R-1	–	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	–	–	6-31943-00-L-1 6-31943-00-R-1	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-32022-83-L-1 6-32022-83-R-1	–	6-31632-83-L-1 6-31632-83-R-1	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	–	–	6-31943-00-L-1 6-31943-00-R-1	6-29916-02-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	–	–	6-31943-00-L-1 6-31943-00-R-1	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-32022-83-L-1 6-32022-83-R-1	–	6-31632-83-L-1 6-31632-83-R-1	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-32022-83-L-1 6-32022-83-R-1	–	6-31632-83-L-1 6-31632-83-R-1	6-28961-83-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-32022-83-L-1 6-32022-83-R-1	–	6-31632-83-L-1 6-31632-83-R-1	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-55-L-1 6-37654-55-R-1	–	6-32023-55-L-1[2] 6-32023-55-R-1[2]	–	6-28586-55-L-1[2] 6-28586-55-R-1[2]	6-28961-55-0-1[2]	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR mit Sperrbügel**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm [2]	Nuss 10 mm [2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Ramplast						
Ramplast 2000	–	–	16	–	U 26 x 6	
Ramplast Ecotherm	–	–	16	–	U 30 x 6	
Rehau						
Rehau Brillant Design	–	–	16	–	U 35 x 8	
Rehau Brillant Design (Zwei Schraubachsen)	–	–	16	–	U 35 x 8	
Rehau Character Design 70	–	–	16	–	U 35 x 8	
Rehau Character Design 70	–	–	24	–	U 35 x 8	
Rehau Euro Design 86	–	–	16	–	U 35 x 8	
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +2 mm)	–	–	16	–	U 35 x 8	
Rehau Geneo ohne Kederprofil	–	–	16	–	U 35 x 8	
Rehau Geneo ohne Kederprofil	–	–	24	–	U 35 x 6	
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	–	U 35 x 8	
Rehau Geneo mit Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	–	U 35 x 8	
Rehau Geneo mit Kederprofil	–	–	16	–	U 35 x 8	
Rehau Optimum	–	–	16	–	U 35 x 8	
Rehau S 730	–	–	16	–	U 35 x 8	
Rehau S 730 (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	–	U 35 x 8	
Rehau Synego AD / MD	–	–	16	–	U 35 x 8	
Rehau Synego AD / MD	–	–	24	–	U 35 x 8	
Rehau Thermo Design	–	–	16	–	U 35 x 8	
Roplasto						
Roplasto 7001	–	–	16	–	U 30 x 8	
Salamander						
Salamander bluEvolution 82	–	–	16	–	U 35 x 8	
Salamander bluEvolution 82	–	–	20	–	U 35 x 8	

[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37610-03-L-1[2] 6-37610-03-R-1[2]	–	6-32023-03-L-1[2] 6-32023-03-R-1[2]	–	6-28586-03-L-1[2] 6-28586-03-R-1[2]	6-28961-03-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4A-L-1 6-37654-4A-R-1	–	6-32023-4A-L-1[2] 6-32023-4A-R-1[2]	–	6-28586-4A-L-1 6-28586-4A-R-1	6-28961-4A-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-32022-62-L-1 6-32022-62-R-1	–	6-31632-62-L-1 6-31632-62-R-1	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38988-01-L-1 6-38988-01-R-1	–	–	–	–	–	–
	6-37558-3A-L-1 6-37558-3A-R-1	–	6-32022-3A-L-1[2] 6-32022-3A-R-1[2]	–	6-31632-3A-L-1[2] 6-31632-3A-R-1[2]	6-28961-3A-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-3A-L-1 6-37558-3A-R-1	–	6-32022-3A-L-1[2] 6-32022-3A-R-1[2]	–	6-31632-3A-L-1[2] 6-31632-3A-R-1[2]	6-28961-3A-0-1[2]	6-28985-10-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-32022-5A-L-1[2] 6-32022-5A-R-1[2]	–	6-31632-5A-L-1 6-31632-5A-R-1	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6C-L-1 6-37558-6C-R-1	–	6-37725-6C-L-1[2] 6-37725-6C-R-1[2]	–	6-31632-6C-L-1[2] 6-31632-6C-R-1[2]	6-28961-6C-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5D-L-1 6-37558-5D-R-1	–	6-37725-5D-L-1 6-37725-5D-R-1	–	6-31632-5D-L-1[2] 6-31632-5D-R-1[2]	6-28961-5D-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37698-6B-L-1 6-37698-6B-R-1	–	–	–	6-28586-6B-L-1 6-28586-6B-R-1	–	–
	6-37558-4W-L-1 6-37558-4W-R-1	–	6-32022-4W-L-1 6-32022-4W-R-1	–	6-31632-4W-R-1 6-31632-4W-R-1	6-28961-4W-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4X-L-1 6-37558-4X-R-1	–	6-32022-4X-L-1[2] 6-32022-4X-R-1[2]	–	6-31632-4X-L-1[2] 6-31632-4X-R-1[2]	6-28961-4X-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5N-L-1 6-37558-5N-R-1	–	6-32022-5N-L-1[2] 6-32022-5N-R-1[2]	–	6-31632-5N-L-1[2] 6-31632-5N-R-1[2]	6-28961-5N-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-32022-62-L-1 6-32022-62-R-1	–	6-31632-62-L-1 6-31632-62-R-1	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-32022-62-L-1 6-32022-62-R-1	–	6-31632-62-L-1 6-31632-62-R-1	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5P-L-1 6-37558-5P-R-1	–	6-32022-5P-L-1[2] 6-32022-5P-R-1[2]	–	6-31632-5P-L-1[2] 6-31632-5P-R-1[2]	6-28961-5P-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-32022-5A-L-1[2] 6-32022-5A-R-1[2]	–	6-31632-5A-L-1 6-31632-5A-R-1	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-32022-5A-L-1[2] 6-32022-5A-R-1[2]	–	6-31632-5A-L-1 6-31632-5A-R-1	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-32022-62-L-1 6-32022-62-R-1	–	6-31632-62-L-1 6-31632-62-R-1	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-46-L-1 6-37675-46-R-1	–	6-32022-46-L-1[2] 6-32022-46-R-1[2]	–	6-31632-46-L-1[2] 6-31632-46-R-1[2]	6-28961-46-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	–	6-37725-5J-L-1 6-37725-5J-R-1	–	6-31632-5J-L-1 6-31632-5J-R-1	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	–	6-37725-5J-L-1 6-37725-5J-R-1	–	6-31632-5J-L-1 6-31632-5J-R-1	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR mit Sperrbügel**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück			
	Nuss 8 mm [2]	Nuss 10 mm [2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Salamander							
Salamander bluEvolution 92	–	–	16	–	U 35 x 8		
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	–	–	16	–	U 35 x 8		
Salamander Design 3D	–	–	20	–	U 35 x 8		
Salamander Design iD	–	–	20	–	U 35 x 8		
Salamander Streamline	–	–	16	–	U 35 x 8		
Salamander Streamline	–	–	20	–	U 35 x 8		
Schüco							
Schüco Corona AS 60	–	–	16	–	U 30 x 8		
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	–	U 30 x 8		
Schüco Corona CT 70	–	–	16	–	U 30 x 8		
Schüco Corona CT 70	–	–	24	–	L 30 x 5,2		
Schüco Corona SI 82	–	–	16	–	U 30 x 8		
Schüco Corona SI 82	–	–	24	–	L 30 x 5,2		
Spectus							
Spectus TK 60	–	–	16	–	U 30 x 8		
Spectus TK 71	–	–	16	–	U 30 x 8		
Stöckel							
Stöckel EcoStep	–	–	16	–	U 30 x 6		
Veka							
Veka Alphaline 90 MD	–	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Softline 116 SL (Haustür)	–	–	U 24 x 6	–	U 30 x 5		
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	–	–	16	–	U 30 x 8		
Veka Softline 70 AD (Haustür)	–	–	U 24 x 6	6-38281-88-L-1 6-38281-88-R-1	U 30 x 6		
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	–	–	16	–	U 30 x 8		

[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-32022-5A-L-1[2] 6-32022-5A-R-1[2]	–	6-31632-5A-L-1 6-31632-5A-R-1	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5Y-L-1 6-37558-5Y-R-1	–	–	–	6-31632-5Y-L-1 6-31632-5Y-R-1	–	–
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-37725-2R-L-1 6-37725-2R-R-1	–	6-31632-2R-L-1 6-31632-2R-R-1	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-37725-2R-L-1 6-37725-2R-R-1	–	6-31632-2R-L-1 6-31632-2R-R-1	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-37725-2R-L-1 6-37725-2R-R-1	–	6-31632-2R-L-1 6-31632-2R-R-1	6-28961-2R-0-1T	6-28985-06-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-37725-2R-L-1 6-37725-2R-R-1	–	6-31632-2R-L-1 6-31632-2R-R-1	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37675-1F-L-1 6-37675-1F-R-1	–	6-32022-1F-L-1[2] 6-32022-1F-R-1[2]	–	6-31632-1F-L-1[2] 6-31632-1F-R-1[2]	6-28961-1F-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3M-L-1 6-37675-3M-R-1	–	6-32022-3M-L-1[2] 6-32022-3M-R-1[2]	–	6-31632-3M-L-1[2] 6-31632-3M-R-1[2]	6-28961-3M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	–	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	–	–	–	6-31014-00-L-1 6-31014-00-R-1	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	–	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	–	–	–	6-31014-00-L-1 6-31014-00-R-1	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	–	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-49-L-1 6-37675-49-R-1	–	6-32022-49-L-1[2] 6-32022-49-R-1[2]	–	6-31632-49-L-1[2] 6-31632-49-R-1[2]	6-28961-49-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-1U-L-1 6-37654-1U-R-1	–	6-32023-1U-L-1[2] 6-32023-1U-R-1[2]	–	6-28586-1U-L-1[2] 6-28586-1U-R-1[2]	6-28961-1U-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	–	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-37055-01-L-1 6-37055-01-R-1	–	6-35978-01-L-1 6-35978-01-R-1	–	–
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	–	6-32022-5M-L-1[2] 6-32022-5M-R-1[2]	–	6-31632-5M-L-1[2] 6-31632-5M-R-1[2]	6-28961-5M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-37055-01-L-1 6-37055-01-R-1	–	6-35978-01-L-1 6-35978-01-R-1	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	–	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR mit Sperrbügel**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm [2]	Nuss 10 mm [2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Veka						
Veka Softline 82 AD	–	–	U 24 x 6	–	U 30 x 5	
Veka Softline 82 MD	–	–	16	–	U 30 x 8	
Veka Softline 82, 2-flgl.	–	–	U 24 x 6	–	–	
Veka Softline AD 13	–	–	16	–	U 30 x 8	
Veka Softline 58 AD	–	–	16	–	U 26 x 6	
Veka Softline 58 MD	–	–	16	–	U 26 x 6	
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	–	–	16	–	U 30 x 8	
Veka Topline AD	–	–	16	–	U 30 x 6	
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	–	U 30 x 8	
Veka Topline AD	–	–	16	–	U 30 x 8	
Veka Topline AD	–	–	U 24 x 6	6-38281-88-L-1 6-38281-88-R-1	U 30 x 6	
Veka Topline AD, 2-flgl.	–	–	U 24 x 6	–	–	
Veka Topline MD	–	–	16	–	U 30 x 8	
Wymar						
Wymar 2000	–	–	16	–	U 30 x 8	
Wymar 2500	–	–	16	–	U 30 x 8	
Wymar 3000	–	–	16	–	U 30 x 6	
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	–	U 30 x 8	
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm	–	–	16	–	U 26 x 8	
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm	–	–	16	–	U 26 x 6	

[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-37055-01-L-1 6-37055-01-R-1	–	6-35978-01-L-1 6-35978-01-R-1	–	–
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	–	6-32022-5M-L-1[2] 6-32022-5M-R-1[2]	–	6-31632-5M-L-1[2] 6-31632-5M-R-1[2]	6-28961-5M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-09-L-1 6-37930-09-R-1	–	–	–	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	–	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-32023-87-L-1 6-32023-87-R-1	–	6-28586-87-L-1 6-28586-87-R-1	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-32023-87-L-1 6-32023-87-R-1	–	6-28586-87-L-1 6-28586-87-R-1	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4C-L-1 6-37675-4C-R-1	–	6-32022-4C-L-1[2] 6-32022-4C-R-1[2]	–	6-31632-4C-L-1[2] 6-31632-4C-R-1[2]	6-28961-4C-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4H-L-1 6-37654-4H-R-1	–	6-32023-4H-L-1[2] 6-32023-4H-R-1[2]	–	6-28586-4H-L-1[2] 6-28586-4H-R-1[2]	6-28961-4H-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Y-L-1 6-37675-3Y-R-1	–	6-32022-3Y-L-1[2] 6-32022-3Y-R-1[2]	–	6-31632-3Y-L-1[2] 6-31632-3Y-R-1[2]	6-28961-3Y-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	–	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-88-L-1 6-37654-88-R-1	–	6-32022-3Y-L-1[2] 6-32022-3Y-R-1[2]	–	6-28586-88-L-1 6-28586-88-R-1	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-38927-01-L-1 6-38927-01-R-1	–	–	–	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-32022-2T-L-1 6-32022-2T-R-1	–	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-91-L-1 6-37675-91-R-1	–	6-32022-91-L-1[2] 6-32022-91-R-1[2]	–	6-31632-91-L-1[2] 6-31632-91-R-1[2]	6-28961-91-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3X-L-1 6-37675-3X-R-1	–	6-32022-3X-L-1[2] 6-32022-3X-R-1[2]	–	6-31632-3X-L-1[2] 6-31632-3X-R-1[2]	6-28961-3X-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4L-L-1 6-37654-4L-R-1	–	6-32023-4L-L-1 6-32023-4L-R-1	–	6-28586-4L-L-1[2] 6-28586-4L-R-1[2]	6-28961-4L-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Z-L-1 6-37675-3Z-R-1	–	6-37682-3Z-L-1 6-37682-3Z-R-1	–	6-31632-3Z-L-1[2] 6-31632-3Z-R-1[2]	6-28961-3Z-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37632-1A-L-1 6-37632-1A-R-1	–	6-32022-1A-L-1 6-32022-1A-R-1	–	6-31632-1A-L-1 6-31632-1A-R-1	6-28961-1A-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37610-1J-L-1 6-37610-1J-R-1	–	6-32023-1J-L-1 6-32023-1J-R-1	–	6-28586-1J-L-1[2] 6-28586-1J-R-1[2]	6-28961-1J-0-1[2]	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)		
	Nuss 8 mm [2]	Nuss 10 mm [2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Akotherm						
Akotherm AT 720	–	–	U 24 x 6	6-38556-01-L-1 6-38556-01-R-1 6-38556-01-L-8 6-38556-01-R-8	24	
Akotherm AT 730	–	–	U 24 x 6	6-38556-01-L-1 6-38556-01-R-1 6-38556-01-L-8 6-38556-01-R-8	24	
Akotherm AT 730 HI-S	–	–	U 24 x 6	6-38556-01-L-1 6-38556-01-R-1 6-38556-01-L-8 6-38556-01-R-8	24	
Akotherm AT 740 SI	–	–	U 24 x 6	6-38556-01-L-1 6-38556-01-R-1 6-38556-01-L-8 6-38556-01-R-8	24	
Altotherm						
Altotherm RT95	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 5	
Alumil						
Alumil M11000	–	–	24	–	U 24 x 6	
Alumil M11000-2	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Alumil M11500	–	–	24	–	U 24 x 6	
Alumil M11500-2	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Alumil M15000	–	–	24	–	U 24 x 6	
Alumil M15000-2	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Alumil M940	–	–	24	–	U 24 x 6	
Alumil M9400	–	–	24	–	U 24 x 6	

[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38021-01-L-1 6-38021-01-R-1 6-38021-01-L-8 6-38021-01-R-8	–	–	–	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)		
	Nuss 8 mm [2]	Nuss 10 mm [2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Conal						
Conal 8000	–	–	U 24 x 6	6-38556-01-L-1 6-38556-01-R-1 6-38556-01-L-8 6-38556-01-R-8	24	
Dyna						
Dyna AS 90	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Feal						
Feal Serie T65 VS	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Feal Serie T85 VS	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Forster						
Forster Serie T30	–	–	U 24 x 5	6-38556-01-L-1 6-38556-01-R-1 6-38556-01-L-8 6-38556-01-R-8	24	
Forster Serie Unico	–	–	U 24 x 5	–	U 24 x 6	
Graute						
Graute-Therm 80	–	–	U 24 x 6	6-38556-01-L-1 6-38556-01-R-1 6-38556-01-L-8 6-38556-01-R-8	24	
Gutmann						
Gutmann S70	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Heroal						
Heroal 025	–	–	24	–	U 24 x 6	
Heroal 040	–	–	U 24 x 6	6-38556-01-L-1 6-38556-01-R-1 6-38556-01-L-8 6-38556-01-R-8	24	
Heroal 050	–	–	U 24 x 6	6-38556-01-L-1 6-38556-01-R-1 6-38556-01-L-8 6-38556-01-R-8	24	

[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)		
	Nuss 8 mm [2]	Nuss 10 mm [2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Heroal						
Heroal 065	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Heroal 090	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Heroal 090S ES	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Heroal 110 ES	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Heroal D 72	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Heroal D 92 UD	–	–	U 24 x 6	6-38556-01-L-1 6-38556-01-R-1 6-38556-01-L-8 6-38556-01-R-8	24	
Hueck						
Hueck 1.0	–	–	24	–	U 24 x 6	
Hueck 1.0	–	–	U 24 x 6	6-38556-01-L-1 6-38556-01-R-1 6-38556-01-L-8 6-38556-01-R-8	24	
Hueck Lambda 57S	–	–	U 24 x 6	6-38556-01-L-1 6-38556-01-R-1 6-38556-01-L-8 6-38556-01-R-8	24	
Hueck Lambda 65M	–	–	U 24 x 6	6-38556-01-L-1 6-38556-01-R-1 6-38556-01-L-8 6-38556-01-R-8	24	
Hueck Lambda 77L	–	–	24	–	U 24 x 6	
Hueck Lambda Duo 90	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Kawneer						
Kawneer AA 720	–	–	U 24 x 6	6-38556-01-L-1 6-38556-01-R-1 6-38556-01-L-8 6-38556-01-R-8	24	

[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR mit Sperrbügel**			**Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)**		
	Nuss 8 mm [2]	Nuss 10 mm [2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Klauke						
Klauke Serie 77 auswärts	–	–	24	–	U 24 x 8	
Klauke Serie 77 einwärts	–	–	U 24 x 6	6-38556-01-L-1 6-38556-01-R-1 6-38556-01-L-8 6-38556-01-R-8	24	
Klauke Serie 78 auswärts	–	–	U 24 x 6	6-38556-01-L-1 6-38556-01-R-1 6-38556-01-L-8 6-38556-01-R-8	24	
Klauke Serie 78 einwärts	–	–	U 24 x 6	6-38556-01-L-1 6-38556-01-R-1 6-38556-01-L-8 6-38556-01-R-8	24	
Kubal						
Kubal 65	–	–	U 24 x 6	6-38556-01-L-1 6-38556-01-R-1 6-38556-01-L-8 6-38556-01-R-8	24	
Metra						
Metra	–	–	16	–	U 24 x 6	
Raico						
Raico Frame+ 75D	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Renan						
Renan	–	–	U 24 x 8	–	U 24 x 8	
Rescara						
Rescara Izo Gold P69 System	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Reynaers						
Reynaers CS 68	–	–	U 24 x 8	–	U 24 x 8	
Reynaers CS 77	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Reynaers CS 86 HI	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	

[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31966-00-0-1[2] 6-31966-00-0-8[2]	–	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	–	–	–	–	–	–
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31966-00-0-1[2] 6-31966-00-0-8[2]	–	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31966-00-0-1[2] 6-31966-00-0-8[2]	–	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)		
	Nuss 8 mm [2]	Nuss 10 mm [2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
SAPA						
SAPA Aventis 75	–	–	24	–	U 24 x 6	
SAPA-Ekonal E 65	–	–	U 24 x 6	6-38556-01-L-1 6-38556-01-R-1 6-38556-01-L-8 6-38556-01-R-8	24	
SAPA-Ekonal E 75 plus	–	–	U 24 x 6	6-38556-01-L-1 6-38556-01-R-1 6-38556-01-L-8 6-38556-01-R-8	24	
Schüco						
Schüco ADS 75 Simply Smart	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Schüco ADS HD	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Schüco Royal S 65	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Schüco Royal S 70	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Sykon						
Sykon Sykotherm 70	–	–	U 24 x 6	6-38556-01-L-1 6-38556-01-R-1 6-38556-01-L-8 6-38556-01-R-8	24	
Sykon Sykotherm Serie 70	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Sykon Sykotherm Serie 75	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Tebau						
Tebau Therm 70	–	–	U 24 x 8	–	U 24 x 8	
Tebau Therm 80	–	–	24	–	U 24 x 8	

[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31964-00-L-1 6-31964-00-R-1 6-31964-00-L-8 6-31964-00-R-8	6-37492-01-L-1 6-37492-01-R-1 6-37492-01-L-8 6-37492-01-R-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31966-00-0-1[2] 6-31966-00-0-8[2]	–	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31966-00-0-1[2] 6-31966-00-0-8[2]	–	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR mit Sperrbügel**			**Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)**		
	Nuss 8 mm [2]	Nuss 10 mm [2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Thyssen						
Thyssen Schulte W 70	–	–	24	–	U 24 x 6	
Thyssen Schulte W 70	–	–	24	–	U 24 x 6	
TKI						
TKI 755	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Wicona						
Wicona Wicstyle 65	–	–	24	–	U 24 x 6	
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	24	–	22	
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	22	–	22	
Wicona Wicstyle 77	–	–	24	–	U 24 x 6	
Wicona Wicstyle 88	–	–	22	–	22	
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm	–	–	24	–	U 20 x 6	
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm	–	–	24	–	U 24 x 6	
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm	–	–	20	–	U 24 x 6	
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm	–	–	24	–	U 20 x 6	
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm	–	–	24	–	U 24 x 6	

[2] Auf Anfrage

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	181	211	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	6-37025-01-L-8 6-37025-01-R-8	–	6-37026-01-L-8 6-37026-01-R-8	–	–
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	6-37025-01-L-8 6-37025-01-R-8	–	6-37026-01-L-8 6-37026-01-R-8	–	–
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31965-00-L-1 6-31965-00-R-1 6-31965-00-L-8 6-31965-00-R-8	6-39067-01-L-1 6-39067-01-R-1 6-39067-01-L-8 6-39067-01-R-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-38980-01-L-8 6-38980-01-R-8	–	–	–	–	–	–
	6-38678-04-L-1 6-38678-04-R-1	–	–	–	–	–	–
	6-38679-09-L-1 6-38679-09-R-1	–	–	–	–	–	–
	6-38679-05-L-1 6-38679-05-R-1	–	–	–	–	–	–
	6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	–	–	–	–	–	–
	6-38679-08-L-1 6-38679-08-R-1	–	–	–	–	–	–

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 2285 mm

Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR mit Sperrbügel siehe Seite 1200**			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 2285 mm

Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz

	Sicherheitswinkelschließblech für Türen nach EN 1627		**Winkelschließblech für Türen nach EN 1627**			**Winkelschließblech**		
		Mit Aus-tauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit Aus-tauschstück 20 für Einbau E-Öffner Zum Einfräsen Mit Einbohrza-pfen	Mit geringer Ansichtsbreite	Mit Aus-tauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Mit Aus-tauschstück 16/4 für Einbau E-Öffner	Mit geringer Ansichtsbreite
	250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 16,5	250 x 20 x 16,5	216,5 x ** x 6/33	250 x 22,5 x 32	300 x 20 x 20
	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5
								
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	9-29556-00-L-1 9-29556-00-R-1	6-23563-00-L-1 6-23563-00-L-8 6-23563-00-R-1 6-23563-00-R-8	6-27914-00-L-1 6-27914-00-R-1	9-32998-00-L-1 9-32998-00-R-1	6-25544-00-L-1 6-25544-00-L-8 6-25544-00-R-1 6-25544-00-R-8	–	–	9-29558-00-0-1
	–	–	–	–	–	–	6-24156-00-L-1 6-24156-00-R-1	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	6-38653-01-L-1 6-38653-01-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38643-01-L-1 6-38643-01-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38654-01-L-1 6-38654-01-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließbleche für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR mit Sperrbügel siehe Seite 1200**			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließbleche für Profilsysteme aus Holz

	Schließblech	**Schließblech mit geringer Ansichtsbreite**		**Schließblech U-Form**			**Schließblech L-Form**	**Schließblech**
	Zum Einfräsen Mit 2 Endstücken	Zum Einfräsen Mit Aus-tauschstück	Zum Einfräsen	Mit 2 Endstücken	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Mit 2 Endstücken Fallenandruck einstellbar	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]
	231 x 18 x 6	208 x 20 x 8,5	208 x ** x 8,5	216,5 x ** x 6/6	216,5 x ** x 6/6	231 x 18 x 6	216,5 x 29 x 8	268 x 28 x 9
	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5
	–	6-29476-03-L-1 6-29476-03-R-1 6-29476-03-L-1T 6-29476-03-R-1T	–	–	–	–	–	6-37931-03-L-1 6-37931-03-R-1
	–	6-29476-02-L-1 6-29476-02-R-1 6-29476-02-L-1T 6-29476-02-R-1T	–	–	–	–	–	6-37931-02-L-1 6-37931-02-R-1
	–	6-29476-01-L-1 6-29476-01-R-1	–	–	–	–	–	–
	–	6-27594-00-L-1 6-27594-00-R-1	9-28456-00-0-1					–
	6-29094-01-L-1 6-29094-01-R-1	–	G-16350-00-0-1	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	6-38679-01-L-1 6-38679-01-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-01-0-1	–	6-29094-02-L-1 6-29094-02-R-1	–	–
	–	–	–	–	6-38678-01-L-1 6-38678-01-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	–
	–	–	–	–	–	–	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	–

[1] Riegelschaktkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR mit Sperrbügel siehe Seite 1200**			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz

	Schließplatte U-Form Mit 2 Endstücken	**Schließplatte L-Form** Mit 2 Endstücken	**Schließplatte** Zum Einfräsen	**Schließplatte** Mit montiertem Riegelschaltkontakt
	L = 181	–	auf Anfrage	211 x 28 x 9
	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 5
	–	–	6-32042-02-L-1 6-32042-02-R-1	6-38763-02-L-1 6-38763-02-R-1
	–	–	6-32042-01-L-1 6-32042-01-R-1	6-38763-01-L-1 6-38763-01-R-1
	–	–	6-32041-00-L-1 6-32041-00-R-1	–
			6-32043-00-0-1	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	6-32045-04-L-1 6-32045-04-R-1	–	–	–
	6-32045-01-L-1 6-32045-01-R-1	–	–	–
	6-32045-02-L-1 6-32045-02-R-1	–	–	–
	–	–	–	–
	–	–	–	–
	–		–	–
	–		–	–

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Bandsicherungen/Fangplatten für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY DR mit Sperrbügel siehe Seite 1200**			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Bandsicherungen/Fangplatten für Profilsysteme aus Holz

	Schließleiste einstellbar	**Bandsicherung**	**Blendleiste für Bandsicherung**		**Fangplatte**	
	1-teilig Mit Aus-tauschstück für Einbau E-Öffner	3 Einbohrzapfen 3 Schließkeile	3 Blendleisten			Zum Einfräsen
	2310	auf Anfrage	900		L 250/227	250 x 28 x 15
	VE = 5	VE = 2	VE = 2		VE = 5	VE = 5
	–	K-14748-00-0-1	–		6-29697-03-L-1 6-29697-03-R-1	–
	–	K-14748-00-0-1	–		6-29697-02-L-1 6-29697-02-R-1	–
	–	K-14748-00-0-1	–		6-29697-01-L-1 6-29697-01-R-1	–
	–	K-14748-00-0-1	–		6-28650-00-L-1 6-28650-00-R-1 6-28650-00-L-8 6-28650-00-R-8	6-36017-01-L-8 6-36017-01-R-8
	–	K-14748-00-0-1	–		6-28650-00-L-1 6-28650-00-R-1 6-28650-00-L-8 6-28650-00-R-8	6-36017-01-L-8 6-36017-01-R-8
	–	K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1		–	–
	–	K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1		–	–
	–	K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1		–	–
	–	K-14580-00-0-1	–		6-28647-04-L-1 6-28647-04-R-1	–
	–	K-14159-00-0-1	–		6-28648-00-L-1 6-28648-00-R-1	–
	–	K-14159-00-0-1	–		–	–
	–	–	–		–	–
	–	–	–		–	–
	–	–	–		–	–
	–	–	–		–	–

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 2285 mm

Verlängerungen (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Verlängerungen (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

	Bezeichnung	Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Verlängerung Schließleiste DR Für Verriegelungssitz + 300 mm	diverse	eckig oder rund	–	auf Anfrage
2	Verlängerung Schließleiste DR Für Verriegelungssitz + 500 mm	diverse	eckig oder rund	–	auf Anfrage
3	Verlängerung Schließleiste DR Für Verriegelungssitz + 800 mm	diverse	eckig oder rund	–	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt



Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

	Bezeichnung	Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer [1]
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 2285 mm

Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1

Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Ansatzstulp oben L = 419 mm Für SECURY Schließleisten	U 30 x 10	eckig	10	9-48689-23-0-1 9-48689-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	10	9-48689-29-0-1 9-48689-29-0-8
		U 24 x 6	eckig mit Endstück	10	6-39069-29-0-1 6-39069-29-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 2285 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff



Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 13 mm

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
2	Türkantriegel unten	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0

Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 9 mm

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
2	Türkantriegel unten	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 2285 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 4 mm



Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 20 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 20 x 16	20	1	K-15649-03-0-1	6-25748-00-0-1
2A	Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 20 x 16	20			6-30833-03-0-1
3	Schließplatte zum Einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0



Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-01-0-1	6-25749-00-0-1
2A	Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-01-0-1
3	Schließplatte zum Einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0

Türkantriegel „Kältefeind“ mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-02-0-1	6-26205-00-0-1
2B	Türkantriegel mit Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-02-0-1
3	Schließplatte zum Einfräsen	–	–			9-33022-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0



Türkantriegel zum Einfräsen – 18 mm Stulp – Gehäuse aus Zamak

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
5	Türkantriegel	250 x 18 x 16	18	20	A-01157-00-0-0

Türkantriegel zum Einfräsen – 13 mm Stulp – Gehäuse aus Aluminium

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
6	Türkantriegel	160 x 13 x 16	18	20	G-21001-16-0-0
		250 x 13 x 16	18	20	G-21001-25-0-0

GU-SECURY DR mit Sperrbügel – 2285 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 12 mm



Türkantriegel mit Falzhebel zum Einfräsen – Stulp 16 mm – aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel	120 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-01-0-1
2	Türkantriegel	430 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-43-0-1



Türkantriegel mit Falzhebel zum Einfräsen – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer DIN L	Bestellnummer DIN R
3	Türkantriegel	125 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-00-L-1	G-21099-00-R-1

Türkantriegel mit Falzhebel Eurofalz 18 x 8 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer DIN L + DIN R verwendbar
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-18-L-1

Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 7/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer DIN L	Bestellnummer DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-07-L-1	G-21099-07-R-1

Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 6/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer DIN L	Bestellnummer DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-06-L-1	G-21099-06-R-1



Schließplatte für Türkantriegel zum Einbohren

Bezeichnung		Ø x T x H [mm]	VE	Bestellnummer
4a	Schließplatte	25 x 16 x 13	100	0-0319A-00-0-1
4b	Schließplatte	25 x 16 x 15	100	0-0309--00-0-1

3.6.1
GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Komponenten für 1- und 2-flügelige Türen	1252
Mehrfachverriegelungen – Gangflügel (für 1- und 2-flügelige Türen)	
Stulpende eckig, Entfernung 92 mm	1256
Stulpende rund, Entfernung 92 mm	1258
Stulpende rund, Entfernung 72 mm – für DIN-Zargen	1259
Stulpende eckig, Entfernung 92 mm, oberer Verriegelungssitz 580 mm	1260
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff	1262
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall	1266
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz	1269
Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	1270
Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	1271
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherung – Rahmenseite (für 1-flügelige Türen)	
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff	1272
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall	1284
Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz	1296
Schließbleche für Profilsysteme aus Holz	1298
Schließplatten für Profilsysteme aus Holz	1300
Schließleisten/Bandsicherung für Profilsysteme aus Holz	1302
Verlängerungen (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	1304
Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	1305
Falzhebelgetriebe/Türkantriegel – Standflügel (für 2-flügelige Türen)	
Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff	1306
Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Metall	1312
Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz	1314
Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff	1324
Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz	1325

Türblatt:

1 = Mehrfachverriegelung

2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung

2b = Ansatzstulp unten

Türrahmen:

3 = Schließplatte

4 = Schließblech

alternativ:

5 = Schließleiste

6a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung für Zusatzverriegelung

6b = Ansatzstulp unten

Bei 1-flügeligen Türen kann auf der Rahmenseite die Auswahl zwischen Schließplatten und Schließblechen oder Schließleisten getroffen werden.

Verschlusssysteme für Türhöhen über 2,50 m können mit Einzelzubehör (Schließplatten) oder mit Stulpverlängerungen für Schließleisten realisiert werden.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 1-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.

1-flügelig – Türblatt

1-flügelig – Türrahmen



Gangflügel:

1 = Mehrfachverriegelung

2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung

2b = Ansatzstulp unten

Standflügel:

3 = Falzhebelgetriebe

4 = Schließplatte oben

5 = Schließplatte unten (Systembodenschwelle)

6 = Ausschlusseinheit oben/unten

6a = Verlängerung oben

alternativ:

3 = Schließplatte

4 = Schließblech

4 = Schließplatte oben

5 = Schließplatte unten (Systembodenschwelle)

7 = Türkantriegel

Bei 2-flügeligen Türen können im Standflügel Türkantriegel oder Falzhebelgetriebe eingesetzt werden.
Bisher war bei Verschlusssystemen über 2,50 m nur der Einsatz von Türkantriegeln möglich. Die neue Systemlösung sieht nun die Alternative mit einer Stulpverlängerung für Falzhebelgetriebe vor.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 2-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.

2-flügelig – Gangflügel

2-flügelig – Standflügel



3

1750 mm

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm



Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Schließhaken	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	■	–	■	–

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel)

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
65	16	10	5	6-37563-38-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-37563-12-0-1
55	20	10	5	6-37563-22-0-1
	16	10	5	6-37563-34-0-1
	20	8	5	6-37563-20-0-1
	16	8	5	6-37563-37-0-1
50	U 24 x 6	10	2	6-37563-21-0-1
	20	10	5	6-37563-36-0-1
	16	10	5	6-37563-35-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-37563-41-0-1
	16	8	5	6-37563-33-0-1
45	U 24 x 6	10	2	6-37563-40-0-1
	20	10	5	6-37563-31-0-1
	16	10	5	6-37563-30-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-37563-11-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-37563-11-0-8
	24	8	5	6-37563-32-0-1
	20	8	5	6-37563-18-0-1
	16	8	5	6-37563-29-0-1
40	16	10	5	6-37563-28-0-1
	16	8	5	6-37563-23-0-1
35	16	10	5	6-37563-27-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-37563-05-0-8
	20	8	5	6-37563-17-0-1
	16	8	5	6-37563-25-0-1
33	16	8	5	6-37563-42-0-1

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm





Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Schließhaken	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	–	■	■	–	■	–

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel)

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
30	U 24 x 6	10	2	6-37563-09-0-1
	U 24 x 6	8	5	6-37563-08-0-1
25	16	10	5	6-37563-07-0-1

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Stulpende rund, Entfernung 92 mm



Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Schließhaken	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	–	■	■	–

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel)

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
80	20	10	5	6-37563-06-0-1
65	20	10	5	6-37563-01-0-1

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Stulpende eckig/rund, Entfernung 72 mm – für DIN-Zargen



Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Schließhaken	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	–	■	–	■

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel)

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
55	20	8	5	6-38722-01-0-1

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm, oberer Verriegelungssitz 580 mm



Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Schließhaken	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	■	–	■	–

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel)

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
55	20	8	5	6-37563-10-0-1
45	20	8	5	6-37563-19-0-1
40	16	8	5	6-37563-24-0-1
35	U 24 x 6	8	2	6-37563-16-0-1
	16	8	5	6-37563-26-0-1

Die Mehrfachverriegelungen mit den Verriegelungssitzen 580/760 mm können nur verlängert werden, wenn die Länge 1750 mm auf 1600 mm im oberen Bereich gekürzt wird.

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY SH2		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Actual						
Actual 600	–	–	0-43690	6-37563-37-0-1	6-37563-34-0-1	16
Alphacan						
Alphacan Class	MB 02 G	MT 01 B	0-43690	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16
Aluplast						
Aluplast Ideal 2000	120 033 (120 035)	120 002 (120 003)	0-43690	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16
Aluplast Ideal 4000	140 033	140 003	0-43690	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16
Aluplast Ideal 7000	140033	170005	0-43690	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16
Aluplast Ideal 7000	170033	170003	0-43690	6-37563-32-0-1	–	24
Aluplast Ideal 8000	180032	180003	0-43690	6-37563-23-0-1	6-37563-28-0-1	16
Aluplast energeto 4000	–	–	0-43690	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	6-37563-32-0-1	–	24
Aluplast energeto 8000	–	–	0-43690	6-37563-23-0-1	6-37563-28-0-1	16
Archimede						
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	–	–	16
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	6-37563-18-0-1	6-37563-31-0-1	20
Brügmann						
Brügmann AD	HP 155	HP 104	0-43690	6-37563-18-0-1	6-37563-31-0-1	20
Brügmann AD	HP 153 (HP 154)	HP 104	0-43690	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16
Brügmann MD	HP 253	HP 202	0-43690	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16
Deceuninck						
Deceuninck Mondial	2025	2000	0-43690	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16
Deceuninck Mondial	2025	2100	0-43690	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16
Deceuninck Zendow	–	3001	0-43690	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16
Deceuninck Zendow Neo	5512 (5513)	5002	0-43690	6-37563-23-0-1	6-37563-28-0-1	16
Funke						
Funke Helios	5401	5402	0-43690	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16
Funke Phönix	3401	3102	0-43690	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16
Gealan						
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16
Gealan S 3000	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16
Gealan S 7000 IQ	7076	7008	0-43690	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16
Gealan S 8000 IQ	8076	8011	0-43690	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	6025	6003 (6002)	0-43690	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16
Gealan S 9000	6025	6003 (6002)	0-43690	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16
Horizont						
Horizont PS 990	2028	2014	0-43690	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16
INOUTIC						
INOUTIC AD (Anpressdruck +2 mm)	H 40	L 60	0-43690	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16
INOUTIC AD	H 40	L 60	0-43690	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16
INOUTIC Eforte	HLE 484	LLE 684	0-43690	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16
INOUTIC Elite / Acade	–	–	0-43690	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16
INOUTIC Prestige	Z 276	L 176	0-43690	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16
Panorama						
Panorama 3000	3015	3001	0-43690	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY SH2		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Primo						
Primo 400	P-2577	P-2297	0-43690	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16
Primo 4000	3382	3282	0-43690	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16
Profine						
Profine 76	76204	76101	0-43690	6-37563-23-0-1	6-37563-28-0-1	16
Profine 76	76206	76102 (76103)	0-43690	6-37563-20-0-1	6-37563-22-0-1	20
Profine 88MD	88274	88172	0-43690	6-37563-23-0-1	6-37563-28-0-1	16
Profine 88MD	88276	88172	0-43690	6-37563-20-0-1	6-37563-22-0-1	20
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	6-37563-11-0-1 6-37563-11-0-8	6-37563-40-0-1	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	2416	2402	0-43690	6-37563-11-0-1 6-37563-11-0-8	6-37563-40-0-1	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	6-37563-11-0-1 6-37563-11-0-8	6-37563-40-0-1	U 24 x 6
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16
Profine Gold	1472	1461	0-43690	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16
Profine K-vision	–	–	0-43690	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16
Profine KBE 58	714	306	0-43690	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16
Profine KBE 70	378	370	0-43690	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16
Profine KBE 88+	8373	8372	0-43690	6-37563-23-0-1	6-37563-28-0-1	16
Profine Kömmerling 88+	6215 (6216, 6211)	6202 (6201)	0-43690	6-37563-33-0-1	6-37563-35-0-1	16
Profine Phalanx AD	76206	763303	0-43690	6-37563-20-0-1	6-37563-22-0-1	20
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	76206	763303	0-43690	6-37563-20-0-1	6-37563-22-0-1	20
Profine Trocal 88+	822 100	810 200	0-43690	6-37563-23-0-1	6-37563-28-0-1	16
Profine Trocal AluFusion MD	622 540	510 450	0-43690	6-37563-20-0-1	6-37563-22-0-1	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 400	510 200	0-43690	6-37563-18-0-1	6-37563-31-0-1	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 100	510 200	0-43690	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16
Profine Trocal Innonova 70 A5	622 400	610 200	0-43690	6-37563-20-0-1	6-37563-22-0-1	20
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 100	510 400	0-43690	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 400	510 400	0-43690	6-37563-20-0-1	6-37563-22-0-1	20
Pural						
Pural	P006	P002	0-43690	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16
Ramplast						
Ramplast 2000	OLT 4	OLT 2	0-43690	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16
Ramplast Ecotherm	302-02	301-01	0-43690	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16
Rehau						
Rehau Brillant Design	550 160	550 680	0-43690	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16
Rehau Brillant Design (Zwei Schraubachsen)	550 160	550 680	0-43690	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	6-37563-32-0-1	-	24
Rehau Euro Design 86	532 545	532 515 (632 505)	0-43690	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +2 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 96	86 MD (72 MD)	0-43690	6-37563-32-0-1	–	24
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16
Rehau Geneo mit Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY SH2		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Rehau						
Rehau Geneo mit Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16
Rehau Optimum	541 157	543 992	0-43690	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16
Rehau S 730	541 130	541 120	0-43690	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16
Rehau S 730 (Anpressdruck +1 mm)	541 130	541 120	0-43690	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	–	–	24
Rehau Thermo Design	541 130	554 041	0-43690	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16
Roplasto						
Roplasto 7001	221 504	210 804	0-43690	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16
Salamander						
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	6-37563-37-0-1	6-37563-34-0-1	16
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	6-37563-20-0-1	6-37563-22-0-1	20
Salamander bluEvolution 92	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	6-37563-37-0-1	6-37563-34-0-1	16
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	6-37563-37-0-1	6-37563-34-0-1	16
Salamander Design 3D	211 240	110 220	0-43690	6-37563-18-0-1	6-37563-31-0-1	20
Salamander Design iD	211 040	210 020	0-43690	6-37563-18-0-1	6-37563-31-0-1	20
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	6-37563-18-0-1	6-37563-31-0-1	20
Schüco						
Schüco Corona AS 60	8214	8101	0-43690	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	8214	8101	0-43690	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	6-37563-32-0-1	-	24
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	6-37563-32-0-1	-	24
Spectus						
Spectus TK 60	ES 040 (ES 041, ES 042, ES 043)	ES 002	0-43690	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16
Spectus TK 71	–	–	0-43690	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16
Stöckel						
Stöckel EcoStep	–	2113	0-43690	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16
Veka						
Veka Alphaline 90 MD	103.314	101.237	0-43690	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16
Veka Softline 116 SL (Haustür)	105.380	101.294 (101.293)	0-43690	6-37563-41-0-1	6-37563-21-0-1	U 24 x 6
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	103.345	101.294 (101.293)	0-43690	6-37563-23-0-1	6-37563-28-0-1	16
Veka Softline 70 AD (Haustür)	105.232	101.214	0-43690	6-37563-11-0-1 6-37563-11-0-8	6-37563-40-0-1	U 24 x 6
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	103.241	101.214	0-43690	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16
Veka Softline 82 AD	105.380	101.294	0-43690	6-37563-41-0-1	6-37563-21-0-1	U 24 x 6
Veka Softline 82 MD	105.345	101.291	0-43690	6-37563-23-0-1	6-37563-28-0-1	16
Veka Softline 82, 2-flgl.	105.380	102.316	0-43690	6-37563-11-0-1 6-37563-11-0-8	6-37563-40-0-1	U 24 x 6

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY SH2		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Veka						
Veka Softline AD 13	103.198	101.085	0-43690	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16
Veka Softline 58 AD	103.122	101.085	0-43690	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16
Veka Softline 58 MD	103.118	101.100	0-43690	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	103.202	101.205	0-43690	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16
Veka Topline AD	103.202	101.200	0-43690	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	103.202	101.205	0-43690	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16
Veka Topline AD	103.202	101.205	0-43690	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16
Veka Topline AD	105.200	101.205	0-43690	6-37563-11-0-1 6-37563-11-0-8	6-37563-40-0-1	U 24 x 6
Veka Topline AD, 2-flgl.	105.200	101.200	0-43690	6-37563-11-0-1 6-37563-11-0-8	6-37563-40-0-1	U 24 x 6
Veka Topline MD	103.222	101.222	0-43690	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16
Wymar						
Wymar 2000	2207	2003	0-43690	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16
Wymar 2500	–	–	0-43690	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16
Wymar 3000	3203	3000	0-43690	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3203	3000	0-43690	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm			0-43690	–	–	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm			0-43690	–	–	16
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY SH2		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
Akotherm							
Akotherm AT 720	6477	6575	0-43777	6-37563-05-0-1	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730	2577	2575	0-43777	6-37563-05-0-1	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730 HI-S	2531	2502	0-43777	6-37563-05-0-1	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 740 SI	1551	1502	0-43777	6-37563-05-0-1	–	U 24 x 6	14
Altotherm							
Altotherm RT95	B085A89	A072B95	0-43777	6-37563-11-0-1 6-37563-11-0-8	6-37563-40-0-1	U 24 x 6	16
Alumil							
Alumil M11000	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11000-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M11500	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11500-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M15000	–	–	0-43777	6-37563-32-0-1	–	24	11,5
Alumil M15000-2	–	–	0-43777	6-37563-11-0-1 6-37563-11-0-8	6-37563-40-0-1	U 24 x 6	14,5
Alumil M940	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M9400	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Conal							
Conal 8000	8200	8000	0-43777	6-37563-08-0-1	6-37563-09-0-1	U 24 x 6	13
Dyna							
Dyna AS 90	51212	51108	0-43777	6-37563-05-0-1	–	U 24 x 6	16
Feal							
Feal Serie T65 VS	–	–	0-43777	6-37563-05-0-1	–	U 24 x 6	16
Feal Serie T85 VS	–	–	0-43777	6-37563-05-0-1	–	U 24 x 6	16
Forster							
Forster Serie T30	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	13
Forster Serie Unico	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	12
Graute							
Graute-Therm 80	P82020	P81020	0-43777	6-37563-08-0-1	6-37563-09-0-1	U 24 x 6	13
Gutmann							
Gutmann S70	270280	270180	0-43777	6-37563-05-0-1	–	U 24 x 6	17
Heroal							
Heroal 025	–	–	0-43777	–	–	24	13
Heroal 040	6481	6480	0-43777	6-37563-05-0-1	–	U 24 x 6	13
Heroal 050	6581	6580	0-43777	6-37563-05-0-1	–	U 24 x 6	13
Heroal 065	9381	9380	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090	9081	9080	0-43777	6-37563-05-0-1	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090S ES	19241	29180	0-43777	6-37563-11-0-1 6-37563-11-0-8	6-37563-40-0-1	U 24 x 6	16,6
Heroal 110 ES	15481	15480	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY SH2		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
Heroal							
Heroal D 72	21191	21180	0-43777	6-37563-11-0-1 6-37563-11-0-8	6-37563-40-0-1	U 24 x 6	16,6
Heroal D 92 UD	23081	23060	0-43777	6-37563-41-0-1	6-37563-21-0-1	U 24 x 6	14
Hueck							
Hueck 1.0	521252	521150	0-43777	–	–	24	12
Hueck 1.0	521250	521150	0-43777	6-37563-05-0-1	–	U 24 x 6	12
Hueck Lambda 57S	B811200	B811010	0-43777	6-37563-05-0-1	–	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 65M	B808200	B808010	0-43777	6-37563-05-0-1	–	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 77L	B805220	B805010	0-43777	–	–	24	13
Hueck Lambda Duo 90	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Kawneer							
Kawneer AA 720	3000499	3000501	0-43777	6-37563-05-0-1	–	U 24 x 6	14
Klauke							
Klauke Serie 77 auswärts	77160	77055	0-43777	–	–	24	14
Klauke Serie 77 einwärts	77155	77060	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 auswärts	78160	78055	0-43777	6-37563-05-0-1	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 einwärts	78155	78065	0-43777	6-37563-05-0-1	–	U 24 x 6	14
Kubal							
Kubal 65	2641	2640	0-43777	6-37563-08-0-1	6-37563-09-0-1	U 24 x 6	14
Metra							
Metra	Mg 380D	Mg 750D	0-43777	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16	12
Raico							
Raico Frame+ 75D	314100	314000	0-43777	6-37563-11-0-1 6-37563-11-0-8	6-37563-40-0-1	U 24 x 6	17
Renan							
Renan	05.0914	05.0969	0-43777	6-37563-05-0-1	–	U 24 x 8	20
Rescara							
Rescara Izo Gold P69 System	69 V 03	69 F 03	0-43777	6-37563-11-0-1 6-37563-11-0-8	6-37563-40-0-1	U 24 x 6	16
Reynaers							
Reynaers CS 68	08.0026	08.0898	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Reynaers CS 77	008026	0081898	0-43777	6-37563-05-0-1	–	U 24 x 6	16
Reynaers CS 86 HI	1081026	1080898	0-43777	6-37563-05-0-1	–	U 24 x 6	16
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt							

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY SH2		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
SAPA							
SAPA Aventis 75	E8V052	32K82	0-43777	–	–	24	12
SAPA-Ekonal E 65	38V12	38K82	0-43777	6-37563-05-0-1	–	U 24 x 6	12
SAPA-Ekonal E 75 plus	34V12	34K82	0-43777	6-37563-05-0-1	–	U 24 x 6	12
Schüco							
Schüco ADS 75 Simply Smart	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Schüco ADS HD	–	–	0-43777	6-37563-05-0-1	–	U 24 x 6	16
Schüco Royal S 65	167 050	167 030	0-43777	6-37563-05-0-1	–	U 24 x 6	15,5
Schüco Royal S 70	171 050	171 030	0-43777	6-37563-05-0-1	–	U 24 x 6	15,5
Sykon							
Sykon Sykotherm 70	–	–	0-43777	6-37563-05-0-1	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 70	7002	7012	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 75	8002	8012	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Tebau							
Tebau Therm 70	15 803 00	15 800 00	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Tebau Therm 80	15 513 00	15 501 00	0-43777	–	–	24	16
Thyssen							
Thyssen Schulte W 70	54 278	41 146	0-43777	–	–	24	12
Thyssen Schulte W 70	54 168	41 146	0-43777	–	–	24	12
TKI							
TKI 755	75502066	75501061	0-43777	6-37563-05-0-1	–	U 24 x 6	16
Wicona							
Wicona Wicstyle 65	1021003	1021001	0-43777	–	–	24	12
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	24x3	11
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	22	11
Wicona Wicstyle 77	1021204	1021201	0-43777	–	–	24	12
Wicona Wicstyle 88	1021401	1021400	0-43777	–	–	22	11
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm			0-43777	6-37563-17-0-1	–	20	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm			0-43777	–	–	24	12
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt							

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	Einbau-zeichnung	GU-SECURY SH2		Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]
		Nuss 8 mm	Nuss 10 mm			
Falzluft 4 mm						
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe ab Seite 1256	siehe ab Seite 1256	20	15	4
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe ab Seite 1256	siehe ab Seite 1256	20	13	4
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe ab Seite 1256	siehe ab Seite 1256	20	11	4
Falzluft 4 mm	0-47065	siehe ab Seite 1256	siehe ab Seite 1256	20	10	4
Falzluft 4 mm	0-47065	siehe ab Seite 1256	siehe ab Seite 1256	16	9	4
Leitz-System						
Leitz-System	0-47619	auf Anfrage	auf Anfrage	U 30 x 10	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe ab Seite 1256	siehe ab Seite 1256	20	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe ab Seite 1256	siehe ab Seite 1256	20	13	4
Euronut						
Euronut 7/8 x 4 mm	–	siehe ab Seite 1256	siehe ab Seite 1256	16	9	12
Eurofalz						
Eurofalz 18 x 8 mm	–	siehe ab Seite 1256	siehe ab Seite 1256	16	9	12
Eurofalz 20 x 8 mm	–	siehe ab Seite 1256	siehe ab Seite 1256	16	9	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe ab Seite 1256	siehe ab Seite 1256	20	13	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe ab Seite 1256	siehe ab Seite 1256	16	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe ab Seite 1256	siehe ab Seite 1256	20	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe ab Seite 1256	siehe ab Seite 1256	16	13	12

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Verlängerung SH Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-38406-15-0-1 6-38406-15-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-38406-05-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Verlängerung SH Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-37396-15-0-1 6-37396-15-0-8
		24	eckig	5	6-37396-12-0-1 6-37396-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37396-11-0-1 6-37396-11-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37396-05-0-1
		16	eckig	5	6-37396-01-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage
3	Verlängerung SH Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-37401-15-0-1 6-37401-15-0-8
		24	eckig	5	6-37401-12-0-1 6-37401-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37401-11-0-1 6-37401-11-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37401-05-0-1
		16	eckig	5	6-37401-01-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt



Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer [1]
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1



2

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Ansatzstulp oben L = 405 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 24 x 6	eckig	10	9-48687-15-0-1 9-48687-15-0-8
		24	eckig	10	9-48687-12-0-1 9-48687-12-0-8
		24	rund unten/oben	10	9-48687-11-0-1 9-48687-11-0-8
		24	rund unten	10	9-48687-47-0-1 9-48687-47-0-8
		20	eckig	10	9-48687-06-0-1 9-48687-06-0-8
		20	rund unten/oben	10	9-48687-05-0-1 9-48687-05-0-8
		20	rund unten	10	9-48687-46-0-1 9-48687-46-0-8
		16	eckig	10	9-48687-01-0-1 9-48687-01-0-8
		16	rund unten/oben	10	9-48687-45-0-1 9-48687-45-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Ansatzstulp unten L = 130 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 24 x 6	eckig	10	9-48686-15-0-1 9-48686-15-0-8
		24	eckig	10	9-48686-12-0-1 9-48686-12-0-8
		24	rund unten/oben	10	9-48686-11-0-1 9-48686-11-0-8
		24	rund unten	10	9-48686-47-0-1 9-48686-47-0-8
		20	eckig	10	9-48686-06-0-1 9-48686-06-0-8
		20	rund unten/oben	10	9-48686-05-0-1 9-48686-05-0-8
		20	rund unten	10	9-48686-46-0-1 9-48686-46-0-8
		16	eckig	10	9-48686-01-0-1 9-48686-01-0-8
		16	rund unten/oben	10	9-48686-45-0-1 9-48686-45-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Actual						
Actual 600	6-37563-37-0-1	6-37563-34-0-1	16	–	U 30 x 8	
Alphacan						
Alphacan Class	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16	–	U 30 x 8	
Aluplast						
Aluplast Ideal 2000	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16	–	U 30 x 8	
Aluplast Ideal 4000	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16	6-37779-2U-L-1 6-37779-2U-R-1	U 30 x 6	
Aluplast Ideal 7000	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16	–	U 30 x 8	
Aluplast Ideal 7000	6-37563-32-0-1	–	24	–	U 30 x 6	
Aluplast Ideal 8000	6-37563-23-0-1	6-37563-28-0-1	16	–	U 30 x 8	
Aluplast energeto 4000	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16	6-37779-2U-L-1 6-37779-2U-R-1	U 30 x 6	
Aluplast energeto 7000	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16	–	U 30 x 8	
Aluplast energeto 7000	6-37563-32-0-1	–	24	–	U 30 x 6	
Aluplast energeto 8000	6-37563-23-0-1	6-37563-28-0-1	16	–	U 30 x 8	
Archimede						
Archimede Serie 500	–	–	16	–	U 26 x 8	
Archimede Serie 500	6-37563-18-0-1	6-37563-31-0-1	20	–	U 35 x 8	
Brügmann						
Brügmann AD	6-37563-18-0-1	6-37563-31-0-1	20	–	U 35 x 8	
Brügmann AD	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16	–	U 30 x 8	
Brügmann MD	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16	–	U 30 x 8	
Deceuninck						
Deceuninck Mondial	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16	–	U 30 x 8	
Deceuninck Mondial	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16	–	U 35 x 8	
Deceuninck Zendow	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16	–	U 30 x 8	
Deceuninck Zendow Neo	6-37563-23-0-1	6-37563-28-0-1	16	–	U 30 x 8	

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37675-3T-L-1 6-37675-3T-R-1	–	6-31553-3T-0-1[2]	–	6-28961-3T-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3R-L-1 6-37675-3R-R-1	–	6-31553-3R-0-1[2]	–	6-28961-3R-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-07-L-1 6-37675-07-R-1	–	6-31553-07-0-1	–	6-28961-07-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-28885-2U-0-1	–	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31553-5K-0-1[2]	–	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	–	–	–	–	–	–
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31553-5K-0-1[2]	–	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-28885-2U-0-1	–	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31553-5K-0-1[2]	–	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	–	–	–	–	–	–
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31553-5K-0-1[2]	–	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37632-5W-L-1 6-37632-5W-R-1	–	6-37636-5W-0-1[2]	–	–	–
	6-37558-5T-L-1 6-37558-5T-R-1	–	6-37723-5T-0-1[2]	–	6-28961-5T-0-1[2]	6-28985-07-0-1
	6-37558-2Y-L-1 6-37558-2Y-R-1	–	6-31553-2Y-0-1	–	6-28961-2Y-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	–	6-31553-2L-0-1	–	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	–	6-31553-2L-0-1	–	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-14-L-1[2] 6-37675-14-R-1[2]	–	6-31553-14-0-1[2]	–	6-28961-14-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-2M-L-1[2] 6-37558-2M-R-1[2]	–	6-37723-2M-0-1[2]	–	6-28961-2M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31553-34-0-1	–	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31553-34-0-1	–	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Funke						
Funke Helios	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16	–	U 30 x 8	
Funke Phönix	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16	–	U 30 x 8	
Gealan						
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16	–	U 30 x 8	
Gealan S 3000	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16	6-37792-21-L-1 6-37792-21-R-1	U 30 x 8	
Gealan S 7000 IQ	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16	–	U 35 x 8	
Gealan S 8000 IQ	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16	–	U 35 x 8	
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16	–	U 35 x 8	
Gealan S 9000	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16	–	U 35 x 8	
Horizont						
Horizont PS 990	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16	–	U 26 x 6	
INOUTIC						
INOUTIC AD (Anpressdruck +2 mm)	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16	–	U 30 x 8	
INOUTIC AD	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16	6-37779-79-L-1 6-37779-79-R-1	U 30 x 6	
INOUTIC Eforte	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16	6-37779-79-L-1 6-37779-79-R-1	U 30 x 6	
INOUTIC Elite / Acade	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16	6-37779-79-L-1 6-37779-79-R-1	U 30 x 6	
INOUTIC Prestige	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16	6-37779-79-L-1 6-37779-79-R-1	U 30 x 6	
Panorama						
Panorama 3000	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16	6-37792-21-L-1 6-37792-21-R-1	U 30 x 8	
Primo						
Primo 400	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16	–	U 35 x 6	
Primo 4000	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16	–	U 30 x 8	
Profine						
Profine 76	6-37563-23-0-1	6-37563-28-0-1	16	–	U 35 x 8	
Profine 76	6-37563-20-0-1	6-37563-22-0-1	20	–	U 35 x 8	
Profine 88MD	6-37563-23-0-1	6-37563-28-0-1	16	–	U 35 x 8	

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31553-34-0-1	–	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31553-34-0-1	–	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4B-L-1 6-37675-4B-R-1	–	6-31553-4B-0-1	–	6-28961-4B-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	–	6-31553-21-0-1	–	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	–	6-31553-4P-0-1	–	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	–	6-31553-4P-0-1	–	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6D-L-1 6-37558-6D-R-1	–	6-37723-6D-0-1[2]	–	6-28961-6D-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	–	6-31553-4P-0-1	–	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-28885-87-0-1	–	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3E-L-1 6-37675-3E-R-1	–	6-31553-3E-0-1[2]	–	6-28961-3E-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-28885-79-0-1	–	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-28885-79-0-1	–	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-28885-79-0-1	–	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-28885-79-0-1	–	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	–	6-31553-21-0-1	–	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37698-52-L-1 3-37698-52-R-1	–	6-28885-52-0-1[2]	–	6-28961-52-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2E-L-1 6-37675-2E-R-1	–	6-31553-2E-0-1[2]	–	6-28961-2E-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37723-5X-0-1	–	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37723-5X-0-1	–	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37723-5X-0-1	–	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Profine						
Profine 88MD	6-37563-20-0-1	6-37563-22-0-1	20	–	U 35 x 8	
Profine EuroFutur Classic	6-37563-11-0-1 6-37563-11-0-8	6-37563-40-0-1	U 24 x 6	–	U 30 x 6	
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	6-37563-11-0-1 6-37563-11-0-8	6-37563-40-0-1	U 24 x 6	–	U30x10	
Profine EuroFutur Classic	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16	–	U 30 x 8	
Profine EuroFutur Elegance	6-37563-11-0-1 6-37563-11-0-8	6-37563-40-0-1	U 24 x 6	–	U 30 x 6	
Profine EuroFutur Elegance	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16	–	U 30 x 8	
Profine Gold	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16	–	U 30 x 8	
Profine K-vision	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16	–	U 30 x 8	
Profine KBE 58	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16	–	U 30 x 6	
Profine KBE 70	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16	–	U 30 x 8	
Profine KBE 88+	6-37563-23-0-1	6-37563-28-0-1	16	–	U 30 x 8	
Profine Kömmerling 88+	6-37563-33-0-1	6-37563-35-0-1	16	–	U 30 x 8	
Profine Phalanx AD	6-37563-20-0-1	6-37563-22-0-1	20	–	U 30 x 8	
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	6-37563-20-0-1	6-37563-22-0-1	20	–	U 30 x 8	
Profine Trocal 88+	6-37563-23-0-1	6-37563-28-0-1	16	–	U 24 x 8	
Profine Trocal AluFusion MD	6-37563-20-0-1	6-37563-22-0-1	20	6-37792-83-L-1 6-37792-83-R-1	U 30 x 8	
Profine Trocal Innonova 2000	6-37563-18-0-1	6-37563-31-0-1	20	–	U 24 x 8	
Profine Trocal Innonova 2000	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16	–	U 24 x 8	
Profine Trocal Innonova 70 A5	6-37563-20-0-1	6-37563-22-0-1	20	6-37792-83-L-1 6-37792-83-R-1	U 30 x 8	
Profine Trocal Innonova 70 M5	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16	6-37792-83-L-1 6-37792-83-R-1	U 30 x 8	
Profine Trocal Innonova 70 M5	6-37563-20-0-1	6-37563-22-0-1	20	6-37792-83-L-1 6-37792-83-R-1	U 30 x 8	
Pural						
Pural	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16	–	U 30 x 6	

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37723-5X-0-1	–	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-38-L-1[2] 6-37654-38-R-1[2]	–	6-28885-38-0-1	–	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37930-03-L-1 6-37930-03-R-1	–	6-35543-03-0-1	–	–	–
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31553-31-0-1	–	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-38-L-1[2] 6-37654-38-R-1[2]	–	6-28885-38-0-1	–	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31553-31-0-1	–	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31553-34-0-1	–	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31553-31-0-1	–	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-28-L-1 6-37654-28-R-1	–	6-28885-28-0-1	–	6-28961-28-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31553-34-0-1	–	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31553-34-0-1	–	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31553-31-0-1	–	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31553-34-0-1	–	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31553-34-0-1	–	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	6-31945-00-0-1	–	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31553-83-0-1	–	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	6-31945-00-0-1	–	6-29916-02-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	6-31945-00-0-1	–	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31553-83-0-1	–	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31553-83-0-1	–	6-28961-83-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31553-83-0-1	–	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-55-L-1 6-37654-55-R-1	–	6-28885-55-0-1[2]	–	6-28961-55-0-1[2]	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Ramplast						
Ramplast 2000	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16	–	U 26 x 6	
Ramplast Ecotherm	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16	–	U 30 x 6	
Rehau						
Rehau Brillant Design	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16	6-37820-62-L-1 6-37820-62-R-1	U 35 x 8	
Rehau Brillant Design (Zwei Schraubachsen)	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16	–	U 35 x 8	
Rehau Character Design 70	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16	–	U 35 x 8	
Rehau Character Design 70	6-37563-32-0-1	-	24	–	U 35 x 8	
Rehau Euro Design 86	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16	–	U 35 x 8	
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +2 mm)	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16	–	U 35 x 8	
Rehau Geneo ohne Kederprofil	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16	–	U 35 x 8	
Rehau Geneo ohne Kederprofil	6-37563-32-0-1	–	24	–	U 35 x 6	
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16	–	U 35 x 8	
Rehau Geneo mit Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16	–	U 35 x 8	
Rehau Geneo mit Kederprofil	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16	–	U 35 x 8	
Rehau Optimum	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16	6-37820-62-L-1 6-37820-62-R-1	U 35 x 8	
Rehau S 730	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16	6-37820-62-L-1 6-37820-62-R-1	U 35 x 8	
Rehau S 730 (Anpressdruck +1 mm)	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16	–	U 35 x 8	
Rehau Synego AD / MD	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16	–	U 35 x 8	
Rehau Synego AD / MD	–	–	24	–	U 35 x 8	
Rehau Thermo Design	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16	6-37820-62-L-1 6-37820-62-R-1	U 35 x 8	
Roplasto						
Roplasto 7001	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16	–	U 30 x 8	
Salamander						
Salamander bluEvolution 82	6-37563-37-0-1	6-37563-34-0-1	16	–	U 35 x 8	
Salamander bluEvolution 82	6-37563-20-0-1	6-37563-22-0-1	20	–	U 35 x 8	

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37610-03-L-1[2] 6-37610-03-R-1[2]	–	6-28885-03-0-1	–	6-28961-03-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4A-L-1 6-37654-4A-R-1	–	6-28885-4A-0-1[2]	–	6-28961-4A-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31553-62-0-1	–	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38988-01-L-1 6-38988-01-R-1	–	6-37453-01-0-1	–	–	–
	6-37558-3A-L-1 6-37558-3A-R-1	–	6-31553-3A-0-1[2]	–	6-28961-3A-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-3A-L-1 6-37558-3A-R-1	–	6-31553-3A-0-1[2]	–	6-28961-3A-0-1[2]	6-28985-10-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31553-5A-0-1[2]	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6C-L-1 6-37558-6C-R-1	–	6-37723-6C-0-1[2]	–	6-28961-6C-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5D-L-1 6-37558-5D-R-1	–	6-31553-5D-0-1[2]	–	6-28961-5D-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37698-6B-L-1 6-37698-6B-R-1	–	–	–	–	–
	6-37558-4W-L-1 6-37558-4W-R-1	–	6-31553-4W-0-1	–	6-28961-4W-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4X-L-1 6-37558-4X-R-1	–	6-31553-4X-0-1[2]	–	6-28961-4X-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5N-L-1 6-37558-5N-R-1	–	6-31553-5N-0-1[2]	–	6-28961-5N-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31553-62-0-1	–	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31553-62-0-1	–	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5P-L-1 6-37558-5P-R-1	–	6-31553-5P-0-1[2]	–	6-28961-5P-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31553-5A-0-1[2]	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31553-5A-0-1[2]	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31553-62-0-1	–	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-46-L-1 6-37675-46-R-1	–	6-31553-46-0-1	–	6-28961-46-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	–	6-31553-5J-0-1[2]	–	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	–	6-31553-5J-0-1[2]	–	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Salamander						
Salamander bluEvolution 92	6-37563-37-0-1	6-37563-34-0-1	16	–	U 35 x 8	
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	6-37563-37-0-1	6-37563-34-0-1	16	–	U 35 x 8	
Salamander Design 3D	6-37563-18-0-1	6-37563-31-0-1	20	6-37820-2R-L-1 6-37820-2R-R-1	U 35 x 8	
Salamander Design iD	6-37563-18-0-1	6-37563-31-0-1	20	6-37820-2R-L-1 6-37820-2R-R-1	U 35 x 8	
Salamander Streamline	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16	6-37820-2R-L-1 6-37820-2R-R-1	U 35 x 8	
Salamander Streamline	6-37563-18-0-1	6-37563-31-0-1	20	6-37820-2R-L-1 6-37820-2R-R-1	U 35 x 8	
Schüco						
Schüco Corona AS 60	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16	–	U 30 x 8	
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16	–	U 30 x 8	
Schüco Corona CT 70	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16	6-37792-2T-L-1 6-37792-2T-R-1	U 30 x 8	
Schüco Corona CT 70	6-37563-32-0-1	-	24	–	L 30 x 5,2	
Schüco Corona SI 82	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16	6-37792-2T-L-1 6-37792-2T-R-1	U 30 x 8	
Schüco Corona SI 82	6-37563-32-0-1	-	24	–	L 30 x 5,2	
Spectus						
Spectus TK 60	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16	6-37792-2T-L-1 6-37792-2T-R-1	U 30 x 8	
Spectus TK 71	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16	–	U 30 x 8	
Stöckel						
Stöckel EcoStep	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16	–	U 30 x 6	
Veka						
Veka Alphaline 90 MD	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16	6-37792-2T-L-1 6-37792-2T-R-1	U 30 x 8	
Veka Softline 116 SL (Haustür)	6-37563-41-0-1	6-37563-21-0-1	U 24 x 6	–	U 30 x 5	
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	6-37563-23-0-1	6-37563-28-0-1	16	–	U 30 x 8	
Veka Softline 70 AD (Haustür)	6-37563-11-0-1 6-37563-11-0-8	6-37563-40-0-1	U 24 x 6	6-37779-88-L-1 6-37779-88-R-1	U 30 x 6	
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16	6-37792-2T-L-1 6-37792-2T-R-1	U 30 x 8	

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31553-5A-0-1[2]	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5Y-L-1 6-37558-5Y-R-1	–	–	–	–	–
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31553-2R-0-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31553-2R-0-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31553-2R-0-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-06-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31553-2R-0-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37675-1F-L-1 6-37675-1F-R-1	–	6-31553-1F-0-1	–	6-28961-1F-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3M-L-1 6-37675-3M-R-1	–	6-31553-3M-0-1[2]	–	6-28961-3M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31553-2T-0-1	–	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	–	–	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31553-2T-0-1	–	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	–	–	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31553-2T-0-1	–	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-49-L-1 6-37675-49-R-1	–	6-31553-49-0-1[2]	–	6-28961-49-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-1U-L-1 6-37654-1U-R-1	–	6-28885-1U-0-1[2]	–	6-28961-1U-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31553-2T-0-1	–	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-35543-01-0-1	–	–	–
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	–	6-31553-5M-0-1	–	6-28961-5M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-35543-01-0-1	–	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31553-2T-0-1	–	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Veka						
Veka Softline 82 AD	6-37563-41-0-1	6-37563-21-0-1	U 24 x 6	–	U 30 x 5	
Veka Softline 82 MD	6-37563-23-0-1	6-37563-28-0-1	16	–	U 30 x 8	
Veka Softline 82, 2-flgl.	6-37563-11-0-1 6-37563-11-0-8	6-37563-40-0-1	U 24 x 6	–	–	
Veka Softline AD 13	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16	6-37792-2T-L-1 6-37792-2T-R-1	U 30 x 8	
Veka Softline 58 AD	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16	–	U 26 x 6	
Veka Softline 58 MD	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16	–	U 26 x 6	
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16	–	U 30 x 8	
Veka Topline AD	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16	–	U 30 x 6	
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16	–	U 30 x 8	
Veka Topline AD	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16	6-37792-2T-L-1 6-37792-2T-R-1	U 30 x 8	
Veka Topline AD	6-37563-11-0-1 6-37563-11-0-8	6-37563-40-0-1	U 24 x 6	6-37779-88-L-1 6-37779-88-R-1	U 30 x 6	
Veka Topline AD, 2-flgl.	6-37563-11-0-1 6-37563-11-0-8	6-37563-40-0-1	U 24 x 6	–	–	
Veka Topline MD	6-37563-29-0-1	6-37563-30-0-1	16	6-37792-2T-L-1 6-37792-2T-R-1	U 30 x 8	
Wymar						
Wymar 2000	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16	–	U 30 x 8	
Wymar 2500	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16	–	U 30 x 8	
Wymar 3000	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16	–	U 30 x 6	
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16	–	U 30 x 8	
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm	–	–	16	–	U 26 x 8	
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm	–	–	16	–	U 26 x 6	

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-35543-01-0-1	–	–	–
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	–	6-31553-5M-0-1	–	6-28961-5M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-09-L-1 6-37930-09-R-1	–	6-35543-09-0-1	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31553-2T-0-1	–	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-28885-87-0-1	–	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-28885-87-0-1	–	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4C-L-1 6-37675-4C-R-1	–	6-31553-4C-0-1[2]	–	6-28961-4C-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4H-L-1 6-37654-4H-R-1	–	6-28885-4H-0-1	–	6-28961-4H-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Y-L-1 6-37675-3Y-R-1	–	6-31553-3Y-0-1	–	6-28961-3Y-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31553-2T-0-1	–	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-88-L-1 6-37654-88-R-1	–	6-35543-01-0-1	–	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-38927-01-L-1 6-38927-01-R-1	–	6-33721-00-0-1	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31553-2T-0-1	–	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-91-L-1 6-37675-91-R-1	–	6-31553-91-0-1	–	6-28961-91-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3X-L-1 6-37675-3X-R-1	–	6-31553-3X-0-1[2]	–	6-28961-3X-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4L-L-1 6-37654-4L-R-1	–	6-28885-4L-0-1[2]	–	6-28961-4L-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Z-L-1 6-37675-3Z-R-1	–	6-31553-3Z-0-1	–	6-28961-3Z-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37632-1A-L-1 6-37632-1A-R-1	–	6-31553-1A-0-1	–	6-28961-1A-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37610-1J-L-1 6-37610-1J-R-1	–	6-28885-1J-0-1	–	6-28961-1J-0-1[2]	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]			Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750	2310		
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5		
Akotherm							
Akotherm AT 720	6-37563-05-0-1	–	U 24 x 6	–	–	24	
Akotherm AT 730	6-37563-05-0-1	–	U 24 x 6	–	–	24	
Akotherm AT 730 HI-S	6-37563-05-0-1	–	U 24 x 6	–	–	24	
Akotherm AT 740 SI	6-37563-05-0-1	–	U 24 x 6	–	–	24	
Altotherm							
Altotherm RT95[2]	6-37563-11-0-1 6-37563-11-0-8	6-37563-40-0-1	U 24 x 6	6-38904-01-0-8	6-38574-01-0-8	U 24 x 5	
Alumil							
Alumil M11000	–	–	24	–	–	U 24 x 6	
Alumil M11000-2	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Alumil M11500	–	–	24	–	–	U 24 x 6	
Alumil M11500-2	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Alumil M15000	6-37563-32-0-1	–	24	–	–	U 24 x 6	
Alumil M15000-2	6-37563-11-0-1 6-37563-11-0-8	6-37563-40-0-1	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Alumil M940	–	–	24	–	–	U 24 x 6	
Alumil M9400	–	–	24	–	–	U 24 x 6	

[2] Schließleiste einstellbar 1-teilig (6-39241-01-L-1, 6-39241-01-R-1, 6-39241-01-L-8, 6-39241-01-R-8)

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		**Schließplatte einstellbar**		**Bandsicherung**	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38021-01-L-1 6-38021-01-R-1 6-38021-01-L-8 6-38021-01-R-8	–	–	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]			Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750	2310		
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5		
Conal							
Conal 8000	6-37563-08-0-1	6-37563-09-0-1	U 24 x 6	–	–	24	
Dyna							
Dyna AS 90	6-37563-05-0-1	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Feal							
Feal Serie T65 VS	6-37563-05-0-1	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Feal Serie T85 VS	6-37563-05-0-1	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Forster							
Forster Serie T30	–	–	U 24 x 5	–	–	24	
Forster Serie Unico	–	–	U 24 x 5	–	–	U 24 x 6	
Graute							
Graute-Therm 80	6-37563-08-0-1	6-37563-09-0-1	U 24 x 6	–	–	24	
Gutmann							
Gutmann S70	6-37563-05-0-1	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Heroal							
Heroal 025	–	–	24	–	–	U 24 x 6	
Heroal 040	6-37563-05-0-1	–	U 24 x 6	–	–	24	
Heroal 050	6-37563-05-0-1	–	U 24 x 6	–	–	24	

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]			Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750	2310		
Verpackungseinheit				VE = 5	VE =5		
Heroal							
Heroal 065	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Heroal 090	6-37563-05-0-1	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Heroal 090S ES	6-37563-11-0-1 6-37563-11-0-8	6-37563-40-0-1	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Heroal 110 ES	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Heroal D 72	6-37563-11-0-1 6-37563-11-0-8	6-37563-40-0-1	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Heroal D 92 UD	6-37563-41-0-1	6-37563-21-0-1	U 24 x 6	–	–	24	
Hueck							
Hueck 1.0	–	–	24	–	–	U 24 x 6	
Hueck 1.0	6-37563-05-0-1	–	U 24 x 6	–	–	24	
Hueck Lambda 57S	6-37563-05-0-1	–	U 24 x 6	–	–	24	
Hueck Lambda 65M	6-37563-05-0-1	–	U 24 x 6	–	–	24	
Hueck Lambda 77L	–	–	24	–	–	U 24 x 6	
Hueck Lambda Duo 90	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Kawneer							
Kawneer AA 720	6-37563-05-0-1	–	U 24 x 6	–	–	24	

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		**Schließplatte einstellbar**		**Bandsicherung**	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2**			**Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)**			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]			Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750	2310		
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5		
Klauke							
Klauke Serie 77 auswärts	–	–	24	–	–	U 24 x 8	
Klauke Serie 77 einwärts	–	–	U 24 x 6	–	–	24	
Klauke Serie 78 auswärts	6-37563-05-0-1	–	U 24 x 6	–	–	24	
Klauke Serie 78 einwärts	6-37563-05-0-1	–	U 24 x 6	–	–	24	
Kubal							
Kubal 65	6-37563-08-0-1	6-37563-09-0-1	U 24 x 6	–	–	24	
Metra							
Metra	6-37563-25-0-1	6-37563-27-0-1	16	–	–	U 24 x 6	
Raico							
Raico Frame+ 75D	6-37563-11-0-1 6-37563-11-0-8	6-37563-40-0-1	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Renan							
Renan	6-37563-05-0-1	–	U 24 x 8	–	–	U 24 x 8	
Rescara							
Rescara Izo Gold P69 System	6-37563-11-0-1 6-37563-11-0-8	6-37563-40-0-1	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Reynaers							
Reynaers CS 68	–	–	U 24 x 8	–	–	U 24 x 8	
Reynaers CS 77	6-37563-05-0-1	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Reynaers CS 86 HI	6-37563-05-0-1	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31106-00-0-1 6-31106-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	–	–	–	–	–
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31106-00-0-1 6-31106-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31106-00-0-1 6-31106-00-0-8	6-39559-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2**			**Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)**			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]			Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750	2310		
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5		
SAPA							
SAPA Aventis 75	–	–	24	–	–	U 24 x 6	
SAPA-Ekonal E 65	6-37563-05-0-1	–	U 24 x 6	–	–	24	
SAPA-Ekonal E 75 plus	6-37563-05-0-1	–	U 24 x 6	–	–	24	
Schüco							
Schüco ADS 75 Simply Smart	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Schüco ADS HD	6-37563-05-0-1	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Schüco Royal S 65	6-37563-05-0-1	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Schüco Royal S 70	6-37563-05-0-1	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Sykon							
Sykon Sykotherm 70	6-37563-05-0-1	–	U 24 x 6	–	–	24	
Sykon Sykotherm Serie 70	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Sykon Sykotherm Serie 75	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Tebau							
Tebau Therm 70	–	–	U 24 x 8	–	–	U 24 x 8	
Tebau Therm 80	–	–	24	–	–	U 24 x 8	

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31106-00-0-1 6-31106-00-0-8	6-39559-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31106-00-0-1 6-31106-00-0-8	6-39559-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)			
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]			Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750	2310		
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5		
Thyssen							
Thyssen Schulte W 70	–	–	24	–	–	U 24 x 6	
Thyssen Schulte W 70	–	–	24	–	–	U 24 x 6	
TKI							
TKI 755	6-37563-05-0-1	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Wicona							
Wicona Wicstyle 65	–	–	24	–	–	U 24 x 6	
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	24	–	–	22	
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	22	–	–	22	
Wicona Wicstyle 77	–	–	24	–	–	U 24 x 6	
Wicona Wicstyle 88	–	–	22	–	–	22	
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm	–	–	24	–	–	U 20 x 6	
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm	–	–	24	–	–	U 24 x 6	
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm	6-37563-17-0-1	–	20	–	–	U 24 x 6	
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm	–	–	24	–	–	U 20 x 6	
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm	–	–	24	–	–	U 24 x 6	

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		**Schließplatte einstellbar**		**Bandsicherung**	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	–	–	–	–
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	–	–	–	–
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-38980-01-L-8 6-38980-01-R-8	–	6-33467-01-0-8	–	–	–
	6-38678-04-L-1 6-38678-04-R-1	–	6-35310-04-0-1	–	–	–
	6-38679-09-L-1 6-38679-09-R-1	–	6-35310-05-0-1	–	–	–
	6-38679-05-L-1 6-38679-05-R-1	–	–	–	–	–
	6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	–	6-35310-01-0-1	–	–	–
	6-38679-08-L-1 6-38679-08-R-1	–	6-35310-03-0-1	–	–	–

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2 siehe Seite 1256 bis 1260**			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz

	Sicherheitswinkelschließblech für Türen nach EN 1627		**Winkelschließblech für Türen nach EN 1627**			**Winkelschließblech**		
		Mit Aus-tauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit Aus-tauschstück 20 für Einbau E-Öffner Zum Einfräsen Mit Einbohrza-pfen	Mit geringer Ansichtsbreite	Mit Aus-tauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Mit Aus-tauschstück 16/4 für Einbau E-Öffner	Mit geringer Ansichtsbreite
	250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 16,5	250 x 20 x 16,5	216,5 x ** x 6/33	250 x 22,5 x 32	300 x 20 x 20
	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5
								
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	9-29556-00-L-1 9-29556-00-R-1	6-23563-00-L-1 6-23563-00-L-8 6-23563-00-R-1 6-23563-00-R-8	6-27914-00-L-1 6-27914-00-R-1	9-32998-00-L-1 9-32998-00-R-1	6-25544-00-L-1 6-25544-00-L-8 6-25544-00-R-1 6-25544-00-R-8	–	–	9-29558-00-0-1
	–	–	–	–	–	–	6-24156-00-L-1 6-24156-00-R-1	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	6-38653-01-L-1 6-38653-01-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38643-01-L-1 6-38643-01-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38654-01-L-1 6-38654-01-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Schließbleche für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2 siehe Seite 1256 bis 1260**			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Schließbleche für Profilsysteme aus Holz

	Schließblech	**Schließblech mit geringer Ansichtsbreite**		**Schließblech U-Form**			**Schließblech L-Form**	**Schließblech**
	Zum Einfräsen Mit 2 Endstücken	Zum Einfräsen Mit Aus-tauschstück	Zum Einfräsen	Mit 2 Endstücken	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Mit 2 Endstücken Fallenandruck einstellbar	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]
	231 x 18 x 6	208 x 20 x 8,5	208 x ** x 8,5	216,5 x ** x 6/6	216,5 x ** x 6/6	231 x 18 x 6	216,5 x 29 x 8	268 x 28 x 9
	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5
	–	6-29476-03-L-1 6-29476-03-R-1 6-29476-03-L-1T 6-29476-03-R-1T	–	–	–	–	–	6-37931-03-L-1 6-37931-03-R-1
	–	6-29476-02-L-1 6-29476-02-R-1 6-29476-02-L-1T 6-29476-02-R-1T	–	–	–	–	–	6-37931-02-L-1 6-37931-02-R-1
	–	6-29476-01-L-1 6-29476-01-R-1	–	–	–	–	–	–
	–	6-27594-00-L-1 6-27594-00-R-1	9-28456-00-0-1					–
	6-29094-01-L-1 6-29094-01-R-1	–	G-16350-00-0-1	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	6-38679-01-L-1 6-38679-01-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-01-0-1	–	6-29094-02-L-1 6-29094-02-R-1	–	–
	–	–	–	–	6-38678-01-L-1 6-38678-01-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	–
	–	–	–	–	–	–	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	–

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2 siehe Seite 1256 bis 1260**			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz

	Winkelschließ-platte	**Winkelschließ-platte** Mit geringer Ansichtsbreite	**Winkelschließ-platte** Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	**Schließplatte U-Form** Mit 2 Endstücken	**Schließplatte** Zum Einfräsen	**Schließplatte** Mit montiertem Riegelschaltkon-takt
	100 x 25 x 33	100 x 25 x 16,5	150 x 25 x 16,5	120 x ** x 6/6	81 x 20 x 8,5	150 x 28 x 9
	VE = 40	VE = 40	VE = 5	VE = 40	VE = 40	VE = 5
	–	–	–	–	6-30868-02-0-1	6-39392-03-L-8 6-39392-03-R-8
	–	–	–	–	6-30868-01-0-1	6-39392-02-L-8 6-39392-02-R-8
	–	–	–	–	6-30870-01-0-1	–
	9-38551-01-0-1 9-38551-01-0-8	9-38551-02-0-1 9-38551-02-0-8	6-39453-01-L-8 6-39453-01-R-8	–	9-35921-00-0-1 6-35921-00-0-1T	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	6-28935-04-0-1	–	–
	–	–	–	6-28935-01-0-1	–	–
	–	–	–	6-28935-02-0-1	–	–
	–	–	–	6-28984-99-0-1	–	–
	–	–	–	6-28984-99-0-1	–	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Schließleisten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2 siehe Seite 1256 bis 1260**			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Schließleisten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Holz

	Schließleiste einstellbar		**Bandsicherung**	**Blendleiste für Bandsicherung**			**Schließleiste einstellbar Maß A = 580 mm**	
	1-teilig Mit Aus-tauschstück für Einbau E-Öffner, Stulpende rund		3 Einbohrzapfen 3 Schließkeile	3 Blendleisten			1-teilig Mit Aus-tauschstück für Einbau E-Öffner, Stulpende rund	
	1750		auf Anfrage	900			1750	
	VE = 5		VE = 2	VE = 2			VE = 5	
	–		K-14748-00-0-1	–			–	
	6-39227-01-L-1 6-39227-01-R-1		K-14748-00-0-1	–			–	
	–		K-14748-00-0-1	–			–	
	–		K-14748-00-0-1	–			–	
	–		K-14748-00-0-1	–			–	
	–		K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1			–	
	–		K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1			–	
	–		K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1			6-39244-01-L-1 6-39244-01-R-1	
	–		K-14580-00-0-1	–			–	
	–		K-14159-00-0-1	–			–	
	–		K-14159-00-0-1	–			–	
	–		–	–			–	
	–		–	–			–	
	–		–	–			–	
	–		–	–			–	

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Verlängerungen (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Verlängerungen (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Verlängerung Schließleiste SH Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-38400-23-L-1 6-38400-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-38400-22-L-1 6-38400-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-38400-21-L-1 6-38400-21-R-1
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Verlängerung Schließleiste SH Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-37404-23-L-1 6-37404-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-37404-22-L-1 6-37404-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-21-L-1 6-37404-21-R-1
		U 24 x 6 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-29-L-1 6-37404-29-R-1
		U 24 x 5 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-14-L-1 6-37404-14-R-1 6-37404-14-L-8 6-37404-14-R-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
3	Verlängerung Schließleiste SH Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-37407-23-L-1 6-37407-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-37407-22-L-1 6-37407-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-37407-21-L-1 6-37407-21-R-1
		diverse	–	–	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt



Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer [1]
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Ansatzstulp oben L = 419 mm Für SECURY Schließleisten	U 30 x 10	eckig	10	9-48689-23-0-1 9-48689-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	10	9-48689-29-0-1 9-48689-29-0-8
		U 24 x 6	eckig mit Endstück	10	6-39069-29-0-1 6-39069-29-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Ansatzstulp unten L = 141 mm Für SECURY Schließleisten	U 30 x 10	eckig	10	9-48688-23-0-1 9-48688-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	10	9-48688-29-0-1
		U 24 x 6	eckig mit Endstück	10	6-37850-29-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 16 mm Stulp
- Nutlage 14 mm

* Beim oberen Verriegelungssitz 580 mm ist die Stulplänge 1850 mm

** Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 14 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	auf Anfrage	auf Anfrage
	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 580/760)	1850	5	auf Anfrage	auf Anfrage
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35766-61-R-1	6-35766-61-L-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35766-62-R-1	6-35766-62-L-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35766-61-L-1	6-35766-61-R-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	auf Anfrage	auf Anfrage
4	Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-02-0-1	6-39094-02-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	auf Anfrage	auf Anfrage
6B	Verlängerung 800	800	5	auf Anfrage	auf Anfrage

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit 130	Ausschlusseinheit 270
1	Falzhebelgetriebe	1850–2110	580	1850	2 [2]	–
		2111–2250			1	1
		2000–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden				
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (für Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6
8	Ausschlussstabilisatoren	1	K-18231-00-0-0

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 24 mm Stulp
- Nutlage 13 mm

* Beim oberen Verriegelungssitz 580 mm ist die Stulplänge 1850 mm

** Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 13 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-38438-34-L-1	6-38438-34-R-1
	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 580/760)	1850	5	6-38873-34-L-1	6-38873-34-R-1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35766-11-0-1	6-35766-11-0-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35766-51-0-1	6-35766-51-0-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35766-11-0-1	6-35766-11-0-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39317-34-0-1	6-39317-34-0-1
4	Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-38499-34-L-1 [3]	6-38499-34-R-1 [3]
6B	Verlängerung 800	800	5	6-38501-34-L-1 [3]	6-38501-34-R-1 [3]

[3] auf Anfrage

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit 130	Ausschlusseinheit 270
1	Falzhebelgetriebe	1850–2110	580	1850	2 [2]	–
		2111–2250			1	1
		2000–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden				
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6
8	Ausschlussstabilisatoren	1	K-18231-00-0-0

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 20 mm oder 16 mm Stulp
- Nutlage 12 mm oder 13 mm

* Beim oberen Verriegelungssitz 580 mm ist die Stulplänge 1850 mm

** Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 12 mm [4] Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer		Nutlage 13 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer	
				DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-38438-33-L-1	6-38438-33-R-1	6-38438-34-L-1	6-38438-34-R-1
	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 580/760)	1850	5	6-38873-33-L-1	6-38873-33-R-1	6-38873-34-L-1	6-38873-34-R-1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35766-13-R-1	6-35766-13-L-1	6-35766-11-0-1	6-35766-11-0-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35766-53-R-1	6-35766-53-L-1	6-35766-51-0-1	6-35766-51-0-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35766-13-L-1	6-35766-13-R-1	6-35766-11-0-1	6-35766-11-0-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39317-33-L-1	6-39317-33-R-1	6-39317-34-0-1	6-39317-34-0-1
4	Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-38499-33-L-1 [3]	6-38499-33-R-1 [3]	6-38499-34-L-1 [3]	6-38499-34-R-1 [3]
6B	Verlängerung 800	800	5	6-38501-33-L-1 [3]	6-38501-33-R-1 [3]	6-38501-34-L-1 [3]	6-38501-34-R-1 [3]

[3] auf Anfrage
[4] Elektro-Türöffner Nr. 5 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
					130	270
1	Falzhebelgetriebe	1850–2110	580	1850	2 [2]	–
		2111–2250			1	1
		2000–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden				
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6
8	Ausschlussstabilisatoren	1	K-18231-00-0-0

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Metall



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 bis 17 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 24 mm Stulp
- Nutlage 12 mm

* Beim oberen Verriegelungssitz 580 mm ist die Stulplänge 1850 mm

** Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Metall

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 12 mm Stulpform U 24 x 8 mm Bestellnummer DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37900-32-L-1	6-37900-32-R-1
	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 580/760)	1850	5	6-38871-32-L-1	6-38871-32-R-1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-01-0-1	6-35765-01-0-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-41-0-1	6-35765-41-0-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-01-0-1	6-35765-01-0-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-32-0-1 [3]	6-39293-32-0-1 [3]
4	Schließplatte oben	–	40	6-38748-01-0-1	6-38748-01-0-1
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-37596-32-L-1	6-37596-32-R-1
6B	Verlängerung 800	800	5	6-37598-32-L-1 [3]	6-37598-32-R-1 [3]

[3] auf Anfrage

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit 130	Ausschlusseinheit 270
1	Falzhebelgetriebe	1850–2110	580	1850	2 [2]	–
		2111–2250			1	1
		2000–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden				
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 4 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 20 mm Stulp
- Nutlage 10 mm

* Beim oberen Verriegelungssitz 580 mm ist die Stulplänge 1850 mm

** Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 10 mm [4] Stulpform U 24 x 8 mm Bestellnummer DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37900-31-L-1	6-37900-31-R-1
	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 580/760)	1850	5	6-38871-31-L-1	6-38871-31-R-1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-03-R-1	6-35765-03-L-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-43-R-1	6-35765-43-L-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-03-L-1	6-35765-03-R-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-31-L-1	6-39293-31-R-1
4	Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-37596-31-L-1 [3]	6-37596-31-R-1 [3]
6B	Verlängerung 800	800	5	6-37598-31-L-1 [3]	6-37598-31-R-1 [3]

[3] auf Anfrage
[4] Elektro-Türöffner Nr. 5 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit 130	270
1	Falzhebelgetriebe	1850–2110	580	1850	2 [2]	–
		2111–2250			1	1
		2000–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden				
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 4 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 20 mm Stulp
- Nutlage 13 mm

* Beim oberen Verriegelungssitz 580 mm ist die Stulplänge 1850 mm

** Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 13 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer		Nutlage 13 mm [4] Stulpform U 30 x 10 mm Bestellnummer	
				DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37900-34-L-1	6-37900-34-R-1	6-37900-22-L-1	6-37900-22-R-1
	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 580/760)	1850	5	6-38871-34-L-1	6-38871-34-R-1	6-38871-22-L-1	6-38871-22-R-1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-11-0-1	6-35765-11-0-1	6-35765-22-R-1	6-35765-22-L-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-51-0-1	6-35765-51-0-1	6-35765-62-R-1	6-35765-62-L-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-11-0-1	6-35765-11-0-1	6-35765-22-L-1	6-35765-22-R-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-34-0-1 [3]	6-39293-34-0-1 [3]	6-39293-22-L-1	6-39293-22-R-1
4	Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-37596-34-L-1	6-37596-34-R-1	6-37596-22-L-1	6-37596-22-R-1
6B	Verlängerung 800	800	5	6-37598-34-L-1	6-37598-34-R-1	6-37598-22-L-1 [3]	6-37598-22-R-1 [3]

[3] auf Anfrage
[4] Elektro-Türöffner Nr. 5 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
					130	270
1	Falzhebelgetriebe	1850–2110	580	1850	2 [2]	–
		2111–2250			1	1
		2000–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden				
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 4 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit U 30 x 10 mm oder 20 mm Stulp
- Nutlage 15 mm

* Beim oberen Verriegelungssitz 580 mm ist die Stulplänge 1850 mm

** Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 15 mm [4] Stulpform U 30 x 10 mm Bestellnummer	
				DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37900-23-L-1	6-37900-23-R-1
	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 580/760)	1850	5	6-38871-23-L-1 [3]	6-38871-23-R-1 [3]
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-21-0-1	6-35765-21-0-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-61-0-1	6-35765-61-0-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-21-0-1	6-35765-21-0-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-23-0-1 [3]	6-39293-23-0-1 [3]
4	Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-37596-23-L-1	6-37596-23-R-1
6B	Verlängerung 800	800	5	6-37598-23-L-1 [3]	6-37598-23-R-1 [3]

[3] auf Anfrage
[4] Elektro-Türöffner Nr. 5 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
					130	270
1	Falzhebelgetriebe	1850–2110	580	1850	2 [2]	–
		2111–2250			1	1
		2000–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden				
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 16 mm Stulp
- Nutlage 9 mm

* Beim oberen Verriegelungssitz 580 mm ist die Stulplänge 1850 mm

** Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 9 mm [4] Stulpform U 24 x 8 mm Bestellnummer DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37900-30-L-1	6-37900-30-R-1
	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 580/760)	1850	5	6-38871-30-L-1	6-38871-30-R-1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-02-R-1	6-35765-02-L-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-42-R-1	6-35765-42-L-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-02-L-1	6-35765-02-R-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-30-L-1	6-39293-30-R-1
4	Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-37596-30-L-1 [3]	6-37596-30-R-1 [3]
6B	Verlängerung 800	800	5	6-37598-30-L-1 [3]	6-37598-30-R-1 [3]

[3] auf Anfrage
[4] Elektro-Türöffner Nr. 5 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit 130	270
1	Falzhebelgetriebe	1850–2110	580	1850	2 [2]	–
		2111–2250			1	1
		2000–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden				
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 20 mm oder 16 mm Stulp
- Nutlage 12 mm oder 13 mm

* Beim oberen Verriegelungssitz 580 mm ist die Stulplänge 1850 mm

** Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 12 mm [4] Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer		Nutlage 13 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer	
				DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37900-33-L-1	6-37900-33-R-1	6-37900-34-L-1	6-37900-34-R-1
	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 580/760)	1850	5	6-38871-33-L-1	6-38871-33-R-1	6-38871-34-L-1	6-38871-34-R-1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-13-R-1	6-35765-13-L-1	6-35765-11-0-1	6-35765-11-0-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-53-R-1	6-35765-53-L-1	6-35765-51-0-1	6-35765-51-0-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-13-L-1	6-35765-13-R-1	6-35765-11-0-1	6-35765-11-0-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-33-L-1	6-39293-33-R-1	6-39293-34-0-1 [3]	6-39293-34-0-1 [3]
4	Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-37596-33-L-1 [3]	6-37596-33-R-1 [3]	6-37596-34-L-1	6-37596-34-R-1
6B	Verlängerung 800	800	5	6-37598-33-L-1 [3]	6-37596-33-R-1 [3]	6-37598-34-L-1	6-37598-34-R-1

[3] auf Anfrage
[4] Elektro-Türöffner Nr. 5 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
					130	270
1	Falzhebelgetriebe	1850–2110	580	1850	2 [2]	–
		2111–2250			1	1
		2000–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden				
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff



Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 13 mm

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
2	Türkantriegel unten	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0

Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 9 mm

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
2	Türkantriegel unten	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 4 mm



Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 20 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 20 x 16	20	1	K-15649-03-0-1	6-25748-00-0-1
2A	Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 20 x 16	20			6-30833-03-0-1
3	Schließplatte zum einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0



Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-01-0-1	6-25749-00-0-1
2A	Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-01-0-1
3	Schließplatte zum einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0

Türkantriegel „Kältefeind“ mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-02-0-1	6-26205-00-0-1
2B	Türkantriegel mit Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-02-0-1
3	Schließplatte zum einfräsen	–	–			9-33022-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0



Türkantriegel zum einfräsen – 18 mm Stulp – Gehäuse aus Zamak

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
5	Türkantriegel	250 x 18 x 16	18	20	A-01157-00-0-0

Türkantriegel zum einfräsen – 13 mm Stulp – Gehäuse aus Aluminium

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
6	Türkantriegel	160 x 13 x 16	18	20	G-21001-16-0-0
		250 x 13 x 16	18	20	G-21001-25-0-0

GU-SECURY SH2 – 1750 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 12 mm



Türkantriegel mit Falzhebel zum einfräsen – Stulp 16 mm – aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel	120 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-01-0-1
2	Türkantriegel	430 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-43-0-1



Türkantriegel mit Falzhebel zum einfräsen – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer DIN L	Bestellnummer DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-00-L-1	G-21099-00-R-1

Türkantriegel mit Falzhebel Eurofalz 18 x 8 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer DIN L + DIN R verwendbar
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-18-L-1

Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 7/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer DIN L	Bestellnummer DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-07-L-1	G-21099-07-R-1

Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 6/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer DIN L	Bestellnummer DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-06-L-1	G-21099-06-R-1



Schließplatte für Türkantriegel zum einbohren

Bezeichnung		Ø x T x H [mm]	VE	Bestellnummer
4a	Schließplatte	25 x 16 x 13	100	0-0319A-00-0-1
4b	Schließplatte	25 x 16 x 13	100	0-0309--00-0-1

Inhaltsverzeichnis

3.6.2
GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Komponenten für 1- und 2-flügelige Türen	1328
Mehrfachverriegelungen – Gangflügel (für 1- und 2-flügelige Türen)	
Stulpende eckig, Entfernung 92 mm	1332
Stulpende eckig, Entfernung 72 mm – für DIN-Zargen	1334
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff	1336
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall	1340
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz	1343
Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	1344
Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	1345
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherung – Rahmenseite (für 1-flügelige Türen)	
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff	1346
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall	1358
Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz	1370
Schließbleche für Profilsysteme aus Holz	1372
Schließplatten für Profilsysteme aus Holz	1374
Schließleisten/Bandsicherung für Profilsysteme aus Holz	1376
Verlängerungen (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	1378
Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	1379
Falzhebelgetriebe/Türkantriegel – Standflügel (für 2-flügelige Türen)	
Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff	1380
Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Metall	1386
Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz	1388
Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff	1398
Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz	1399

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen

Türblatt:

1 = Mehrfachverriegelung

2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung

Türrahmen:

3 = Schließplatte

4 = Schließblech

alternativ:

5 = Schließleiste

6a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung für Zusatzverriegelung

Bei 1-flügeligen Türen kann auf der Rahmenseite die Auswahl zwischen Schließplatten und Schließblechen oder Schließleisten getroffen werden.

Verschlusssysteme für Türhöhen über 2,50 m können mit Einzelzubehör (Schließplatten) oder mit Stulpverlängerungen für Schließleisten realisiert werden.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 1-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen

1-flügelig – Türblatt

1-flügelig – Türrahmen



GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen

Gangflügel:

1 = Mehrfachverriegelung

2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung

Standflügel:

3 = Falzhebelgetriebe

4 = Schließplatte oben

5 = Schließplatte unten (Systembodenschwelle)

6 = Ausschlusseinheit oben/unten

6a = Verlängerung oben

alternativ:

3 = Schließplatte

4 = Schließblech

4 = Schließplatte oben

5 = Schließplatte unten (Systembodenschwelle)

7 = Türkantriegel

Bei 2-flügeligen Türen können im Standflügel Türkantriegel oder Falzhebelgetriebe eingesetzt werden.
Bisher war bei Verschlusssystemen über 2,50 m nur der Einsatz von Türkantriegeln möglich. Die neue Systemlösung sieht nun die Alternative mit einer Stulpverlängerung für Falzhebelgetriebe vor.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 2-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen

2-flügelig – Gangflügel

2-flügelig – Standflügel



GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm



Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Schließhaken	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	■	–	■	–

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 1020 mm (Drückerhöhe variabel)

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
80	20	10	5	6-36160-28-0-1
65	20	10	5	6-36160-29-0-1
	16	10	5	6-36160-23-0-1
55	20	10	5	6-36160-27-0-1
	16	10	5	6-29339-04-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-29339-06-0-1
	20	8	5	6-36160-26-0-1
50	16	10	5	6-36160-22-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-36160-01-0-1
	16	8	5	6-29338-01-0-1
45	U 24 x 6	10	2	6-28556-06-0-1
	20	10	5	6-36160-24-0-1
	16	10	5	6-28556-04-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-28556-03-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-28556-03-0-8
	24	8	5	6-28556-07-0-1
	20	8	5	6-28556-02-0-1
	16	8	5	6-28556-01-0-1
40	U 24 x 6	10	2	6-28555-06-0-1
	20	10	5	6-36160-24-0-1
	16	10	5	6-28555-04-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-28555-03-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-28555-03-0-8
	24	8	5	6-28555-02-0-1
	16	8	5	6-28555-01-0-1
35	U 24 x 6	10	2	6-28554-06-0-1
	16	10	5	6-28554-04-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-28554-03-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-28554-03-0-8
	24	8	5	6-32551-01-0-1
	24	8	5	6-32551-01-0-8
	16	8	5	6-28554-01-0-1
33	U 24 x 6	8	2	6-32532-17-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-32532-17-0-8
	16	8	5	6-36160-03-0-1

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm



Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Schließhaken	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	–	■	■	–	■	–

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 1020 mm (Drückerhöhe variabel)

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
30	U 24 x 6	10	2	6-29032-06-0-1
	16	10	5	6-29032-04-0-1
	16	8	5	6-29032-01-0-1
25	16	8	5	6-29031-01-0-1

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Stulpende eckig, Entfernung 72 mm – für DIN-Zargen



Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Schließhaken	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	■	–	–	■

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 1020 mm (Drückerhöhe variabel)

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
65	20	8	5	6-37006-05-0-1
	16	8	5	6-37006-03-0-1
55	20	8	5	6-37006-06-0-1
	16	8	5	6-37006-04-0-1

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY SH2		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Actual						
Actual 600	–	–	0-43690	–	6-29339-04-0-1	16
Alphacan						
Alphacan Class	MB 02 G	MT 01 B	0-43690	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16
Aluplast						
Aluplast Ideal 2000	120 033 (120 035)	120 002 (120 003)	0-43690	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16
Aluplast Ideal 4000	140 033	140 003	0-43690	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16
Aluplast Ideal 7000	140033	170005	0-43690	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16
Aluplast Ideal 7000	170033	170003	0-43690	6-28556-07-0-1	–	24
Aluplast Ideal 8000	180032	180003	0-43690	6-28555-01-0-1	6-28555-04-0-1	16
Aluplast energeto 4000	–	–	0-43690	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	6-28556-07-0-1	–	24
Aluplast energeto 8000	–	–	0-43690	6-28555-01-0-1	6-28555-04-0-1	16
Archimede						
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	-	-	16
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	6-28556-02-0-1	6-39160-24-0-1	20
Brügmann						
Brügmann AD	HP 155	HP 104	0-43690	6-28556-02-0-1	6-39160-24-0-1	20
Brügmann AD	HP 153 (HP 154)	HP 104	0-43690	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16
Brügmann MD	HP 253	HP 202	0-43690	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16
Deceuninck						
Deceuninck Mondial	2025	2000	0-43690	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16
Deceuninck Mondial	2025	2100	0-43690	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16
Deceuninck Zendow	–	3001	0-43690	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16
Deceuninck Zendow Neo	5512 (5513)	5002	0-43690	6-28555-01-0-1	6-28555-04-0-1	16
Funke						
Funke Helios	5401	5402	0-43690	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16
Funke Phönix	3401	3102	0-43690	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16
Gealan						
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16
Gealan S 3000	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16
Gealan S 7000 IQ	7076	7008	0-43690	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16
Gealan S 8000 IQ	8076	8011	0-43690	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	6025	6003 (6002)	0-43690	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16
Gealan S 9000	6025	6003 (6002)	0-43690	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16
Horizont						
Horizont PS 990	2028	2014	0-43690	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16
INOUTIC						
INOUTIC AD (Anpressdruck +2 mm)	H 40	L 60	0-43690	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16
INOUTIC AD	H 40	L 60	0-43690	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16
INOUTIC Eforte	HLE 484	LLE 684	0-43690	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16
INOUTIC Elite / Acade	–	–	0-43690	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16
INOUTIC Prestige	Z 276	L 176	0-43690	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16
Panorama						
Panorama 3000	3015	3001	0-43690	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY SH2		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Primo						
Primo 400	P-2577	P-2297	0-43690	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16
Primo 4000	3382	3282	0-43690	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16
Profine						
Profine 76	76204	76101	0-43690	6-28555-01-0-1	6-28555-04-0-1	16
Profine 76	76206	76102 (76103)	0-43690	6-36160-26-0-1	6-36160-27-0-1	20
Profine 88MD	88274	88172	0-43690	6-28555-01-0-1	6-28555-04-0-1	16
Profine 88MD	88276	88172	0-43690	6-36160-26-0-1	6-36160-27-0-1	20
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	6-28556-03-0-1 6-28556-03-0-8	6-28556-06-0-1	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	2416	2402	0-43690	6-28556-03-0-1 6-28556-03-0-8	6-28556-06-0-1	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	6-28556-03-0-1 6-28556-03-0-8	6-28556-06-0-1	U 24 x 6
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16
Profine Gold	1472	1461	0-43690	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16
Profine K-vision	–	–	0-43690	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16
Profine KBE 58	714	306	0-43690	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16
Profine KBE 70	378	370	0-43690	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16
Profine KBE 88+	8373	8372	0-43690	6-28555-01-0-1	6-28555-04-0-1	16
Profine Kömmerling 88+	6215 (6216, 6211)	6202 (6201)	0-43690	6-29338-01-0-1	6-36160-22-0-1	16
Profine Phalanx AD	76206	763303	0-43690	6-36160-26-0-1	6-36160-27-0-1	20
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	76206	763303	0-43690	6-36160-26-0-1	6-36160-27-0-1	20
Profine Trocal 88+	822 100	810 200	0-43690	6-28555-01-0-1	6-28555-04-0-1	16
Profine Trocal AluFusion MD	622 540	510 450	0-43690	6-36160-26-0-1	6-36160-27-0-1	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 400	510 200	0-43690	6-28556-02-0-1	6-28556-05-0-1	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 100	510 200	0-43690	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16
Profine Trocal Innonova 70 A5	622 400	610 200	0-43690	6-36160-26-0-1	6-36160-27-0-1	20
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 100	510 400	0-43690	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 400	510 400	0-43690	6-36160-26-0-1	6-36160-27-0-1	20
Pural						
Pural	P006	P002	0-43690	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16
Ramplast						
Ramplast 2000	OLT 4	OLT 2	0-43690	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16
Ramplast Ecotherm	302-02	301-01	0-43690	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16
Rehau						
Rehau Brillant Design	550 160	550 680	0-43690	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16
Rehau Brillant Design (Zwei Schraubachsen)	550 160	550 680	0-43690	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	6-28556-07-0-1	–	24
Rehau Euro Design 86	532 545	532 515 (632 505)	0-43690	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +2 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 96	86 MD (72 MD)	0-43690	6-28556-07-0-1	–	24
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16
Rehau Geneo mit Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY SH2		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Rehau						
Rehau Geneo mit Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16
Rehau Optimum	541 157	543 992	0-43690	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16
Rehau S 730	541 130	541 120	0-43690	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16
Rehau S 730 (Anpressdruck +1 mm)	541 130	541 120	0-43690	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	–	–	24
Rehau Thermo Design	541 130	554 041	0-43690	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16
Roplasto						
Roplasto 7001	221 504	210 804	0-43690	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16
Salamander						
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	–	6-29339-04-0-1	16
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	6-36160-26-0-1	6-36160-27-0-1	20
Salamander bluEvolution 92	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	–	6-29339-04-0-1	16
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	–	6-29339-04-0-1	16
Salamander Design 3D	211 240	110 220	0-43690	6-28556-02-0-1	6-28556-05-0-1	20
Salamander Design iD	211 040	210 020	0-43690	6-28556-02-0-1	6-28556-05-0-1	20
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	6-28556-02-0-1	6-28556-05-0-1	20
Schüco						
Schüco Corona AS 60	8214	8101	0-43690	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	8214	8101	0-43690	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	6-28556-07-0-1	–	24
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	6-28556-07-0-1	–	24
Spectus						
Spectus TK 60	ES 040 (ES 041, ES 042, ES 043)	ES 002	0-43690	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16
Spectus TK 71	–	–	0-43690	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16
Stöckel						
Stöckel EcoStep	–	2113	0-43690	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16
Veka						
Veka Alphaline 90 MD	103.314	101.237	0-43690	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16
Veka Softline 116 SL (Haustür)	105.380	101.294 (101.293)	0-43690	6-36160-01-0-1	–	U 24 x 6
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	103.345	101.294 (101.293)	0-43690	6-28555-01-0-1	6-28555-04-0-1	16
Veka Softline 70 AD (Haustür)	105.232	101.214	0-43690	6-28556-03-0-1 6-28556-03-0-8	6-28556-06-0-1	U 24 x 6
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	103.241	101.214	0-43690	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16
Veka Softline 82 AD	105.380	101.294	0-43690	6-36160-01-0-1	–	U 24 x 6
Veka Softline 82 MD	105.345	101.291	0-43690	6-28555-01-0-1	6-28555-04-0-1	16
Veka Softline 82, 2-flgl.	105.380	102.316	0-43690	6-28556-03-0-1 6-28556-03-0-8	6-28556-06-0-1	U 24 x 6

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY SH2		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Veka						
Veka Softline AD 13	103.198	101.085	0-43690	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16
Veka Softline 58 AD	103.122	101.085	0-43690	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16
Veka Softline 58 MD	103.118	101.100	0-43690	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	103.202	101.205	0-43690	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16
Veka Topline AD	103.202	101.200	0-43690	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	103.202	101.205	0-43690	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16
Veka Topline AD	103.202	101.205	0-43690	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16
Veka Topline AD	105.200	101.205	0-43690	6-28556-03-0-1 6-28556-03-0-8	6-28556-06-0-1	U 24 x 6
Veka Topline AD, 2-flgl.	105.200	101.200	0-43690	6-28556-03-0-1 6-28556-03-0-8	6-28556-06-0-1	U 24 x 6
Veka Topline MD	103.222	101.222	0-43690	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16
Wymar						
Wymar 2000	2207	2003	0-43690	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16
Wymar 2500	–	–	0-43690	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16
Wymar 3000	3203	3000	0-43690	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3203	3000	0-43690	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm			0-43690	–	–	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm			0-43690	–	–	16
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY SH2		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
Akotherm							
Akotherm AT 720	6477	6575	0-43777	6-28554-03-0-1 6-28554-03-0-8	6-28554-06-0-1	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730	2577	2575	0-43777	6-28554-03-0-1 6-28554-03-0-8	6-28554-06-0-1	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730 HI-S	2531	2502	0-43777	6-28554-03-0-1 6-28554-03-0-8	6-28554-06-0-1	U 24 x 6	14
Akotherm AT 740 SI	1551	1502	0-43777	6-28554-03-0-1 6-28554-03-0-8	6-28554-06-0-1	U 24 x 6	14
Altotherm							
Altotherm RT95	B085A89	A072B95	0-43777	6-28556-03-0-1 6-28556-03-0-8	6-28556-06-0-1	U 24 x 6	16
Alumil							
Alumil M11000	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11000-2	–	–	0-43777	6-32532-17-0-1 6-32532-17-0-8	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M11500	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11500-2	–	–	0-43777	6-32532-17-0-1 6-32532-17-0-8	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M15000	–	–	0-43777	6-28556-07-0-1	–	24	11,5
Alumil M15000-2	–	–	0-43777	6-28556-03-0-1 6-28556-03-0-8	6-28556-06-0-1	U 24 x 6	14,5
Alumil M940	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M9400	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Conal							
Conal 8000	8200	8000	0-43777	–	6-29032-06-0-1	U 24 x 6	13
Dyna							
Dyna AS 90	51212	51108	0-43777	6-28554-03-0-1 6-28554-03-0-8	6-28554-06-0-1	U 24 x 6	16
Feal							
Feal Serie T65 VS	–	–	0-43777	6-28554-03-0-1 6-28554-03-0-8	6-28554-06-0-1	U 24 x 6	16
Feal Serie T85 VS	–	–	0-43777	6-28554-03-0-1 6-28554-03-0-8	6-28554-06-0-1	U 24 x 6	16
Forster							
Forster Serie T30	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	13
Forster Serie Unico	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	12
Graute							
Graute-Therm 80	P82020	P81020	0-43777	–	6-29032-06-0-1	U 24 x 6	13
Gutmann							
Gutmann S70	270280	270180	0-43777	6-28554-03-0-1 6-28554-03-0-8	6-28554-06-0-1	U 24 x 6	17
Heroal							
Heroal 025	–	–	0-43777	6-32551-01-0-1 6-32551-01-0-8	–	24	13
Heroal 040	6481	6480	0-43777	6-28554-03-0-1 6-28554-03-0-8	6-28554-06-0-1	U 24 x 6	13
Heroal 050	6581	6580	0-43777	6-28554-03-0-1 6-28554-03-0-8	6-28554-06-0-1	U 24 x 6	13
Heroal 065	9381	9380	0-43777	6-32532-17-0-1 6-32532-17-0-8	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090	9081	9080	0-43777	6-28554-03-0-1 6-28554-03-0-8	6-28554-06-0-1	U 24 x 6	16,6
Heroal 090S ES	19241	29180	0-43777	6-28556-03-0-1 6-28556-03-0-8	6-28556-06-0-1	U 24 x 6	16,6
Heroal 110 ES	15481	15480	0-43777	6-32532-17-0-1 6-32532-17-0-8	–	U 24 x 6	16,6

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY SH2		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
Heroal							
Heroal D 72	21191	21180	0-43777	6-28556-03-0-1 6-28556-03-0-8	6-28556-06-0-1	U 24 x 6	16,6
Heroal D 92 UD	23081	23060	0-43777	6-36160-01-0-1	–	U 24 x 6	14
Hueck							
Hueck 1.0	521252	521150	0-43777	6-28555-02-0-1	–	24	12
Hueck 1.0	521250	521150	0-43777	6-28554-03-0-1 6-28554-03-0-8	6-28554-06-0-1	U 24 x 6	12
Hueck Lambda 57S	B811200	B811010	0-43777	6-28554-03-0-1 6-28554-03-0-8	6-28554-06-0-1	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 65M	B808200	B808010	0-43777	6-28554-03-0-1 6-28554-03-0-8	6-28554-06-0-1	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 77L	B805220	B805010	0-43777	6-28555-02-0-1	–	24	13
Hueck Lambda Duo 90	–	–	0-43777	6-28555-03-0-1 6-28555-03-0-8	6-28555-06-0-1	U 24 x 6	16
Kawneer							
Kawneer AA 720	3000499	3000501	0-43777	6-28554-03-0-1 6-28554-03-0-8	6-28554-06-0-1	U 24 x 6	14
Klauke							
Klauke Serie 77 auswärts	77160	77055	0-43777	6-32551-01-0-1 6-32551-01-0-8	–	24	14
Klauke Serie 77 einwärts	77155	77060	0-43777	6-28555-03-0-1 6-28555-03-0-8	6-28555-06-0-1	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 auswärts	78160	78055	0-43777	6-28554-03-0-1 6-28554-03-0-8	6-28554-06-0-1	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 einwärts	78155	78065	0-43777	6-28554-03-0-1 6-28554-03-0-8	6-28554-06-0-1	U 24 x 6	14
Kubal							
Kubal 65	2641	2640	0-43777	6-29032-06-0-1	–	U 24 x 6	14
Metra							
Metra	Mg 380D	Mg 750D	0-43777	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16	12
Raico							
Raico Frame+ 75D	314100	314000	0-43777	6-28556-03-0-1 6-28556-03-0-8	6-28556-06-0-1	U 24 x 6	17
Renan							
Renan	05.0914	05.0969	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Rescara							
Rescara Izo Gold P69 System	69 V 03	69 F 03	0-43777	6-28556-03-0-1 6-28556-03-0-8	6-28556-06-0-1	U 24 x 6	16
Reynaers							
Reynaers CS 68	08.0026	08.0898	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Reynaers CS 77	008026	0081898	0-43777	6-28554-03-0-1 6-28554-03-0-8	6-28554-06-0-1	U 24 x 6	16
Reynaers CS 86 HI	1081026	1080898	0-43777	6-28554-03-0-1 6-28554-03-0-8	6-28554-06-0-1	U 24 x 6	16

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY SH2		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
SAPA							
SAPA Aventis 75	E8V052	32K82	0-43777	6-32551-01-0-1 6-32551-01-0-8	–	24	12
SAPA-Ekonal E 65	38V12	38K82	0-43777	6-28554-03-0-1 6-28554-03-0-8	6-28554-06-0-1	U 24 x 6	12
SAPA-Ekonal E 75 plus	34V12	34K82	0-43777	6-28554-03-0-1 6-28554-03-0-8	6-28554-06-0-1	U 24 x 6	12
Schüco							
Schüco ADS 75 Simply Smart	–	–	0-43777	6-32532-17-0-1 6-32532-17-0-8	–	U 24 x 6	16
Schüco ADS HD	–	–	0-43777	6-28554-03-0-1 6-28554-03-0-8	6-28554-06-0-1	U 24 x 6	16
Schüco Royal S 65	167 050	167 030	0-43777	6-28554-03-0-1 6-28554-03-0-8	6-28554-06-0-1	U 24 x 6	15,5
Schüco Royal S 70	171 050	171 030	0-43777	6-28554-03-0-1 6-28554-03-0-8	6-28554-06-0-1	U 24 x 6	15,5
Sykon							
Sykon Sykotherm 70	–	–	0-43777	6-28554-03-0-1 6-28554-03-0-8	6-28554-06-0-1	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 70	7002	7012	0-43777	6-32532-17-0-1 6-32532-17-0-8	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 75	8002	8012	0-43777	6-32532-17-0-1 6-32532-17-0-8	–	U 24 x 6	16
Tebau							
Tebau Therm 70	15 803 00	15 800 00	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Tebau Therm 80	15 513 00	15 501 00	0-43777	6-32551-01-0-1 6-32551-01-0-8	–	24	16
Thyssen							
Thyssen Schulte W 70	54 278	41 146	0-43777	6-28555-02-0-1	–	24	12
Thyssen Schulte W 70	54 168	41 146	0-43777	6-32551-01-0-1 6-32551-01-0-8	–	24	12
TKI							
TKI 755	75502066	75501061	0-43777	6-28554-03-0-1 6-28554-03-0-8	6-28554-06-0-1	U 24 x 6	16
Wicona							
Wicona Wicstyle 65	1021003	1021001	0-43777	6-32551-01-0-1 6-32551-01-0-8	–	24	12
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	24x3	11
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	22	11
Wicona Wicstyle 77	1021204	1021201	0-43777	6-32551-01-0-1 6-32551-01-0-8	–	24	12
Wicona Wicstyle 88	1021401	1021400	0-43777	–	–	22	11
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm			0-43777	6-32551-01-0-1 6-32551-01-0-8	–	24	12
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm			0-43777	6-32551-01-0-1 6-32551-01-0-8	–	24	12
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm			0-43777	–	–	20	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm			0-43777	6-32551-01-0-1 6-32551-01-0-8	–	24	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm			0-43777	6-32551-01-0-1 6-32551-01-0-8	–	24	12
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt							

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	Einbau-zeichnung	GU-SECURY SH2		Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]
		Nuss 8 mm	Nuss 10 mm			
Falzluft 4 mm						
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe ab Seite 1332	siehe ab Seite 1332	20	15	4
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe ab Seite 1332	siehe ab Seite 1332	20	13	4
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe ab Seite 1332	siehe ab Seite 1332	20	11	4
Falzluft 4 mm	0-47065	siehe ab Seite 1332	siehe ab Seite 1332	20	10	4
Falzluft 4 mm	0-47065	siehe ab Seite 1332	siehe ab Seite 1332	16	9	4
Leitz-System						
Leitz-System	0-47619	auf Anfrage	auf Anfrage	U 30 x 10	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe ab Seite 1332	siehe ab Seite 1332	20	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe ab Seite 1332	siehe ab Seite 1332	20	13	4
Euronut						
Euronut 7/8 x 4 mm	–	siehe ab Seite 1332	siehe ab Seite 1332	16	9	12
Eurofalz						
Eurofalz 18 x 8 mm	–	siehe ab Seite 1332	siehe ab Seite 1332	16	9	12
Eurofalz 20 x 8 mm	–	siehe ab Seite 1332	siehe ab Seite 1332	16	9	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe ab Seite 1332	siehe ab Seite 1332	20	13	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe ab Seite 1332	siehe ab Seite 1332	16	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe ab Seite 1332	siehe ab Seite 1332	20	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe ab Seite 1332	siehe ab Seite 1332	16	13	12

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall





Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Verlängerung SH Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-38406-15-0-1 6-38406-15-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-38406-05-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Verlängerung SH Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-37396-15-0-1 6-37396-15-0-8
		24	eckig	5	6-37396-12-0-1 6-37396-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37396-11-0-1 6-37396-11-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37396-05-0-1
		16	eckig	5	6-37396-01-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage
3	Verlängerung SH Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-37401-15-0-1 6-37401-15-0-8
		24	eckig	5	6-37401-12-0-1 6-37401-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37401-11-0-1 6-37401-11-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37401-05-0-1
		16	eckig	5	6-37401-01-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt



Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer [1]
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Ansatzstulp oben L = 405 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 24 x 6	eckig	10	9-48687-15-0-1 9-48687-15-0-8
		24	eckig	10	9-48687-12-0-1 9-48687-12-0-8
		24	rund unten/oben	10	9-48687-11-0-1 9-48687-11-0-8
		24	rund unten	10	9-48687-47-0-1 9-48687-47-0-8
		20	eckig	10	9-48687-06-0-1 9-48687-06-0-8
		20	rund unten/oben	10	9-48687-05-0-1 9-48687-05-0-8
		20	rund unten	10	9-48687-46-0-1 9-48687-46-0-8
		16	eckig	10	9-48687-01-0-1 9-48687-01-0-8
		16	rund unten/oben	10	9-48687-45-0-1 9-48687-45-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Actual						
Actual 600	–	6-29339-04-0-1	16	6-31625-3T-L-1[2] 6-31625-3T-R-1[2]	U 30 x 8	
Alphacan						
Alphacan Class	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16	6-31625-3R-L-1[2] 6-31625-3R-R-1[2]	U 30 x 8	
Aluplast						
Aluplast Ideal 2000	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16	6-31625-07-L-1[2] 6-31625-07-R-1[2]	U 30 x 8	
Aluplast Ideal 4000	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16	6-28882-2U-L-1 6-28882-2U-R-1	U 30 x 6	
Aluplast Ideal 7000	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16	6-31625-5K-L-1 6-31625-5K-R-1	U 30 x 8	
Aluplast Ideal 7000	6-28556-07-0-1	–	24	–	U 30 x 6	
Aluplast Ideal 8000	6-28555-01-0-1	6-28555-04-0-1	16	6-31625-5K-L-1 6-31625-5K-R-1	U 30 x 8	
Aluplast energeto 4000	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16	6-28882-2U-L-1 6-28882-2U-R-1	U 30 x 6	
Aluplast energeto 7000	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16	6-31625-5K-L-1 6-31625-5K-R-1	U 30 x 8	
Aluplast energeto 7000	6-28556-07-0-1	–	24	–	U 30 x 6	
Aluplast energeto 8000	6-28555-01-0-1	6-28555-04-0-1	16	6-31625-5K-L-1 6-31625-5K-R-1	U 30 x 8	
Archimede						
Archimede Serie 500	-	-	16	6-37620-5W-L-1[2] 6-37620-5W-R-1[2]	U 26 x 8	
Archimede Serie 500	6-28556-02-0-1	6-39160-24-0-1	20	6-37729-5T-L-1[2] 6-37729-5T-R-1[2]	U 35 x 8	
Brügmann						
Brügmann AD	6-28556-02-0-1	6-39160-24-0-1	20	6-31625-2Y-L-1[2] 6-31625-2Y-R-1[2]	U 35 x 8	
Brügmann AD	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16	6-31625-2L-L-1[2] 6-31625-2L-R-1[2]	U 30 x 8	
Brügmann MD	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16	6-31625-2L-L-1[2] 6-31625-2L-R-1[2]	U 30 x 8	
Deceuninck						
Deceuninck Mondial	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16	6-31625-14-L-1[2] 6-31625-14-R-1[2]	U 30 x 8	
Deceuninck Mondial	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16	6-31625-2M-L-1[2] 6-31625-2M-R-1[2]	U 35 x 8	
Deceuninck Zendow	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16	6-37686-34-L-1[2] 6-37686-34-R-1[2]	U 30 x 8	
Deceuninck Zendow Neo	6-28555-01-0-1	6-28555-04-0-1	16	6-37686-34-L-1[2] 6-37686-34-R-1[2]	U 30 x 8	

[2] Auf Anfrage

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37675-3T-L-1 6-37675-3T-R-1	–	6-31553-3T-0-1[2]	–	6-28961-3T-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3R-L-1 6-37675-3R-R-1	–	6-31553-3R-0-1[2]	–	6-28961-3R-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-07-L-1 6-37675-07-R-1	–	6-31553-07-0-1	–	6-28961-07-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-28885-2U-0-1	–	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31553-5K-0-1[2]	–	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	–	–	–	–	–	–
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31553-5K-0-1[2]	–	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-28885-2U-0-1	–	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31553-5K-0-1[2]	–	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	–	–	–	–	–	–
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31553-5K-0-1[2]	–	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37632-5W-L-1 6-37632-5W-R-1	–	6-37636-5W-0-1[2]	–	–	–
	6-37558-5T-L-1 6-37558-5T-R-1	–	6-37723-5T-0-1[2]	–	6-28961-5T-0-1[2]	6-28985-07-0-1
	6-37558-2Y-L-1 6-37558-2Y-R-1	–	6-31553-2Y-0-1	–	6-28961-2Y-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	–	6-31553-2L-0-1	–	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	–	6-31553-2L-0-1	–	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-14-L-1[2] 6-37675-14-R-1[2]	–	6-31553-14-0-1[2]	–	6-28961-14-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-2M-L-1[2] 6-37558-2M-R-1[2]	–	6-37723-2M-0-1[2]	–	6-28961-2M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31553-34-0-1	–	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31553-34-0-1	–	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Funke						
Funke Helios	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16	6-37686-34-L-1[2] 6-37686-34-R-1[2]	U 30 x 8	
Funke Phönix	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16	6-37686-34-L-1[2] 6-37686-34-R-1[2]	U 30 x 8	
Gealan						
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16	6-31625-4B-L-1[2] 6-31625-4B-R-1[2]	U 30 x 8	
Gealan S 3000	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16	6-31625-21-L-1 6-31625-21-R-1	U 30 x 8	
Gealan S 7000 IQ	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16	6-31625-4P-L-1[2] 6-31625-4P-R-1[2]	U 35 x 8	
Gealan S 8000 IQ	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16	6-31625-4P-L-1[2] 6-31625-4P-R-1[2]	U 35 x 8	
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16	6-37729-6D-L-1[2] 6-37729-6D-R-1[2]	U 35 x 8	
Gealan S 9000	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16	6-31625-4P-L-1[2] 6-31625-4P-R-1[2]	U 35 x 8	
Horizont						
Horizont PS 990	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16	6-28882-87-L-1[2] 6-28882-87-R-1[2]	U 26 x 6	
INOUTIC						
INOUTIC AD (Anpressdruck +2 mm)	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16	6-31625-3E-L-1[2] 6-31625-3E-R-1[2]	U 30 x 8	
INOUTIC AD	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16	6-28882-79-L-1 6-28882-79-R-1	U 30 x 6	
INOUTIC Eforte	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16	6-28882-79-L-1 6-28882-79-R-1	U 30 x 6	
INOUTIC Elite / Acade	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16	6-28882-79-L-1 6-28882-79-R-1	U 30 x 6	
INOUTIC Prestige	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16	6-28882-79-L-1 6-28882-79-R-1	U 30 x 6	
Panorama						
Panorama 3000	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16	6-31625-21-L-1 6-31625-21-R-1	U 30 x 8	
Primo						
Primo 400	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16	6-28882-52-L-1[2] 6-28882-52-R-1[2]	U 35 x 6	
Primo 4000	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16	6-31625-2E-L-1[2] 6-31625-2E-R-1[2]	U 30 x 8	
Profine						
Profine 76	6-28555-01-0-1	6-28555-04-0-1	16	–	U 35 x 8	
Profine 76	6-36160-26-0-1	6-36160-27-0-1	20	–	U 35 x 8	
Profine 88MD	6-28555-01-0-1	6-28555-04-0-1	16	–	U 35 x 8	

[2] Auf Anfrage

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31553-34-0-1	–	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31553-34-0-1	–	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4B-L-1 6-37675-4B-R-1	–	6-31553-4B-0-1	–	6-28961-4B-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	–	6-31553-21-0-1	–	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	–	6-31553-4P-0-1	–	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	–	6-31553-4P-0-1	–	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6D-L-1 6-37558-6D-R-1	–	6-37723-6D-0-1[2]	–	6-28961-6D-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	–	6-31553-4P-0-1	–	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-28885-87-0-1	–	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3E-L-1 6-37675-3E-R-1	–	6-31553-3E-0-1[2]	–	6-28961-3E-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-28885-79-0-1	–	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-28885-79-0-1	–	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-28885-79-0-1	–	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-28885-79-0-1	–	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	–	6-31553-21-0-1	–	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37698-52-L-1 3-37698-52-R-1	–	6-28885-52-0-1[2]	–	6-28961-52-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2E-L-1 6-37675-2E-R-1	–	6-31553-2E-0-1[2]	–	6-28961-2E-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37723-5X-0-1	–	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37723-5X-0-1	–	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37723-5X-0-1	–	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Profine						
Profine 88MD	6-36160-26-0-1	6-36160-27-0-1	20	–	U 35 x 8	
Profine EuroFutur Classic	6-28556-03-0-1 6-28556-03-0-8	6-28556-06-0-1	U 24 x 6	6-28882-38-L-1[2] 6-28882-38-R-1[2]	U 30 x 6	
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	6-28556-03-0-1 6-28556-03-0-8	6-28556-06-0-1	U 24 x 6	–	U30x10	
Profine EuroFutur Classic	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16	6-31625-31-L-1[2] 6-31625-31-R-1[2]	U 30 x 8	
Profine EuroFutur Elegance	6-28556-03-0-1 6-28556-03-0-8	6-28556-06-0-1	U 24 x 6	6-28882-38-L-1[2] 6-28882-38-R-1[2]	U 30 x 6	
Profine EuroFutur Elegance	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16	6-31625-31-L-1[2] 6-31625-31-R-1[2]	U 30 x 8	
Profine Gold	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16	6-31625-34-L-1 6-31625-34-R-1	U 30 x 8	
Profine K-vision	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16	6-31625-31-L-1[2] 6-31625-31-R-1[2]	U 30 x 8	
Profine KBE 58	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16	6-28882-28-L-1[2] 6-28882-28-R-1[2]	U 30 x 6	
Profine KBE 70	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16	6-31625-34-L-1 6-31625-34-R-1	U 30 x 8	
Profine KBE 88+	6-28555-01-0-1	6-28555-04-0-1	16	6-31625-34-L-1 6-31625-34-R-1	U 30 x 8	
Profine Kömmerling 88+	6-29338-01-0-1	6-36160-22-0-1	16	6-31625-31-L-1[2] 6-31625-31-R-1[2]	U 30 x 8	
Profine Phalanx AD	6-36160-26-0-1	6-36160-27-0-1	20	6-31625-34-L-1 6-31625-34-R-1	U 30 x 8	
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	6-36160-26-0-1	6-36160-27-0-1	20	6-31625-34-L-1 6-31625-34-R-1	U 30 x 8	
Profine Trocal 88+	6-28555-01-0-1	6-28555-04-0-1	16	–	U 24 x 8	
Profine Trocal AluFusion MD	6-36160-26-0-1	6-36160-27-0-1	20	6-31625-83-L-1 6-31625-83-R-1	U 30 x 8	
Profine Trocal Innonova 2000	6-28556-02-0-1	6-28556-05-0-1	20	–	U 24 x 8	
Profine Trocal Innonova 2000	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16	–	U 24 x 8	
Profine Trocal Innonova 70 A5	6-36160-26-0-1	6-36160-27-0-1	20	6-31625-83-L-1 6-31625-83-R-1	U 30 x 8	
Profine Trocal Innonova 70 M5	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16	6-31625-83-L-1 6-31625-83-R-1	U 30 x 8	
Profine Trocal Innonova 70 M5	6-36160-26-0-1	6-36160-27-0-1	20	6-31625-83-L-1 6-31625-83-R-1	U 30 x 8	
Pural						
Pural	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16	6-28882-55-L-1[2] 6-28882-55-R-1[2]	U 30 x 6	

[2] Auf Anfrage

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37723-5X-0-1	–	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-38-L-1[2] 6-37654-38-R-1[2]	–	6-28885-38-0-1	–	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37930-03-L-1 6-37930-03-R-1	–	6-35543-03-0-1	–	–	–
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31553-31-0-1	–	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-38-L-1[2] 6-37654-38-R-1[2]	–	6-28885-38-0-1	–	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31553-31-0-1	–	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31553-34-0-1	–	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31553-31-0-1	–	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-28-L-1 6-37654-28-R-1	–	6-28885-28-0-1	–	6-28961-28-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31553-34-0-1	–	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31553-34-0-1	–	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31553-31-0-1	–	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31553-34-0-1	–	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31553-34-0-1	–	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	6-31945-00-0-1	–	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31553-83-0-1	–	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	6-31945-00-0-1	–	6-29916-02-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	6-31945-00-0-1	–	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31553-83-0-1	–	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31553-83-0-1	–	6-28961-83-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31553-83-0-1	–	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-55-L-1 6-37654-55-R-1	–	6-28885-55-0-1[2]	–	6-28961-55-0-1[2]	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Ramplast						
Ramplast 2000	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16	6-28882-03-L-1[2] 6-28882-03-R-1[2]	U 26 x 6	
Ramplast Ecotherm	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16	6-28882-4A-L-1[2] 6-28882-4A-R-1[2]	U 30 x 6	
Rehau						
Rehau Brillant Design	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16	6-31625-62-L-1[2] 6-31625-62-R-1[2]	U 35 x 8	
Rehau Brillant Design (Zwei Schraubachsen)	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16	–	U 35 x 8	
Rehau Character Design 70	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16	6-31625-3A-L-1[2] 6-31625-3A-R-1[2]	U 35 x 8	
Rehau Character Design 70	6-28556-07-0-1	–	24	6-31625-3A-L-1[2] 6-31625-3A-R-1[2]	U 35 x 8	
Rehau Euro Design 86	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16	6-31625-5A-L-1[2] 6-31625-5A-R-1[2]	U 35 x 8	
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +2 mm)	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16	6-37729-6C-L-1[2] 6-37729-6C-R-1[2]	U 35 x 8	
Rehau Geneo ohne Kederprofil	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16	6-31625-5D-L-1[2] 6-31625-5D-R-1[2]	U 35 x 8	
Rehau Geneo ohne Kederprofil	6-28556-07-0-1	–	24	–	U 35 x 6	
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16	6-31625-4W-L-1[2] 6-31625-4W-R-1[2]	U 35 x 8	
Rehau Geneo mit Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16	6-31625-4X-L-1[2] 6-31625-4X-R-1[2]	U 35 x 8	
Rehau Geneo mit Kederprofil	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16	6-31625-5N-L-1[2] 6-31625-5N-R-1[2]	U 35 x 8	
Rehau Optimum	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16	6-31625-62-L-1[2] 6-31625-62-R-1[2]	U 35 x 8	
Rehau S 730	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16	6-31625-62-L-1[2] 6-31625-62-R-1[2]	U 35 x 8	
Rehau S 730 (Anpressdruck +1 mm)	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16	6-31625-5P-L-1[2] 6-31625-5P-R-1[2]	U 35 x 8	
Rehau Synego AD / MD	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16	6-31625-5A-L-1[2] 6-31625-5A-R-1[2]	U 35 x 8	
Rehau Synego AD / MD	–	–	24	6-31625-5A-L-1[2] 6-31625-5A-R-1[2]	U 35 x 8	
Rehau Thermo Design	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16	6-31625-62-L-1[2] 6-31625-62-R-1[2]	U 35 x 8	
Roplasto						
Roplasto 7001	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16	6-31625-46-L-1[2] 6-31625-46-R-1[2]	U 30 x 8	
Salamander						
Salamander bluEvolution 82	–	6-29339-04-0-1	16	6-31625-5J-L-1[2] 6-31625-5J-R-1[2]	U 35 x 8	
Salamander bluEvolution 82	6-36160-26-0-1	6-36160-27-0-1	20	6-31625-5J-L-1[2] 6-31625-5J-R-1[2]	U 35 x 8	

[2] Auf Anfrage

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37610-03-L-1[2] 6-37610-03-R-1[2]	–	6-28885-03-0-1	–	6-28961-03-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4A-L-1 6-37654-4A-R-1	–	6-28885-4A-0-1[2]	–	6-28961-4A-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31553-62-0-1	–	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38988-01-L-1 6-38988-01-R-1	–	6-37453-01-0-1	–	–	–
	6-37558-3A-L-1 6-37558-3A-R-1	–	6-31553-3A-0-1[2]	–	6-28961-3A-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-3A-L-1 6-37558-3A-R-1	–	6-31553-3A-0-1[2]	–	6-28961-3A-0-1[2]	6-28985-10-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31553-5A-0-1[2]	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6C-L-1 6-37558-6C-R-1	–	6-37723-6C-0-1[2]	–	6-28961-6C-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5D-L-1 6-37558-5D-R-1	–	6-31553-5D-0-1[2]	–	6-28961-5D-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37698-6B-L-1 6-37698-6B-R-1	–	–	–	–	–
	6-37558-4W-L-1 6-37558-4W-R-1	–	6-31553-4W-0-1	–	6-28961-4W-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4X-L-1 6-37558-4X-R-1	–	6-31553-4X-0-1[2]	–	6-28961-4X-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5N-L-1 6-37558-5N-R-1	–	6-31553-5N-0-1[2]	–	6-28961-5N-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31553-62-0-1	–	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31553-62-0-1	–	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5P-L-1 6-37558-5P-R-1	–	6-31553-5P-0-1[2]	–	6-28961-5P-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31553-5A-0-1[2]	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31553-5A-0-1[2]	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31553-62-0-1	–	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-46-L-1 6-37675-46-R-1	–	6-31553-46-0-1	–	6-28961-46-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	–	6-31553-5J-0-1[2]	–	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	–	6-31553-5J-0-1[2]	–	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Salamander						
Salamander bluEvolution 92	–	6-29339-04-0-1	16	6-31625-5A-L-1[2] 6-31625-5A-R-1[2]	U 35 x 8	
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	–	6-29339-04-0-1	16	–	U 35 x 8	
Salamander Design 3D	6-28556-02-0-1	6-28556-05-0-1	20	6-31625-2R-L-1 6-31625-2R-R-1	U 35 x 8	
Salamander Design iD	6-28556-02-0-1	6-28556-05-0-1	20	6-31625-2R-L-1 6-31625-2R-R-1	U 35 x 8	
Salamander Streamline	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16	6-31625-2R-L-1 6-31625-2R-R-1	U 35 x 8	
Salamander Streamline	6-28556-02-0-1	6-28556-05-0-1	20	6-31625-2R-L-1 6-31625-2R-R-1	U 35 x 8	
Schüco						
Schüco Corona AS 60	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16	6-31625-1F-L-1[2] 6-31625-1F-R-1[2]	U 30 x 8	
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16	6-31625-3M-L-1[2] 6-31625-3M-R-1[2]	U 30 x 8	
Schüco Corona CT 70	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16	6-31625-2T-L-1 6-31625-2T-R-1	U 30 x 8	
Schüco Corona CT 70	6-28556-07-0-1	–	24	–	L 30 x 5,2	
Schüco Corona SI 82	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16	6-31625-2T-L-1 6-31625-2T-R-1	U 30 x 8	
Schüco Corona SI 82	6-28556-07-0-1	–	24	–	L 30 x 5,2	
Spectus						
Spectus TK 60	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16	6-31625-2T-L-1 6-31625-2T-R-1	U 30 x 8	
Spectus TK 71	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16	6-31625-49-L-1[2] 6-31625-49-R-1[2]	U 30 x 8	
Stöckel						
Stöckel EcoStep	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16	6-28882-1U-L-1[2] 6-28882-1U-R-1[2]	U 30 x 6	
Veka						
Veka Alphaline 90 MD	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16	6-31625-2T-L-1 6-31625-2T-R-1	U 30 x 8	
Veka Softline 116 SL (Haustür)	6-36160-01-0-1	–	U 24 x 6	–	U 30 x 5	
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	6-28555-01-0-1	6-28555-04-0-1	16	6-31625-5M-L-1[2] 6-31625-5M-R-1[2]	U 30 x 8	
Veka Softline 70 AD (Haustür)	6-28556-03-0-1 6-28556-03-0-8	6-28556-06-0-1	U 24 x 6	6-28882-88-L-1 6-28882-88-R-1	U 30 x 6	
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16	6-31625-2T-L-1 6-31625-2T-R-1	U 30 x 8	

[2] Auf Anfrage

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31553-5A-0-1[2]	–	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5Y-L-1 6-37558-5Y-R-1	–	–	–	–	–
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31553-2R-0-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31553-2R-0-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31553-2R-0-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-06-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31553-2R-0-1	–	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37675-1F-L-1 6-37675-1F-R-1	–	6-31553-1F-0-1	–	6-28961-1F-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3M-L-1 6-37675-3M-R-1	–	6-31553-3M-0-1[2]	–	6-28961-3M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31553-2T-0-1	–	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	–	–	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31553-2T-0-1	–	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	–	–	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31553-2T-0-1	–	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-49-L-1 6-37675-49-R-1	–	6-31553-49-0-1[2]	–	6-28961-49-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-1U-L-1 6-37654-1U-R-1	–	6-28885-1U-0-1[2]	–	6-28961-1U-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31553-2T-0-1	–	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-35543-01-0-1	–	–	–
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	–	6-31553-5M-0-1	–	6-28961-5M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-35543-01-0-1	–	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31553-2T-0-1	–	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Veka						
Veka Softline 82 AD	6-36160-01-0-1	–	U 24 x 6	–	U 30 x 5	
Veka Softline 82 MD	6-28555-01-0-1	6-28555-04-0-1	16	6-31625-5M-L-1[2] 6-31625-5M-R-1[2]	U 30 x 8	
Veka Softline 82, 2-flgl.	6-28556-03-0-1 6-28556-03-0-8	6-28556-06-0-1	U 24 x 6	–	–	
Veka Softline AD 13	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16	6-31625-2T-L-1 6-31625-2T-R-1	U 30 x 8	
Veka Softline 58 AD	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16	6-28882-87-L-1[2] 6-28882-87-R-1[2]	U 26 x 6	
Veka Softline 58 MD	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16	6-28882-87-L-1[2] 6-28882-87-R-1[2]	U 26 x 6	
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16	6-31625-4C-L-1[2] 6-31625-4C-R-1[2]	U 30 x 8	
Veka Topline AD	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16	6-28882-4H-L-1[2] 6-28882-4H-R-1[2]	U 30 x 6	
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16	6-31625-3Y-L-1[2] 6-31625-3Y-R-1[2]	U 30 x 8	
Veka Topline AD	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16	6-31625-2T-L-1 6-31625-2T-R-1	U 30 x 8	
Veka Topline AD	6-28556-03-0-1 6-28556-03-0-8	6-28556-06-0-1	U 24 x 6	6-28882-88-L-1 6-28882-88-R-1	U 30 x 6	
Veka Topline AD, 2-flgl.	6-28556-03-0-1 6-28556-03-0-8	6-28556-06-0-1	U 24 x 6	–	–	
Veka Topline MD	6-28556-01-0-1	6-28556-04-0-1	16	6-31625-2T-L-1 6-31625-2T-R-1	U 30 x 8	
Wymar						
Wymar 2000	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16	6-31625-91-L-1[2] 6-31625-91-R-1[2]	U 30 x 8	
Wymar 2500	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16	6-31625-3X-L-1[2] 6-31625-3X-R-1[2]	U 30 x 8	
Wymar 3000	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16	6-28882-4L-L-1[2] 6-28882-4L-R-1[2]	U 30 x 6	
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16	6-31625-3Z-L-1[2] 6-31625-3Z-R-1[2]	U 30 x 8	
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm	–	–	16	6-31625-1A-L-1[2] 6-31625-1A-R-1[2]	U 26 x 8	
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm	–	–	16	6-28882-1J-L-1[2] 6-28882-1J-R-1[2]	U 26 x 6	

[2] Auf Anfrage

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-35543-01-0-1	–	–	–
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	–	6-31553-5M-0-1	–	6-28961-5M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-09-L-1 6-37930-09-R-1	–	6-35543-09-0-1	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31553-2T-0-1	–	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-28885-87-0-1	–	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-28885-87-0-1	–	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4C-L-1 6-37675-4C-R-1	–	6-31553-4C-0-1[2]	–	6-28961-4C-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4H-L-1 6-37654-4H-R-1	–	6-28885-4H-0-1	–	6-28961-4H-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Y-L-1 6-37675-3Y-R-1	–	6-31553-3Y-0-1	–	6-28961-3Y-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31553-2T-0-1	–	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-88-L-1 6-37654-88-R-1	–	6-35543-01-0-1	–	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-38927-01-L-1 6-38927-01-R-1	–	6-33721-00-0-1	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31553-2T-0-1	–	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-91-L-1 6-37675-91-R-1	–	6-31553-91-0-1	–	6-28961-91-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3X-L-1 6-37675-3X-R-1	–	6-31553-3X-0-1[2]	–	6-28961-3X-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4L-L-1 6-37654-4L-R-1	–	6-28885-4L-0-1[2]	–	6-28961-4L-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Z-L-1 6-37675-3Z-R-1	–	6-31553-3Z-0-1	–	6-28961-3Z-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37632-1A-L-1 6-37632-1A-R-1	–	6-31553-1A-0-1	–	6-28961-1A-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37610-1J-L-1 6-37610-1J-R-1	–	6-28885-1J-0-1	–	6-28961-1J-0-1[2]	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Akotherm						
Akotherm AT 720	6-28554-03-0-1 6-28554-03-0-8	6-28554-06-0-1	U 24 x 6	–	24	
Akotherm AT 730	6-28554-03-0-1 6-28554-03-0-8	6-28554-06-0-1	U 24 x 6	–	24	
Akotherm AT 730 HI-S	6-28554-03-0-1 6-28554-03-0-8	6-28554-06-0-1	U 24 x 6	–	24	
Akotherm AT 740 SI	6-28554-03-0-1 6-28554-03-0-8	6-28554-06-0-1	U 24 x 6	–	24	
Altotherm						
Altotherm RT95[2]	6-28556-03-0-1 6-28556-03-0-8	6-28556-06-0-1	U 24 x 6	6-38574-01-0-8	U 24 x 5	
Alumil						
Alumil M11000	–	–	24	–	U 24 x 6	
Alumil M11000-2	6-32532-17-0-1 6-32532-17-0-8	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Alumil M11500	–	–	24	–	U 24 x 6	
Alumil M11500-2	6-32532-17-0-1 6-32532-17-0-8	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Alumil M15000	6-28556-07-0-1	–	24	–	U 24 x 6	
Alumil M15000-2	6-28556-03-0-1 6-28556-03-0-8	6-28556-06-0-1	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Alumil M940	–	–	24	–	U 24 x 6	
Alumil M9400	–	–	24	–	U 24 x 6	

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		**Schließplatte einstellbar**		**Bandsicherung**	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38021-01-L-1 6-38021-01-R-1 6-38021-01-L-8 6-38021-01-R-8	–	–	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Conal						
Conal 8000	–	6-29032-06-0-1	U 24 x 6	–	24	
Dyna						
Dyna AS 90	6-28554-03-0-1 6-28554-03-0-8	6-28554-06-0-1	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Feal						
Feal Serie T65 VS	6-28554-03-0-1 6-28554-03-0-8	6-28554-06-0-1	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Feal Serie T85 VS	6-28554-03-0-1 6-28554-03-0-8	6-28554-06-0-1	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Forster						
Forster Serie T30	–	–	U 24 x 5	–	24	
Forster Serie Unico	–	–	U 24 x 5	–	U 24 x 6	
Graute						
Graute-Therm 80	–	6-29032-06-0-1	U 24 x 6	–	24	
Gutmann						
Gutmann S70	6-28554-03-0-1 6-28554-03-0-8	6-28554-06-0-1	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Heroal						
Heroal 025	6-32551-01-0-1 6-32551-01-0-8	–	24	–	U 24 x 6	
Heroal 040	6-28554-03-0-1 6-28554-03-0-8	6-28554-06-0-1	U 24 x 6	–	24	
Heroal 050	6-28554-03-0-1 6-28554-03-0-8	6-28554-06-0-1	U 24 x 6	–	24	

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		**Schließplatte einstellbar**		**Bandsicherung**	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Heroal						
Heroal 065	6-32532-17-0-1 6-32532-17-0-8	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Heroal 090	6-28554-03-0-1 6-28554-03-0-8	6-28554-06-0-1	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Heroal 090S ES	6-28556-03-0-1 6-28556-03-0-8	6-28556-06-0-1	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Heroal 110 ES	6-32532-17-0-1 6-32532-17-0-8	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Heroal D 72	6-28556-03-0-1 6-28556-03-0-8	6-28556-06-0-1	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Heroal D 92 UD	6-36160-01-0-1	–	U 24 x 6	–	24	
Hueck						
Hueck 1.0	6-28555-02-0-1	–	24	–	U 24 x 6	
Hueck 1.0	6-28554-03-0-1 6-28554-03-0-8	6-28554-06-0-1	U 24 x 6	–	24	
Hueck Lambda 57S	6-28554-03-0-1 6-28554-03-0-8	6-28554-06-0-1	U 24 x 6	–	24	
Hueck Lambda 65M	6-28554-03-0-1 6-28554-03-0-8	6-28554-06-0-1	U 24 x 6	–	24	
Hueck Lambda 77L	6-28555-02-0-1	–	24	–	U 24 x 6	
Hueck Lambda Duo 90	6-28555-03-0-1 6-28555-03-0-8	6-28555-06-0-1	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Kawneer						
Kawneer AA 720	6-28554-03-0-1 6-28554-03-0-8	6-28554-06-0-1	U 24 x 6	–	24	

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2**			**Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)**		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Klauke						
Klauke Serie 77 auswärts	6-32551-01-0-1 6-32551-01-0-8	–	24	–	U 24 x 8	
Klauke Serie 77 einwärts	6-28555-03-0-1 6-28555-03-0-8	6-28555-06-0-1	U 24 x 6	–	24	
Klauke Serie 78 auswärts	6-28554-03-0-1 6-28554-03-0-8	6-28554-06-0-1	U 24 x 6	–	24	
Klauke Serie 78 einwärts	6-28554-03-0-1 6-28554-03-0-8	6-28554-06-0-1	U 24 x 6	–	24	
Kubal						
Kubal 65	6-29032-06-0-1	–	U 24 x 6	–	24	
Metra						
Metra	6-28554-01-0-1	6-28554-04-0-1	16	–	U 24 x 6	
Raico						
Raico Frame+ 75D	6-28556-03-0-1 6-28556-03-0-8	6-28556-06-0-1	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Renan						
Renan	–	–	U 24 x 8	–	U 24 x 8	
Rescara						
Rescara Izo Gold P69 System	6-28556-03-0-1 6-28556-03-0-8	6-28556-06-0-1	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Reynaers						
Reynaers CS 68	–	–	U 24 x 8	–	U 24 x 8	
Reynaers CS 77	6-28554-03-0-1 6-28554-03-0-8	6-28554-06-0-1	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Reynaers CS 86 HI	6-28554-03-0-1 6-28554-03-0-8	6-28554-06-0-1	U 24 x 6	–	U 24 x 6	

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		**Schließplatte einstellbar**		**Bandsicherung**	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31106-00-0-1 6-31106-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	–	–	–	–	–
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31106-00-0-1 6-31106-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31106-00-0-1 6-31106-00-0-8	6-39559-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2**			**Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)**		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
SAPA						
SAPA Aventis 75	6-32551-01-0-1 6-32551-01-0-8	–	24	–	U 24 x 6	
SAPA-Ekonal E 65	6-28554-03-0-1 6-28554-03-0-8	6-28554-06-0-1	U 24 x 6	–	24	
SAPA-Ekonal E 75 plus	6-28554-03-0-1 6-28554-03-0-8	6-28554-06-0-1	U 24 x 6	–	24	
Schüco						
Schüco ADS 75 Simply Smart	6-32532-17-0-1 6-32532-17-0-8	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Schüco ADS HD	6-28554-03-0-1 6-28554-03-0-8	6-28554-06-0-1	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Schüco Royal S 65	6-28554-03-0-1 6-28554-03-0-8	6-28554-06-0-1	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Schüco Royal S 70	6-28554-03-0-1 6-28554-03-0-8	6-28554-06-0-1	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Sykon						
Sykon Sykotherm 70	6-28554-03-0-1 6-28554-03-0-8	6-28554-06-0-1	U 24 x 6	–	24	
Sykon Sykotherm Serie 70	6-32532-17-0-1 6-32532-17-0-8	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Sykon Sykotherm Serie 75	6-32532-17-0-1 6-32532-17-0-8	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Tebau						
Tebau Therm 70	–	–	U 24 x 8	–	U 24 x 8	
Tebau Therm 80	6-32551-01-0-1 6-32551-01-0-8	–	24	–	U 24 x 8	

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31106-00-0-1 6-31106-00-0-8	6-39559-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31106-00-0-1 6-31106-00-0-8	6-39559-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2			Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Thyssen						
Thyssen Schulte W 70	6-28555-02-0-1	–	24	–	U 24 x 6	
Thyssen Schulte W 70	6-32551-01-0-1 6-32551-01-0-8	–	24	–	U 24 x 6	
TKI						
TKI 755	6-28554-03-0-1 6-28554-03-0-8	6-28554-06-0-1	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Wicona						
Wicona Wicstyle 65	6-32551-01-0-1 6-32551-01-0-8	–	24	–	U 24 x 6	
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	24	–	22	
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	22	–	22	
Wicona Wicstyle 77	6-32551-01-0-1 6-32551-01-0-8	–	24	–	U 24 x 6	
Wicona Wicstyle 88	–	–	22	–	22	
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm	6-32551-01-0-1 6-32551-01-0-8	–	24	–	U 20 x 6	
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm	6-32551-01-0-1 6-32551-01-0-8	–	24	–	U 24 x 6	
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm	–	–	20	–	U 24 x 6	
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm	6-32551-01-0-1 6-32551-01-0-8	–	24	–	U 20 x 6	
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm	6-32551-01-0-1 6-32551-01-0-8	–	24	–	U 24 x 6	

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		**Schließplatte einstellbar**		**Bandsicherung**	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	–	–	–	–
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	–	–	–	–
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-38980-01-L-8 6-38980-01-R-8	–	6-33467-01-0-8	–	–	–
	6-38678-04-L-1 6-38678-04-R-1	–	6-35310-04-0-1	–	–	–
	6-38679-09-L-1 6-38679-09-R-1	–	6-35310-05-0-1	–	–	–
	6-38679-05-L-1 6-38679-05-R-1	–	–	–	–	–
	6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	–	6-35310-01-0-1	–	–	–
	6-38679-08-L-1 6-38679-08-R-1	–	6-35310-03-0-1	–	–	–

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2 siehe Seite 1332 bis 1334			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz

	Sicherheitswinkelschließblech für Türen nach EN 1627		**Winkelschließblech für Türen nach EN 1627**			**Winkelschließblech**		
		Mit Aus-tauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit Aus-tauschstück 20 für Einbau E-Öffner Zum Einfräsen Mit Einbohrza-pfen	Mit geringer Ansichtsbreite	Mit Aus-tauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Mit Aus-tauschstück 16/4 für Einbau E-Öffner	Mit geringer Ansichtsbreite
	250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 16,5	250 x 20 x 16,5	216,5 x ** x 6/33	250 x 22,5 x 32	300 x 20 x 20
	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5
								
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	9-29556-00-L-1 9-29556-00-R-1	6-23563-00-L-1 6-23563-00-L-8 6-23563-00-R-1 6-23563-00-R-8	6-27914-00-L-1 6-27914-00-R-1	9-32998-00-L-1 9-32998-00-R-1	6-25544-00-L-1 6-25544-00-L-8 6-25544-00-R-1 6-25544-00-R-8	–	–	9-29558-00-0-1
	–	–	–	–	–	–	6-24156-00-L-1 6-24156-00-R-1	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	6-38653-01-L-1 6-38653-01-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38643-01-L-1 6-38643-01-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38654-01-L-1 6-38654-01-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Schließbleche für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2 siehe Seite 1332 bis 1334			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Schließbleche für Profilsysteme aus Holz

	Schließblech	Schließblech mit geringer Ansichtsbreite		Schließblech U-Form			Schließblech L-Form	Schließblech
	Zum Einfräsen Mit 2 Endstücken	Zum Einfräsen Mit Aus-tauschstück	Zum Einfräsen	Mit 2 Endstücken	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Mit 2 Endstücken Fallenandruck einstellbar	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]
	231 x 18 x 6	208 x 20 x 8,5	208 x ** x 8,5	216,5 x ** x 6/6	216,5 x ** x 6/6	231 x 18 x 6	216,5 x 29 x 8	268 x 28 x 9
	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5
	–	6-29476-03-L-1 6-29476-03-R-1 6-29476-03-L-1T 6-29476-03-R-1T	–	–	–	–	–	6-37931-03-L-1 6-37931-03-R-1
	–	6-29476-02-L-1 6-29476-02-R-1 6-29476-02-L-1T 6-29476-02-R-1T	–	–	–	–	–	6-37931-02-L-1 6-37931-02-R-1
	–	6-29476-01-L-1 6-29476-01-R-1	–	–	–	–	–	–
	–	6-27594-00-L-1 6-27594-00-R-1	9-28456-00-0-1					–
	6-29094-01-L-1 6-29094-01-R-1	–	G-16350-00-0-1	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	6-38679-01-L-1 6-38679-01-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-01-0-1	–	6-29094-02-L-1 6-29094-02-R-1	–	–
	–	–	–	–	6-38678-01-L-1 6-38678-01-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	–
	–	–	–	–	–	–	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	–

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2 siehe Seite 1332 bis 1334			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz

	Winkelschließ-platte	**Winkelschließ-platte** Mit geringer Ansichtsbreite	**Winkelschließ-platte** Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	**Schließplatte U-Form** Mit 2 Endstücken	**Schließplatte** Zum Einfräsen	**Schließplatte** Mit montiertem Riegelschaltkon-takt
	100 x 25 x 33	100 x 25 x 16,5	150 x 25 x 16,5	120 x ** x 6/6	81 x 20 x 8,5	150 x 28 x 9
	VE = 40	VE = 40	VE = 5	VE = 40	VE = 40	VE = 5
	–	–	–	–	6-30868-02-0-1	6-39392-03-L-8 6-39392-03-R-8
	–	–	–	–	6-30868-01-0-1	6-39392-02-L-8 6-39392-02-R-8
	–	–	–	–	6-30870-01-0-1	–
	9-38551-01-0-1 9-38551-01-0-8	9-38551-02-0-1 9-38551-02-0-8	6-39453-01-L-8 6-39453-01-R-8	–	9-35921-00-0-1 6-35921-00-0-1T	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	6-28935-04-0-1	–	–
	–	–	–	6-28935-01-0-1	–	–
	–	–	–	6-28935-02-0-1	–	–
	–	–	–	6-28984-99-0-1	–	–
	–	–	–	6-28984-99-0-1	–	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Schließleisten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2 siehe Seite 1332 bis 1334**			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Schließleisten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Holz

	Schließleiste einstellbar	**Bandsicherung**	**Blendleiste für Bandsicherung**
	1-teilig Mit Aus-tauschstück für Einbau E-Öffner	3 Einbohrzapfen 3 Schließkeile	3 Blendleisten
	2310	auf Anfrage	900
	VE = 5	VE = 2	VE = 2
	–	K-14748-00-0-1	–
	–	K-14748-00-0-1	–
	–	K-14748-00-0-1	–
	–	K-14748-00-0-1	–
	–	K-14748-00-0-1	–
	–	K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1
	–	K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1
	–	K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1
	–	K-14580-00-0-1	–
	–	K-14159-00-0-1	–
	–	K-14159-00-0-1	–
	–	–	–
	–	–	–
	–	–	–
	–	–	–

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Verlängerungen (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall





Verlängerungen (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Verlängerung Schließleiste SH Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-38400-23-L-1 6-38400-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-38400-22-L-1 6-38400-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-38400-21-L-1 6-38400-21-R-1
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Verlängerung Schließleiste SH Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-37404-23-L-1 6-37404-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-37404-22-L-1 6-37404-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-21-L-1 6-37404-21-R-1
		U 24 x 6 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-29-L-1 6-37404-29-R-1
		U 24 x 5 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-14-L-1 6-37404-14-R-1 6-37404-14-L-8 6-37404-14-R-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
3	Verlängerung Schließleiste SH Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-37407-23-L-1 6-37407-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-37407-22-L-1 6-37407-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-37407-21-L-1 6-37407-21-R-1
		diverse	–	–	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt



Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer [1]
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1

Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Ansatzstulp oben L = 419 mm Für SECURY Schließleisten	U 30 x 10	eckig	10	9-48689-23-0-1 9-48689-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	10	9-48689-29-0-1 9-48689-29-0-8
		U 24 x 6	eckig mit Endstück	10	6-39069-29-0-1 6-39069-29-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 16 mm Stulp
- Nutlage 14 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 14 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	auf Anfrage	auf Anfrage
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35766-61-R-1	6-35766-61-L-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35766-62-R-1	6-35766-62-L-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35766-61-L-1	6-35766-61-R-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	auf Anfrage	auf Anfrage
4	Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-02-0-1	6-39094-02-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	auf Anfrage	auf Anfrage
6B	Verlängerung 800	800	5	auf Anfrage	auf Anfrage

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit 130	Ausschlusseinheit 270
1	Falzhebelgetriebe	2000–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden				
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6
8	Ausschlussstabilisatoren	1	K-18231-00-0-0

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 24 mm Stulp
- Nutlage 13 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 13 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-38438-34-L-1	6-38438-34-R-1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35766-11-0-1	6-35766-11-0-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35766-51-0-1	6-35766-51-0-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35766-11-0-1	6-35766-11-0-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39317-34-0-1	6-39317-34-0-1
4	Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-38499-34-L-1 [3]	6-38499-34-R-1 [3]
6B	Verlängerung 800	800	5	6-38501-34-L-1 [3]	6-38501-34-R-1 [3]

[3] auf Anfrage

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit 130	Ausschlusseinheit 270
1	Falzhebelgetriebe	2000–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden				
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6
8	Ausschlussstabilisatoren	1	K-18231-00-0-0

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 20 mm oder 16 mm Stulp
- Nutlage 12 mm oder 13 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Kunststoff

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 12 mm [4] Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer		Nutlage 13 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer	
				DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-38438-33-L-1	6-38438-33-R-1	6-38438-34-L-1	6-38438-34-R-1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35766-13-R-1	6-35766-13-L-1	6-35766-11-0-1	6-35766-11-0-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35766-53-R-1	6-35766-53-L-1	6-35766-51-0-1	6-35766-51-0-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35766-13-L-1	6-35766-13-R-1	6-35766-11-0-1	6-35766-11-0-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39317-33-L-1	6-39317-33-R-1	6-39317-34-0-1	6-39317-34-0-1
4	Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1	je nach Profilsystem 6-35579-**-0-1
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-38499-33-L-1 [3]	6-38499-33-R-1 [3]	6-38499-34-L-1 [3]	6-38499-34-R-1 [3]
6B	Verlängerung 800	800	5	6-38501-33-L-1 [3]	6-38501-33-R-1 [3]	6-38501-34-L-1 [3]	6-38501-34-R-1 [3]

[3] auf Anfrage
[4] Elektro-Türöffner Nr. 5 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
					130	270
1	Falzhebelgetriebe	2000–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden				
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6
8	Ausschlussstabilisatoren	1	K-18231-00-0-0

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Metall



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 bis 17 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 24 mm Stulp
- Nutlage 12 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Metall

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 12 mm Stulpform U 24 x 8 mm Bestellnummer DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37900-32-L-1	6-37900-32-R-1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-01-0-1	6-35765-01-0-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-41-0-1	6-35765-41-0-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-01-0-1	6-35765-01-0-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-32-0-1 [3]	6-39293-32-0-1 [3]
4	Schließplatte oben	–	40	6-38748-01-0-1	6-38748-01-0-1
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-37596-32-L-1	6-37596-32-R-1
6B	Verlängerung 800	800	5	6-37598-32-L-1 [3]	6-37598-32-R-1 [3]

[3] auf Anfrage

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit 130	Ausschlusseinheit 270
1	Falzhebelgetriebe	2000–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden				
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 4 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 20 mm Stulp
- Nutlage 10 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 10 mm [4] Stulpform U 24 x 8 mm Bestellnummer	
				DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37900-31-L-1	6-37900-31-R-1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-03-R-1	6-35765-03-L-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-43-R-1	6-35765-43-L-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-03-L-1	6-35765-03-R-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-31-L-1	6-39293-31-R-1
4	Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-37596-31-L-1 [3]	6-37596-31-R-1 [3]
6B	Verlängerung 800	800	5	6-37598-31-L-1 [3]	6-37598-31-R-1 [3]

[3] auf Anfrage
[4] Elektro-Türöffner Nr. 5 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
					130	270
1	Falzhebelgetriebe	2000–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden				
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 4 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 20 mm Stulp
- Nutlage 13 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 13 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer		Nutlage 13 mm [4] Stulpform U 30 x 10 mm Bestellnummer	
				DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37900-34-L-1	6-37900-34-R-1	6-37900-22-L-1	6-37900-22-R-1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-11-0-1	6-35765-11-0-1	6-35765-22-R-1	6-35765-22-L-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-51-0-1	6-35765-51-0-1	6-35765-62-R-1	6-35765-62-L-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-11-0-1	6-35765-11-0-1	6-35765-22-L-1	6-35765-22-R-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-34-0-1 [3]	6-39293-34-0-1 [3]	6-39293-22-L-1	6-39293-22-R-1
4	Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-37596-34-L-1	6-37596-34-R-1	6-37596-22-L-1	6-37596-22-R-1
6B	Verlängerung 800	800	5	6-37598-34-L-1	6-37598-34-R-1	6-37598-22-L-1 [3]	6-37598-22-R-1 [3]

[3] auf Anfrage
[4] Elektro-Türöffner Nr. 5 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
					130	270
1	Falzhebelgetriebe	2000–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden				
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 4 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit U 30 x 10 mm oder 20 mm Stulp
- Nutlage 15 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 15 mm [4] Stulpform U 30 x 10 mm Bestellnummer	
				DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37900-23-L-1	6-37900-23-R-1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-21-0-1	6-35765-21-0-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-61-0-1	6-35765-61-0-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-21-0-1	6-35765-21-0-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-23-0-1 [3]	6-39293-23-0-1 [3]
4	Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-37596-23-L-1	6-37596-23-R-1
6B	Verlängerung 800	800	5	6-37598-23-L-1 [3]	6-37598-23-R-1 [3]

[3] auf Anfrage
[4] Elektro-Türöffner Nr. 5 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
					130	270
1	Falzhebelgetriebe	2000–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden				
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY MR2 – SH2 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 16 mm Stulp
- Nutlage 9 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 9 mm [4] Stulpform U 24 x 8 mm Bestellnummer DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37900-30-L-1	6-37900-30-R-1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-02-R-1	6-35765-02-L-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-42-R-1	6-35765-42-L-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-02-L-1	6-35765-02-R-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-30-L-1	6-39293-30-R-1
4	Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-37596-30-L-1 [3]	6-37596-30-R-1 [3]
6B	Verlängerung 800	800	5	6-37598-30-L-1 [3]	6-37598-30-R-1 [3]

[3] auf Anfrage
[4] Elektro-Türöffner Nr. 5 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit 130	270
1	Falzhebelgetriebe	2000–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden				
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz



Falzhebelgetriebe, 1-teilig – Falzluft 12 mm

- Drückerhöhe 1020 mm oder 1050 mm
- Für Mehrfachverriegelungen mit 20 mm oder 16 mm Stulp
- Nutlage 12 mm oder 13 mm

* Bei Verwendung der Ausschlusseinheit 160 ist die Drückerhöhe 1050 mm

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Falzhebelgetriebe für Profilsysteme aus Holz

Falzhebelgetriebe und Ausschlusseinheiten

	Bezeichnung	Stulplänge [mm]	VE	Nutlage 12 mm [4] Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer		Nutlage 13 mm Stulpform U 26 x 8 mm Bestellnummer	
				DIN L	DIN R	DIN L	DIN R
1	Falzhebelgetriebe (Verriegelungssitz 730/760)	2000	5	6-37900-33-L-1	6-37900-33-R-1	6-37900-34-L-1	6-37900-34-R-1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben	130	20	6-35765-13-R-1	6-35765-13-L-1	6-35765-11-0-1	6-35765-11-0-1
2B	Ausschlusseinheit 270 oben	270	20	6-35765-53-R-1	6-35765-53-L-1	6-35765-51-0-1	6-35765-51-0-1
3	Ausschlusseinheit 130 unten (für DH 1020 mm)	130	20	6-35765-13-L-1	6-35765-13-R-1	6-35765-11-0-1	6-35765-11-0-1
	Ausschlusseinheit 160 unten (für DH 1050 mm)	160	20	6-39293-33-L-1	6-39293-33-R-1	6-39293-34-0-1 [3]	6-39293-34-0-1 [3]
4	Schließplatte oben	–	40	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem	je nach Profilsystem
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle	–	40	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1	6-39094-01-0-1
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS	–	40	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1	6-33694-00-0-1
6A	Verlängerung 500	500	5	6-37596-33-L-1 [3]	6-37596-33-R-1 [3]	6-37596-34-L-1	6-37596-34-R-1
6B	Verlängerung 800	800	5	6-37598-33-L-1 [3]	6-37596-33-R-1 [3]	6-37598-34-L-1	6-37598-34-R-1

[3] auf Anfrage
[4] Elektro-Türöffner Nr. 5 einsetzbar

Beschlagbedarf pro Standflügel

	Bezeichnung	Flügelfalzhöhe [mm]	Verriegelungs-sitz oben [mm]	Stulplänge [mm]	Ausschlusseinheit	
					130	270
1	Falzhebelgetriebe	2000–2260	730	2000	2 [2]	–
		2261–2400			1	1
2A	Ausschlusseinheit 130 oben					
2B	Ausschlusseinheit 270 oben					
3	Ausschlusseinheit 130/160 unten [1]					
4	Schließplatte oben					
5	Schließplatte unten für GU-Systembodenschwelle					
	alternativ: Schließplatte unten für Aluminiumbodenschwelle HTS					
6A	Verlängerung 500	Die Länge (500/800 mm) muss zu der Flügelfalzhöhe addiert werden				
6B	Verlängerung 800					

[1] Wird die Ausschlusseinheit 160 unten eingesetzt, muss zur Flügelfalzhöhe 30 mm addiert werden (Drückerhöhe 1050 mm).
[2] Ausschlusseinheit 1x oben und 1x unten

Wunschteile

	Bezeichnung	VE	Bestellnummer
7	Abdeckgehäuse Riegel	40	9-43952-01-0-6

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff



Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 13 mm

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
2	Türkantriegel unten	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0

Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 9 mm

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
2	Türkantriegel unten	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 4 mm



Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 20 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 20 x 16	20	1	K-15649-03-0-1	6-25748-00-0-1
2A	Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 20 x 16	20			6-30833-03-0-1
3	Schließplatte zum einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0



Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-01-0-1	6-25749-00-0-1
2A	Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-01-0-1
3	Schließplatte zum einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0

Türkantriegel „Kältefeind“ mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-02-0-1	6-26205-00-0-1
2B	Türkantriegel mit Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-02-0-1
3	Schließplatte zum einfräsen	–	–			9-33022-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0



Türkantriegel zum einfräsen – 18 mm Stulp – Gehäuse aus Zamak

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
5	Türkantriegel	250 x 18 x 16	18	20	A-01157-00-0-0

Türkantriegel zum einfräsen – 13 mm Stulp – Gehäuse aus Aluminium

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
6	Türkantriegel	160 x 13 x 16	18	20	G-21001-16-0-0
		250 x 13 x 16	18	20	G-21001-25-0-0

GU-SECURY SH2 – 2285 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 12 mm



Türkantriegel mit Falzhebel zum einfräsen – Stulp 16 mm – aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel	120 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-01-0-1
2	Türkantriegel	430 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-43-0-1



Türkantriegel mit Falzhebel zum einfräsen – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-00-L-1	G-21099-00-R-1

Türkantriegel mit Falzhebel Eurofalz 18 x 8 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
					DIN L + DIN R verwendbar
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-18-L-1

Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 7/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-07-L-1	G-21099-07-R-1

Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 6/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-06-L-1	G-21099-06-R-1



Schließplatte für Türkantriegel zum einbohren

Bezeichnung		Ø x T x H [mm]	VE	Bestellnummer
4a	Schließplatte	25 x 16 x 13	100	0-0319A-00-0-1
4b	Schließplatte	25 x 16 x 13	100	0-0309--00-0-1

Inhaltsverzeichnis

3.7.1
GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Überblick Komponenten für 1- und 2-flügelige Türen	1404
Mehrfachverriegelungen – Gangflügel (für 1- und 2-flügelige Türen)	
Stulpende eckig, Entfernung 92 mm	1408
Stulpende rund, Entfernung 92 mm	1409
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff	1410
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall	1414
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz	1417
Verlängerungen Mehrfachverriegelungen für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	1418
Ansatzstulpe Mehrfachverriegelungen für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	1419
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherung – Rahmenseite (für 1-flügelige Türen)	
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff	1420
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall	1432
Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz	1444
Schließbleche für Profilsysteme aus Holz	1446
Schließplatten für Profilsysteme aus Holz	1448
Schließleisten/Bandsicherungen/Fangplatten für Profilsysteme aus Holz	1450
Verlängerungen Schließleisten für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	1452
Ansatzstulpe Schließleisten für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	1453
Türkantriegel – Standflügel (für 2-flügelige Türen)	
Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff	1454
Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz	1455

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen

Türblatt:

1 = Mehrfachverriegelung

2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung

2b = Ansatzstulp unten

Türrahmen:

3 = Schließplatte

3a = Fangplatte

4 = Schließblech

alternativ:

5 = Schließleiste

6a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung für Zusatzverriegelung

6b = Ansatzstulp unten

Bei 1-flügeligen Türen kann auf der Rahmenseite die Auswahl zwischen Schließplatten und Schließblechen oder Schließleisten getroffen werden.

Verschlusssysteme für Türhöhen über 2,50 m können mit Einzelzubehör (Schließplatten) oder mit Stulpverlängerungen für Schließleisten realisiert werden.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 1-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen

1-flügelig – Türblatt

1-flügelig – Türrahmen



GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen

Gangflügel:

1 = Mehrfachverriegelung

2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung

2b = Ansatzstulp unten

Standflügel:

3 = Schließplatte

3a = Fangplatte

4 = Schließblech

4 = Schließplatte oben

5 = Schließplatte unten (Systembodenschwelle)

7 = Türkantriegel

Bei 2-flügeligen Türen können im Standflügel Türkantriegel eingesetzt werden.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 2-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen

2-flügelig – Gangflügel

2-flügelig – Standflügel



GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm



Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Schließhaken	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	■	–	■	–

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel), Sperrbügelausschluss 11 mm

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
55	20	10	5	6-38401-02-0-1
50	16	8	5	6-38401-18-0-1
45	U 24 x 6	10	2	6-38401-16-0-1
	20	10	5	6-38401-15-0-1
	16	10	5	6-38401-14-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-38401-13-0-1
	U 24 x 6	8	2	6-38401-13-0-1
	16	8	5	6-38401-12-0-1
40	16	8	5	6-38401-11-0-1
35	16	10	5	6-38401-10-0-1

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel), Sperrbügelausschluss 8 mm

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
65	U 24 x 6	10	2	6-38401-04-0-1
50	U 24 x 6	10	2	6-38401-09-0-1
45	U 24 x 6	8	2	6-38401-03-0-1
	20	8	5	6-38401-08-0-1
40	24	8	5	6-38401-19-0-1
	24	8	5	6-38401-19-0-8
35	24	8	5	6-38401-17-0-1
	24	8	5	6-38401-17-0-8
33	U 24 x 6	8	2	6-38401-07-0-1

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Stulpende rund, Entfernung 92 mm



Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Schließhaken	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	–	■	■	–

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 890 mm (Drückerhöhe variabel), Sperrbügelausschluss 11 mm

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
65	20	10	5	6-38401-01-0-1

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Actual						
Actual 600	–	–	0-43690	–	–	16
Alphacan						
Alphacan Class	MB 02 G	MT 01 B	0-43690	–	6-38401-10-0-1	16
Aluplast						
Aluplast Ideal 2000	120 033 (120 035)	120 002 (120 003)	0-43690	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16
Aluplast Ideal 4000	140 033	140 003	0-43690	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16
Aluplast Ideal 7000	140033	170005	0-43690	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16
Aluplast Ideal 7000	170033	170003	0-43690	–	–	24
Aluplast Ideal 8000	180032	180003	0-43690	6-38401-11-0-1	–	16
Aluplast energeto 4000	–	–	0-43690	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	–	–	24
Aluplast energeto 8000	–	–	0-43690	6-38401-11-0-1	–	16
Archimede						
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	–	–	16
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	–	6-38401-15-0-1	20
Brügmann						
Brügmann AD	HP 155	HP 104	0-43690	–	6-38401-15-0-1	20
Brügmann AD	HP 153 (HP 154)	HP 104	0-43690	–	6-38401-10-0-1	16
Brügmann MD	HP 253	HP 202	0-43690	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16
Deceuninck						
Deceuninck Mondial	2025	2000	0-43690	–	6-38401-10-0-1	16
Deceuninck Mondial	2025	2100	0-43690	–	6-38401-10-0-1	16
Deceuninck Zendow	–	3001	0-43690	–	6-38401-10-0-1	16
Deceuninck Zendow Neo	5512 (5513)	5002	0-43690	6-38401-11-0-1	–	16
Funke						
Funke Helios	5401	5402	0-43690	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16
Funke Phönix	3401	3102	0-43690	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16
Gealan						
Gealan S 3000	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16
Gealan S 3000	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16
Gealan S 7000 IQ	7076	7008	0-43690	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16
Gealan S 8000 IQ	8076	8011	0-43690	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16
Gealan S 9000	6025	6003 (6002)	0-43690	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16
Gealan S 9000	6025	6003 (6002)	0-43690	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16
Horizont						
Horizont PS 990	2028	2014	0-43690	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16
INOUTIC						
INOUTIC AD (Anpressdruck +2 mm)	H 40	L 60	0-43690	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16
INOUTIC AD	H 40	L 60	0-43690	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16
INOUTIC Eforte	HLE 484	LLE 684	0-43690	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16
INOUTIC Elite / Acade	–	–	0-43690	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16
INOUTIC Prestige	Z 276	L 176	0-43690	–	6-38401-10-0-1	16
Panorama						
Panorama 3000	3015	3001	0-43690	–	6-38401-10-0-1	16
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Primo						
Primo 400	P-2577	P-2297	0-43690	–	6-38401-10-0-1	16
Primo 4000	3382	3282	0-43690	–	6-38401-10-0-1	16
Profine						
Profine 76	76204	76101	0-43690	6-38401-11-0-1	–	16
Profine 76	76206	76102 (76103)	0-43690	–	6-38401-02-0-1	20
Profine 88MD	88274	88172	0-43690	6-38401-11-0-1	–	16
Profine 88MD	88276	88172	0-43690	–	6-38401-02-0-1	20
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	6-38401-13-0-1 6-38401-13-0-8	6-38401-16-0-1	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	2416	2402	0-43690	6-38401-13-0-1 6-38401-13-0-8	6-38401-16-0-1	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	6-38401-13-0-1 6-38401-13-0-8	6-38401-16-0-1	U 24 x 6
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16
Profine Gold	1472	1461	0-43690	–	6-38401-10-0-1	16
Profine K-vision	–	–	0-43690	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16
Profine KBE 58	714	306	0-43690	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16
Profine KBE 70	378	370	0-43690	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16
Profine KBE 88+	8373	8372	0-43690	6-38401-11-0-1	–	16
Profine Kömmerling 88+	6215 (6216, 6211)	6202 (6201)	0-43690	6-38401-18-0-1	–	16
Profine Phalanx AD	76206	763303	0-43690	–	6-38401-02-0-1	20
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	76206	763303	0-43690	–	6-38401-02-0-1	20
Profine Trocal 88+	822 100	810 200	0-43690	6-38401-11-0-1	–	16
Profine Trocal AluFusion MD	622 540	510 450	0-43690	–	6-38401-02-0-1	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 400	510 200	0-43690	–	6-38401-15-0-1	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 100	510 200	0-43690	–	6-38401-10-0-1	16
Profine Trocal Innonova 70 A5	622 400	610 200	0-43690	–	6-38401-02-0-1	20
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 100	510 400	0-43690	–	6-38401-10-0-1	16
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 400	510 400	0-43690	–	6-38401-02-0-1	20
Pural						
Pural	P006	P002	0-43690	–	6-38401-10-0-1	16
Ramplast						
Ramplast 2000	OLT 4	OLT 2	0-43690	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16
Ramplast Ecotherm	302-02	301-01	0-43690	–	6-38401-10-0-1	16
Rehau						
Rehau Brillant Design	550 160	550 680	0-43690	–	6-38401-10-0-1	16
Rehau Brillant Design (Zwei Schraubachsen)	550 160	550 680	0-43690	–	6-38401-10-0-1	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	–	–	24
Rehau Euro Design 86	532 545	532 515 (632 505)	0-43690	–	6-38401-10-0-1	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +2 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 96	86 MD (72 MD)	0-43690	–	–	24
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16
Rehau Geneo mit Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Rehau						
Rehau Geneo mit Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16
Rehau Optimum	541 157	543 992	0-43690	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16
Rehau S 730	541 130	541 120	0-43690	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16
Rehau S 730 (Anpressdruck +1 mm)	541 130	541 120	0-43690	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	–	6-38401-10-0-1	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	–	–	24
Rehau Thermo Design	541 130	554 041	0-43690	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16
Roplasto						
Roplasto 7001	221 504	210 804	0-43690	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16
Salamander						
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	–	–	16
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	–	6-38401-02-0-1	20
Salamander bluEvolution 92	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	–	–	16
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	–	–	16
Salamander Design 3D	211 240	110 220	0-43690	–	6-38401-15-0-1	20
Salamander Design iD	211 040	210 020	0-43690	–	6-38401-15-0-1	20
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	–	6-38401-10-0-1	16
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	–	6-38401-15-0-1	20
Schüco						
Schüco Corona AS 60	8214	8101	0-43690	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	8214	8101	0-43690	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	–	–	24
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	–	–	24
Spectus						
Spectus TK 60	ES 040 (ES 041, ES 042, ES 043)	ES 002	0-43690	–	6-38401-10-0-1	16
Spectus TK 71	–	–	0-43690	–	6-38401-10-0-1	16
Stöckel						
Stöckel EcoStep	–	2113	0-43690	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16
Veka						
Veka Alphaline 90 MD	103.314	101.237	0-43690	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16
Veka Softline 116 SL (Haustür)	105.380	101.294 (101.293)	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	103.345	101.294 (101.293)	0-43690	6-38401-11-0-1	–	16
Veka Softline 70 AD (Haustür)	105.232	101.214	0-43690	6-38401-13-0-1 6-38401-13-0-8	6-38401-16-0-1	U 24 x 6
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	103.241	101.214	0-43690	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16
Veka Softline 82 AD	105.380	101.294	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Softline 82 MD	105.345	101.291	0-43690	6-38401-11-0-1	–	16
Veka Softline 82, 2-flgl.	105.380	102.316	0-43690	6-38401-13-0-1 6-38401-13-0-8	6-38401-16-0-1	U 24 x 6

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	
Veka						
Veka Softline AD 13	103.198	101.085	0-43690	–	6-38401-10-0-1	16
Veka Softline 58 AD	103.122	101.085	0-43690	–	6-38401-10-0-1	16
Veka Softline 58 MD	103.118	101.100	0-43690	–	6-38401-10-0-1	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	103.202	101.205	0-43690	–	6-38401-10-0-1	16
Veka Topline AD	103.202	101.200	0-43690	–	6-38401-10-0-1	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	103.202	101.205	0-43690	–	6-38401-10-0-1	16
Veka Topline AD	103.202	101.205	0-43690	–	6-38401-10-0-1	16
Veka Topline AD	105.200	101.205	0-43690	6-38401-13-0-1 6-38401-13-0-8	6-38401-16-0-1	U 24 x 6
Veka Topline AD, 2-flgl.	105.200	101.200	0-43690	6-38401-13-0-1 6-38401-13-0-8	6-38401-16-0-1	U 24 x 6
Veka Topline MD	103.222	101.222	0-43690	–	6-38401-10-0-1	16
Wymar						
Wymar 2000	2207	2003	0-43690	–	6-38401-10-0-1	16
Wymar 2500	–	–	0-43690	–	6-38401-10-0-1	16
Wymar 3000	3203	3000	0-43690	–	6-38401-10-0-1	16
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3203	3000	0-43690	–	6-38401-10-0-1	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm			0-43690	–	–	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm			0-43690	–	–	16
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt						

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
Akotherm							
Akotherm AT 720	6477	6575	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730	2577	2575	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730 HI-S	2531	2502	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 740 SI	1551	1502	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Altotherm							
Altotherm RT95	B085A89	A072B95	0-43777	6-38401-13-0-1 6-38401-13-0-8	6-38401-16-0-1	U 24 x 6	16
Alumil							
Alumil M11000	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11000-2	–	–	0-43777	6-38401-07-0-1	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M11500	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11500-2	–	–	0-43777	6-38401-16-0-1	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M15000	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M15000-2	–	–	0-43777	6-38401-13-0-1 6-38401-13-0-8	6-38401-16-0-1	U 24 x 6	14,5
Alumil M940	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M9400	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Conal							
Conal 8000	8200	8000	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Dyna							
Dyna AS 90	51212	51108	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Feal							
Feal Serie T65 VS	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Feal Serie T85 VS	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Forster							
Forster Serie T30	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	13
Forster Serie Unico	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	12
Graute							
Graute-Therm 80	P82020	P81020	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Gutmann							
Gutmann S70	270280	270180	0-43777	–	–	U 24 x 6	17
Heroal							
Heroal 025	–	–	0-43777	6-38401-17-0-1 6-38401-17-0-8		24	13
Heroal 040	6481	6480	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Heroal 050	6581	6580	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Heroal 065	9381	9380	0-43777	6-38401-07-0-1	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090	9081	9080	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090S ES	19241	29180	0-43777	6-38401-13-0-1 6-38401-13-0-8	6-38401-16-0-1	U 24 x 6	16,6
Heroal 110 ES	15481	15480	0-43777	6-38401-07-0-1	–	U 24 x 6	16,6

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
Heroal							
Heroal D 72	21191	21180	0-43777	6-38401-13-0-1 6-38401-13-0-8	6-38401-16-0-1	U 24 x 6	16,6
Heroal D 92 UD	23081	23060	0-43777	–	6-38401-09-0-1	U 24 x 6	14
Hueck							
Hueck 1.0	521252	521150	0-43777	6-38401-19-0-1 6-38401-19-0-8	–	24	12
Hueck 1.0	521250	521150	0-43777	–	–	U 24 x 6	12
Hueck Lambda 57S	B811200	B811010	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 65M	B808200	B808010	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 77L	B805220	B805010	0-43777	6-38401-19-0-1 6-38401-19-0-8	–	24	13
Hueck Lambda Duo 90	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Kawneer							
Kawneer AA 720	3000499	3000501	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Klauke							
Klauke Serie 77 auswärts	77160	77055	0-43777	6-38401-17-0-1 6-38401-17-0-8	–	24	14
Klauke Serie 77 einwärts	77155	77060	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 auswärts	78160	78055	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 einwärts	78155	78065	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Kubal							
Kubal 65	2641	2640	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Metra							
Metra	Mg 380D	Mg 750D	0-43777	–	6-38401-10-0-1	16	12
Raico							
Raico Frame+ 75D	314100	314000	0-43777	6-38401-13-0-1 6-38401-13-0-8	6-38401-16-0-1	U 24 x 6	17
Renan							
Renan	05.0914	05.0969	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Rescara							
Rescara Izo Gold P69 System	69 V 03	69 F 03	0-43777	6-38401-13-0-1 6-38401-13-0-8	6-38401-16-0-1	U 24 x 6	16
Reynaers							
Reynaers CS 68	08.0026	08.0898	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Reynaers CS 77	008026	0081898	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Reynaers CS 86 HI	1081026	1080898	0-43777	–	–	U 24 x 6	16

Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm	Nuss 10 mm		
SAPA							
SAPA Aventis 75	E8V052	32K82	0-43777	6-38401-17-0-1 6-38401-17-0-8	–	24	12
SAPA-Ekonal E 65	38V12	38K82	0-43777	–	–	U 24 x 6	12
SAPA-Ekonal E 75 plus	34V12	34K82	0-43777	–	–	U 24 x 6	12
Schüco							
Schüco ADS 75 Simply Smart	–	–	0-43777	6-38401-07-0-8	–	U 24 x 6	16
Schüco ADS HD	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Schüco Royal S 65	167 050	167 030	0-43777	–	–	U 24 x 6	15,5
Schüco Royal S 70	171 050	171 030	0-43777	–	–	U 24 x 6	15,5
Sykon							
Sykon Sykotherm 70	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 70	7002	7012	0-43777	6-38401-07-0-8	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 75	8002	8012	0-43777	6-38401-07-0-8	–	U 24 x 6	16
Tebau							
Tebau Therm 70	15 803 00	15 800 00	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Tebau Therm 80	15 513 00	15 501 00	0-43777	6-38401-17-0-1 6-38401-17-0-8	–	24	16
Thyssen							
Thyssen Schulte W 70	54 278	41 146	0-43777	6-38401-19-0-1 6-38401-19-0-8	–	24	12
Thyssen Schulte W 70	54 168	41 146	0-43777	6-38401-17-0-1 6-38401-17-0-8	–	24	12
TKI							
TKI 755	75502066	75501061	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Wicona							
Wicona Wicstyle 65	1021003	1021001	0-43777	6-38401-17-0-1 6-38401-17-0-8	–	24	12
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	24x3	11
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	22	11
Wicona Wicstyle 77	1021204	1021201	0-43777	6-38401-17-0-1 6-38401-17-0-8	–	24	12
Wicona Wicstyle 88	1021401	1021400	0-43777	–	–	22	11
				–	–		
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm			0-43777	6-38401-17-0-1 6-38401-17-0-8	–	24	12
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm			0-43777	6-38401-17-0-1 6-38401-17-0-8	–	24	12
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm			0-43777	–	–	20	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm			0-43777	6-38401-17-0-1 6-38401-17-0-8	–	24	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm			0-43777	6-38401-17-0-1 6-38401-17-0-8	–	24	12
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt							

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	Einbau-zeichnung	GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel		Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]
		Nuss 8 mm	Nuss 10 mm			
Falzluft 4 mm						
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe ab Seite 1408	siehe ab Seite 1408	20	15	4
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe ab Seite 1408	siehe ab Seite 1408	20	13	4
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe ab Seite 1408	siehe ab Seite 1408	20	11	4
Falzluft 4 mm	0-47065	siehe ab Seite 1408	siehe ab Seite 1408	20	10	4
Falzluft 4 mm	0-47065	siehe ab Seite 1408	siehe ab Seite 1408	16	9	4
Leitz-System						
Leitz-System	0-47619	auf Anfrage	auf Anfrage	U 30 x 10	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe ab Seite 1408	siehe ab Seite 1408	20	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe ab Seite 1408	siehe ab Seite 1408	20	13	4
Euronut						
Euronut 7/8 x 4 mm	–	siehe ab Seite 1408	siehe ab Seite 1408	16	9	12
Eurofalz						
Eurofalz 18 x 8 mm	–	siehe ab Seite 1408	siehe ab Seite 1408	16	9	12
Eurofalz 20 x 8 mm	–	siehe ab Seite 1408	siehe ab Seite 1408	16	9	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe ab Seite 1408	siehe ab Seite 1408	20	13	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe ab Seite 1408	siehe ab Seite 1408	16	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe ab Seite 1408	siehe ab Seite 1408	20	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe ab Seite 1408	siehe ab Seite 1408	16	13	12

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall





Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Verlängerung SH Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-38406-15-0-1 6-38406-15-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-38406-05-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Verlängerung SH Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-37396-15-0-1 6-37396-15-0-8
		24	eckig	5	6-37396-12-0-1 6-37396-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37396-11-0-1 6-37396-11-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37396-05-0-1
		16	eckig	5	6-37396-01-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage
3	Verlängerung SH Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-37401-15-0-1 6-37401-15-0-8
		24	eckig	5	6-37401-12-0-1 6-37401-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37401-11-0-1 6-37401-11-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37401-05-0-1
		16	eckig	5	6-37401-01-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt



Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer [1]
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Ansatzstulp oben L = 405 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 24 x 6	eckig	10	9-48687-15-0-1 9-48687-15-0-8
		24	eckig	10	9-48687-12-0-1 9-48687-12-0-8
		24	rund unten/oben	10	9-48687-11-0-1 9-48687-11-0-8
		24	rund unten	10	9-48687-47-0-1 9-48687-47-0-8
		20	eckig	10	9-48687-06-0-1 9-48687-06-0-8
		20	rund unten/oben	10	9-48687-05-0-1 9-48687-05-0-8
		20	rund unten	10	9-48687-46-0-1 9-48687-46-0-8
		16	eckig	10	9-48687-01-0-1 9-48687-01-0-8
		16	rund unten/oben	10	9-48687-45-0-1 9-48687-45-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Ansatzstulp unten L = 130 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 24 x 6	eckig	10	9-48686-15-0-1 9-48686-15-0-8
		24	eckig	10	9-48686-12-0-1 9-48686-12-0-8
		24	rund unten/oben	10	9-48686-11-0-1 9-48686-11-0-8
		24	rund unten	10	9-48686-47-0-1 9-48686-47-0-8
		20	eckig	10	9-48686-06-0-1 9-48686-06-0-8
		20	rund unten/oben	10	9-48686-05-0-1 9-48686-05-0-8
		20	rund unten	10	9-48686-46-0-1 9-48686-46-0-8
		16	eckig	10	9-48686-01-0-1 9-48686-01-0-8
		16	rund unten/oben	10	9-48686-45-0-1 9-48686-45-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Actual						
Actual 600	–	–	16	–	U 30 x 8	
Alphacan						
Alphacan Class	–	6-38401-10-0-1	16	–	U 30 x 8	
Aluplast						
Aluplast Ideal 2000	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16	–	U 30 x 8	
Aluplast Ideal 4000	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16	–	U 30 x 6	
Aluplast Ideal 7000	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16	–	U 30 x 8	
Aluplast Ideal 7000	–	–	24	–	U 30 x 6	
Aluplast Ideal 8000	6-38401-11-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Aluplast energeto 4000	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16	–	U 30 x 6	
Aluplast energeto 7000	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16	–	U 30 x 8	
Aluplast energeto 7000	–	–	24	–	U 30 x 6	
Aluplast energeto 8000	6-38401-11-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Archimede						
Archimede Serie 500	–	–	16	–	U 26 x 8	
Archimede Serie 500	–	6-38401-15-0-1	20	–	U 35 x 8	
Brügmann						
Brügmann AD	–	6-38401-15-0-1	20	–	U 35 x 8	
Brügmann AD	–	6-38401-10-0-1	16	–	U 30 x 8	
Brügmann MD	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16	–	U 30 x 8	
Deceuninck						
Deceuninck Mondial	–	6-38401-10-0-1	16	–	U 30 x 8	
Deceuninck Mondial	–	6-38401-10-0-1	16	–	U 35 x 8	
Deceuninck Zendow	–	6-38401-10-0-1	16	–	U 30 x 8	
Deceuninck Zendow Neo	6-38401-11-0-1	–	16	–	U 30 x 8	

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227		
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37675-3T-L-1 6-37675-3T-R-1	–	6-31553-3T-0-1[2]	–	6-31632-3T-L-1[2] 6-31632-3T-R-1[2]	6-28961-3T-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3R-L-1 6-37675-3R-R-1	–	6-31553-3R-0-1[2]	–	6-31632-3R-L-1[2] 6-31632-3R-R-1[2]	6-28961-3R-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-07-L-1 6-37675-07-R-1	–	6-31553-07-0-1	–	6-31632-07-L-1[2] 6-31632-07-R-1[2]	6-28961-07-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-28885-2U-0-1	–	6-28586-2U-L-1 6-28586-2U-R-1	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31553-5K-0-1[2]	–	6-31632-5K-L-1 6-31632-5K-R-1	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	–	–	–	–	–	–	–
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31553-5K-0-1[2]	–	6-31632-5K-L-1 6-31632-5K-R-1	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-28885-2U-0-1	–	6-28586-2U-L-1 6-28586-2U-R-1	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31553-5K-0-1[2]	–	6-31632-5K-L-1 6-31632-5K-R-1	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	–	–	–	–	–	–	–
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31553-5K-0-1[2]	–	6-31632-5K-L-1 6-31632-5K-R-1	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37632-5W-L-1 6-37632-5W-R-1	–	6-37636-5W-0-1[2]	–	6-31632-5W-L-1[2] 6-31632-5W-R-1[2]	–	–
	6-37558-5T-L-1 6-37558-5T-R-1	–	6-37723-5T-0-1[2]	–	6-31632-5T-L-1[2] 6-31632-5T-R-1[2]	6-28961-5T-0-1[2]	6-28985-07-0-1
	6-37558-2Y-L-1 6-37558-2Y-R-1	–	6-31553-2Y-0-1	–	6-31632-2Y-L-1 6-31632-2Y-R-1	6-28961-2Y-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	–	6-31553-2L-0-1	–	6-31632-2L-L-1[2] 6-31632-2L-R-1[2]	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	–	6-31553-2L-0-1	–	6-31632-2L-L-1[2] 6-31632-2L-R-1[2]	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-14-L-1[2] 6-37675-14-R-1[2]	–	6-31553-14-0-1[2]	–	6-31632-14-L-1[2] 6-31632-14-R-1[2]	6-28961-14-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-2M-L-1[2] 6-37558-2M-R-1[2]	–	6-37723-2M-0-1[2]	–	6-31632-2M-L-1[2] 6-31632-2M-R-1[2]	6-28961-2M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31553-34-0-1	–	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31553-34-0-1	–	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Funke						
Funke Helios	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16	–	U 30 x 8	
Funke Phönix	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16	–	U 30 x 8	
Gealan						
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16	–	U 30 x 8	
Gealan S 3000	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16	–	U 30 x 8	
Gealan S 7000 IQ	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16	–	U 35 x 8	
Gealan S 8000 IQ	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16	–	U 35 x 8	
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16	–	U 35 x 8	
Gealan S 9000	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16	–	U 35 x 8	
Horizont						
Horizont PS 990	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16	–	U 26 x 6	
INOUTIC						
INOUTIC AD (Anpressdruck +2 mm)	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16	–	U 30 x 8	
INOUTIC AD	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16	–	U 30 x 6	
INOUTIC Eforte	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16	–	U 30 x 6	
INOUTIC Elite / Acade	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16	–	U 30 x 6	
INOUTIC Prestige	–	6-38401-10-0-1	16	–	U 30 x 6	
Panorama						
Panorama 3000	–	6-38401-10-0-1	16	–	U 30 x 8	
Primo						
Primo 400	–	6-38401-10-0-1	16	–	U 35 x 6	
Primo 4000	–	6-38401-10-0-1	16	–	U 30 x 8	
Profine						
Profine 76	6-38401-11-0-1	–	16	–	U 35 x 8	
Profine 76	–	6-38401-02-0-1	20	–	U 35 x 8	
Profine 88MD	6-38401-11-0-1	–	16	–	U 35 x 8	

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227		
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31553-34-0-1	–	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31553-34-0-1	–	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4B-L-1 6-37675-4B-R-1	–	6-31553-4B-0-1	–	6-31632-4B-L-1[2] 6-31632-4B-R-1[2]	6-28961-4B-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	–	6-31553-21-0-1	–	6-31632-21-L-1 6-31632-21-R-1	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	–	6-31553-4P-0-1	–	6-31632-4P-L-1 6-31632-4P-R-1	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	–	6-31553-4P-0-1	–	6-31632-4P-L-1 6-31632-4P-R-1	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6D-L-1 6-37558-6D-R-1	–	6-37723-6D-0-1[2]	–	6-31632-6D-L-1[2] 6-31632-6D-R-1[2]	6-28961-6D-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	–	6-31553-4P-0-1	–	6-31632-4P-L-1 6-31632-4P-R-1	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-28885-87-0-1	–	6-28586-87-L-1 6-28586-87-R-1	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3E-L-1 6-37675-3E-R-1	–	6-31553-3E-0-1[2]	–	6-31632-3E-L-1[2] 6-31632-3E-R-1[2]	6-28961-3E-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-28885-79-0-1	–	6-28586-79-L-1 6-28586-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-28885-79-0-1	–	6-28586-79-L-1 6-28586-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-28885-79-0-1	–	6-28586-79-L-1 6-28586-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-28885-79-0-1	–	6-28586-79-L-1 6-28586-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	–	6-31553-21-0-1	–	6-31632-21-L-1 6-31632-21-R-1	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37698-52-L-1 3-37698-52-R-1	–	6-28885-52-0-1[2]	–	6-28586-52-L-1 6-28586-52-R-1	6-28961-52-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2E-L-1 6-37675-2E-R-1	–	6-31553-2E-0-1[2]	–	6-31632-2E-L-1 6-31632-2E-R-1	6-28961-2E-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37723-5X-0-1	–	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37723-5X-0-1	–	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37723-5X-0-1	–	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Profine						
Profine 88MD	–	6-38401-02-0-1	20	–	U 35 x 8	
Profine EuroFutur Classic	6-38401-13-0-1 6-38401-13-0-8	6-38401-16-0-1	U 24 x 6	–	U 30 x 6	
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	6-38401-13-0-1 6-38401-13-0-8	6-38401-16-0-1	U 24 x 6	–	U30x10	
Profine EuroFutur Classic	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16	–	U 30 x 8	
Profine EuroFutur Elegance	6-38401-13-0-1 6-38401-13-0-8	6-38401-16-0-1	U 24 x 6	–	U 30 x 6	
Profine EuroFutur Elegance	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16	–	U 30 x 8	
Profine Gold	–	6-38401-10-0-1	16	–	U 30 x 8	
Profine K-vision	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16	–	U 30 x 8	
Profine KBE 58	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16	–	U 30 x 6	
Profine KBE 70	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16	–	U 30 x 8	
Profine KBE 88+	6-38401-11-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Profine Kömmerling 88+	6-38401-18-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Profine Phalanx AD	–	6-38401-02-0-1	20	–	U 30 x 8	
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	–	6-38401-02-0-1	20	–	U 30 x 8	
Profine Trocal 88+	6-38401-11-0-1	–	16	–	U 24 x 8	
Profine Trocal AluFusion MD	–	6-38401-02-0-1	20	–	U 30 x 8	
Profine Trocal Innonova 2000	–	6-38401-15-0-1	20	–	U 24 x 8	
Profine Trocal Innonova 2000	–	6-38401-10-0-1	16	–	U 24 x 8	
Profine Trocal Innonova 70 A5	–	6-38401-02-0-1	20	–	U 30 x 8	
Profine Trocal Innonova 70 M5	–	6-38401-10-0-1	16	–	U 30 x 8	
Profine Trocal Innonova 70 M5	–	6-38401-02-0-1	20	–	U 30 x 8	
Pural						
Pural	–	6-38401-10-0-1	16	–	U 30 x 6	

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227		
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37723-5X-0-1	–	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-38-L-1[2] 6-37654-38-R-1[2]	–	6-28885-38-0-1	–	6-28586-38-L-1 6-28586-38-R-1	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37930-03-L-1 6-37930-03-R-1	–	6-35543-03-0-1	–	6-35978-03-L-1 6-35978-03-R-1	–	–
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31553-31-0-1	–	6-31632-31-L-1 6-31632-31-R-1	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-38-L-1[2] 6-37654-38-R-1[2]	–	6-28885-38-0-1	–	6-28586-38-L-1 6-28586-38-R-1	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31553-31-0-1	–	6-31632-31-L-1 6-31632-31-R-1	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31553-34-0-1	–	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31553-31-0-1	–	6-31632-31-L-1 6-31632-31-R-1	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-28-L-1 6-37654-28-R-1	–	6-28885-28-0-1	–	6-28586-28-L-1[2] 6-28586-28-R-1[2]	6-28961-28-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31553-34-0-1	–	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31553-34-0-1	–	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31553-31-0-1	–	6-31632-31-L-1 6-31632-31-R-1	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31553-34-0-1	–	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31553-34-0-1	–	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	6-31945-00-0-1	–	6-31943-00-L-1 6-31943-00-R-1	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31553-83-0-1	–	6-31632-83-L-1 6-31632-83-R-1	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	6-31945-00-0-1	–	6-31943-00-L-1 6-31943-00-R-1	6-29916-02-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	6-31945-00-0-1	–	6-31943-00-L-1 6-31943-00-R-1	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31553-83-0-1	–	6-31632-83-L-1 6-31632-83-R-1	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31553-83-0-1	–	6-31632-83-L-1 6-31632-83-R-1	6-28961-83-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31553-83-0-1	–	6-31632-83-L-1 6-31632-83-R-1	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-55-L-1 6-37654-55-R-1	–	6-28885-55-0-1[2]	–	6-28586-55-L-1[2] 6-28586-55-R-1[2]	6-28961-55-0-1[2]	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Ramplast						
Ramplast 2000	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16	–	U 26 x 6	
Ramplast Ecotherm	–	6-38401-10-0-1	16	–	U 30 x 6	
Rehau						
Rehau Brillant Design	–	6-38401-10-0-1	16	–	U 35 x 8	
Rehau Brillant Design (Zwei Schraubachsen)	–	6-38401-10-0-1	16	–	U 35 x 8	
Rehau Character Design 70	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16	–	U 35 x 8	
Rehau Character Design 70	–	–	24	–	U 35 x 8	
Rehau Euro Design 86	–	6-38401-10-0-1	16	–	U 35 x 8	
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +2 mm)	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16	–	U 35 x 8	
Rehau Geneo ohne Kederprofil	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16	–	U 35 x 8	
Rehau Geneo ohne Kederprofil	–	–	24	–	U 35 x 6	
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16	–	U 35 x 8	
Rehau Geneo mit Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16	–	U 35 x 8	
Rehau Geneo mit Kederprofil	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16	–	U 35 x 8	
Rehau Optimum	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16	–	U 35 x 8	
Rehau S 730	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16	–	U 35 x 8	
Rehau S 730 (Anpressdruck +1 mm)	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16	–	U 35 x 8	
Rehau Synego AD / MD	–	6-38401-10-0-1	16	–	U 35 x 8	
Rehau Synego AD / MD	–	–	24	–	U 35 x 8	
Rehau Thermo Design	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16	–	U 35 x 8	
Roplasto						
Roplasto 7001	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16	–	U 30 x 8	
Salamander						
Salamander bluEvolution 82	–	–	16	–	U 35 x 8	
Salamander bluEvolution 82	–	6-38401-02-0-1	20	–	U 35 x 8	

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227		
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37610-03-L-1[2] 6-37610-03-R-1[2]	–	6-28885-03-0-1	–	6-28586-03-L-1[2] 6-28586-03-R-1[2]	6-28961-03-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4A-L-1 6-37654-4A-R-1	–	6-28885-4A-0-1[2]	–	6-28586-4A-L-1 6-28586-4A-R-1	6-28961-4A-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31553-62-0-1	–	6-31632-62-L-1 6-31632-62-R-1	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38988-01-L-1 6-38988-01-R-1	–	6-37453-01-0-1	–	–	–	–
	6-37558-3A-L-1 6-37558-3A-R-1	–	6-31553-3A-0-1[2]	–	6-31632-3A-L-1[2] 6-31632-3A-R-1[2]	6-28961-3A-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-3A-L-1 6-37558-3A-R-1	–	6-31553-3A-0-1[2]	–	6-31632-3A-L-1[2] 6-31632-3A-R-1[2]	6-28961-3A-0-1[2]	6-28985-10-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31553-5A-0-1[2]	–	6-31632-5A-L-1 6-31632-5A-R-1	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6C-L-1 6-37558-6C-R-1	–	6-37723-6C-0-1[2]	–	6-31632-6C-L-1[2] 6-31632-6C-R-1[2]	6-28961-6C-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5D-L-1 6-37558-5D-R-1	–	6-31553-5D-0-1[2]	–	6-31632-5D-L-1[2] 6-31632-5D-R-1[2]	6-28961-5D-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37698-6B-L-1 6-37698-6B-R-1	–	–	–	6-28586-6B-L-1 6-28586-6B-R-1	–	–
	6-37558-4W-L-1 6-37558-4W-R-1	–	6-31553-4W-0-1	–	6-31632-4W-R-1 6-31632-4W-R-1	6-28961-4W-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4X-L-1 6-37558-4X-R-1	–	6-31553-4X-0-1[2]	–	6-31632-4X-L-1[2] 6-31632-4X-R-1[2]	6-28961-4X-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5N-L-1 6-37558-5N-R-1	–	6-31553-5N-0-1[2]	–	6-31632-5N-L-1[2] 6-31632-5N-R-1[2]	6-28961-5N-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31553-62-0-1	–	6-31632-62-L-1 6-31632-62-R-1	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31553-62-0-1	–	6-31632-62-L-1 6-31632-62-R-1	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5P-L-1 6-37558-5P-R-1	–	6-31553-5P-0-1[2]	–	6-31632-5P-L-1[2] 6-31632-5P-R-1[2]	6-28961-5P-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31553-5A-0-1[2]	–	6-31632-5A-L-1 6-31632-5A-R-1	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31553-5A-0-1[2]	–	6-31632-5A-L-1 6-31632-5A-R-1	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31553-62-0-1	–	6-31632-62-L-1 6-31632-62-R-1	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-46-L-1 6-37675-46-R-1	–	6-31553-46-0-1	–	6-31632-46-L-1[2] 6-31632-46-R-1[2]	6-28961-46-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	–	6-31553-5J-0-1[2]	–	6-31632-5J-L-1 6-31632-5J-R-1	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	–	6-31553-5J-0-1[2]	–	6-31632-5J-L-1 6-31632-5J-R-1	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Salamander						
Salamander bluEvolution 92	–	–	16	–	U 35 x 8	
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	–	–	16	–	U 35 x 8	
Salamander Design 3D	–	6-38401-15-0-1	20	–	U 35 x 8	
Salamander Design iD	–	6-38401-15-0-1	20	–	U 35 x 8	
Salamander Streamline	–	6-38401-10-0-1	16	–	U 35 x 8	
Salamander Streamline	–	6-38401-15-0-1	20	–	U 35 x 8	
Schüco						
Schüco Corona AS 60	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16	–	U 30 x 8	
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16	–	U 30 x 8	
Schüco Corona CT 70	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16	6-38303-2T-L-1 6-38303-2T-R-1	U 30 x 8	
Schüco Corona CT 70	–	–	24	–	L 30 x 5,2	
Schüco Corona SI 82	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16	6-38303-2T-L-1 6-38303-2T-R-1	U 30 x 8	
Schüco Corona SI 82	–	–	24	–	L 30 x 5,2	
Spectus						
Spectus TK 60	–	6-38401-10-0-1	16	6-38303-2T-L-1 6-38303-2T-R-1	U 30 x 8	
Spectus TK 71	–	6-38401-10-0-1	16	–	U 30 x 8	
Stöckel						
Stöckel EcoStep	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16	–	U 30 x 6	
Veka						
Veka Alphaline 90 MD	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16	–	U 30 x 8	
Veka Softline 116 SL (Haustür)	–	–	U 24 x 6	–	U 30 x 5	
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	6-38401-11-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Veka Softline 70 AD (Haustür)	6-38401-13-0-1 6-38401-13-0-8	6-38401-16-0-1	U 24 x 6	–	U 30 x 6	
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	6-38401-12-0-1	6-38401-14-0-1	16	6-38303-2T-L-1 6-38303-2T-R-1	U 30 x 8	

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227		
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31553-5A-0-1[2]	–	6-31632-5A-L-1 6-31632-5A-R-1	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5Y-L-1 6-37558-5Y-R-1	–	–	–	6-31632-5Y-L-1 6-31632-5Y-R-1	–	–
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31553-2R-0-1	–	6-31632-2R-L-1 6-31632-2R-R-1	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31553-2R-0-1	–	6-31632-2R-L-1 6-31632-2R-R-1	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31553-2R-0-1	–	6-31632-2R-L-1 6-31632-2R-R-1	6-28961-2R-0-1T	6-28985-06-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31553-2R-0-1	–	6-31632-2R-L-1 6-31632-2R-R-1	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37675-1F-L-1 6-37675-1F-R-1	–	6-31553-1F-0-1	–	6-31632-1F-L-1[2] 6-31632-1F-R-1[2]	6-28961-1F-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3M-L-1 6-37675-3M-R-1	–	6-31553-3M-0-1[2]	–	6-31632-3M-L-1[2] 6-31632-3M-R-1[2]	6-28961-3M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31553-2T-0-1	–	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	–	–	–	6-31014-00-L-1 6-31014-00-R-1	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31553-2T-0-1	–	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	–	–	–	6-31014-00-L-1 6-31014-00-R-1	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31553-2T-0-1	–	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-49-L-1 6-37675-49-R-1	–	6-31553-49-0-1[2]	–	6-31632-49-L-1[2] 6-31632-49-R-1[2]	6-28961-49-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-1U-L-1 6-37654-1U-R-1	–	6-28885-1U-0-1[2]	–	6-28586-1U-L-1[2] 6-28586-1U-R-1[2]	6-28961-1U-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31553-2T-0-1	–	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-35543-01-0-1	–	6-35978-01-L-1 6-35978-01-R-1	–	–
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	–	6-31553-5M-0-1	–	6-31632-5M-L-1[2] 6-31632-5M-R-1[2]	6-28961-5M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-35543-01-0-1	–	6-35978-01-L-1 6-35978-01-R-1	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31553-2T-0-1	–	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm	Nuss 10 mm	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Veka						
Veka Softline 82 AD	–	–	U 24 x 6	–	U 30 x 5	
Veka Softline 82 MD	6-38401-11-0-1	–	16	–	U 30 x 8	
Veka Softline 82, 2-flgl.	6-38401-13-0-1 6-38401-13-0-8	6-38401-16-0-1	U 24 x 6	–	–	
Veka Softline AD 13	–	6-38401-10-0-1	16	6-38303-2T-L-1 6-38303-2T-R-1	U 30 x 8	
Veka Softline 58 AD	–	6-38401-10-0-1	16	–	U 26 x 6	
Veka Softline 58 MD	–	6-38401-10-0-1	16	–	U 26 x 6	
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	–	6-38401-10-0-1	16	–	U 30 x 8	
Veka Topline AD	–	6-38401-10-0-1	16	–	U 30 x 6	
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	–	6-38401-10-0-1	16	–	U 30 x 8	
Veka Topline AD	–	6-38401-10-0-1	16	6-38303-2T-L-1 6-38303-2T-R-1	U 30 x 8	
Veka Topline AD	6-38401-13-0-1 6-38401-13-0-8	6-38401-16-0-1	U 24 x 6	6-38277-88-L-1 6-38277-88-R-1	U 30 x 6	
Veka Topline AD, 2-flgl.	6-38401-13-0-1 6-38401-13-0-8	6-38401-16-0-1	U 24 x 6	–	–	
Veka Topline MD	–	6-38401-10-0-1	16	6-38303-2T-L-1 6-38303-2T-R-1	U 30 x 8	
Wymar						
Wymar 2000	–	6-38401-10-0-1	16	–	U 30 x 8	
Wymar 2500	–	6-38401-10-0-1	16	–	U 30 x 8	
Wymar 3000	–	6-38401-10-0-1	16	–	U 30 x 6	
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	–	6-38401-10-0-1	16	–	U 30 x 8	
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm	–	–	16	–	U 26 x 8	
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm	–	–	16	–	U 26 x 6	

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227		
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-35543-01-0-1	–	6-35978-01-L-1 6-35978-01-R-1	–	–
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	–	6-31553-5M-0-1	–	6-31632-5M-L-1[2] 6-31632-5M-R-1[2]	6-28961-5M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-09-L-1 6-37930-09-R-1	–	6-35543-09-0-1	–	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31553-2T-0-1	–	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-28885-87-0-1	–	6-28586-87-L-1 6-28586-87-R-1	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-28885-87-0-1	–	6-28586-87-L-1 6-28586-87-R-1	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4C-L-1 6-37675-4C-R-1	–	6-31553-4C-0-1[2]	–	6-31632-4C-L-1[2] 6-31632-4C-R-1[2]	6-28961-4C-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4H-L-1 6-37654-4H-R-1	–	6-28885-4H-0-1	–	6-28586-4H-L-1[2] 6-28586-4H-R-1[2]	6-28961-4H-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Y-L-1 6-37675-3Y-R-1	–	6-31553-3Y-0-1	–	6-31632-3Y-L-1[2] 6-31632-3Y-R-1[2]	6-28961-3Y-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31553-2T-0-1	–	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-88-L-1 6-37654-88-R-1	–	6-35543-01-0-1	–	6-28586-88-L-1 6-28586-88-R-1	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-38927-01-L-1 6-38927-01-R-1	–	6-33721-00-0-1	–	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31553-2T-0-1	–	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-91-L-1 6-37675-91-R-1	–	6-31553-91-0-1	–	6-31632-91-L-1[2] 6-31632-91-R-1[2]	6-28961-91-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3X-L-1 6-37675-3X-R-1	–	6-31553-3X-0-1[2]	–	6-31632-3X-L-1[2] 6-31632-3X-R-1[2]	6-28961-3X-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4L-L-1 6-37654-4L-R-1	–	6-28885-4L-0-1[2]	–	6-28586-4L-L-1[2] 6-28586-4L-R-1[2]	6-28961-4L-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Z-L-1 6-37675-3Z-R-1	–	6-31553-3Z-0-1	–	6-31632-3Z-L-1[2] 6-31632-3Z-R-1[2]	6-28961-3Z-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37632-1A-L-1 6-37632-1A-R-1	–	6-31553-1A-0-1	–	6-31632-1A-L-1 6-31632-1A-R-1	6-28961-1A-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37610-1J-L-1 6-37610-1J-R-1	–	6-28885-1J-0-1	–	6-28586-1J-L-1[2] 6-28586-1J-R-1[2]	6-28961-1J-0-1[2]	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel**			**Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)**			
	Nuss 8 mm[2]	Nuss 10 mm[2]	Stulp [mm]			Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750	2310		
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5		
Akotherm							
Akotherm AT 720	–	–	U 24 x 6	–	–	24	
Akotherm AT 730	–	–	U 24 x 6	–	–	24	
Akotherm AT 730 HI-S	–	–	U 24 x 6	–	–	24	
Akotherm AT 740 SI	–	–	U 24 x 6	–	–	24	
Altotherm							
Altotherm RT95	6-38401-13-0-1 6-38401-13-0-8	6-38401-16-0-1	U 24 x 6	6-38904-02-L-8 6-38904-02-R-8	6-38573-01-L-8 6-38573-01-R-8	U 24 x 5	
Alumil							
Alumil M11000	–	–	24	–	–	U 24 x 6	
Alumil M11000-2	6-38401-07-0-1	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Alumil M11500	–	–	24	–	–	U 24 x 6	
Alumil M11500-2	6-38401-16-0-1	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Alumil M15000	–	–	24	–	–	U 24 x 6	
Alumil M15000-2	6-38401-13-0-1 6-38401-13-0-8	6-38401-16-0-1	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Alumil M940	–	–	24	–	–	U 24 x 6	
Alumil M9400	–	–	24	–	–	U 24 x 6	

[2] auf Anfrage

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38021-01-L-1 6-38021-01-R-1 6-38021-01-L-8 6-38021-01-R-8	–	–	–	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel**			**Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)**			
	Nuss 8 mm[2]	Nuss 10 mm[2]	Stulp [mm]			Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750	2310		
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5		
Conal							
Conal 8000	–	–	U 24 x 6	–	–	24	
Dyna							
Dyna AS 90	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Feal							
Feal Serie T65 VS	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Feal Serie T85 VS	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Forster							
Forster Serie T30	–	–	U 24 x 5	–	–	24	
Forster Serie Unico	–	–	U 24 x 5	–	–	U 24 x 6	
Graute							
Graute-Therm 80	–	–	U 24 x 6	–	–	24	
Gutmann							
Gutmann S70	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Heroal							
Heroal 025	6-38401-17-0-1 6-38401-17-0-8		24	–	–	U 24 x 6	
Heroal 040	–	–	U 24 x 6	–	–	24	
Heroal 050	–	–	U 24 x 6	–	–	24	

[2] auf Anfrage

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel**			**Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)**			
	Nuss 8 mm[2]	Nuss 10 mm[2]	Stulp [mm]			Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750	2310		
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5		
Heroal							
Heroal 065	6-38401-07-0-1	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Heroal 090	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Heroal 090S ES	6-38401-13-0-1 6-38401-13-0-8	6-38401-16-0-1	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Heroal 110 ES	6-38401-07-0-1	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Heroal D 72	6-38401-13-0-1 6-38401-13-0-8	6-38401-16-0-1	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Heroal D 92 UD	–	6-38401-09-0-1	U 24 x 6	–	–	24	
Hueck							
Hueck 1.0	6-38401-19-0-1 6-38401-19-0-8	–	24	–	–	U 24 x 6	
Hueck 1.0	–	–	U 24 x 6	–	–	24	
Hueck Lambda 57S	–	–	U 24 x 6	–	–	24	
Hueck Lambda 65M	–	–	U 24 x 6	–	–	24	
Hueck Lambda 77L	6-38401-19-0-1 6-38401-19-0-8	–	24	–	–	U 24 x 6	
Hueck Lambda Duo 90	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Kawneer							
Kawneer AA 720	–	–	U 24 x 6	–	–	24	

[2] auf Anfrage

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel**			**Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)**			
	Nuss 8 mm[2]	Nuss 10 mm[2]	Stulp [mm]			Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750	2310		
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5		
Klauke							
Klauke Serie 77 auswärts	6-38401-17-0-1 6-38401-17-0-8	–	24	–	–	U 24 x 8	
Klauke Serie 77 einwärts	–	–	U 24 x 6	–	–	24	
Klauke Serie 78 auswärts	–	–	U 24 x 6	–	–	24	
Klauke Serie 78 einwärts	–	–	U 24 x 6	–	–	24	
Kubal							
Kubal 65	–	–	U 24 x 6	–	–	24	
Metra							
Metra	–	6-38401-10-0-1	16	–	–	U 24 x 6	
Raico							
Raico Frame+ 75D	6-38401-13-0-1 6-38401-13-0-8	6-38401-16-0-1	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Renan							
Renan	–	–	U 24 x 8	–	–	U 24 x 8	
Rescara							
Rescara Izo Gold P69 System	6-38401-13-0-1 6-38401-13-0-8	6-38401-16-0-1	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Reynaers							
Reynaers CS 68	–	–	U 24 x 8	–	–	U 24 x 8	
Reynaers CS 77	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Reynaers CS 86 HI	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	

[2] auf Anfrage

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31106-00-0-1 6-31106-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	–	–	–		–	–
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31106-00-0-1 6-31106-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31106-00-0-1 6-31106-00-0-8	6-39559-01-0-8	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel**			**Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)**			
	Nuss 8 mm[2]	Nuss 10 mm[2]	Stulp [mm]			Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750	2310		
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5		
SAPA							
SAPA Aventis 75	6-38401-17-0-1 6-38401-17-0-8	–	24	–	–	U 24 x 6	
SAPA-Ekonal E 65	–	–	U 24 x 6	–	–	24	
SAPA-Ekonal E 75 plus	–	–	U 24 x 6	–	–	24	
Schüco							
Schüco ADS 75 Simply Smart	6-38401-07-0-8	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Schüco ADS HD	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Schüco Royal S 65	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Schüco Royal S 70	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Sykon							
Sykon Sykotherm 70	–	–	U 24 x 6	–	–	24	
Sykon Sykotherm Serie 70	6-38401-07-0-8	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Sykon Sykotherm Serie 75	6-38401-07-0-8	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Tebau							
Tebau Therm 70	–	–	U 24 x 8	–	–	U 24 x 8	
Tebau Therm 80	6-38401-17-0-1 6-38401-17-0-8	–	24	–	–	U 24 x 8	

[2] auf Anfrage

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31106-00-0-1 6-31106-00-0-8	6-39559-01-0-8	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31106-00-0-1 6-31106-00-0-8	6-39559-01-0-8	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel**			**Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)**			
	Nuss 8 mm[2]	Nuss 10 mm[2]	Stulp [mm]			Stulp [mm]	
Maß L [mm]				1750	2310		
Verpackungseinheit				VE = 5	VE = 5		
Thyssen							
Thyssen Schulte W 70	6-38401-19-0-1 6-38401-19-0-8	–	24	–	–	U 24 x 6	
Thyssen Schulte W 70	6-38401-17-0-1 6-38401-17-0-8	–	24	–	–	U 24 x 6	
TKI							
TKI 755	–	–	U 24 x 6	–	–	U 24 x 6	
Wicona							
Wicona Wicstyle 65	6-38401-17-0-1 6-38401-17-0-8	–	24	–	–	U 24 x 6	
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	24	–	–	22	
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	22	–	–	22	
Wicona Wicstyle 77	6-38401-17-0-1 6-38401-17-0-8	–	24	–	–	U 24 x 6	
Wicona Wicstyle 88	–	–	22	–	–	22	
	–	–					
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm	6-38401-17-0-1 6-38401-17-0-8	–	24	–	–	U 20 x 6	
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm	6-38401-17-0-1 6-38401-17-0-8	–	24	–	–	U 24 x 6	
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm	–	–	20	–	–	U 24 x 6	
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm	6-38401-17-0-1 6-38401-17-0-8	–	24	–	–	U 20 x 6	
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm	6-38401-17-0-1 6-38401-17-0-8	–	24	–	–	U 24 x 6	

[2] auf Anfrage

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	–	–	6-37026-01-L-8 6-37026-01-R-8	–	–
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	–	–	6-37026-01-L-8 6-37026-01-R-8	–	–
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-38980-01-L-8 6-38980-01-R-8	–	6-33467-01-0-8	–	–	–	–
	6-38678-04-L-1 6-38678-04-R-1	–	6-35310-04-0-1	–	–	–	–
	6-38679-09-L-1 6-38679-09-R-1	–	6-35310-05-0-1	–	–	–	–
	6-38679-05-L-1 6-38679-05-R-1	–	–	–	–	–	–
	6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	–	6-35310-01-0-1	–	–	–	–
	6-38679-08-L-1 6-38679-08-R-1	–	6-35310-03-0-1	–	–	–	–

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel siehe Seite 1408 bis 1409			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz

	Sicherheitswinkelschließblech für Türen nach EN 1627		**Winkelschließblech für Türen nach EN 1627**			**Winkelschließblech**		
		Mit Aus-tauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit Aus-tauschstück 20 für Einbau E-Öffner Zum Einfräsen Mit Einbohrza-pfen	Mit geringer Ansichtsbreite	Mit Aus-tauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Mit Aus-tauschstück 16/4 für Einbau E-Öffner	Mit geringer Ansichtsbreite
	250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 16,5	250 x 20 x 16,5	216,5 x ** x 6/33	250 x 22,5 x 32	300 x 20 x 20
	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5
								
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	9-29556-00-L-1 9-29556-00-R-1	6-23563-00-L-1 6-23563-00-L-8 6-23563-00-R-1 6-23563-00-R-8	6-27914-00-L-1 6-27914-00-R-1	9-32998-00-L-1 9-32998-00-R-1	6-25544-00-L-1 6-25544-00-L-8 6-25544-00-R-1 6-25544-00-R-8	–	–	9-29558-00-0-1
	–	–	–	–	–	–	6-24156-00-L-1 6-24156-00-R-1	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	6-38653-01-L-1 6-38653-01-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38643-01-L-1 6-38643-01-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38654-01-L-1 6-38654-01-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließbleche für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel siehe Seite 1408 bis 1409**			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließbleche für Profilsysteme aus Holz

	Schließblech	**Schließblech mit geringer Ansichtsbreite**		**Schließblech U-Form**			**Schließblech L-Form**	**Schließblech**
	Zum Einfräsen Mit 2 Endstücken	Zum Einfräsen Mit Aus-tauschstück	Zum Einfräsen	Mit 2 Endstücken	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Mit 2 Endstücken Fallenandruck einstellbar	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]
	231 x 18 x 6	208 x 20 x 8,5	208 x ** x 8,5	216,5 x ** x 6/6	216,5 x ** x 6/6	231 x 18 x 6	216,5 x 29 x 8	268 x 28 x 9
	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5
	–	6-29476-03-L-1 6-29476-03-R-1 6-29476-03-L-1T 6-29476-03-R-1T	–	–	–	–	–	6-37931-03-L-1 6-37931-03-R-1
	–	6-29476-02-L-1 6-29476-02-R-1 6-29476-02-L-1T 6-29476-02-R-1T	–	–	–	–	–	6-37931-02-L-1 6-37931-02-R-1
	–	6-29476-01-L-1 6-29476-01-R-1	–	–	–	–	–	–
	–	6-27594-00-L-1 6-27594-00-R-1	9-28456-00-0-1					–
	6-29094-01-L-1 6-29094-01-R-1	–	G-16350-00-0-1	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	6-38679-01-L-1 6-38679-01-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-01-0-1	–	6-29094-02-L-1 6-29094-02-R-1	–	–
	–	–	–	–	6-38678-01-L-1 6-38678-01-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	–
	–	–	–	–	–	–	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	–

[1] Riegelschaktkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel siehe Seite 1408 bis 1409**			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz

	Winkelschließ-platte	**Winkelschließ-platte** Mit geringer Ansichtsbreite	**Schließgehäuse** Zum Einfräsen	**Schließplatte U-Form** Mit 2 Endstücken	**Schließplatte L-Form** Mit 2 Endstücken	**Schließplatte** Zum Einfräsen	**Schließplatten-aus Stahl** Zum Einfräsen	**Schließplatte** Mit montiertem Riegelschaltkon-takt
	100 x 25 x 33	100 x 25 x 16,5	81 x 20 x 8,5	120 x ** x 6/6	120 x 29 x 8	81 x 20 x 8,5	81 x ** x 8,5	150 x 28 x 9
	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 40	VE = 5
	–	–	–	–	–	6-30863-02-0-1 6-30863-02-0-1T	–	6-38706-02-L-1 6-38706-02-R-1
	–	–	–	–	–	6-30863-01-0-1 6-30863-01-0-1T	–	6-38706-01-L-1 6-38706-01-R-1 6-38706-01-L-8 6-38706-01-R-8
	–	–	–	–	–	6-30870-01-0-1	–	–
	9-38551-01-0-1 9-38551-01-0-8	9-38551-02-0-1 9-38551-02-0-8	9-37412-00-0-1 9-37412-00-0-1T	–	–	6-31985-00-0-1 6-31985-00-0-1T	9-34136-20-0-1	–
	–	–	–	–	–	–	9-34136-18-0-1	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	6-28984-04-0-1 6-28984-04-0-8	–	–	–	–
	–	–	–	6-28984-01-0-1	–	–	–	–
	–	–	–	6-28984-02-0-1	–	–	–	–
	–	–	–	6-28984-11-0-1 6-28984-11-0-8	–	–	–	–
	–	–	–	6-28984-11-0-1 6-28984-11-0-8	–	–	–	–
	–	–	–	–	6-37350-01-0-1	–	–	–
	–	–	–	–	6-37350-01-0-1	–	–	–

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Bandsicherungen/Fangplatten für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel siehe Seite 1408 bis 1409**			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Schließleisten/Bandsicherungen/Fangplatten für Profilsysteme aus Holz

	Schließleiste einstellbar		Bandsicherung	Blendleiste für Bandsicherung			Fangplatte	
	1-teilig Mit Aus-tauschstück für Einbau E-Öffner, Stulpende rund		3 Einbohrzapfen 3 Schließkeile	3 Blendleisten				Zum Einfräsen
	1750		auf Anfrage	900			L 250/227	250 x 28 x 15
	VE = 5		VE = 2	VE = 2			VE = 5	VE = 5
	–		K-14748-00-0-1	–			6-29697-03-L-1 6-29697-03-R-1	–
	–		K-14748-00-0-1	–			6-29697-02-L-1 6-29697-02-R-1	–
	–		K-14748-00-0-1	–			6-29697-01-L-1 6-29697-01-R-1	–
	–		K-14748-00-0-1	–			6-28650-00-L-1 6-28650-00-R-1 6-28650-00-L-8 6-28650-00-R-8	6-36017-01-L-8 6-36017-01-R-8
	–		K-14748-00-0-1	–			6-28650-00-L-1 6-28650-00-R-1 6-28650-00-L-8 6-28650-00-R-8	6-36017-01-L-8 6-36017-01-R-8
	–		K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1			–	–
	–		K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1			–	–
	–		K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1			–	–
	–		K-14580-00-0-1	–			6-28647-04-L-1 6-28647-04-R-1	–
	–		K-14159-00-0-1	–			6-28648-00-L-1 6-28648-00-R-1	–
	–		K-14159-00-0-1	–			–	–
	–		–	–			–	–
	–		–	–			–	–
	–		–	–			–	–
	–		–	–			–	–

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Verlängerungen (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Verlängerungen (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Verlängerung Schließleiste SH Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-38400-23-L-1 6-38400-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-38400-22-L-1 6-38400-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-38400-21-L-1 6-38400-21-R-1
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Verlängerung Schließleiste SH Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-37404-23-L-1 6-37404-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-37404-22-L-1 6-37404-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-21-L-1 6-37404-21-R-1
		U 24 x 6 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-29-L-1 6-37404-29-R-1
		U 24 x 5 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-14-L-1 6-37404-14-R-1 6-37404-14-L-8 6-37404-14-R-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
3	Verlängerung Schließleiste SH Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	5	6-37407-23-L-1 6-37407-23-R-1
		U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-37407-22-L-1 6-37407-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-37407-21-L-1 6-37407-21-R-1
		diverse	–	–	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt



Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer [1]
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Ansatzstulp oben L = 419 mm Für SECURY Schließleisten	U 30 x 10	eckig	10	9-48689-23-0-1 9-48689-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	10	9-48689-29-0-1 9-48689-29-0-8
		U 24 x 6	eckig mit Endstück	10	6-39069-29-0-1 6-39069-29-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Ansatzstulp unten L = 141 mm Für SECURY Schließleisten	U 30 x 10	eckig	10	9-48688-23-0-1 9-48688-23-0-8
		U 24 x 6	eckig	10	9-48688-29-0-1
		U 24 x 6	eckig mit Endstück	10	6-37850-29-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff



Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 13 mm

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
2	Türkantriegel unten	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0

Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 9 mm

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
2	Türkantriegel unten	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 4 mm



Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 20 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 20 x 16	20	1	K-15649-03-0-1	6-25748-00-0-1
2A	Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 20 x 16	20			6-30833-03-0-1
3	Schließplatte zum einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0



Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-01-0-1	6-25749-00-0-1
2A	Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-01-0-1
3	Schließplatte zum einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0

Türkantriegel „Kältefeind“ mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-02-0-1	6-26205-00-0-1
2B	Türkantriegel mit Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-02-0-1
3	Schließplatte zum einfräsen	–	–			9-33022-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0



Türkantriegel zum einfräsen – 18 mm Stulp – Gehäuse aus Zamak

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
5	Türkantriegel	250 x 18 x 16	18	20	A-01157-00-0-0

Türkantriegel zum einfräsen – 13 mm Stulp – Gehäuse aus Aluminium

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
6	Türkantriegel	160 x 13 x 16	18	20	G-21001-16-0-0
		250 x 13 x 16	18	20	G-21001-25-0-0

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 1750 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 12 mm



Türkantriegel mit Falzhebel zum einfräsen – Stulp 16 mm – aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel	120 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-01-0-1
2	Türkantriegel	430 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-43-0-1



Türkantriegel mit Falzhebel zum einfräsen – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-00-L-1	G-21099-00-R-1

Türkantriegel mit Falzhebel Eurofalz 18 x 8 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
					DIN L + DIN R verwendbar
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-18-L-1

Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 7/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-07-L-1	G-21099-07-R-1

Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 6/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
					DIN L	DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-06-L-1	G-21099-06-R-1



Schließplatte für Türkantriegel zum einbohren

Bezeichnung		Ø x T x H [mm]	VE	Bestellnummer
4a	Schließplatte	25 x 16 x 13	100	0-0319A-00-0-1
4b	Schließplatte	25 x 16 x 13	100	0-0309--00-0-1

3.7.2
GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Überblick Komponenten für 1- und 2-flügelige Türen	1458
Mehrfachverriegelungen – Gangflügel (für 1- und 2-flügelige Türen)	
Stulpende eckig, Entfernung 92 mm	1462
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff	1464
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall	1468
Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz	1471
Verlängerungen Mehrfachverriegelungen für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	1472
Ansatzstulpe Mehrfachverriegelungen für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	1473
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherung – Rahmenseite (für 1-flügelige Türen)	
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff	1474
Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall	1486
Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz	1498
Schließbleche für Profilsysteme aus Holz	1500
Schließplatten für Profilsysteme aus Holz	1502
Schließleisten/Bandsicherungen/Fangplatten für Profilsysteme aus Holz	1504
Verlängerungen Schließleisten für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	1506
Ansatzstulpe Schließleisten für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall	1507
Türkantriegel – Standflügel (für 2-flügelige Türen)	
Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff	1508
Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz	1509

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen

Türblatt:

1 = Mehrfachverriegelung

2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung

Türrahmen:

3 = Schließplatte

3a = Fangplatte

4 = Schließblech

alternativ:

5 = Schließleiste

6a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung für Zusatzverriegelung

Bei 1-flügeligen Türen kann auf der Rahmenseite die Auswahl zwischen Schließplatten und Schließblechen oder Schließleisten getroffen werden.

Verschlusssysteme für Türhöhen über 2,50 m können mit Einzelzubehör (Schließplatten) oder mit Stulpverlängerungen für Schließleisten realisiert werden.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 1-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Komponenten für 1-flügelige Türen

1-flügelig – Türblatt

1-flügelig – Türrahmen



GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen

Gangflügel:

1 = Mehrfachverriegelung

2a = Ansatzstulp oben oder Verlängerung mit Zusatzverriegelung

Standflügel:

3 = Schließplatte

3a = Fangplatte

4 = Schließblech

4 = Schließplatte oben

5 = Schließplatte unten (Systembodenschwelle)

7 = Türkantriegel

Bei 2-flügeligen Türen können im Standflügel Türkantriegel eingesetzt werden.

Die GU-SECURY Mehrfachverriegelungen können variabel für 2-flügelige Türen mit Ansatzstulpen ausgestattet werden. Zudem ist je nach Türsituation der Einsatz von Stulpverlängerungen ohne und mit Zusatzverriegelungen möglich.

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Komponenten für 2-flügelige Türen

2-flügelig – Gangflügel

2-flügelig – Standflügel



GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Stulpende eckig, Entfernung 92 mm



Ausstattung

Hauptschloss		Zusatzverriegelung	Stulpende		Entfernung	
Falle	Riegel	Schließhaken	eckig	rund	92 mm	72 mm
■	■	■	■	–	■	–

Flügelfalzhöhe 1750–2285 mm, Kennkerbe 1020 mm (Drückerhöhe variabel), Sperrbügelausschluss 11 mm

Dornmaß [mm]	Stulp [mm]	Nuss [mm]	VE	Bestellnummer
65	20	10	5	6-36099-03-0-1

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]	
Actual						
Actual 600	–	–	0-43690	–	–	16
Alphacan						
Alphacan Class	MB 02 G	MT 01 B	0-43690	–	–	16
Aluplast						
Aluplast Ideal 2000	120 033 (120 035)	120 002 (120 003)	0-43690	–	–	16
Aluplast Ideal 4000	140 033	140 003	0-43690	–	–	16
Aluplast Ideal 7000	140033	170005	0-43690	–	–	16
Aluplast Ideal 7000	170033	170003	0-43690	–	–	24
Aluplast Ideal 8000	180032	180003	0-43690	–	–	16
Aluplast energeto 4000	–	–	0-43690	–	–	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	–	–	16
Aluplast energeto 7000	–	–	0-43690	–	–	24
Aluplast energeto 8000	–	–	0-43690	–	–	16
Archimede						
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	–	–	16
Archimede Serie 500	–	–	0-43690	–	–	20
Brügmann						
Brügmann AD	HP 155	HP 104	0-43690	–	–	20
Brügmann AD	HP 153 (HP 154)	HP 104	0-43690	–	–	16
Brügmann MD	HP 253	HP 202	0-43690	–	–	16
Deceuninck						
Deceuninck Mondial	2025	2000	0-43690	–	–	16
Deceuninck Mondial	2025	2100	0-43690	–	–	16
Deceuninck Zendow	–	3001	0-43690	–	–	16
Deceuninck Zendow Neo	5512 (5513)	5002	0-43690	–	–	16
Funke						
Funke Helios	5401	5402	0-43690	–	–	16
Funke Phönix	3401	3102	0-43690	–	–	16
Gealan						
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	–	–	16
Gealan S 3000	3076 (3042)	3008 (3011)	0-43690	–	–	16
Gealan S 7000 IQ	7076	7008	0-43690	–	–	16
Gealan S 8000 IQ	8076	8011	0-43690	–	–	16
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	6025	6003 (6002)	0-43690	–	–	16
Gealan S 9000	6025	6003 (6002)	0-43690	–	–	16
Horizont						
Horizont PS 990	2028	2014	0-43690	–	–	16
INOUTIC						
INOUTIC AD (Anpressdruck +2 mm)	H 40	L 60	0-43690	–	–	16
INOUTIC AD	H 40	L 60	0-43690	–	–	16
INOUTIC Eforte	HLE 484	LLE 684	0-43690	–	–	16
INOUTIC Elite / Acade	–	–	0-43690	–	–	16
INOUTIC Prestige	Z 276	L 176	0-43690	–	–	16
Panorama						
Panorama 3000	3015	3001	0-43690	–	–	16

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]	
Primo						
Primo 400	P-2577	P-2297	0-43690	–	–	16
Primo 4000	3382	3282	0-43690	–	–	16
Profine						
Profine 76	76204	76101	0-43690	–	–	16
Profine 76	76206	76102 (76103)	0-43690	–	–	20
Profine 88MD	88274	88172	0-43690	–	–	16
Profine 88MD	88276	88172	0-43690	–	–	20
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	–	–	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	2416	2402	0-43690	–	–	U 24 x 6
Profine EuroFutur Classic	2416	2402	0-43690	–	–	16
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	–	–	U 24 x 6
Profine EuroFutur Elegance	0116	0102	0-43690	–	–	16
Profine Gold	1472	1461	0-43690	–	–	16
Profine K-vision	–	–	0-43690	–	–	16
Profine KBE 58	714	306	0-43690	–	–	16
Profine KBE 70	378	370	0-43690	–	–	16
Profine KBE 88+	8373	8372	0-43690	–	–	16
Profine Kömmerling 88+	6215 (6216, 6211)	6202 (6201)	0-43690	–	–	16
Profine Phalanx AD	76206	763303	0-43690	–	–	20
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	76206	763303	0-43690	–	–	20
Profine Trocal 88+	822 100	810 200	0-43690	–	–	16
Profine Trocal AluFusion MD	622 540	510 450	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 400	510 200	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 2000	522 100	510 200	0-43690	–	–	16
Profine Trocal Innonova 70 A5	622 400	610 200	0-43690	–	–	20
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 100	510 400	0-43690	–	–	16
Profine Trocal Innonova 70 M5	522 400	510 400	0-43690	–	–	20
Pural						
Pural	P006	P002	0-43690	–	–	16
Ramplast						
Ramplast 2000	OLT 4	OLT 2	0-43690	–	–	16
Ramplast Ecotherm	302-02	301-01	0-43690	–	–	16
Rehau						
Rehau Brillant Design	550 160	550 680	0-43690	–	–	16
Rehau Brillant Design (Zwei Schraubachsen)	550 160	550 680	0-43690	–	–	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	–	–	16
Rehau Character Design 70	550 170	550 039	0-43690	–	–	24
Rehau Euro Design 86	532 545	532 515 (632 505)	0-43690	–	–	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +2 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16
Rehau Geneo ohne Kederprofil	Z 96	86 MD (72 MD)	0-43690	–	–	24
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16
Rehau Geneo mit Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]	
Rehau						
Rehau Geneo mit Kederprofil	Z 84	72 MD (86 MD)	0-43690	–	–	16
Rehau Optimum	541 157	543 992	0-43690	–	–	16
Rehau S 730	541 130	541 120	0-43690	–	–	16
Rehau S 730 (Anpressdruck +1 mm)	541 130	541 120	0-43690	–	–	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	–	–	16
Rehau Synego AD / MD	–	–	0-43690	–	–	24
Rehau Thermo Design	541 130	554 041	0-43690	–	–	16
Roplasto						
Roplasto 7001	221 504	210 804	0-43690	–	–	16
Salamander						
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	–	–	16
Salamander bluEvolution 82	HP8550	HO8030 (HO8020, HO9030)	0-43690	–	–	20
Salamander bluEvolution 92	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	–	–	16
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	171 030	170 420 (170 430)	0-43690	–	–	16
Salamander Design 3D	211 240	110 220	0-43690	–	–	20
Salamander Design iD	211 040	210 020	0-43690	–	–	20
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	–	–	16
Salamander Streamline	251 030	250 230	0-43690	–	–	20
Schüco						
Schüco Corona AS 60	8214	8101	0-43690	–	–	16
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	8214	8101	0-43690	–	–	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	–	–	16
Schüco Corona CT 70	8508	8500	0-43690	–	–	24
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	–	–	16
Schüco Corona SI 82	–	–	0-43690	–	–	24
Spectus						
Spectus TK 60	ES 040 (ES 041, ES 042, ES 043)	ES 002	0-43690	–	–	16
Spectus TK 71	–	–	0-43690	–	–	16
Stöckel						
Stöckel EcoStep	–	2113	0-43690	–	–	16
Veka						
Veka Alphaline 90 MD	103.314	101.237	0-43690	–	–	16
Veka Softline 116 SL (Haustür)	105.380	101.294 (101.293)	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	103.345	101.294 (101.293)	0-43690	–	–	16
Veka Softline 70 AD (Haustür)	105.232	101.214	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	103.241	101.214	0-43690	–	–	16
Veka Softline 82 AD	105.380	101.294	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Softline 82 MD	105.345	101.291	0-43690	–	–	16
Veka Softline 82, 2-flgl.	105.380	102.316	0-43690	–	–	U 24 x 6

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel		Stulp [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]	
Veka						
Veka Softline AD 13	103.198	101.085	0-43690	–	–	16
Veka Softline 58 AD	103.122	101.085	0-43690	–	–	16
Veka Softline 58 MD	103.118	101.100	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	103.202	101.205	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD	103.202	101.200	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	103.202	101.205	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD	103.202	101.205	0-43690	–	–	16
Veka Topline AD	105.200	101.205	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Topline AD, 2-flgl.	105.200	101.200	0-43690	–	–	U 24 x 6
Veka Topline MD	103.222	101.222	0-43690	–	–	16
Wymar						
Wymar 2000	2207	2003	0-43690	–	–	16
Wymar 2500	–	–	0-43690	–	–	16
Wymar 3000	3203	3000	0-43690	–	–	16
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	3203	3000	0-43690	–	–	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm			0-43690	–	–	16
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm			0-43690	–	–	16

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]		
Akotherm							
Akotherm AT 720	6477	6575	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730	2577	2575	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 730 HI-S	2531	2502	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Akotherm AT 740 SI	1551	1502	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Altotherm							
Altotherm RT95	B085A89	A072B95	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Alumil							
Alumil M11000	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11000-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M11500	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M11500-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M15000	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M15000-2	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	14,5
Alumil M940	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Alumil M9400	–	–	0-43777	–	–	24	11,5
Conal							
Conal 8000	8200	8000	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Dyna							
Dyna AS 90	51212	51108	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Feal							
Feal Serie T65 VS	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Feal Serie T85 VS	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Forster							
Forster Serie T30	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	13
Forster Serie Unico	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 5	12
Graute							
Graute-Therm 80	P82020	P81020	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Gutmann							
Gutmann S70	270280	270180	0-43777	–	–	U 24 x 6	17
Heroal							
Heroal 025	–	–	0-43777	–	–	24	13
Heroal 040	6481	6480	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Heroal 050	6581	6580	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Heroal 065	9381	9380	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090	9081	9080	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 090S ES	19241	29180	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal 110 ES	15481	15480	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]		
Heroal							
Heroal D 72	21191	21180	0-43777	–	–	U 24 x 6	16,6
Heroal D 92 UD	23081	23060	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Hueck							
Hueck 1.0	521252	521150	0-43777	–	–	24	12
Hueck 1.0	521250	521150	0-43777	–	–	U 24 x 6	12
Hueck Lambda 57S	B811200	B811010	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 65M	B808200	B808010	0-43777	–	–	U 24 x 6	13
Hueck Lambda 77L	B805220	B805010	0-43777	–	–	24	13
Hueck Lambda Duo 90	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Kawneer							
Kawneer AA 720	3000499	3000501	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Klauke							
Klauke Serie 77 auswärts	77160	77055	0-43777	–	–	24	14
Klauke Serie 77 einwärts	77155	77060	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 auswärts	78160	78055	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Klauke Serie 78 einwärts	78155	78065	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Kubal							
Kubal 65	2641	2640	0-43777	–	–	U 24 x 6	14
Metra							
Metra	Mg 380D	Mg 750D	0-43777	–	–	16	12
Raico							
Raico Frame+ 75D	314100	314000	0-43777	–	–	U 24 x 6	17
Renan							
Renan	05.0914	05.0969	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Rescara							
Rescara Izo Gold P69 System	69 V 03	69 F 03	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Reynaers							
Reynaers CS 68	08.0026	08.0898	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Reynaers CS 77	008026	0081898	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Reynaers CS 86 HI	1081026	1080898	0-43777	–	–	U 24 x 6	16

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	Flügelprofil	Rahmenprofil	Einbau-zeichnung	GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel		Stulp [mm]	Falzluft [mm]
				Nuss 8 mm [1]	Nuss 10 mm [1]		
SAPA							
SAPA Aventis 75	E8V052	32K82	0-43777	–	–	24	12
SAPA-Ekonal E 65	38V12	38K82	0-43777	–	–	U 24 x 6	12
SAPA-Ekonal E 75 plus	34V12	34K82	0-43777	–	–	U 24 x 6	12
Schüco							
Schüco ADS 75 Simply Smart	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Schüco ADS HD	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Schüco Royal S 65	167 050	167 030	0-43777	–	–	U 24 x 6	15,5
Schüco Royal S 70	171 050	171 030	0-43777	–	–	U 24 x 6	15,5
Sykon							
Sykon Sykotherm 70	–	–	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 70	7002	7012	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Sykon Sykotherm Serie 75	8002	8012	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Tebau							
Tebau Therm 70	15 803 00	15 800 00	0-43777	–	–	U 24 x 8	20
Tebau Therm 80	15 513 00	15 501 00	0-43777	–	–	24	16
Thyssen							
Thyssen Schulte W 70	54 278	41 146	0-43777	–	–	24	12
Thyssen Schulte W 70	54 168	41 146	0-43777	–	–	24	12
TKI							
TKI 755	75502066	75501061	0-43777	–	–	U 24 x 6	16
Wicona							
Wicona Wicstyle 65	1021003	1021001	0-43777	–	–	24	12
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	24x3	11
Wicona Wicstyle 75 EVO	1927510	1927501	0-43777	–	–	22	11
Wicona Wicstyle 77	1021204	1021201	0-43777	–	–	24	12
Wicona Wicstyle 88	1021401	1021400	0-43777	–	–	22	11
				–	–		
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm			0-43777	–	–	20	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm			0-43777	–	–	24	12
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm			0-43777	–	–	24	12

[1] auf Anfrage
Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Mehrfachverriegelungen für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	Einbau-zeichnung	GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel		Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]
		Nuss 8 mm	Nuss 10 mm			
Falzluft 4 mm						
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe Seite 1462	siehe Seite 1462	20	15	4
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe Seite 1462	siehe Seite 1462	20	13	4
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	–	siehe Seite 1462	siehe Seite 1462	20	11	4
Falzluft 4 mm	0-47065	siehe Seite 1462	siehe Seite 1462	20	10	4
Falzluft 4 mm	0-47065	siehe Seite 1462	siehe Seite 1462	16	9	4
Leitz-System						
Leitz-System	0-47619	auf Anfrage	auf Anfrage	U 30 x 10	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe Seite 1462	siehe Seite 1462	20	15	4
Leitz-System	0-47619	siehe Seite 1462	siehe Seite 1462	20	13	4
Euronut						
Euronut 7/8 x 4 mm	–	siehe Seite 1462	siehe Seite 1462	16	9	12
Eurofalz						
Eurofalz 18 x 8 mm	–	siehe Seite 1462	siehe Seite 1462	16	9	12
Eurofalz 20 x 8 mm	–	siehe Seite 1462	siehe Seite 1462	16	9	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe Seite 1462	siehe Seite 1462	20	13	12
Eurofalz 24 x 8 mm	–	siehe Seite 1462	siehe Seite 1462	16	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe Seite 1462	siehe Seite 1462	20	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	–	siehe Seite 1462	siehe Seite 1462	16	13	12

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall





Verlängerungen (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Verlängerung SH Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-38406-15-0-1 6-38406-15-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-38406-05-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Verlängerung SH Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-37396-15-0-1 6-37396-15-0-8
		24	eckig	5	6-37396-12-0-1 6-37396-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37396-11-0-1 6-37396-11-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37396-05-0-1
		16	eckig	5	6-37396-01-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage
3	Verlängerung SH Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 24 x 6	eckig	5	6-37401-15-0-1 6-37401-15-0-8
		24	eckig	5	6-37401-12-0-1 6-37401-12-0-8
		24	rund unten/oben	5	6-37401-11-0-1 6-37401-11-0-8
		20	rund unten/oben	5	6-37401-05-0-1
		16	eckig	5	6-37401-01-0-1
		diverse	–	–	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt



Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer [1]
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1

Ansatzstulpe (für Mehrfachverriegelung) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Ansatzstulp oben L = 405 mm Für SECURY Mehrfachverriegelung	U 24 x 6	eckig	10	9-48687-15-0-1 9-48687-15-0-8
		24	eckig	10	9-48687-12-0-1 9-48687-12-0-8
		24	rund unten/oben	10	9-48687-11-0-1 9-48687-11-0-8
		24	rund unten	10	9-48687-47-0-1 9-48687-47-0-8
		20	eckig	10	9-48687-06-0-1 9-48687-06-0-8
		20	rund unten/oben	10	9-48687-05-0-1 9-48687-05-0-8
		20	rund unten	10	9-48687-46-0-1 9-48687-46-0-8
		16	eckig	10	9-48687-01-0-1 9-48687-01-0-8
		16	rund unten/oben	10	9-48687-45-0-1 9-48687-45-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm [2]	Nuss 10 mm [2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Actual						
Actual 600	–	–	16	6-31620-3T-L-1[2] 6-31620-3T-R-1[2]	U 30 x 8	
Alphacan						
Alphacan Class	–	–	16	6-31620-3R-L-1[2] 6-31620-3R-R-1[2]	U 30 x 8	
Aluplast						
Aluplast Ideal 2000	–	–	16	6-31620-07-L-1[2] 6-31620-07-R-1[2]	U 30 x 8	
Aluplast Ideal 4000	–	–	16	6-28662-2U-L-1[2] 6-28662-2U-R-1[2]	U 30 x 6	
Aluplast Ideal 7000	–	–	16	6-31520-5K-L-1[2] 6-31520-5K-R-1[2]	U 30 x 8	
Aluplast Ideal 7000	–	–	24	-	U 30 x 6	
Aluplast Ideal 8000	–	–	16	6-31520-5K-L-1[2] 6-31520-5K-R-1[2]	U 30 x 8	
Aluplast energeto 4000	–	–	16	6-28662-2U-L-1[2] 6-28662-2U-R-1[2]	U 30 x 6	
Aluplast energeto 7000	–	–	16	6-31520-5K-L-1[2] 6-31520-5K-R-1[2]	U 30 x 8	
Aluplast energeto 7000	–	–	24	-	U 30 x 6	
Aluplast energeto 8000	–	–	16	6-31520-5K-L-1[2] 6-31520-5K-R-1[2]	U 30 x 8	
Archimede						
Archimede Serie 500	–	–	16	6-38051-5W-L-1[2] 6-38051-5W-R-1[2]	U 26 x 8	
Archimede Serie 500	–	–	20	6-38189-5T-L-1[2] 6-38189-5T-R-1[2]	U 35 x 8	
Brügmann						
Brügmann AD	–	–	20	6-31620-2Y-L-1[2] 6-31620-2Y-R-1[2]	U 35 x 8	
Brügmann AD	–	–	16	6-31620-2L-L-1[2] 6-31620-2L-R-1[2]	U 30 x 8	
Brügmann MD	–	–	16	6-31620-2L-L-1[2] 6-31620-2L-R-1[2]	U 30 x 8	
Deceuninck						
Deceuninck Mondial	–	–	16	6-31620-14-L-1[2] 6-31620-14-R-1[2]	U 30 x 8	
Deceuninck Mondial	–	–	16	6-31620-2M-L-1[2] 6-31620-2M-R-1[2]	U 35 x 8	
Deceuninck Zendow	–	–	16	6-37686-34-L-1 6-37686-34-R-1	U 30 x 8	
Deceuninck Zendow Neo	–	–	16	6-37686-34-L-1 6-37686-34-R-1	U 30 x 8	

[2] Auf Anfrage

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227		
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37675-3T-L-1 6-37675-3T-R-1	–	6-31553-3T-0-1[2]	–	6-31632-3T-L-1[2] 6-31632-3T-R-1[2]	6-28961-3T-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3R-L-1 6-37675-3R-R-1	–	6-31553-3R-0-1[2]	–	6-31632-3R-L-1[2] 6-31632-3R-R-1[2]	6-28961-3R-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-07-L-1 6-37675-07-R-1	–	6-31553-07-0-1	–	6-31632-07-L-1[2] 6-31632-07-R-1[2]	6-28961-07-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-28885-2U-0-1	–	6-28586-2U-L-1 6-28586-2U-R-1	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31553-5K-0-1[2]	–	6-31632-5K-L-1 6-31632-5K-R-1	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	–	–	–	–	–	–	–
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31553-5K-0-1[2]	–	6-31632-5K-L-1 6-31632-5K-R-1	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-2U-L-1 6-37654-2U-R-1	6-37655-2U-L-1 6-37655-2U-R-1	6-28885-2U-0-1	–	6-28586-2U-L-1 6-28586-2U-R-1	6-28961-2U-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31553-5K-0-1[2]	–	6-31632-5K-L-1 6-31632-5K-R-1	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	–	–	–	–	–	–	–
	6-37675-5K-L-1 6-37675-5K-R-1	–	6-31553-5K-0-1[2]	–	6-31632-5K-L-1 6-31632-5K-R-1	6-28961-5K-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37632-5W-L-1 6-37632-5W-R-1	–	6-37636-5W-0-1[2]	–	6-31632-5W-L-1[2] 6-31632-5W-R-1[2]	–	–
	6-37558-5T-L-1 6-37558-5T-R-1	–	6-37723-5T-0-1[2]	–	6-31632-5T-L-1[2] 6-31632-5T-R-1[2]	6-28961-5T-0-1[2]	6-28985-07-0-1
	6-37558-2Y-L-1 6-37558-2Y-R-1	–	6-31553-2Y-0-1	–	6-31632-2Y-L-1 6-31632-2Y-R-1	6-28961-2Y-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	–	6-31553-2L-0-1	–	6-31632-2L-L-1[2] 6-31632-2L-R-1[2]	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-2L-L-1 6-37675-2L-R-1	–	6-31553-2L-0-1	–	6-31632-2L-L-1[2] 6-31632-2L-R-1[2]	6-28961-2L-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-14-L-1[2] 6-37675-14-R-1[2]	–	6-31553-14-0-1[2]	–	6-31632-14-L-1[2] 6-31632-14-R-1[2]	6-28961-14-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-2M-L-1[2] 6-37558-2M-R-1[2]	–	6-37723-2M-0-1[2]	–	6-31632-2M-L-1[2] 6-31632-2M-R-1[2]	6-28961-2M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31553-34-0-1	–	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31553-34-0-1	–	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm [2]	Nuss 10 mm [2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Funke						
Funke Helios	–	–	16	6-37686-34-L-1 6-37686-34-R-1	U 30 x 8	
Funke Phönix	–	–	16	6-37686-34-L-1 6-37686-34-R-1	U 30 x 8	
Gealan						
Gealan S 3000 (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	6-31620-4B-L-1[2] 6-31620-4B-R-1[2]	U 30 x 8	
Gealan S 3000	–	–	16	6-31620-21-L-1[2] 6-31620-21-R-1[2]	U 30 x 8	
Gealan S 7000 IQ	–	–	16	6-31620-4P-L-1[2] 6-31620-4P-R-1[2]	U 35 x 8	
Gealan S 8000 IQ	–	–	16	6-31620-4P-L-1[2] 6-31620-4P-R-1[2]	U 35 x 8	
Gealan S 9000 (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	–	U 35 x 8	
Gealan S 9000	–	–	16	6-31620-4P-L-1[2] 6-31620-4P-R-1[2]	U 35 x 8	
Horizont						
Horizont PS 990	–	–	16	6-28662-87-L-1[2] 6-28662-87-R-1[2]	U 26 x 6	
INOUTIC						
INOUTIC AD (Anpressdruck +2 mm)	–	–	16	6-31620-3E-L-1[2] 6-31620-3E-R-1[2]	U 30 x 8	
INOUTIC AD	–	–	16	6-28662-79-L-1 6-28662-79-R-1	U 30 x 6	
INOUTIC Eforte	–	–	16	6-28662-79-L-1 6-28662-79-R-1	U 30 x 6	
INOUTIC Elite / Acade	–	–	16	6-28662-79-L-1 6-28662-79-R-1	U 30 x 6	
INOUTIC Prestige	–	–	16	6-28662-79-L-1 6-28662-79-R-1	U 30 x 6	
Panorama						
Panorama 3000	–	–	16	6-31620-21-L-1[2] 6-31620-21-R-1[2]	U 30 x 8	
Primo						
Primo 400	–	–	16	6-28662-52-L-1[2] 6-28662-52-R-1[2]	U 35 x 6	
Primo 4000	–	–	16	6-31620-2E-L-1[2] 6-31620-2E-R-1[2]	U 30 x 8	
Profine						
Profine 76	–	–	16	–	U 35 x 8	
Profine 76	–	–	20	–	U 35 x 8	
Profine 88MD	–	–	16	–	U 35 x 8	

[2] Auf Anfrage

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227		
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31553-34-0-1	–	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31553-34-0-1	–	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4B-L-1 6-37675-4B-R-1	–	6-31553-4B-0-1	–	6-31632-4B-L-1[2] 6-31632-4B-R-1[2]	6-28961-4B-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	–	6-31553-21-0-1	–	6-31632-21-L-1 6-31632-21-R-1	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	–	6-31553-4P-0-1	–	6-31632-4P-L-1 6-31632-4P-R-1	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	–	6-31553-4P-0-1	–	6-31632-4P-L-1 6-31632-4P-R-1	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6D-L-1 6-37558-6D-R-1	–	6-37723-6D-0-1[2]	–	6-31632-6D-L-1[2] 6-31632-6D-R-1[2]	6-28961-6D-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-4P-L-1 6-37558-4P-R-1	–	6-31553-4P-0-1	–	6-31632-4P-L-1 6-31632-4P-R-1	6-28961-4P-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-28885-87-0-1	–	6-28586-87-L-1 6-28586-87-R-1	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3E-L-1 6-37675-3E-R-1	–	6-31553-3E-0-1[2]	–	6-31632-3E-L-1[2] 6-31632-3E-R-1[2]	6-28961-3E-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-28885-79-0-1	–	6-28586-79-L-1 6-28586-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-28885-79-0-1	–	6-28586-79-L-1 6-28586-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-28885-79-0-1	–	6-28586-79-L-1 6-28586-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-79-L-1 6-37654-79-R-1	–	6-28885-79-0-1	–	6-28586-79-L-1 6-28586-79-R-1	6-28961-79-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-21-L-1 6-37675-21-R-1	–	6-31553-21-0-1	–	6-31632-21-L-1 6-31632-21-R-1	6-28961-21-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37698-52-L-1 3-37698-52-R-1	–	6-28885-52-0-1[2]	–	6-28586-52-L-1 6-28586-52-R-1	6-28961-52-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2E-L-1 6-37675-2E-R-1	–	6-31553-2E-0-1[2]	–	6-31632-2E-L-1 6-31632-2E-R-1	6-28961-2E-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37723-5X-0-1	–	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37723-5X-0-1	–	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37723-5X-0-1	–	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm [2]	Nuss 10 mm [2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Profine						
Profine 88MD	–	–	20	–	U 35 x 8	
Profine EuroFutur Classic	–	–	U 24 x 6	6-28662-38-L-1[2] 6-28662-38-R-1[2]	U 30 x 6	
Profine EuroFutur Classic (Zubehör bündig mit Rahmenkante)	–	–	U 24 x 6	–	U30x10	
Profine EuroFutur Classic	–	–	16	6-31620-31-L-1[2] 6-31620-31-R-1[2]	U 30 x 8	
Profine EuroFutur Elegance	–	–	U 24 x 6	6-28662-38-L-1[2] 6-28662-38-R-1[2]	U 30 x 6	
Profine EuroFutur Elegance	–	–	16	6-31620-31-L-1[2] 6-31620-31-R-1[2]	U 30 x 8	
Profine Gold	–	–	16	6-31620-34-L-1[2] 6-31620-34-R-1[2]	U 30 x 8	
Profine K-vision	–	–	16	6-31620-31-L-1[2] 6-31620-31-R-1[2]	U 30 x 8	
Profine KBE 58	–	–	16	6-28662-28-L-1[2] 6-28662-28-R-1[2]	U 30 x 6	
Profine KBE 70	–	–	16	6-31620-34-L-1[2] 6-31620-34-R-1[2]	U 30 x 8	
Profine KBE 88+	–	–	16	6-31620-34-L-1[2] 6-31620-34-R-1[2]	U 30 x 8	
Profine Kömmerling 88+	–	–	16	6-31620-31-L-1[2] 6-31620-31-R-1[2]	U 30 x 8	
Profine Phalanx AD	–	–	20	6-31620-34-L-1[2] 6-31620-34-R-1[2]	U 30 x 8	
Profine Phalanx AD, 2-flgl. mit Setzpfosten	–	–	20	6-31620-34-L-1[2] 6-31620-34-R-1[2]	U 30 x 8	
Profine Trocal 88+	–	–	16	–	U 24 x 8	
Profine Trocal AluFusion MD	–	–	20	6-31620-83-L-1[2] 6-31620-83-R-1[2]	U 30 x 8	
Profine Trocal Innonova 2000	–	–	20	–	U 24 x 8	
Profine Trocal Innonova 2000	–	–	16	–	U 24 x 8	
Profine Trocal Innonova 70 A5	–	–	20	6-31620-83-L-1[2] 6-31620-83-R-1[2]	U 30 x 8	
Profine Trocal Innonova 70 M5	–	–	16	6-31620-83-L-1[2] 6-31620-83-R-1[2]	U 30 x 8	
Profine Trocal Innonova 70 M5	–	–	20	6-31620-83-L-1[2] 6-31620-83-R-1[2]	U 30 x 8	
Pural						
Pural	–	–	16	6-28662-55-L-1[2] 6-28662-55-R-1[2]	U 30 x 6	

[2] Auf Anfrage

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Austauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkontakt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkontakt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227		
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37558-5X-L-1 6-37558-5X-R-1	–	6-37723-5X-0-1	–	6-31632-5X-L-1 6-31632-5X-R-1	6-28961-5X-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-38-L-1[2] 6-37654-38-R-1[2]	–	6-28885-38-0-1	–	6-28586-38-L-1 6-28586-38-R-1	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37930-03-L-1 6-37930-03-R-1	–	6-35543-03-0-1	–	6-35978-03-L-1 6-35978-03-R-1	–	–
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31553-31-0-1	–	6-31632-31-L-1 6-31632-31-R-1	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-38-L-1[2] 6-37654-38-R-1[2]	–	6-28885-38-0-1	–	6-28586-38-L-1 6-28586-38-R-1	6-28961-38-0-1	6-28985-08-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31553-31-0-1	–	6-31632-31-L-1 6-31632-31-R-1	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31553-34-0-1	–	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31553-31-0-1	–	6-31632-31-L-1 6-31632-31-R-1	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-28-L-1 6-37654-28-R-1	–	6-28885-28-0-1	–	6-28586-28-L-1[2] 6-28586-28-R-1[2]	6-28961-28-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31553-34-0-1	–	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31553-34-0-1	–	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-31-L-1 6-37675-31-R-1	–	6-31553-31-0-1	–	6-31632-31-L-1 6-31632-31-R-1	6-28961-31-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31553-34-0-1	–	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-34-L-1 6-37675-34-R-1	–	6-31553-34-0-1	–	6-31632-34-L-1 6-31632-34-R-1	6-28961-34-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	6-31945-00-0-1	–	6-31943-00-L-1 6-31943-00-R-1	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31553-83-0-1	–	6-31632-83-L-1 6-31632-83-R-1	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	6-31945-00-0-1	–	6-31943-00-L-1 6-31943-00-R-1	6-29916-02-0-1	6-28985-07-0-1
	6-38632-00-L-1 6-38632-00-R-1	–	6-31945-00-0-1	–	6-31943-00-L-1 6-31943-00-R-1	6-29916-02-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31553-83-0-1	–	6-31632-83-L-1 6-31632-83-R-1	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31553-83-0-1	–	6-31632-83-L-1 6-31632-83-R-1	6-28961-83-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-83-L-1 6-37675-83-R-1	–	6-31553-83-0-1	–	6-31632-83-L-1 6-31632-83-R-1	6-28961-83-0-1	6-28985-07-0-1
	6-37654-55-L-1 6-37654-55-R-1	–	6-28885-55-0-1[2]	–	6-28586-55-L-1[2] 6-28586-55-R-1[2]	6-28961-55-0-1[2]	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm [2]	Nuss 10 mm [2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Ramplast						
Ramplast 2000	–	–	16	6-28662-03-L-1[2] 6-28662-03-R-1[2]	U 26 x 6	
Ramplast Ecotherm	–	–	16	6-28662-4A-L-1[2] 6-28662-4A-R-1[2]	U 30 x 6	
Rehau						
Rehau Brillant Design	–	–	16	6-31620-62-L-1[2] 6-31620-62-R-1[2]	U 35 x 8	
Rehau Brillant Design (Zwei Schraubachsen)	–	–	16	–	U 35 x 8	
Rehau Character Design 70	–	–	16	6-31620-3A-L-1[2] 6-31620-3A-R-1[2]	U 35 x 8	
Rehau Character Design 70	–	–	24	6-31620-3A-L-1[2] 6-31620-3A-R-1[2]	U 35 x 8	
Rehau Euro Design 86	–	–	16	6-31620-5A-L-1[2] 6-31620-5A-R-1[2]	U 35 x 8	
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +2 mm)	–	–	16	–	U 35 x 8	
Rehau Geneo ohne Kederprofil	–	–	16	6-31620-5D-L-1[2] 6-31620-5D-R-1[2]	U 35 x 8	
Rehau Geneo ohne Kederprofil	–	–	24	–	U 35 x 6	
Rehau Geneo ohne Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	6-31620-4W-L-1[2] 6-31620-4W-R-1[2]	U 35 x 8	
Rehau Geneo mit Kederprofil (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	6-31620-4X-L-1[2] 6-31620-4X-R-1[2]	U 35 x 8	
Rehau Geneo mit Kederprofil	–	–	16	6-31620-5N-L-1[2] 6-31620-5N-R-1[2]	U 35 x 8	
Rehau Optimum	–	–	16	6-31620-62-L-1[2] 6-31620-62-R-1[2]	U 35 x 8	
Rehau S 730	–	–	16	6-31620-62-L-1[2] 6-31620-62-R-1[2]	U 35 x 8	
Rehau S 730 (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	6-31620-5P-L-1[2] 6-31620-5P-R-1[2]	U 35 x 8	
Rehau Synego AD / MD	–	–	16	6-31620-5A-L-1[2] 6-31620-5A-R-1[2]	U 35 x 8	
Rehau Synego AD / MD	–	–	24	6-31620-5A-L-1[2] 6-31620-5A-R-1[2]	U 35 x 8	
Rehau Thermo Design	–	–	16	6-31620-62-L-1[2] 6-31620-62-R-1[2]	U 35 x 8	
Roplasto						
Roplasto 7001	–	–	16	6-31620-46-L-1[2] 6-31620-46-R-1[2]	U 30 x 8	
Salamander						
Salamander bluEvolution 82	–	–	16	6-31620-5J-L-1[2] 6-31620-5J-R-1[2]	U 35 x 8	
Salamander bluEvolution 82	–	–	20	6-31620-5J-L-1[2] 6-31620-5J-R-1[2]	U 35 x 8	

[2] Auf Anfrage

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227		
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37610-03-L-1[2] 6-37610-03-R-1[2]	–	6-28885-03-0-1	–	6-28586-03-L-1[2] 6-28586-03-R-1[2]	6-28961-03-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4A-L-1 6-37654-4A-R-1	–	6-28885-4A-0-1[2]	–	6-28586-4A-L-1 6-28586-4A-R-1	6-28961-4A-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31553-62-0-1	–	6-31632-62-L-1 6-31632-62-R-1	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38988-01-L-1 6-38988-01-R-1	–	6-37453-01-0-1	–	–	–	–
	6-37558-3A-L-1 6-37558-3A-R-1	–	6-31553-3A-0-1[2]	–	6-31632-3A-L-1[2] 6-31632-3A-R-1[2]	6-28961-3A-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-3A-L-1 6-37558-3A-R-1	–	6-31553-3A-0-1[2]	–	6-31632-3A-L-1[2] 6-31632-3A-R-1[2]	6-28961-3A-0-1[2]	6-28985-10-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31553-5A-0-1[2]	–	6-31632-5A-L-1 6-31632-5A-R-1	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-6C-L-1 6-37558-6C-R-1	–	6-37723-6C-0-1[2]	–	6-31632-6C-L-1[2] 6-31632-6C-R-1[2]	6-28961-6C-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5D-L-1 6-37558-5D-R-1	–	6-31553-5D-0-1[2]	–	6-31632-5D-L-1[2] 6-31632-5D-R-1[2]	6-28961-5D-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37698-6B-L-1 6-37698-6B-R-1	–	–	–	6-28586-6B-L-1 6-28586-6B-R-1	–	–
	6-37558-4W-L-1 6-37558-4W-R-1	–	6-31553-4W-0-1	–	6-31632-4W-R-1 6-31632-4W-R-1	6-28961-4W-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-4X-L-1 6-37558-4X-R-1	–	6-31553-4X-0-1[2]	–	6-31632-4X-L-1[2] 6-31632-4X-R-1[2]	6-28961-4X-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5N-L-1 6-37558-5N-R-1	–	6-31553-5N-0-1[2]	–	6-31632-5N-L-1[2] 6-31632-5N-R-1[2]	6-28961-5N-0-8	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31553-62-0-1	–	6-31632-62-L-1 6-31632-62-R-1	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31553-62-0-1	–	6-31632-62-L-1 6-31632-62-R-1	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5P-L-1 6-37558-5P-R-1	–	6-31553-5P-0-1[2]	–	6-31632-5P-L-1[2] 6-31632-5P-R-1[2]	6-28961-5P-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31553-5A-0-1[2]	–	6-31632-5A-L-1 6-31632-5A-R-1	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31553-5A-0-1[2]	–	6-31632-5A-L-1 6-31632-5A-R-1	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-62-L-1 6-37558-62-R-1	–	6-31553-62-0-1	–	6-31632-62-L-1 6-31632-62-R-1	6-28961-62-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-46-L-1 6-37675-46-R-1	–	6-31553-46-0-1	–	6-31632-46-L-1[2] 6-31632-46-R-1[2]	6-28961-46-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	–	6-31553-5J-0-1[2]	–	6-31632-5J-L-1 6-31632-5J-R-1	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5J-L-1 6-37558-5J-R-1	–	6-31553-5J-0-1[2]	–	6-31632-5J-L-1 6-31632-5J-R-1	6-28961-5J-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel			Schließleiste einstellbar Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm [2]	Nuss 10 mm [2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Salamander						
Salamander bluEvolution 92	–	–	16	6-31620-5A-L-1[2] 6-31620-5A-R-1[2]	U 35 x 8	
Salamander bluEvolution 92 (Schraubachse 22mm)	–	–	16	–	U 35 x 8	
Salamander Design 3D	–	–	20	6-31620-2R-L-1 6-31620-2R-R-1	U 35 x 8	
Salamander Design iD	–	–	20	6-31620-2R-L-1 6-31620-2R-R-1	U 35 x 8	
Salamander Streamline	–	–	16	6-31620-2R-L-1 6-31620-2R-R-1	U 35 x 8	
Salamander Streamline	–	–	20	6-31620-2R-L-1 6-31620-2R-R-1	U 35 x 8	
Schüco						
Schüco Corona AS 60	–	–	16	6-31620-1F-L-1[2] 6-31620-1F-R-1[2]	U 30 x 8	
Schüco Corona AS 60 (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	6-31620-3M-L-1[2] 6-31620-3M-R-1[2]	U 30 x 8	
Schüco Corona CT 70	–	–	16	6-31620-2T-L-1[2] 6-31620-2T-R-1[2]	U 30 x 8	
Schüco Corona CT 70	–	–	24	–	L 30 x 5,2	
Schüco Corona SI 82	–	–	16	6-31620-2T-L-1[2] 6-31620-2T-R-1[2]	U 30 x 8	
Schüco Corona SI 82	–	–	24	–	L 30 x 5,2	
Spectus						
Spectus TK 60	–	–	16	6-31620-2T-L-1[2] 6-31620-2T-R-1[2]	U 30 x 8	
Spectus TK 71	–	–	16	6-31620-49-L-1[2] 6-31620-49-R-1[2]	U 30 x 8	
Stöckel						
Stöckel EcoStep	–	–	16	6-28662-2U-L-1[2] 6-28662-2U-R-1[2]	U 30 x 6	
Veka						
Veka Alphaline 90 MD	–	–	16	6-31620-2T-L-1[2] 6-31620-2T-R-1[2]	U 30 x 8	
Veka Softline 116 SL (Haustür)	–	–	U 24 x 6	–	U 30 x 5	
Veka Softline 116 SL (Nebeneingangstür)	–	–	16	6-31620-5M-L-1[2] 6-31620-5M-R-1[2]	U 30 x 8	
Veka Softline 70 AD (Haustür)	–	–	U 24 x 6	6-28662-88-L-1 6-28662-88-R-1	U 30 x 6	
Veka Softline 70 AD (Nebeneingangstür)	–	–	16	6-31620-2T-L-1[2] 6-31620-2T-R-1[2]	U 30 x 8	

[2] Auf Anfrage

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227		
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37558-5A-L-1 6-37558-5A-R-1	–	6-31553-5A-0-1[2]	–	6-31632-5A-L-1 6-31632-5A-R-1	6-28961-5A-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37558-5Y-L-1 6-37558-5Y-R-1	–	–	–	6-31632-5Y-L-1 6-31632-5Y-R-1	–	–
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31553-2R-0-1	–	6-31632-2R-L-1 6-31632-2R-R-1	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31553-2R-0-1	–	6-31632-2R-L-1 6-31632-2R-R-1	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31553-2R-0-1	–	6-31632-2R-L-1 6-31632-2R-R-1	6-28961-2R-0-1T	6-28985-06-0-1
	6-37558-2R-L-1 6-37558-2R-R-1	–	6-31553-2R-0-1	–	6-31632-2R-L-1 6-31632-2R-R-1	6-28961-2R-0-1T	6-28985-07-0-1
	6-37675-1F-L-1 6-37675-1F-R-1	–	6-31553-1F-0-1	–	6-31632-1F-L-1[2] 6-31632-1F-R-1[2]	6-28961-1F-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-3M-L-1 6-37675-3M-R-1	–	6-31553-3M-0-1[2]	–	6-31632-3M-L-1[2] 6-31632-3M-R-1[2]	6-28961-3M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31553-2T-0-1	–	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	–	–	–	6-31014-00-L-1 6-31014-00-R-1	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31553-2T-0-1	–	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-38986-01-L-1 6-38986-01-R-1	–	–	–	6-31014-00-L-1 6-31014-00-R-1	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31553-2T-0-1	–	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-49-L-1 6-37675-49-R-1	–	6-31553-49-0-1[2]	–	6-31632-49-L-1[2] 6-31632-49-R-1[2]	6-28961-49-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-1U-L-1 6-37654-1U-R-1	–	6-28885-1U-0-1[2]	–	6-28586-1U-L-1[2] 6-28586-1U-R-1[2]	6-28961-1U-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31553-2T-0-1	–	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-35543-01-0-1	–	6-35978-01-L-1 6-35978-01-R-1	–	–
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	–	6-31553-5M-0-1	–	6-31632-5M-L-1[2] 6-31632-5M-R-1[2]	6-28961-5M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-35543-01-0-1	–	6-35978-01-L-1 6-35978-01-R-1	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31553-2T-0-1	–	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

Profilsystem aus Kunststoff	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel**			**Schließleiste einstellbar** Mit Austauschstück		
	Nuss 8 mm [2]	Nuss 10 mm [2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Veka						
Veka Softline 82 AD	–	–	U 24 x 6	–	U 30 x 5	
Veka Softline 82 MD	–	–	16	6-31620-5M-L-1[2] 6-31620-5M-R-1[2]	U 30 x 8	
Veka Softline 82, 2-flgl.	–	–	U 24 x 6	–	–	
Veka Softline AD 13	–	–	16	6-31620-2T-L-1[2] 6-31620-2T-R-1[2]	U 30 x 8	
Veka Softline 58 AD	–	–	16	6-28662-87-L-1[2] 6-28662-87-R-1[2]	U 26 x 6	
Veka Softline 58 MD	–	–	16	6-28662-87-L-1[2] 6-28662-87-R-1[2]	U 26 x 6	
Veka Topline AD (Anpressdruck +2,5 mm)	–	–	16	6-31620-4C-L-1[2] 6-31620-4C-R-1[2]	U 30 x 8	
Veka Topline AD	–	–	16	6-28662-4H-L-1[2] 6-28662-4H-R-1[2]	U 30 x 6	
Veka Topline AD (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	6-31620-3Y-L-1[2] 6-31620-3Y-R-1[2]	U 30 x 8	
Veka Topline AD	–	–	16	6-31620-2T-L-1[2] 6-31620-2T-R-1[2]	U 30 x 8	
Veka Topline AD	–	–	U 24 x 6	6-28662-88-L-1 6-28662-88-R-1	U 30 x 6	
Veka Topline AD, 2-flgl.	–	–	U 24 x 6	–	–	
Veka Topline MD	–	–	16	6-31620-2T-L-1[2] 6-31620-2T-R-1[2]	U 30 x 8	
Wymar						
Wymar 2000	–	–	16	6-31620-91-L-1[2] 6-31620-91-R-1[2]	U 30 x 8	
Wymar 2500	–	–	16	6-31620-3X-L-1[2] 6-31620-3X-R-1[2]	U 30 x 8	
Wymar 3000	–	–	16	6-28662-4L-L-1[2] 6-28662-4L-R-1[2]	U 30 x 6	
Wymar 3000 (Anpressdruck +1 mm)	–	–	16	6-31620-3Z-L-1[2] 6-31620-3Z-R-1[2]	U 30 x 8	
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 13 mm	–	–	16	6-31620-1A-L-1[2] 6-31620-1A-R-1[2]	U 26 x 8	
2-flgl. Beschlagnut-Profil 16 mm, Nutlage 9 mm	–	–	16	6-28662-1J-L-1[2] 6-28662-1J-R-1[2]	U 26 x 6	

[2] Auf Anfrage

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Kunststoff

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227		
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37930-01-L-1 6-37930-01-R-1	–	6-35543-01-0-1	–	6-35978-01-L-1 6-35978-01-R-1	–	–
	6-37675-5M-L-1 6-37675-5M-R-1	–	6-31553-5M-0-1	–	6-31632-5M-L-1[2] 6-31632-5M-R-1[2]	6-28961-5M-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37930-09-L-1 6-37930-09-R-1	–	6-35543-09-0-1	–	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31553-2T-0-1	–	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-28885-87-0-1	–	6-28586-87-L-1 6-28586-87-R-1	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37610-87-L-1 6-37610-87-R-1	–	6-28885-87-0-1	–	6-28586-87-L-1 6-28586-87-R-1	6-28961-87-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-4C-L-1 6-37675-4C-R-1	–	6-31553-4C-0-1[2]	–	6-31632-4C-L-1[2] 6-31632-4C-R-1[2]	6-28961-4C-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4H-L-1 6-37654-4H-R-1	–	6-28885-4H-0-1	–	6-28586-4H-L-1[2] 6-28586-4H-R-1[2]	6-28961-4H-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Y-L-1 6-37675-3Y-R-1	–	6-31553-3Y-0-1	–	6-31632-3Y-L-1[2] 6-31632-3Y-R-1[2]	6-28961-3Y-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31553-2T-0-1	–	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37654-88-L-1 6-37654-88-R-1	–	6-35543-01-0-1	–	6-28586-88-L-1 6-28586-88-R-1	6-28961-88-0-1	6-28985-10-0-1
	6-38927-01-L-1 6-38927-01-R-1	–	6-33721-00-0-1	–	–	–	–
	6-37675-2T-L-1 6-37675-2T-R-1	–	6-31553-2T-0-1	–	6-31632-2T-L-1 6-31632-2T-R-1	6-28961-2T-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37675-91-L-1 6-37675-91-R-1	–	6-31553-91-0-1	–	6-31632-91-L-1[2] 6-31632-91-R-1[2]	6-28961-91-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3X-L-1 6-37675-3X-R-1	–	6-31553-3X-0-1[2]	–	6-31632-3X-L-1[2] 6-31632-3X-R-1[2]	6-28961-3X-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37654-4L-L-1 6-37654-4L-R-1	–	6-28885-4L-0-1[2]	–	6-28586-4L-L-1[2] 6-28586-4L-R-1[2]	6-28961-4L-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37675-3Z-L-1 6-37675-3Z-R-1	–	6-31553-3Z-0-1	–	6-31632-3Z-L-1[2] 6-31632-3Z-R-1[2]	6-28961-3Z-0-1	6-28985-06-0-1
	6-37632-1A-L-1 6-37632-1A-R-1	–	6-31553-1A-0-1	–	6-31632-1A-L-1 6-31632-1A-R-1	6-28961-1A-0-1[2]	6-28985-06-0-1
	6-37610-1J-L-1 6-37610-1J-R-1	–	6-28885-1J-0-1	–	6-28586-1J-L-1[2] 6-28586-1J-R-1[2]	6-28961-1J-0-1[2]	6-28985-06-0-1

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6
[2] Auf Anfrage

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel**			**Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)**		
	Nuss 8 mm[2]	Nuss 10 mm[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Akotherm						
Akotherm AT 720	–	–	U 24 x 6	–	24	
Akotherm AT 730	–	–	U 24 x 6	–	24	
Akotherm AT 730 HI-S	–	–	U 24 x 6	–	24	
Akotherm AT 740 SI	–	–	U 24 x 6	–	24	
Altotherm						
Altotherm RT95	–	–	U 24 x 6	6-38573-01-L-8 6-38573-01-R-8	U 24 x 5	
Alumil						
Alumil M11000	–	–	24	–	U 24 x 6	
Alumil M11000-2	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Alumil M11500	–	–	24	–	U 24 x 6	
Alumil M11500-2	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Alumil M15000	–	–	24	–	U 24 x 6	
Alumil M15000-2	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Alumil M940	–	–	24	–	U 24 x 6	
Alumil M9400	–	–	24	–	U 24 x 6	

[2] auf Anfrage

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38021-01-L-1 6-38021-01-R-1 6-38021-01-L-8 6-38021-01-R-8	–	–	–	–	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel**			**Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)**		
	Nuss 8 mm[2]	Nuss 10 mm[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Conal						
Conal 8000	–	–	U 24 x 6	–	24	
Dyna						
Dyna AS 90	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Feal						
Feal Serie T65 VS	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Feal Serie T85 VS	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Forster						
Forster Serie T30	–	–	U 24 x 5	–	24	
Forster Serie Unico	–	–	U 24 x 5	–	U 24 x 6	
Graute						
Graute-Therm 80	–	–	U 24 x 6	–	24	
Gutmann						
Gutmann S70	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Heroal						
Heroal 025	–	–	24	–	U 24 x 6	
Heroal 040	–	–	U 24 x 6	–	24	
Heroal 050	–	–	U 24 x 6	–	24	

[2] auf Anfrage

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel**			**Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)**		
	Nuss 8 mm[2]	Nuss 10 mm[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Heroal						
Heroal 065	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Heroal 090	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Heroal 090S ES	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Heroal 110 ES	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Heroal D 72	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Heroal D 92 UD	–	–	U 24 x 6	–	24	
Hueck						
Hueck 1.0	–	–	24	–	U 24 x 6	
Hueck 1.0	–	–	U 24 x 6	–	24	
Hueck Lambda 57S	–	–	U 24 x 6	–	24	
Hueck Lambda 65M	–	–	U 24 x 6	–	24	
Hueck Lambda 77L	–	–	24	–	U 24 x 6	
Hueck Lambda Duo 90	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Kawneer						
Kawneer AA 720	–	–	U 24 x 6	–	24	

[2] auf Anfrage

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel**			**Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)**			
	Nuss 8 mm[2]	Nuss 10 mm[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]		
Maß L [mm]				2310			
Verpackungseinheit				VE = 5			
Klauke							
Klauke Serie 77 auswärts	–	–	24	–	U 24 x 8		
Klauke Serie 77 einwärts	–	–	U 24 x 6	–	24		
Klauke Serie 78 auswärts	–	–	U 24 x 6	–	24		
Klauke Serie 78 einwärts	–	–	U 24 x 6	–	24		
Kubal							
Kubal 65	–	–	U 24 x 6	–	24		
Metra							
Metra	–	–	16	–	U 24 x 6		
Raico							
Raico Frame+ 75D	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Renan							
Renan	–	–	U 24 x 8	–	U 24 x 8		
Rescara							
Rescara Izo Gold P69 System	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Reynaers							
Reynaers CS 68	–	–	U 24 x 8	–	U 24 x 8		
Reynaers CS 77	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		
Reynaers CS 86 HI	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6		

[2] auf Anfrage

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31106-00-0-1 6-31106-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	–	–	–		–	–
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31106-00-0-1 6-31106-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31106-00-0-1 6-31106-00-0-8	6-39559-01-0-8	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel**			**Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)**		
	Nuss 8 mm[2]	Nuss 10 mm[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
SAPA						
SAPA Aventis 75	–	–	24	–	U 24 x 6	
SAPA-Ekonal E 65	–	–	U 24 x 6	–	24	
SAPA-Ekonal E 75 plus	–	–	U 24 x 6	–	24	
Schüco						
Schüco ADS 75 Simply Smart	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Schüco ADS HD	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Schüco Royal S 65	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Schüco Royal S 70	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Sykon						
Sykon Sykotherm 70	–	–	U 24 x 6	–	24	
Sykon Sykotherm Serie 70	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Sykon Sykotherm Serie 75	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Tebau						
Tebau Therm 70	–	–	U 24 x 8	–	U 24 x 8	
Tebau Therm 80	–	–	24	–	U 24 x 8	

[2] auf Anfrage

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37368-01-L-1 6-37368-01-R-1 6-37368-01-L-8 6-37368-01-R-8	6-38729-02-L-1 6-38729-02-R-1 6-38729-02-L-8 6-38729-02-R-8	6-31112-00-0-1 6-31112-00-0-8	6-39463-01-0-8	6-29505-00-L-1 6-29505-00-R-1 6-29505-00-L-8 6-29505-00-R-8	6-29525-00-0-1 6-29525-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31106-00-0-1 6-31106-00-0-8	6-39559-01-0-8	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-38632-02-L-1 6-38632-02-R-1	–	6-31106-00-0-1 6-31106-00-0-8	6-39559-01-0-8	6-31633-00-L-1 6-31633-00-R-1 6-31633-00-L-8 6-31633-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8

[1] Riegelschaktkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

Profilsystem aus Metall	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel**			**Schließleiste einstellbar 3-teilig (Lieferumfang ohne Mittelschließblech)**		
	Nuss 8 mm[2]	Nuss 10 mm[2]	Stulp [mm]		Stulp [mm]	
Maß L [mm]				2310		
Verpackungseinheit				VE = 5		
Thyssen						
Thyssen Schulte W 70	6-31529-04-0-1T	–	24	–	U 24 x 6	
Thyssen Schulte W 70	–	–	24	–	U 24 x 6	
TKI						
TKI 755	–	–	U 24 x 6	–	U 24 x 6	
Wicona						
Wicona Wicstyle 65	–	–	24	–	U 24 x 6	
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	24	–	22	
Wicona Wicstyle 75 EVO	–	–	22	–	22	
Wicona Wicstyle 77	–	–	24	–	U 24 x 6	
Wicona Wicstyle 88	–	–	22	–	22	
Rahmennut 10/14, Nutlage 9 mm	–	–	24	–	U 20 x 6	
Rahmennut 10/14, Nutlage 13 mm	–	–	24	–	U 24 x 6	
Rahmennut 12/15, Nutlage 11 mm	–	–	20	–	U 24 x 6	
Rahmennut 14/18, Nutlage 9 mm	–	–	24	–	U 20 x 6	
Rahmennut 14/18, Nutlage 13 mm	–	–	24	–	U 24 x 6	

[2] auf Anfrage

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Schließbleche/Schließplatten/Fangplatten/Bandsicherungen für Profilsysteme aus Metall

	Schließblech		Schließplatte einstellbar		Fangplatte	Bandsicherung	
	Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]		Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	für Sperrbügel	Rahmen Schließkeil	Flügel Einbohrzapfen Länge = 54 mm
	216,5	268	120	150	227	120	115
	VE = 5	VE = 5	VE = 40	VE = 5	VE = 5	VE = 6	VE = 6
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37367-03-L-1 6-37367-03-R-1	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-08-0-1 6-28985-08-0-8
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	–	–	6-37026-01-L-8 6-37026-01-R-8	–	–
	6-37007-01-L-8 6-37007-01-R-8	6-37007-02-L-8 6-37007-02-R-8	–	–	6-37026-01-L-8 6-37026-01-R-8	–	–
	6-37367-01-L-1 6-37367-01-R-1 6-37367-01-L-8 6-37367-01-R-8	–	6-31109-00-0-1 6-31109-00-0-8	6-39464-01-0-8	6-29511-00-L-1 6-29511-00-R-1 6-29511-00-L-8 6-29511-00-R-8	6-29526-00-0-1 6-29526-00-0-8	6-28985-10-0-1 6-28985-10-0-8
	6-38980-01-L-8 6-38980-01-R-8	–	6-33467-01-0-8	–	–	–	–
	6-38678-04-L-1 6-38678-04-R-1	–	6-35310-04-0-1	–	–	–	–
	6-38679-09-L-1 6-38679-09-R-1	–	6-35310-05-0-1	–	–	–	–
	6-38679-05-L-1 6-38679-05-R-1	–	–	–	–	–	–
	6-38678-03-L-1 6-38678-03-R-1	–	6-35310-01-0-1	–	–	–	–
	6-38679-08-L-1 6-38679-08-R-1	–	6-35310-03-0-1	–	–	–	–

[1] Riegelschaltkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel siehe Seite 1462			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Winkelschließbleche für Profilsysteme aus Holz

	Sicherheitswinkelschließblech für Türen nach EN 1627		**Winkelschließblech für Türen nach EN 1627**			**Winkelschließblech**		
		Mit Aus-tauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit Aus-tauschstück 20 für Einbau E-Öffner Zum Einfräsen Mit Einbohrza-pfen	Mit geringer Ansichtsbreite	Mit Aus-tauschstück 20 für Einbau E-Öffner	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Mit Aus-tauschstück 16/4 für Einbau E-Öffner	Mit geringer Ansichtsbreite
	250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 33	250 x 25 x 16,5	250 x 20 x 16,5	216,5 x ** x 6/33	250 x 22,5 x 32	300 x 20 x 20
	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5
								
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	9-29556-00-L-1 9-29556-00-R-1	6-23563-00-L-1 6-23563-00-L-8 6-23563-00-R-1 6-23563-00-R-8	6-27914-00-L-1 6-27914-00-R-1	9-32998-00-L-1 9-32998-00-R-1	6-25544-00-L-1 6-25544-00-L-8 6-25544-00-R-1 6-25544-00-R-8	–	–	9-29558-00-0-1
	–	–	–	–	–	–	6-24156-00-L-1 6-24156-00-R-1	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	
	–	–	–	–	–	6-38653-01-L-1 6-38653-01-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38643-01-L-1 6-38643-01-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38654-01-L-1 6-38654-01-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	6-38653-03-L-1 6-38653-03-R-1	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließbleche für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel siehe Seite 1462**		
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]
Maß L x B x T [mm]			
Verpackungseinheit			
Falzluft			
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4
Falzluft 4 mm	20	10	4
Falzluft 4 mm	16	9	4
Leitz-System			
Leitz-System	U 30 x 10	15	4
Leitz-System	20	15	4
Leitz-System	20	13	4
Euronut			
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12
Eurofalz			
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließbleche für Profilsysteme aus Holz

	Schließblech	**Schließblech mit geringer Ansichtsbreite**		**Schließblech U-Form**			**Schließblech L-Form**	**Schließblech**
	Zum Einfräsen Mit 2 Endstücken	Zum Einfräsen Mit Aus-tauschstück	Zum Einfräsen	Mit 2 Endstücken	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Mit 2 Endstücken Fallenandruck einstellbar	Mit 2 Endstücken Mit Aus-tauschstück	Vorgerichtet für Riegelschaltkon-takt [1]
	231 x 18 x 6	208 x 20 x 8,5	208 x ** x 8,5	216,5 x ** x 6/6	216,5 x ** x 6/6	231 x 18 x 6	216,5 x 29 x 8	268 x 28 x 9
	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5	VE = 5
	–	6-29476-03-L-1 6-29476-03-R-1 6-29476-03-L-1T 6-29476-03-R-1T	–	–	–	–	–	6-37931-03-L-1 6-37931-03-R-1
	–	6-29476-02-L-1 6-29476-02-R-1 6-29476-02-L-1T 6-29476-02-R-1T	–	–	–	–	–	6-37931-02-L-1 6-37931-02-R-1
	–	6-29476-01-L-1 6-29476-01-R-1	–	–	–	–	–	–
	–	6-27594-00-L-1 6-27594-00-R-1	9-28456-00-0-1					–
	6-29094-01-L-1 6-29094-01-R-1	–	G-16350-00-0-1	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	6-38679-01-L-1 6-38679-01-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-01-0-1	–	6-29094-02-L-1 6-29094-02-R-1	–	–
	–	–	–	–	6-38678-01-L-1 6-38678-01-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	–	–	–
	–	–	–	6-38733-02-L-1 6-38733-02-R-1	6-38679-07-L-1 6-38679-07-R-1	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	–
	–	–	–	–	–	–	6-37349-01-L-1 6-37349-01-R-1	–

[1] Riegelschaktkontakt Bestellnummer K-19068-00-0-6

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel siehe Seite 1462**			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließplatten für Profilsysteme aus Holz

	Winkelschließ-platte	**Winkelschließ-platte** Mit geringer Ansichtsbreite	**Winkelschließ-platte** Mit montiertem Riegelschaltkon-takt	**Schließplatte U-Form** Mit 2 Endstücken	**Schließplatte** Zum Einfräsen	**Schließplatte** Mit montiertem Riegelschaltkon-takt
	100 x 25 x 33	100 x 25 x 16,5	150 x 25 x 16,5	120 x ** x 6/6	81 x 20 x 8,5	150 x 28 x 9
	VE = 40	VE = 40	VE = 5	VE = 40	VE = 40	VE = 5
	–	–	–	–	6-30868-02-0-1	6-39392-03-L-8 6-39392-03-R-8
	–	–	–	–	6-30868-01-0-1	6-39392-02-L-8 6-39392-02-R-8
	–	–	–	–	6-30870-01-0-1	–
	9-38551-01-0-1 9-38551-01-0-8	9-38551-02-0-1 9-38551-02-0-8	6-39453-01-L-8 6-39453-01-R-8	–	9-35921-00-0-1 6-35921-00-0-1T	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	6-28935-04-0-1	–	–
	–	–	–	6-28935-01-0-1	–	–
	–	–	–	6-28935-02-0-1	–	–
	–	–	–	6-28984-99-0-1	–	–
	–	–	–	6-28984-99-0-1	–	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Bandsicherungen/Fangplatten für Profilsysteme aus Holz

Profilsystem aus Holz	**Mehrfachverriegelung GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel siehe Seite 1462**			
	Stulp [mm]	Nutlage [mm]	Falzluft [mm]	
Maß L x B x T [mm]				
Verpackungseinheit				
Falzluft				
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	15	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	13	4	
Falzluft 4 mm; 28 x 9 mm	20	11	4	
Falzluft 4 mm	20	10	4	
Falzluft 4 mm	16	9	4	
Leitz-System				
Leitz-System	U 30 x 10	15	4	
Leitz-System	20	15	4	
Leitz-System	20	13	4	
Euronut				
Euronut 7/8 x 4 mm	16	9	12	
Eurofalz				
Eurofalz 18 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 20 x 8 mm	16	9	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	20	13	12	
Eurofalz 24 x 8 mm	16	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	20	13	12	
Eurofalz 30 x 8 mm rund	16	13	12	

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Schließleisten/Bandsicherungen/Fangplatten für Profilsysteme aus Holz

	Schließleiste einstellbar		Bandsicherung	Blendleiste für Bandsicherung			Fangplatte	
	1-teilig Mit Aus- tauschstück für Einbau E-Öffner		3 Einbohrzapfen 3 Schließkeile	3 Blendleisten				Zum Einfräsen
	2310		auf Anfrage	900			L 250/227	250 x 28 x 15
	VE = 5		VE = 2	VE = 2			VE = 5	VE = 5
	–		K-14748-00-0-1	–			6-29697-03-L-1 6-29697-03-R-1	–
	–		K-14748-00-0-1	–			6-29697-02-L-1 6-29697-02-R-1	–
	–		K-14748-00-0-1	–			6-29697-01-L-1 6-29697-01-R-1	–
	–		K-14748-00-0-1	–			6-28650-00-L-1 6-28650-00-R-1 6-28650-00-L-8 6-28650-00-R-8	6-36017-01-L-8 6-36017-01-R-8
	–		K-14748-00-0-1	–			6-28650-00-L-1 6-28650-00-R-1 6-28650-00-L-8 6-28650-00-R-8	6-36017-01-L-8 6-36017-01-R-8
	–		K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1			–	–
	–		K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1			–	–
	–		K-17093-00-0-1	K-17092-00-0-1			–	–
	–		K-14580-00-0-1	–			6-28647-04-L-1 6-28647-04-R-1	–
	–		K-14159-00-0-1	–			6-28648-00-L-1 6-28648-00-R-1	–
	–		K-14159-00-0-1	–			–	–
	–		–	–			–	–
	–		–	–			–	–
	–		–	–			–	–
	–		–	–			–	–

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Verlängerungen (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



Verlängerungen (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Verlängerung Schließleiste SH Für Verriegelungssitz + 300 mm	U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-38400-22-L-1 6-38400-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-38400-21-L-1 6-38400-21-R-1
		U 30 x 8 NL 13 mm	eckig	5	6-38400-43-L-1 6-38400-43-R-1
		diverse	–	–	auf Anfrage
2	Verlängerung Schließleiste SH Für Verriegelungssitz + 500 mm	U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-37404-22-L-1 6-37404-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-21-L-1 6-37404-21-R-1
		U 24 x 6 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-29-L-1 6-37404-29-R-1
		U 24 x 5 NL 12 mm	eckig	5	6-37404-14-L-1 6-37404-14-R-1 6-37404-14-L-8 6-37404-14-R-8
		diverse	–	–	auf Anfrage
3	Verlängerung Schließleiste SH Für Verriegelungssitz + 800 mm	U 30 x 10 NL 13 mm	eckig	5	6-37407-22-L-1 6-37407-22-R-1
		U 30 x 10 NL 12 mm	eckig	5	6-37407-21-L-1 6-37407-21-R-1
		diverse	–	–	auf Anfrage

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt



Klemmstück/Endstück für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Form	VE	Bestellnummer [1]
1	Klemmstück für Flachstulp	–	–	100	9-29498-00-0-1
2	Endstück für Flachstulp	16	abgerundet	100	9-35946-01-0-1
		20	abgerundet	100	9-35946-02-0-1
3	Endstück für Flachstulp	20	abgeschrägt	100	9-35946-03-0-1
		24	abgeschrägt	100	9-35946-04-0-1
4	Endstück für U-Stulp	U 24 x 6	–	200	9-39909-01-0-6

[1] Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 6 = schwarz eingefärbt, RAL 9005

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall



1

Ansatzstulpe (für Schließleiste) für Türen aus Holz, Kunststoff und Metall

Bezeichnung		Stulp [mm]	Stulpende	VE	Bestellnummer [1]
1	Ansatzstulp oben L = 419 mm Für SECURY Schließleisten	U 30 x 10 NL 15 mm	eckig	10	9-48689-23-0-1
		U 24 x 6 NL 15 mm	eckig	10	9-48689-29-0-1 9-48689-29-0-8
		U 24 x 6 NL 15 mm	eckig mit Endstück	10	6-39069-29-0-1 6-39069-29-0-8
		diverse	–	–	auf Anfrage

[1]* Farbtyp: 1 = ferGUard*silber, 8 = Edelstahl matt

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Kunststoff



Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 13 mm

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
2	Türkantriegel unten	175 x 26 x 8	20	1	6-28759-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0

Türkantriegel mit 2-fach Verriegelung – Nutlage 9 mm

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel oben	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
2	Türkantriegel unten	177,5 x 16 x 10	20	1	6-30068-00-0-1
3	Schließplatte	–	–	40	je nach Profilsystem
4	Buchse	–	–	1	9-29525-00-0-0

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 4 mm



Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 20 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 20 x 16	20	1	K-15649-03-0-1	6-25748-00-0-1
2A	Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 20 x 16	20			6-30833-03-0-1
3	Schließplatte zum einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0



Türkantriegel mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-01-0-1	6-25749-00-0-1
2A	Türkantriegel mit einstellbarer Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-01-0-1
3	Schließplatte zum einfräsen	–	–			6-27175-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0

Türkantriegel „Kältefeind“ mit integrierter Schließplatte – 16 mm Stulp

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer	
1	Türkantriegel oben	218 x 17 x 16	20	1	K-15668-02-0-1	6-26205-00-0-1
2B	Türkantriegel mit Schließplatte	311 x 17 x 16	20			6-30969-02-0-1
3	Schließplatte zum einfräsen	–	–			9-33022-00-0-1
4	Buchse	–	–			9-29525-00-0-0



Türkantriegel zum einfräsen – 18 mm Stulp – Gehäuse aus Zamak

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
5	Türkantriegel	250 x 18 x 16	18	20	A-01157-00-0-0

Türkantriegel zum einfräsen – 13 mm Stulp – Gehäuse aus Aluminium

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
6	Türkantriegel	160 x 13 x 16	18	20	G-21001-16-0-0
		250 x 13 x 16	18	20	G-21001-25-0-0

GU-SECURY SH2 mit Sperrbügel – 2285 mm

Türkantriegel für Profilsysteme aus Holz – Falzluft 12 mm



Türkantriegel mit Falzhebel zum einfräsen – Stulp 16 mm – aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer
1	Türkantriegel	120 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-01-0-1
2	Türkantriegel	430 x 16 x 2,5	15	20	G-16890-43-0-1



Türkantriegel mit Falzhebel zum einfräsen – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer DIN L	Bestellnummer DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-00-L-1	G-21099-00-R-1

Türkantriegel mit Falzhebel Eurofalz 18 x 8 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer DIN L + DIN R verwendbar
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-18-L-1

Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 7/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer DIN L	Bestellnummer DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-07-L-1	G-21099-07-R-1

Türkantriegel mit Falzhebel Euronut 6/8 x 4 mm – Stulp 17,8 mm – mit Massiv-Ausschluss aus Stahl

Bezeichnung		L x B x T [mm]	Hub	VE	Bestellnummer DIN L	Bestellnummer DIN R
3	Türkantriegel	120 x 17,8 x 8	15	20	G-21099-06-L-1	G-21099-06-R-1



Schließplatte für Türkantriegel zum einbohren

Bezeichnung		Ø x T x H [mm]	VE	Bestellnummer
4a	Schließplatte	25 x 16 x 13	100	0-0319A-00-0-1
4b	Schließplatte	25 x 16 x 13	100	0-0309--00-0-1