



Farbfolien

1

Verleistungsprofile

2

Winkelprofile

3

**RAL-MONTAGE &
Kopplungsprofile**

4

**Rohr-, U-, Z-, H-Profile &
Nutfüllprofile**

5

Verkleidungsprofile

6

**Sprossenprofile &
Wetterschenkel**

7

Rolladenführungsschienen

8

Abrollprofile / Traversen

9

**Rolladenkastendeckel &
Rolladenkastenisolierung**

10

Insektenschutzsystem

11

**Fensterbankanschluss- &
Bodeneinstandsprofile**

12

**Klappladen- &
Kellerfensterprofile**

13

Schaumprofile

14

Allgemeine Geschäftsbedingungen

AGB

Allgemeine Hinweise:

diese Hinweise beziehen sich auf alle Produkte

Ausdehnung der Profile:

Beachten Sie, dass die Profile genügend Möglichkeit zur Längenausdehnung haben, da es sonst zu Spannungen und einer daraus resultierenden Ablösung vom Baukörper kommen kann.

Ausdehnung: weiße Profile = min. 0,3 %; folierte Profile bzw. dunkle Farben = min. 0,5 % der Verarbeitungslänge

Kaschierte / folierte Profile:

Alle mit „K“ gekennzeichnet Artikel gibt es in der kaschierten / folierten Ausführung.

- Ausgewiesene Preise beziehen sich auf Standardfarbfolien.

Beachten Sie den Mehrpreis, der bei einigen Folien anfällt.

Eine Übersicht finden Sie im Kapitel 1, Seite 1.8 - 1.13.

Profile mit Selbstklebung:

Wir verwenden für unsere weißen Flach- und Kammerprofile hochwertige Film- und Schaumklebebänder. Die Klebefläche muss mit geeignetem Reiniger gereinigt werden um eine glatte, saubere, trockene, staub- und fettfreie Fläche zu bekommen. Die Hauptklebefläche muss das Kunststofffenster sein. Die optimale Verklebungstemperatur liegt zwischen 20 °C und 30 °C. Die Maximalklebekraft wird nach 24 Stunden erreicht. Profile mit Filmklebeband sind **nur im Innenbereich** anzuwenden.

Im Außenbereich darf **nur** eine Verlebung mit Schaumklebeband eingesetzt werden. Wir empfehlen unsere klipsbaren Anschlussprofile (Art. 0781530 WL; Art. 0781540 WL; Art. 0781550 WL - Kapitel 4, Seite 4.6) zu verarbeiten.

Kaschierte Verleibungsprofile mit Schaumklebeband sind für den Außenbereich nicht geeignet!

Für eine Außenverlebung kaschierter Elemente sollten daher zwingend die klipsbaren Anschlussprofile (Art. 0781530 WL K / Art. 0781540 WL K / Art. 0781550 WL K - Kapitel 4, Seite 4.6) verwendet werden.

Schutzfolie:

Bei der Entfernung der Schutzfolie darf die Abziehtemperatur (Oberflächen- und Umgebungstemperatur) nicht **unter +10 °C** liegen!

Die Folie muss direkt nach der Verarbeitung abgezogen werden!

Diese Folie ist bis max. 6 Monate UV- & witterungsbeständig.

Produktbezogene Hinweise für Kapitel 2:

diese Hinweise beziehen sich auf die einzelnen Produkte



= auf Anfrage!



= Achten Sie auf alle nachfolgenden Verarbeitungshinweise!



= Prüfbericht / Datenblatt kann angefragt werden



= bei diesen Profilen ist ein Filmklebeband aufgebracht!



= bei diesen Profilen ist ein Schaumklebeband aufgebracht!

VERARBEITUNGSHINWEISE

- Verleistungsprofile -



MENKE KUNSTSTOFFE GMBH & CO. KG




Flachprofil mit Weichlippe:

Das Flachprofil wird im Innenbereich mit der Weichlippe an das Mauerwerk angelegt und auf dem Blendrahmen verklebt. Durch die Weichlippe erhält man einen sauberen Anschluss zum Mauerwerk. Durch die eingeputzte Dichtungsfolie ist die Fuge diffusionsdicht!

Dieses Produkt finden Sie auf:

- Seite 2.5
- Seite 2.7




Fugendichtungsfolie

Flachprofile zum Versiegeln:

Das Flachprofil wird im Innenbereich mit der Weichlippe an das Mauerwerk angelegt und auf dem Blendrahmen verklebt. Anschließend muss der entstehende Versiegelungskanal mit hochwertigem Acryl (ca. 20 % Rückstellkraft) geschlossen werden. So entsteht ein luftdichter Mauerwerksanschluss.

Dieses Produkt finden Sie auf:

- Seite 2.8



Acryl-Versiegelung



Verarbeitungshinweise


Kapitel 2



Kammerprofil 7 mm:

Das Kammerprofil wird im Innenbereich an das Mauerwerk angelegt und auf dem Blendrahmen verklebt.


Dieses Produkt finden Sie auf:
- Seite 2.11



Kammerprofil 15 mm:

Das Kammerprofil wird im Innenbereich an das Mauerwerk angelegt und auf dem Blendrahmen verklebt. Alternativ bieten wir diese Leiste auch mit angebrachten hochwertigen illbruck-Dichtbändern an.

Dieses Produkt finden Sie auf:
- Seite 2.14




KAPITEL 2




VERLEISTUNGSPROFILE - Flachprofile & Kammerprofile -

Seite	Bezeichnung
2.2	Flachprofile 20 - 200 x 3 mm
2.3	Flachprofile mit Film- & Schaumklebeband 20 - 100 x 3 mm
2.4	Flachprofile mit Schaumklebeband - Stabware & Rollenware 20 - 70 mm x 3/2 mm
2.5	Flachprofile mit Weichlippe & Schaumklebeband 20 - 80 x 3 mm
2.6	Flachprofile mit Schaumklebeband auf Rolle 20 - 70 x 2,5 mm
2.7	Flachprofile mit Weichlippe & Schaumklebeband - Stabware & Rollenware 20 - 70 x 2,5 mm
2.8	Flachprofile zum Versiegeln im Innenbereich
2.9	Knickleisten
2.10	Kammerprofile 7 mm mit Schaumklebeband 15, 30 - 100 mm
	Kammerprofile 7 mm 15, 30 - 120 mm
2.11	Kammerprofile 7 mm mit Nase & Schaumklebeband 20 - 50 mm
	Kammerprofile 7 mm mit Nase 20 - 50 mm
2.12	Softline Kammerprofil 7 mm mit Schaumklebeband 25, 35 & 40 mm
	Kammerprofil 9 mm mit Schaumklebeband
	Trapezförmiges Kammerprofil 10 mm
	Rautenförmiges Kammerprofil 12 mm
2.13	Verkleidungsprofile 15 mm mit Schaumklebeband 50 & 65 mm
	Verkleidungsprofile 15 mm 50 & 65 mm
2.14	Verkleidungsprofile 15 mm mit Nase & Schaumklebeband 17, 30 - 80 mm
	Verkleidungsprofile 15 mm mit Nase 17, 30 - 80 mm




Artikel-Nr.	Maß A in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
199	20	weiß	6	60		
200	25	weiß	6	60		
200 K ...	25	kaschiert	6	60		
201	30	weiß	6	60		
201 K ...	30	kaschiert	6	60		
203	35	weiß	6	60		
204	40	weiß	6	60		
204 K ...	40	kaschiert	6	60		?
205	50	weiß	6	60		
205 K ...	50	kaschiert	6	60		
206	60	weiß	6	60		
209	70	weiß	6	60		
209 K ...	70	kaschiert	6	60		?
218	80	weiß	6	60		
218 K ...	80	kaschiert	6	60		
208	100	weiß	6	60		
208 K ...	100	kaschiert	6	30		
215	120	weiß	6	30		
210	150	weiß	6	30		
210 K ...	150	kaschiert	6	30		
211	160	weiß	6	30		
212	180	weiß	6	30		
213	200	weiß	6	30		
213 K ...	200	kaschiert	6	30		

Flachprofile mit Film- & Schaumklebeband Stabware




Artikel-Nr.	Maß A in mm	Maß B in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
078199	20	12	weiß	6	60		(FK)
078199 09	20	12	salamanderweiß	6	60		(FK)
078200	25	15	weiß	6	60		(FK)
078200 K ...	25	15	kaschiert	6	60		(SK)
078201	30	15	weiß	6	60		(FK)
078201 09	30	15	salamanderweiß	6	60		(FK)
078202	35	19	weiß	6	60		(FK)
078202 09	35	19	salamanderweiß	6	60		(FK)
078202 K ...	35	19	kaschiert	6	60		(SK)
078207	40	19	weiß	6	60		(FK)
078207 09	40	19	salamanderweiß	6	60		(FK)
078203	50	30	weiß	6	60		(FK)
078203 09	50	30	salamanderweiß	6	60		(FK)
078203 K ...	50	30	kaschiert	6	60		(SK)
078208	60	30	weiß	6	60		(FK)
078209	70	30	weiß	6	60		(FK)
078218	80	30	weiß	6	60		(FK)
078218 09	80	30	salamanderweiß	6	60		(FK)
078218 K ...	80	30	kaschiert	6	60		(SK)
078220	100	30	weiß	6	60		(FK)

Flachprofile mit Schaumklebeband Stabware / Rollenware



Artikel-Nr.	Abb.	Maß A in mm	Maß B in mm	Farbe	Ausführung	Stablänge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
078120	A	20	12	weiß	Stabware	6	60		SK
078120 K ...	A	20	12	kaschiert	Stabware	6	60		SK
078120R	A+B	20	12	weiß	Rolle	-	150		SK
078120R 09	A+B	20	12	salamanderweiß	Rolle	-	150		SK
078130	A	30	15	weiß	Stabware	6	60		SK
078130 K ...	A	30	15	kaschiert	Stabware	6	60		SK
078130R	A+B	30	15	weiß	Rolle	-	150		SK
078130R 09	A+B	30	15	salamanderweiß	Rolle	-	150		SK
078140	A	40	15	weiß	Stabware	6	60		SK
078140 K ...	A	40	15	kaschiert	Stabware	6	60		SK
078140R	A+B	40	15	weiß	Rolle	-	150		SK
078140R 09	A+B	40	15	salamanderweiß	Rolle	-	150		SK
078150	A	50	15	weiß	Stabware	6	60		SK
078150 K ...	A	50	15	kaschiert	Stabware	6	60		SK
078150R	A+B	50	15	weiß	Rolle	-	150		SK
078150R 09	A+B	50	15	salamanderweiß	Rolle	-	150		SK
078160	A	60	19	weiß	Stabware	6	60		SK
078160 K ...	A	60	19	kaschiert	Stabware	6	60		SK
078160R	A+B	60	19	weiß	Rolle	-	150		SK
078170	A	70	19	weiß	Stabware	6	60		SK
078170 K ...	A	70	19	kaschiert	Stabware	6	60		SK


Flachprofile mit Weichlippe & Schaumklebeband Stabware



Artikel-Nr.	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß C in mm	Farbe	WL-Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
078199 WL	20	12	15	weiß	weiß	6	60		(SK)
078199 WL 09	20	12	15	salamanderweiß	weiß	6	60		(SK)
078199 WL 20	20	12	15	cremeweiß	weiß	6	60		(SK)
078199 WL K ...	20	12	15	kaschiert	-/-	6	60		(SK)
078201 WL	30	15	25	weiß	weiß	6	60		(SK)
078201 WL 09	30	15	25	salamanderweiß	weiß	6	60		(SK)
078201 WL K ...	30	15	25	kaschiert	-/-	6	60		(SK)
078207 WL	40	15	35	weiß	weiß	6	60		(SK)
078207 WL 09	40	15	35	salamanderweiß	weiß	6	60		(SK)
078207 WL 20	40	15	35	cremeweiß	weiß	6	60		(SK)
078207 WL K ...	40	15	35	kaschiert	-/-	6	60		(SK)
078203 WL	50	19	45	weiß	weiß	6	60		(SK)
078203 WL K ...	50	19	45	kaschiert	-/-	6	60		(SK)
078208 WL	60	19	55	weiß	weiß	6	60		(SK)
078209 WL	70	19	65	weiß	weiß	6	60		(SK)
078218 WL	80	19	75	weiß	weiß	6	60		(SK)


-/- = Weichlippenfarbe variiert je nach Farbfolie

Flachprofile mit Schaumklebeband Stabware / Rollenware




Artikel-Nr.	Abb.	Maß A in mm	Maß B in mm	Farbe	Ausführung	Stablänge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
0782025	A	20	12	weiß	Stabware	6	60		SK
0782025R	A + B	20	12	weiß	Rolle	-	150		SK
0782025R - 50	A + B	20	9	weiß	Rolle	-	50		SK
0782425	A	25	12	weiß	Stabware	6	60		SK
0782425R	A + B	25	12	weiß	Rolle	-	150		SK
0782425R - 50	A + B	25	9	weiß	Rolle	-	50		SK
0783025	A	30	15	weiß	Stabware	6	60		SK
0783025R	A + B	30	15	weiß	Rolle	-	150		SK
0783025R - 50	A + B	30	9	weiß	Rolle	-	50		SK
0783025R 09	A + B	30	12	salamanderweiß	Rolle	-	150		SK
0784025	A	40	19	weiß	Stabware	6	60		SK
0784025R	A + B	40	19	weiß	Rolle	-	150		SK
0784025R - 50	A + B	40	12	weiß	Rolle	-	50		SK
0785025	A	50	19	weiß	Stabware	6	60		SK
0785025R	A + B	50	19	weiß	Rolle	-	150		SK
0785025R - 50	A + B	50	12	weiß	Rolle	-	50		SK
0785025R 09	A + B	50	12	salamanderweiß	Rolle	-	150		SK
0786025	A	60	19	weiß	Stabware	6	60		SK
0786025R	A + B	60	19	weiß	Rolle	-	150		SK
0786025R - 50	A + B	60	12	weiß	Rolle	-	50		SK
0787025	A	70	19	weiß	Stabware	6	60		SK
0787025R	A + B	70	19	weiß	Rolle	-	150		SK
0787025R - 50	A + B	70	12	weiß	Rolle	-	50		SK

Flachprofile mit Weichlippe & Schaumklebeband Stabware / Rollenware




Artikel-Nr.	Abb.	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß C in mm	Farbe	Ausführung	Stablänge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
0782025 WL	A	20	9	15	weiß	Stabware	6	60		SK
0782025 WLR	A + B	20	9	15	weiß	Rolle	-	150		SK
0782025 WLR - 50	A + B	20	9	15	weiß	Rolle	-	50		SK
0782025 WLR 09	A + B	20	9	15	salamanderweiß	Rolle	-	150		SK
0783025 WL	A	30	12	25	weiß	Stabware	6	60		SK
0783025 WLR	A + B	30	12	25	weiß	Rolle	-	150		SK
0783025 WLR - 50	A + B	30	9	25	weiß	Rolle	-	50		SK
0783025 WLR 09	A + B	30	12	25	salamanderweiß	Rolle	-	150		SK
0784025 WL	A	40	15	35	weiß	Stabware	6	60		SK
0784025 WLR	A + B	40	15	35	weiß	Rolle	-	150		SK
0784025 WLR - 50	A + B	40	12	35	weiß	Rolle	-	50		SK
0784025 WLR 09	A + B	40	15	35	salamanderweiß	Rolle	-	150		SK
0785025 WL	A	50	19	45	weiß	Stabware	6	60		SK
0785025 WLR	A + B	50	19	45	weiß	Rolle	-	150		SK
0785025 WLR - 50	A + B	50	12	45	weiß	Rolle	-	50		SK
0785025 WLR 09	A + B	50	12	45	salamanderweiß	Rolle	-	150		SK
0786025 WL	A	60	19	55	weiß	Stabware	6	60		SK
0786025 WLR	A + B	60	19	55	weiß	Rolle	-	150		SK
0786025 WLR - 50	A + B	60	19	55	weiß	Rolle	-	50		SK
0786025 WLR 09	A + B	60	19	55	salamanderweiß	Rolle	-	150		SK
0787025 WL	A	70	19	65	weiß	Stabware	6	60		SK
0787025 WLR	A + B	70	19	65	weiß	Rolle	-	150		SK
0787025 WLR - 50	A + B	70	19	65	weiß	Rolle	-	50		SK

Flachprofile zum Versiegeln mit Schaumklebeband - Innenbereich -




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	WL-Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
0782407 WL	Flachprofil mit Schaumklebeband & Weichlippe	weiß	weiß	6	60		
0782407 WL K ...	Flachprofil mit Schaumklebeband & Weichlippe	kaschiert	-/-	6	60		

-/- = Weichlippenfarbe variiert je nach Farbfolie



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	WL-Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
0782408 WL	Flachprofil mit Schaumklebeband & Weichlippe	weiß	weiß	6	60		
0782408 WL K ...	Flachprofil mit Schaumklebeband & Weichlippe	kaschiert	-/-	6	60		

-/- = Weichlippenfarbe variiert je nach Farbfolie




Zubehör für Flachprofile




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
Schere	Spezialschere für Flachprofile - Schnitt 2 x 90°	1		
Schere m. Gehrung	Spezialschere für Flachprofile - Schnitt 2 x 45°	1		


Verleistungsprofile zum Knicken mit & ohne Schaumklebeband






Artikel-Nr.	Maß A in mm	Maß B in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
412	64	32	weiß	6	60		
411	124	62	weiß	6	30		
413	160	80	weiß	6	30		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
411 2xSK	Knickleiste mit 2 x Schaumklebeband	weiß	6	30		(SK)




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
416	Knickleiste mit Sollbruchstellen	weiß	6	60		




Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Farbe	Ausführung	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
0782525R	[A] + [C]	Knickleiste mit Schaumklebeband	weiß	Rolle	150		(SK)
0782525R - 50	[A] + [C]	Knickleiste mit Schaumklebeband	weiß	Rolle	50		(SK)
0782040R	[B] + [C]	Knickleiste mit Schaumklebeband	weiß	Rolle	150		(SK)
0782040R - 50	[B] + [C]	Knickleiste mit Schaumklebeband	weiß	Rolle	50		(SK)

Druckfehler vorbehalten

Kammerprofile 7 mm mit & ohne Schaumklebeband




Artikel-Nr.	Abb.	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß C in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
078290	A	15	12	1	weiß	6	60		SK
078254	A	30	15	1	weiß	6	60		SK
078255	A	40	19	1	weiß	6	60		SK
078255 K ...	A	40	19	1	kaschiert	6	60		SK ?
078247	A	60	19	1,2	weiß	6	60		SK
078247 K ...	A	60	19	1,2	kaschiert	6	60		SK ?
078248	A	80	19	1,4	weiß	6	60		SK
078248 K ...	A	80	19	1,4	kaschiert	6	60		SK ?
078249	B	100	19	1,4	weiß	6	60		SK
078249 K ...	B	100	19	1,4	kaschiert	6	60		SK ?




Artikel-Nr.	Maß A in mm	Maß B in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
290	15	1	weiß	6	60		
254	30	1	weiß	6	60		
254 20	30	1	cremeweiß	6	60		
255	40	1	weiß	6	60		
255 20	40	1	cremeweiß	6	60		
255 K ...	40	1	kaschiert	6	60		?
247	60	1,2	weiß	6	60		
247 20	60	1,2	cremeweiß	6	60		
248	80	1,2	weiß	6	60		
249	100	1,4	weiß	6	60		
249 20	100	1,4	cremeweiß	6	60		
250	120	1,2	weiß	6	30		

Kammerprofile 7 mm mit Nase mit & ohne Schaumklebeband



-- = kaschiert


Artikel-Nr.	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß C in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
078242	20	12	15	weiß	6	60		Ⓚ
078242 09	20	12	15	salamanderweiß	6	60		Ⓚ
078242 20	20	12	15	cremeweiß	6	60		Ⓚ
078242 K ...	20	12	15	kaschiert	6	60		Ⓚ
078243	30	15	23	weiß	6	60		Ⓚ
078243 09	30	15	23	salamanderweiß	6	60		Ⓚ
078243 20	30	15	23	cremeweiß	6	60		Ⓚ
078243 K ...	30	15	23	kaschiert	6	60		Ⓚ
078244	40	19	33	weiß	6	60		Ⓚ
078244 09	40	19	33	salamanderweiß	6	60		Ⓚ
078244 K ...	40	19	33	kaschiert	6	60		Ⓚ
078246	50	19	43	weiß	6	60		Ⓚ
078246 09	50	19	43	salamanderweiß	6	60		Ⓚ
078246 20	50	19	43	cremeweiß	6	60		Ⓚ
078246 K ...	50	19	43	kaschiert	6	60		Ⓚ



Artikel-Nr.	Maß A in mm	Maß B in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
242	20	15	weiß	6	60		
243	30	23	weiß	6	60		
244	40	33	weiß	6	60		
246	50	43	weiß	6	60		


Druckfehler vorbehalten

Kammerprofile mit & ohne Schaumklebeband




- - = kaschiert


Artikel-Nr.	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß C in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
078725	25	12	20	weiß	6	60		Ⓚ
078725 K ...	25	12	20	kaschiert	6	60		Ⓚ ?
078735	35	19	30	weiß	6	60		Ⓚ
078735 K ...	35	19	30	kaschiert	6	60		Ⓚ ?
078740	40	19	35	weiß	6	60		Ⓚ



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
078292	Kammerprofil mit Schaumklebeband	weiß	6	60		Ⓚ




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
0784610	Trapezförmiges Kammerprofil mit Schaumklebeband	weiß	6	60		Ⓚ




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
235	Rautenförmiges Kammerprofil	weiß	6	60		

Kammerprofile 15 mm mit & ohne Schaumklebeband




Artikel-Nr.	Maß A in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
078282	50	weiß	6	60		(SK)
078289	65	weiß	6	60		(SK)




Artikel-Nr.	Maß A in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
282	50	weiß	6	60		
289	65	weiß	6	60		

Kammerprofile 15 mm mit Nase mit & ohne Schaumklebeband



- - = kaschiert

Artikel-Nr.	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß C in mm	Maß D in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
078271	17	12	12	1	weiß	6	60		Ⓚ
078271 09	17	12	12	1	salamanderweiß	6	60		Ⓚ
078271 K ...	17	12	12	1	kaschiert	6	60		Ⓚ
078272	30	15	25	1,2	weiß	6	60		Ⓚ
078272 09	30	15	25	1,2	salamanderweiß	6	60		Ⓚ
078272 K ...	30	15	25	1,2	kaschiert	6	60		Ⓚ
078274	40	19	35	1,2	weiß	6	60		Ⓚ
078274 09	40	19	35	1,2	salamanderweiß	6	60		Ⓚ
078274 K ...	40	19	35	1,2	kaschiert	6	60		Ⓚ
078281	60	19	50	1,4	weiß	6	60		Ⓚ
078281 K ...	60	19	50	1,4	kaschiert	6	60		Ⓚ
078284	80	19	65	1,4	weiß	6	60		Ⓚ
078284 K ...	80	19	65	1,4	kaschiert	6	60		Ⓚ



- - = kaschiert

Artikel-Nr.	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß C in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
271	17	12	1	weiß	6	60		
271 K ...	17	12	1	kaschiert	6	60		?
272	30	25	1,2	weiß	6	60		
272 K ...	30	25	1,2	kaschiert	6	60		?
274	40	35	1,2	weiß	6	60		
274 K ...	40	35	1,2	kaschiert	6	60		?
281	60	50	1,4	weiß	6	60		
281 K ...	60	50	1,4	kaschiert	6	60		?
284	80	65	1,4	weiß	6	60		
284 K ...	80	65	1,4	kaschiert	6	60		?