

R·B·B Aluminium®
P R O F I L T E C H N I K


Aluminium - Regenschutzschienen

PROFI  in Aluminium



Qualität in Aluminium

Qualität, Kontinuität und Zuverlässigkeit
ist die Philosophie des Unternehmens und die Schnelligkeit
der Abwicklung das Zeichen für besondere Leistung und Fähigkeit.



Konfektionierung · Logistik

Die Logistik ist eine besondere Stärke der **R·B·B Aluminium** und wird durch die Maxime gesteuert: **das richtige Profil zur richtigen Zeit am richtigen Ort.**

Für die **just in time** Lieferung existiert ein Lager mit moderner Hochregaltechnik. Auf einer Fläche von 14.500 m² stehen mehr als 3.000 verschiedene Profile für unterschiedliche Anwendungen auf Abruf bereit. Ein eigener Fuhrpark und zuverlässige Spediteure gewährleisten höchste Liefertreue.

Darüber hinaus erfüllt **R·B·B Aluminium** mit der Konfektionierung einen weiteren Kundenvorteil. Etikettieren, Kartonnieren, Hinzufügen oder Einarbeiten von Fremdprodukten gehören zum vielfältigen Leistungsspektrum.



Inhaltsverzeichnis **1**

Regenschutzschienen RG / TRG
Falzmaß 25 mm **2**

Regenschutzschienen RG / TRG
Falzmaß 22 mm **3**

Regenschutzschienen RG / TRG
Falzmaße 19 mm, 16 mm, 15 mm **4**

Glashalteprofile, Systemregenschutzschienen
Flügelabdeckprofile **5**

Bodenschwellen für Haustüren
Renovierungsschienen **6**

Pflegeprodukte, Serviceprodukte, technische
Informationen, Montage- und allgemeine Hinweise **7**

- Regenschutzschienen für Holzfenster mit und ohne thermische Trennung RG / TRG
- Bodenschwellen für Fenstertüren BS
- Bodenschwellen für Haustüren BS
- Stilschienen RG
- Glashalteprofile GHL
- Flügelabdeckprofile FAP
- Renovierungsschienen RS
- Umfangreiches Zubehörprogramm
(Endkappen, Dichtungen, Halteprofile, Clipshalter)

Regenschutzschienen und Bodenschwellen

Unsere Regenschutzschienen und Bodenschwellen sind aufeinander abgestimmt und passen auf die gängigen Holzbearbeitungswerkzeuge der hier aufgeführten Werkzeughersteller. Die Schienen sind in den Falzmaßen 25, 22, 19, 16 u. 15 mm lieferbar.



Seit Februar 2010 müssen alle Fenster und Haustüren, die in der Europäischen Union in Verkehr gebracht werden, das **CE-Kennzeichen** tragen. Als Hersteller von Regenschutzschienen, Flügelabdeckprofilen und Bodenschwellen haben wir die Konformität unserer Produkte zur entsprechenden Produktnorm (DIN EN 14351-1) in Zusammenarbeit mit dem **Verein Fenster Marke Tischler/Schreiner e.V.** prüfen und bestätigen lassen. Wir bieten dadurch dem Verarbeiter die Möglichkeit, auch nach Inkrafttreten dieser Produktnorm, **Fenster und Fenstertüren in gewohnter Weise zu produzieren**. Ausführliche Informationen zum Thema CE-Kennzeichnungspflicht können Sie im Internet unter **www.fenster-marke-tischler.de** abrufen.



Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Wir fertigen Regenschutzschienen mit oder ohne thermische Trennung, sowie Profile mit oder ohne Stockabdeckung, die das Unterstück des Fensterblendrahmens konstruktiv vor Witterungseinflüssen wie UV - Bestrahlung, Regen und Schmutz schützen.

Die Profile sind mit Wasserablaufschlitzen, 4 x 30 mm im Abstand von ca. 185 mm gestanzt oder gefräst, die Schraubschienen sind montagefertig mit Bohrungen Ø 3,5 mm versehen. Die Lieferlänge beträgt ca. **6.000 mm**.

Das Regenschutzschienen - und Bodenschwellenprogramm ist in allen Standardoberflächen, nach RAL Gütezeichen eloxiert oder pulverbeschichtet ab Lager lieferbar.

Alle mit * gekennzeichneten Profile sind auf Anfrage erhältlich.
Bitte stimmen Sie die Lieferzeiten mit uns ab.

Legierung: EN AW 6060 T66 nach DIN EN 755 -2
 Stanzen: 4 x 30 mm (Abstand ca. 185 mm)



Bezeichnungen:


RG = Regenschutzschiene
 TRG = Thermo Regenschutzschiene
 BS = Bodenschwelle

Thermische Trennung

Unser Profilprogramm mit Thermosperre sorgt für höhere Temperaturen am Schließpunkt des Fensters. Dieser empfindlichste Punkt in der Fenstertechnik überhaupt, rückt mit **R-B-B Aluminium** Thermoschutzprofilen in wärmere Zonen, so dass die Temperaturproblematik am Schließpunkt weitestgehend entfällt.


Weitere Vorteile:

- kein Anfrieren im Dichtungsbereich
- weniger Kondenswasserbildung
- holzschonende Profilabdichtung
- einfache Befestigungstechnik



Großraumschienen


Mit unseren Großraum - Regenschutzschienen setzen wir neue Maßstäbe. Sie sind erhältlich im 22 mm Falzmaß, mit oder ohne thermische Trennung und mit unterschiedlichen Stockabdeckungen. Es ist keine Korrektur eines vorhandenen Werkzeuges notwendig. Die Unterlüftung der Stockabdeckung beträgt mindestens 4 mm um der Bildung von Kapillarwasser unter der Stockabdeckung entgegen zu wirken (Holzfäule). Die Wasserkammer wurde zudem um ca. 30% vergrößert, die Hinterlüftung und der Wasserablauf optimiert. Die verschiedenen Stockabdeckungen sind - wie auch bei unseren Standardschienen - bewährter konstruktiver Holzschutz.





Endkappen

Unsere Endkappen bestehen aus thermoplastischem Elastomere (TPE). Sie sorgen im Bereich der unteren Falzecken des Blendrahmens für optimale Dichtigkeit. Lieferbare Farben sind silber, braun und weiß.

Um eine bestmögliche Abdichtung zu gewährleisten, sind die Falzecken, sowie die Fugen zwischen Endkappe und Regenschutzschiene/ Bodenschwelle mit elastischer Dichtungsmasse zu versiegeln. Faustregel zum Einbau der Regenschutzschienen: Lichtes Blendrahmenfalzmaß abzgl. 6 mm = Länge der Schiene.



Fuge zwischen den Endkappen und den Profilen mit Dichtungsmasse abdichten, damit Eindringen von Wasser verhindert wird.



Index Regenschutzschienen / Bodenschwellen

Legende: RG = Regenschutzschiene/ TRG = thermisch getrennte Regenschutzschiene/ BS = Bodenschwelle
 FAP = Flügelabdeckprofil/ GHL = Glashalteleiste/ RS = Renovierungsschiene

Falzmaß 25 mm			Seite	VE
TRG	1236	zum Schrauben	7	72 m
TRG	1238	BS zum Einschlagen	7	72 m
TRG	1239	zum Einschlagen	7	72 m
TRG	1301	zum Schrauben	7	72 m
TRG	1410	zum Schrauben	8	72 m
TRG	1411	zum Schrauben	8	72 m
TRG	1412	zum Einschlagen	7	72 m
TRG	1413	BS zum Einschlagen	7	72 m
TRG	2524	zum Einschlagen	8	72 m
TRG	2524	BS zum Einschlagen	8	72 m
TRG	4452	zum Einschlagen	8	72 m
TRG	4463	zum Einschlagen	8	72 m
RG	1235	zum Schrauben	10	180 m
RG	1236	BS zum Schrauben	10	72 m
RG	1238	BS zum Einschlagen	10	72 m
RG	1239	zum Einschlagen	10	72 m
RG	1242	zum Einschlagen	10	72 m
RG	1301	zum Schrauben	10	72 m
RG	1410	zum Schrauben	11	72 m
RG	1411	BS zum Schrauben	11	72 m
RG	1412	zum Einschlagen	11	72 m
RG	1413	BS zum Einschlagen	11	72 m
RG	1430	zum Einschlagen	9	72 m
RG	1431	BS zum Einschlagen	9	72 m
RG	2521	zum Einschlagen	9	72 m
BS	2521	BS zum Einschlagen	9	72 m
RG	2525	zum Einschlagen	11	72 m
RG	2531	zum Einschlagen	11	72 m

Falzmaß 22 mm			Seite	VE
TRG	839	BS zum Einschlagen	13	72 m
TRG	869	zum Einschlagen	13	180 m
TRG	1229	zum Schrauben	12	180 m
TRG	1230	zum Schrauben	12	72 m
TRG	1232	BS zum Schrauben	12	72 m
TRG	1293	zum Einschlagen	13	180 m
TRG	1295	zum Einschlagen	13	72 m
TRG	1303	zum Einschlagen	13	72 m
TRG	1420	zum Schrauben	14	72 m
TRG	1421	zum Schrauben	14	72 m
TRG	1422	BS zum Schrauben	14	72 m
TRG	1425	zum Einschlagen	14	72 m
TRG	1426	zum Einschlagen	14	72 m
TRG	1427	BS zum Einschlagen	14	72 m
TRG	1879	zum Einschlagen	13	72 m
RG	839	BS zum Einschlagen	15	72 m
RG	869	zum Einschlagen	15	180 m
RG	1230	zum Schrauben	16	72 m
RG	1232	BS zum Schrauben	16	72 m
RG	1250	zum Schrauben	16	72 m
RG	1293	zum Einschlagen	15	180 m
RG	1294	zum Einschlagen	15	72 m
RG	1295	zum Einschlagen	15	72 m
RG	1303	zum Einschlagen	15	72 m
RG	1400	zum Einschlagen	18	180 m
RG	1401	zum Einschlagen	18	72 m
RG	1402	BS zum Einschlagen	18	72 m
RG	1403	zum Einschlagen	18	72 m
RG	1420	zum Schrauben	17	72 m
RG	1421	zum Schrauben	17	72 m

Falzmaß 22 mm			Seite	VE
RG	1422	BS zum Schrauben	17	72 m
RG	1425	zum Einschlagen	17	72 m
RG	1426	zum Einschlagen	17	72 m
RG	1427	BS zum Einschlagen	17	72 m
RG	2018	zum Einschlagen	16	72 m
BS	2018	BS zum Einschlagen	16	72 m
RG	2221	zum Einschlagen	16	72 m

Falzmaß 19 mm			Seite	VE
TRG	976	zum Einschlagen	20	72 m
TRG	977	zum Schrauben	19	180 m
TRG	979	zum Einschlagen	21	72 m
TRG	1908	zum Schrauben	19	72 m
TRG	1114	BS zum Schrauben	20	72 m
TRG	1115	BS zum Einschlagen	21	72 m
RG	976	zum Einschlagen	20	72 m
RG	979	zum Einschlagen	21	72 m
RG	1114	BS zum Einschlagen	20	72 m

Falzmaß 16 mm			Seite	VE
RG	1334	zum Einschlagen	22	180 m
RG	1884	BS zum Einschlagen	22	72 m

Falzmaß 15 mm			Seite	VE
RG	805	zum Schrauben	22	180 m

Stilschienen			Seite	VE
TRG	1910	zum Schrauben	23	180 m
TRG	1911	zum Einschlagen	23	180 m
TRG	2208	zum Einschlagen	23	180 m

Glashalteprofile			Seite	VE
GHL	22	zum Einschlagen	24	60 m
GHL	22/28	zum Einschlagen	24	72 m
GHL	22/31	zum Einschlagen	24	72 m

Flügelabdeckprofile			Seite	VE
FAP	16	und Zubehör	25	120 m
FAP	18	und Zubehör	25	120 m
FAP	20	und Zubehör	25	120 m

Haustür - Anschlagprofile			Seite	VE
BS	1305	und Zubehör	26	60 m
BS	1306	und Zubehör	28	90 m
BS	1307	und Zubehör	28	90 m
BS	1513	und Zubehör	26	60 m
BS	1647	und Zubehör	28	96 m
BS	1894	und Zubehör	26	60 m
BS	1931	und Zubehör	27	96 m
BS	1932	und Zubehör	27	96 m
BS	1933	und Zubehör	27	96 m
PH	1646	und Zubehör	28	96 m

Renovierungsschienen			Seite	VE
RS	45		29	60 m
RS	60		29	60 m
RS	85		29	60 m

Systemschienen			Seite	VE
RG	2448	zum Schrauben	24	72 m

TRG 1301

mit Stockabdeckung

VE = 72 m

Bestell- Nr.:


Nr. 6700610 pressblank
 Nr. 6700630 E6/ EV1
 Nr. 6700640 E6/ C34
 Nr. 6700650 RAL 9016
 Nr. 6700660 E6/ C33

Endkappe EK 1301

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8000830 silber
 Nr. 8000840 braun
 Nr. 8000850 weiß

**TRG 1236**

mit Stockabdeckung

VE = 72 m

Bestell- Nr.:


Nr. 6700310 pressblank
 Nr. 6700330 E6/ EV1
 Nr. 6700340 E6/ C34
 Nr. 6700350 RAL 9016
 Nr. 6700360 E6/ C33

Endkappe EK 1236

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8000430 silber
 Nr. 8000440 braun
 Nr. 8000450 weiß

**TRG 1239**

mit Stockabdeckung

VE = 72 m

Bestell- Nr.:


Nr. 6700510 pressblank
 Nr. 6700530 E6/ EV1
 Nr. 6700540 E6/ C34
 Nr. 6700550 RAL 9016
 Nr. 6700560 E6/ C33

Endkappe EK 1239

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8005130 silber
 Nr. 8005140 braun
 Nr. 8005150 weiß

**TRG 1238**

mit Stockabdeckung

VE = 72 m

Bestell- Nr.:


Nr. 6700410 pressblank
 Nr. 6700430 E6/ EV1
 Nr. 6700440 E6/ C34
 Nr. 6700450 RAL 9016
 Nr. 6700460 E6/ C33

Endkappe EK 1238

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8000430 silber
 Nr. 8000440 braun
 Nr. 8000450 weiß

**TRG 1412***

mit Stockabdeckung

VE = 72 m

Bestell- Nr.:


Nr. 6711210 pressblank
 Nr. 6711230 E6/ EV1
 Nr. 6711240 E6/ C34
 Nr. 6711250 RAL 9016
 Nr. 6711260 E6/ C33

Endkappe EK 1412

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8006230 silber
 Nr. 8006240 braun
 Nr. 8006250 weiß

**TRG 1413***

mit Stockabdeckung

VE = 72 m

Bestell- Nr.:


Nr. 6711310 pressblank
 Nr. 6711330 E6/ EV1
 Nr. 6711340 E6/ C34
 Nr. 6711350 RAL 9016
 Nr. 6711360 E6/ C33

Endkappe EK 1413

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8000830 silber
 Nr. 8000840 braun
 Nr. 8000850 weiß




TRG 2524
 mit Stockabdeckung
 VE = 72 m

Bestell- Nr.:

 Nr. 6790430 E6/ EV1
 Nr. 6790440 E6/ C34
 Nr. 6790450 RAL 9016
 Nr. 6790460 E6/ C33

 Endkappe EK 2524
 VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:


 Nr. 8009930 silber
 Nr. 8009940 braun
 Nr. 8009950 weiß
**TRG 2524 BS**
 mit Stockabdeckung
 VE = 72 m

Bestell- Nr.:

 Nr. 6790530 E6/ EV1
 Nr. 6790540 E6/ C34
 Nr. 6790550 RAL 9016
 Nr. 6790560 E6/ C33

 Endkappe EK 2524
 VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:


 Nr. 8009930 silber
 Nr. 8009940 braun
 Nr. 8009950 weiß
**TRG 1410***
 mit Stockabdeckung
 VE = 72 m

Bestell- Nr.:

 Nr. 6709410 pressblank
 Nr. 6709430 E6/ EV1
 Nr. 6709440 E6/ C34
 Nr. 6709450 RAL 9016
 Nr. 6709460 E6/ C33

 Endkappe EK 1410
 VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:


 Nr. 8006230 silber
 Nr. 8006230 braun
 Nr. 8006230 weiß
**TRG 1411***
 mit Stockabdeckung
 VE = 72 m

Bestell- Nr.:

 Nr. 6709510 pressblank
 Nr. 6709530 E6/ EV1
 Nr. 6709540 E6/ C34
 Nr. 6709550 RAL 9016
 Nr. 6709560 E6/ C33

 Endkappe EK 1411
 VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:


 Nr. 8010530 silber
 Nr. 8010540 braun
 Nr. 8010550 weiß
**TRG 4452***
 mit Stockabdeckung
 VE = 72 m

Bestell- Nr.:

 Nr. 6709610 pressblank
 Nr. 6709630 E6/ EV1
 Nr. 6709640 E6/ C34
 Nr. 6709650 RAL 9016
 Nr. 6709660 E6/ C33

 Endkappe EK 4452
 VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:


 Nr. 8010630 silber
 Nr. 8010640 braun
 Nr. 8010650 weiß
**TRG 4463***
 mit Stockabdeckung
 VE = 72 m

Bestell- Nr.:

 Nr. 6709710 pressblank
 Nr. 6709730 E6/ EV1
 Nr. 6709740 E6/ C34
 Nr. 6709750 RAL 9016
 Nr. 6709760 E6/ C33

 Endkappe EK 4463
 VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

 Nr. 8010730 silber
 Nr. 8010740 braun
 Nr. 8010750 weiß


RG 1430**mit Stockabdeckung**

VE = 72 m

Bestell- Nr.:


Nr. 6608710 pressblank
 Nr. 6608730 E6/ EV1
 Nr. 6608740 E6/ C34
 Nr. 6608750 RAL 9016
 Nr. 6608760 E6/ C33

Endkappe EK 1430

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8007830 silber
 Nr. 8007840 braun
 Nr. 8007850 weiß

**RG 1431****mit Stockabdeckung**

VE = 72 m

Bestell- Nr.:


Nr. 6608810 pressblank
 Nr. 6608830 E6/ EV1
 Nr. 6608840 E6/ C34
 Nr. 6608850 RAL 9016
 Nr. 6608860 E6/ C33

Endkappe EK 1431

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8007830 silber
 Nr. 8007840 braun
 Nr. 8007850 weiß

**RG 2521****mit Stockabdeckung**

VE = 72 m

Bestell- Nr.:


Nr. 6610310 pressblank
 Nr. 6610330 E6/ EV1
 Nr. 6610340 E6/ C34
 Nr. 6610350 RAL 9016
 Nr. 6610360 E6/ C33

Endkappe EK 2521

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8008530 silber
 Nr. 8008540 braun
 Nr. 8008550 weiß

**BS 2521****mit Stockabdeckung**

VE = 72 m

Bestell- Nr.:


Nr. 6609010 pressblank
 Nr. 6609030 E6/ EV1
 Nr. 6609040 E6/ C34
 Nr. 6609050 RAL 9016
 Nr. 6609060 E6/ C33

Endkappe EK 2521

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8008630 silber
 Nr. 8008640 braun
 Nr. 8008650 weiß



RG 1239

mit Stockabdeckung
VE = 72 m

Bestell- Nr.:


Nr. 6600610 pressblank
 Nr. 6600630 E6/ EV1
 Nr. 6600640 E6/ C34
 Nr. 6600650 RAL 9016
 Nr. 6600660 E6/ C33

Endkappe EK 1239

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8005130 silber
 Nr. 8005140 braun
 Nr. 8005150 weiß

**RG 1235**

ohne Stockabdeckung
VE = 180 m

Bestell- Nr.:


Nr. 6600110 pressblank
 Nr. 6600130 E6/ EV1
 Nr. 6600140 E6/ C34
 Nr. 6600150 RAL 9016
 Nr. 6600160 E6/ C33

Endkappe EK 1235

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8000130 silber
 Nr. 8000140 braun
 Nr. 8000150 weiß

**RG 1242***

mit Stockabdeckung
VE = 72 m

Bestell- Nr.:


Nr. 6605210 pressblank
 Nr. 6605230 E6/ EV1
 Nr. 6605240 E6/ C34
 Nr. 6605250 RAL 9016
 Nr. 6605260 E6/ C33

Endkappe EK 1301

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8000830 silber
 Nr. 8000840 braun
 Nr. 8000850 weiß

**RG 1301**

mit Stockabdeckung
VE = 72 m

Bestell- Nr.:


Nr. 6600210 pressblank
 Nr. 6600230 E6/ EV1
 Nr. 6600240 E6/ C34
 Nr. 6600250 RAL 9016
 Nr. 6600260 E6/ C33

Endkappe EK 1301

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8000830 silber
 Nr. 8000840 braun
 Nr. 8000850 weiß

**RG 1238**

mit Stockabdeckung
VE = 72 m

Bestell- Nr.:


Nr. 6600810 pressblank
 Nr. 6600830 E6/ EV1
 Nr. 6600840 E6/ C34
 Nr. 6600850 RAL 9016
 Nr. 6600860 E6/ C33

Endkappe EK 1238

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8000430 silber
 Nr. 8000440 braun
 Nr. 8000450 weiß

**RG 1236***

mit Stockabdeckung
VE = 72 m

Bestell- Nr.:


Nr. 6600410 pressblank
 Nr. 6600430 E6/ EV1
 Nr. 6600440 E6/ C34
 Nr. 6600450 RAL 9016
 Nr. 6600460 E6/ C33

Endkappe EK 1236

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8000430 silber
 Nr. 8000440 braun
 Nr. 8000450 weiß



RG 1410*
 mit Stockabdeckung
 VE = 72 m

Bestell- Nr.:


Nr. 6609510	pressblank
Nr. 6609530	E6/ EV1
Nr. 6609540	E6/ C34
Nr. 6609550	RAL 9016
Nr. 6609560	E6/ C33

Endkappe EK 1410

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8010030	silber
Nr. 8010040	braun
Nr. 8010050	weiß

**RG 1411***
 mit Stockabdeckung
 VE = 72 m

Bestell- Nr.:


Nr. 6609610	pressblank
Nr. 6609630	E6/ EV1
Nr. 6609640	E6/ C34
Nr. 6609650	RAL 9016
Nr. 6609660	E6/ C33

Endkappe EK 1411

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8010130	silber
Nr. 8010140	braun
Nr. 8010150	weiß

**RG 1412***
 mit Stockabdeckung
 VE = 72 m

Bestell- Nr.:


Nr. 6609710	pressblank
Nr. 6609730	E6/ EV1
Nr. 6609740	E6/ C34
Nr. 6609750	RAL 9016
Nr. 6609760	E6/ C33

Endkappe EK 1412

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8010030	silber
Nr. 8010040	braun
Nr. 8010050	weiß

**RG 1413***
 mit Stockabdeckung
 VE = 72 m

Bestell- Nr.:


Nr. 6609810	pressblank
Nr. 6609830	E6/ EV1
Nr. 6609840	E6/ C34
Nr. 6609850	RAL 9016
Nr. 6609860	E6/ C33

Endkappe EK 1413

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8010130	silber
Nr. 8010140	braun
Nr. 8010150	weiß

**RG 2525***
 mit Stockabdeckung
 VE = 72 m

Bestell- Nr.:


Nr. 6610010	pressblank
Nr. 6610030	E6/ EV1
Nr. 6610040	E6/ C34
Nr. 6610050	RAL 9016
Nr. 6610060	E6/ C33

Endkappe EK 2525

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8010830	silber
Nr. 8010840	braun
Nr. 8010850	weiß

**RG 2531***
 mit Stockabdeckung
 VE = 72 m

Bestell- Nr.:


Nr. 6610110	pressblank
Nr. 6610130	E6/ EV1
Nr. 6610140	E6/ C34
Nr. 6610150	RAL 9016
Nr. 6610160	E6/ C33

Endkappe EK 1413

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8000830	silber
Nr. 8000840	braun
Nr. 8000850	weiß



TRG 1229*

ohne Stockabdeckung

VE = 180 m

Bestell- Nr.:


Nr. 6701010	pressblank
Nr. 6701030	E6/ EV1
Nr. 6701040	E6/ C34
Nr. 6701050	RAL 9016
Nr. 6701060	E6/ C33

Endkappe EK 1229

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8002730	silber
Nr. 8002740	braun
Nr. 8002750	weiß

**TRG 1230**

mit Stockabdeckung

VE = 72 m

Bestell- Nr.:


Nr. 6701310	pressblank
Nr. 6701330	E6/ EV1
Nr. 6701340	E6/ C34
Nr. 6701350	RAL 9016
Nr. 6701360	E6/ C33

Endkappe EK 1230

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8005330	silber
Nr. 8005340	braun
Nr. 8005350	weiß

**TRG 1232***

mit Stockabdeckung

VE = 72 m

Bestell- Nr.:



Nr. 6700710	pressblank
Nr. 6700730	E6/ EV1
Nr. 6700740	E6/ C34
Nr. 6700750	RAL 9016
Nr. 6700760	E6/ C33

Endkappe EK 1232

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8002530	silber
Nr. 8002540	braun
Nr. 8002550	weiß

**Werkzeugtyp:**

GOLD	2500
leitz	IV 66-FS 920 50
OPPOLD	E 25-8/18 (20)
Stehle	IV 68/09-16
WIGO	IV 68
VIVALDI	IV 68-25-22 F
ZUANI	9400



TRG 869*

ohne Stockabdeckung
VE = 180 m

Bestell- Nr.:


Nr. 6700910	pressblank
Nr. 6700930	E6/ EV1
Nr. 6700940	E6/ C34
Nr. 6700950	RAL 9016
Nr. 6700960	E6/ C33

Endkappe EK 869

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8002730	silber
Nr. 8002740	braun
Nr. 8002750	weiß

**TRG 1295**

mit Stockabdeckung
VE = 72 m

Bestell- Nr.:


Nr. 6702010	pressblank
Nr. 6702030	E6/ EV1
Nr. 6702040	E6/ C34
Nr. 6702050	RAL 9016
Nr. 6702060	E6/ C33

Endkappe EK 1295

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8005430	silber
Nr. 8005440	braun
Nr. 8005450	weiß

**TRG 1293***

mit Stockabdeckung
VE = 180 m

Bestell- Nr.:


Nr. 6704710	pressblank
Nr. 6704730	E6/ EV1
Nr. 6704740	E6/ C34
Nr. 6704750	RAL 9016
Nr. 6704760	E6/ C33

Endkappe EK 1293

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8002730	silber
Nr. 8002740	braun
Nr. 8002750	weiß

**TRG 1303**

mit Stockabdeckung
VE = 72 m

Bestell- Nr.:


Nr. 6701210	pressblank
Nr. 6701230	E6/ EV1
Nr. 6701240	E6/ C34
Nr. 6701250	RAL 9016
Nr. 6701260	E6/ C33

Endkappe EK 1303

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8005330	silber
Nr. 8005340	braun
Nr. 8005350	weiß



3

TRG 1879*

mit Stockabdeckung
VE = 72 m

Bestell- Nr.:


Nr. 6701410	pressblank
Nr. 6701430	E6/ EV1
Nr. 6701440	E6/ C34
Nr. 6701450	RAL 9016
Nr. 6701460	E6/ C33

Endkappe EK 1879

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8003130	silber
Nr. 8003140	braun
Nr. 8003150	weiß

**TRG 839**

mit Stockabdeckung
VE = 72 m

Bestell- Nr.:


Nr. 6700810	pressblank
Nr. 6700830	E6/ EV1
Nr. 6700840	E6/ C34
Nr. 6700850	RAL 9016
Nr. 6700860	E6/ C33

Endkappe EK 839

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8002530	silber
Nr. 8002540	braun
Nr. 8002550	weiß




TRG 1420*
 mit 23 mm Stockabdeckung
 VE = 72 m

Bestell- Nr.:

 Nr. 6708610 pressblank
 Nr. 6708630 E6/ EV1
 Nr. 6708640 E6/ C34
 Nr. 6708650 RAL 9016
 Nr. 6708660 E6/ C33
Endkappe EK 1420

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:


 Nr. 8007030 silber
 Nr. 8007040 braun
 Nr. 8007050 weiß
**TRG 1425***
 mit 23 mm Stockabdeckung
 VE = 72 m

Bestell- Nr.:

 Nr. 6708910 pressblank
 Nr. 6708930 E6/ EV1
 Nr. 6708940 E6/ C34
 Nr. 6708950 RAL 9016
 Nr. 6708960 E6/ C33
Endkappe EK 1425

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:


 Nr. 8007330 silber
 Nr. 8007340 braun
 Nr. 8007350 weiß
**TRG 1421**
 mit 31,5 mm Stockabdeckung
 VE = 72 m

Bestell- Nr.:

 Nr. 6708710 pressblank
 Nr. 6708730 E6/ EV1
 Nr. 6708740 E6/ C34
 Nr. 6708750 RAL 9016
 Nr. 6708760 E6/ C33
Endkappe EK 1421

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:


 Nr. 8007130 silber
 Nr. 8007140 braun
 Nr. 8007150 weiß
**TRG 1426**
 mit 31,5 mm Stockabdeckung
 VE = 72 m

Bestell- Nr.:

 Nr. 6709010 pressblank
 Nr. 6709030 E6/ EV1
 Nr. 6709040 E6/ C34
 Nr. 6709050 RAL 9016
 Nr. 6709060 E6/ C33
Endkappe EK 1426

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:


 Nr. 8007430 silber
 Nr. 8007440 braun
 Nr. 8007450 weiß
**TRG 1422***
 mit 31,5 mm Stockabdeckung
 VE = 72 m

Bestell- Nr.:

 Nr. 6708810 pressblank
 Nr. 6708830 E6/ EV1
 Nr. 6708840 E6/ C34
 Nr. 6708850 RAL 9016
 Nr. 6708860 E6/ C33
Endkappe EK 1422

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:


 Nr. 8007230 silber
 Nr. 8007240 braun
 Nr. 8007250 weiß
**TRG 1427**
 mit 31,5 mm Stockabdeckung
 VE = 72 m

Bestell- Nr.:

 Nr. 6709110 pressblank
 Nr. 6709130 E6/ EV1
 Nr. 6709140 E6/ C34
 Nr. 6709150 RAL 9016
 Nr. 6709160 E6/ C33
Endkappe EK 1427

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

 Nr. 8007530 silber
 Nr. 8007540 braun
 Nr. 8007550 weiß


RG 869

ohne Stockabdeckung
VE = 180 m

Bestell- Nr.:


Nr. 6600910	pressblank
Nr. 6600930	E6/ EV1
Nr. 6600940	E6/ C34
Nr. 6600950	RAL 9016
Nr. 6600960	E6/ C33

Endkappe EK 869

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8000930	silber
Nr. 8000940	braun
Nr. 8000950	weiß

**RG 1295**

mit Stockabdeckung
VE = 72 m

Bestell- Nr.:


Nr. 6604610	pressblank
Nr. 6604630	E6/ EV1
Nr. 6604640	E6/ C34
Nr. 6604650	RAL 9016
Nr. 6604660	E6/ C 33

Endkappe EK 1295

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8001730	silber
Nr. 8001740	braun
Nr. 8001750	weiß

**RG 1293**

mit Stockabdeckung
VE = 180 m

Bestell- Nr.:


Nr. 6601010	pressblank
Nr. 6601030	E6/ EV1
Nr. 6601040	E6/ C34
Nr. 6601050	RAL 9016
Nr. 6601060	E6/ C33

Endkappe EK 1293

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8002730	silber
Nr. 8002740	braun
Nr. 8002750	weiß

**RG 1303**

mit Stockabdeckung
VE = 72 m

Bestell- Nr.:


Nr. 6602710	pressblank
Nr. 6602730	E6/ EV1
Nr. 6602740	E6/ C34
Nr. 6602750	RAL 9016
Nr. 6602760	E6/ C33

Endkappe EK 1303

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8004930	silber
Nr. 8004940	braun
Nr. 8004950	weiß

**RG 1294***

mit Stockabdeckung
VE = 72 m

Bestell- Nr.:


Nr. 6604510	pressblank
Nr. 6604530	E6/ EV1
Nr. 6604540	E6/ C34
Nr. 6604550	RAL 9016
Nr. 6604560	E6/ C33

Endkappe EK 1294

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8003030	silber
Nr. 8003040	braun
Nr. 8003050	weiß

**RG 839***

mit Stockabdeckung
VE = 72 m

Bestell- Nr.:


Nr. 6601110	pressblank
Nr. 6601130	E6/ EV1
Nr. 6601140	E6/ C34
Nr. 6601150	RAL 9016
Nr. 6601160	E6/ C33

Endkappe EK 839

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8001130	silber
Nr. 8011540	braun
Nr. 8001150	weiß



RG 1250
 mit Stockabdeckung
 VE = 72 m

Bestell- Nr.:


Nr. 6604410	pressblank
Nr. 6604430	E6/ EV1
Nr. 6604440	E6/ C34
Nr. 6604450	RAL 9016
Nr. 6604460	E6/ C33

Endkappe EK 1250

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8001430	silber
Nr. 8001440	braun
Nr. 8001450	weiß

**RG 1230***
 mit Stockabdeckung
 VE = 72 m

Bestell- Nr.:


Nr. 6602610	pressblank
Nr. 6602630	E6/ EV1
Nr. 6602640	E6/ C34
Nr. 6602650	RAL 9016
Nr. 6602660	E6/ C33

Endkappe EK 1230

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8005030	silber
Nr. 8005040	braun
Nr. 8005050	weiß

**RG 1232**
 mit Stockabdeckung
 VE = 72 m

Bestell- Nr.:


Nr. 6601310	pressblank
Nr. 6601330	E6/ EV1
Nr. 6601340	E6/ C34
Nr. 6601350	RAL 9016
Nr. 6601360	E6/ C33

Endkappe EK 1232

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8001130	silber
Nr. 8001140	braun
Nr. 8001150	weiß

**RG 2018***
 mit Stockabdeckung
 VE = 72 m

Bestell- Nr.:


Nr. 6609910	pressblank
Nr. 6609930	E6/ EV1
Nr. 6609940	E6/ C34
Nr. 6609950	RAL 9016
Nr. 6609960	E6/ C33

Endkappe EK 2018

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8010230	silber
Nr. 8010240	braun
Nr. 8010250	weiß

**RG 2221**
 mit Stockabdeckung
 VE = 72 m

Bestell- Nr.:


Nr. 6610210	pressblank
Nr. 6610230	E6/ EV1
Nr. 6610240	E6/ C34
Nr. 6610250	RAL 9016
Nr. 6610260	E6/ C33

Endkappe EK 2221

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8008730	silber
Nr. 8008740	braun
Nr. 8008750	weiß

**BS 2018***
 mit Stockabdeckung
 VE = 72 m

Bestell- Nr.:


Nr. 7001210	pressblank
Nr. 7001230	E6/ EV1
Nr. 7001240	E6/ C34
Nr. 7001250	RAL 9016
Nr. 7001260	E6/ C33

Endkappe EK 2018

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8010330	silber
Nr. 8010340	braun
Nr. 8010350	weiß



RG 1420*

mit 23 mm Stockabdeckung

VE = 72 m

Bestell- Nr.:


Nr. 6608010	pressblank
Nr. 6608030	E6/ EV1
Nr. 6608040	E6/ C34
Nr. 6608050	RAL 9016
Nr. 6608060	E6/ C33

Endkappe EK 1420

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8007030	silber
Nr. 8007040	braun
Nr. 8007050	weiß

**RG 1425***

mit 23 mm Stockabdeckung

VE = 72 m

Bestell- Nr.:


Nr. 6608310	pressblank
Nr. 6608330	E6/ EV1
Nr. 6608340	E6/ C34
Nr. 6608350	RAL 9016
Nr. 6608360	E6/ C33

Endkappe EK 1425

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8007330	silber
Nr. 8007340	braun
Nr. 8007350	weiß

**RG 1421***

mit 31,5 mm Stockabdeckung

VE = 72 m

Bestell- Nr.:


Nr. 6608110	pressblank
Nr. 6608130	E6/ EV1
Nr. 6608140	E6/ C34
Nr. 6608150	RAL 9016
Nr. 6608160	E6/ C33

Endkappe EK 1421

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8007130	silber
Nr. 8007140	braun
Nr. 8007150	weiß

**RG 1426**

mit 31,5 mm Stockabdeckung

VE = 72 m

Bestell- Nr.:


Nr. 6608410	pressblank
Nr. 6608430	E6/ EV1
Nr. 6608440	E6/ C34
Nr. 6608450	RAL 9016
Nr. 6608460	E6/ C33

Endkappe EK 1426

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8007430	silber
Nr. 8007440	braun
Nr. 8007450	weiß

**RG 1422***

mit 31,5 mm Stockabdeckung

VE = 72 m

Bestell- Nr.:


Nr. 6608210	pressblank
Nr. 6608230	E6/ EV1
Nr. 6608240	E6/ C34
Nr. 6608250	RAL 9016
Nr. 6608260	E6/ C33

Endkappe EK 1422

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8007230	silber
Nr. 8007240	braun
Nr. 8007250	weiß

**RG 1427***

mit 31,5 mm Stockabdeckung

VE = 72 m

Bestell- Nr.:


Nr. 6608510	pressblank
Nr. 6608530	E6/ EV1
Nr. 6608540	E6/ C34
Nr. 6608550	RAL 9016
Nr. 6608560	E6/ C33

Endkappe EK 1427

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8007530	silber
Nr. 8007540	braun
Nr. 8007550	weiß



RG 1400

ohne Stockabdeckung

VE = 180 m

Bestell- Nr.:

Nr. 6604710 pressblank
 Nr. 6604730 E6/ EV1
 Nr. 6604740 E6/ C34
 Nr. 6604750 RAL 9016
 Nr. 6604760 E6/ C33

Endkappe EK 1400


VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8003830 silber
 Nr. 8003840 braun
 Nr. 8003850 weiß

Endkappe EK 1400/15°

VE = 100 Paar



Bestell- Nr.:

Nr. 8004130 silber
 Nr. 8004140 braun
 Nr. 8004150 weiß

RG 1401

mit Stockabdeckung

VE = 72 m

Bestell- Nr.:

Nr. 6604810 pressblank
 Nr. 6604830 E6/ EV1
 Nr. 6604840 E6/ C34
 Nr. 6604850 RAL 9016
 Nr. 6604860 E6/ C33

Endkappe EK 1401


VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8003930 silber
 Nr. 8003940 braun
 Nr. 8003950 weiß

Endkappe EK 1401/15°

VE = 100 Paar



Bestell- Nr.:

Nr. 8004230 silber
 Nr. 8004240 braun
 Nr. 8004250 weiß

RG 1402

mit Stockabdeckung

VE = 72 m

Bestell- Nr.:

Nr. 6604010 pressblank
 Nr. 6604030 E6/ EV1
 Nr. 6604040 E6/ C34
 Nr. 6604050 RAL 9016
 Nr. 6604060 E6/ C33

Endkappe EK 1402


VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8003030 silber
 Nr. 8003040 braun
 Nr. 8003050 weiß

Endkappe EK 1402/15°

VE = 100 Paar



Bestell- Nr.:

Nr. 8004330 silber
 Nr. 8004340 braun
 Nr. 8004350 weiß

RG 1403

mit Stockabdeckung

VE = 72 m

Bestell- Nr.:

Nr. 6605110 pressblank
 Nr. 6605130 E6/ EV1
 Nr. 6605140 E6/ C34
 Nr. 6605150 RAL 9016
 Nr. 6605160 E6/ C33

Endkappe EK 1403

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:



Nr. 8004430 silber
 Nr. 8004440 braun
 Nr. 8004450 weiß

Endkappe EK 1403/20°

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8005830 silber
 Nr. 8005840 braun
 Nr. 8005850 weiß



TRG 977*

ohne Stockabdeckung
VE = 180 m

Bestell- Nr.:

Nr. 6701110	pressblank
Nr. 6701130	E6/ EV1
Nr. 6701140	E6/ C34
Nr. 6701150	RAL 9016
Nr. 6701160	E6/ C33

Endkappe EK 977/12

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:


Nr. 8001530	silber
Nr. 8001540	braun
Nr. 8001550	weiß

Endkappe EK 977/15

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8002830	silber
Nr. 8002840	braun
Nr. 8002850	weiß

**Endkappe EK 977/18**

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8002930	silber
Nr. 8002940	braun
Nr. 8002950	weiß

TRG 1908*

mit Stockabdeckung
VE = 72 m

Bestell- Nr.:

Nr. 6701710	pressblank
Nr. 6701730	E6/ EV1
Nr. 6701740	E6/ C34
Nr. 6701750	RAL 9016
Nr. 6701760	E6/ C33

Endkappe EK 976/12

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:


Nr. 8001630	silber
Nr. 8001640	braun
Nr. 8001650	weiß

Endkappe EK 976/15

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:


Nr. 8003230	silber
Nr. 8003240	braun
Nr. 8003250	weiß

**Endkappe EK 976/18**

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8003330	silber
Nr. 8003340	braun
Nr. 8003350	weiß

**Werkzeugtyp:**

GOLD	3000
leitz	IV 68-FS 92064
OPPOLD	E29-8/18
VIVALDI	IV 68-19S
ZUANI	9800
Stehle	6073
WIGO	IV 68



TRG 1114*
 mit Stockabdeckung
 VE = 72 m

Bestell- Nr.:

 Nr. 6704010 pressblank
 Nr. 6704030 E6/ EV1
 Nr. 6704040 E6/ C34
 Nr. 6704050 RAL 9016
 Nr. 6704060 E6/ C33
Endkappe EK 1114/12


VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

 Nr. 8003430 silber
 Nr. 8003440 braun
 Nr. 8003450 weiß
Endkappe EK 1114/15

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

 Nr. 8003530 silber
 Nr. 8003540 braun
 Nr. 8003550 weiß
**RG 1114***
 mit Stockabdeckung
 VE = 72 m

Bestell- Nr.:

 Nr. 6704010 pressblank
 Nr. 6704030 E6/ EV1
 Nr. 6704040 E6/ C34
 Nr. 6704050 RAL 9016
 Nr. 6704060 E6/ C33
Endkappe EK 1114/12


VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

 Nr. 8003430 silber
 Nr. 8003440 braun
 Nr. 8003450 weiß
Endkappe EK 1114/15

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

 Nr. 8003530 silber
 Nr. 8003540 braun
 Nr. 8003550 weiß
**TRG 976***
 mit Stockabdeckung
 VE = 72 m

Bestell- Nr.:

 Nr. 6701510 pressblank
 Nr. 6701530 E6/ EV1
 Nr. 6701540 E6/ C34
 Nr. 6701550 RAL 9016
 Nr. 6701560 E6/ C33
Endkappe EK 976/12

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

 Nr. 8001630 silber
 Nr. 8001640 braun
 Nr. 8001650 weiß
Endkappe EK 976/15


VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

 Nr. 8003230 silber
 Nr. 8003240 braun
 Nr. 8003250 weiß
Endkappe EK 976/18

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

 Nr. 8003330 silber
 Nr. 8003340 braun
 Nr. 8003350 weiß
**RG 976**
 mit Stockabdeckung
 VE = 72 m

Bestell- Nr.:

 Nr. 6601610 pressblank
 Nr. 6601630 E6/ EV1
 Nr. 6601640 E6/ C34
 Nr. 6601650 RAL 9016
 Nr. 6601660 E6/ C33
Endkappe EK 976/12

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

 Nr. 8001630 silber
 Nr. 8001640 braun
 Nr. 8001650 weiß
Endkappe EK 976/15


VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

 Nr. 8003230 silber
 Nr. 8003240 braun
 Nr. 8003250 weiß
Endkappe EK 976/18

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

 Nr. 8003330 silber
 Nr. 8003340 braun
 Nr. 8003350 weiß


TRG 979
 mit Stockabdeckung
 VE = 72 m
Bestell- Nr.:


Nr. 6704310	pressblank
Nr. 6704330	E6/ EV1
Nr. 6704340	E6/ C34
Nr. 6704350	RAL 9016
Nr. 6704360	E6/ C33

Endkappe EK 979

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8005730	silber
Nr. 8005740	braun
Nr. 8005750	weiß

**RG 979***
 mit Stockabdeckung
 VE = 72 m
Bestell- Nr.:


Nr. 6608610	pressblank
Nr. 6608630	E6/ EV1
Nr. 6608640	E6/ C34
Nr. 6608650	RAL 9016
Nr. 6608660	E6/ C33

Endkappe EK 979

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8005730	silber
Nr. 8005740	braun
Nr. 8005750	weiß

**Endkappe EK 979/15**

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8007630	silber
Nr. 8007640	braun
Nr. 8007650	weiß

TRG 1115*
 mit Stockabdeckung
 VE = 72 m
Bestell- Nr.:

Nr. 6703910	pressblank
Nr. 6703930	E6/ EV1
Nr. 6703940	E6/ C34
Nr. 6703950	RAL 9016
Nr. 6703960	E6/ C33

Endkappe EK 1114/12

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:


Nr. 8001630	silber
Nr. 8001640	braun
Nr. 8001650	weiß

Endkappe EK 1114/15

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8003230	silber
Nr. 8003240	braun
Nr. 8003250	weiß



Falzmaß 15 mm

RG 805

ohne Stockabdeckung

VE = 180 m

Bestell- Nr.:


Nr. 6602910	pressblank
Nr. 6602930	E6/ EV1
Nr. 6602940	E6/ C34
Nr. 6602950	RAL 9016
Nr. 6602960	E6/ C33

Endkappe EK 805

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8002330	silber
Nr. 8002340	braun
Nr. 8002350	weiß



Falzmaß 16 mm

RG 1334*

ohne Stockabdeckung

VE = 180 m

Bestell- Nr.:


Nr. 6601710	pressblank
Nr. 6601730	E6/ EV1
Nr. 6601740	E6/ C34
Nr. 6601750	RAL 9016
Nr. 6601760	E6/ C33

Endkappe EK 1334

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8001830	silber
Nr. 8001840	braun
Nr. 8001850	weiß

**RG 1884***

mit Stockabdeckung

VE = 72 m

Bestell- Nr.:


Nr. 6604210	pressblank
Nr. 6604230	E6/ EV1
Nr. 6604240	E6/ C34
Nr. 6604250	RAL 9016
Nr. 6604260	E6/ C33

Endkappe EK 1884

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8001930	silber
Nr. 8001940	braun
Nr. 8001950	weiß



Falzmaß 19 mm
TRG 1910*

ohne Stockabdeckung
 VE = 180 m

Bestell- Nr.:

Nr. 6704110 pressblank
 Nr. 6704130 E6/ EV1
 Nr. 6704140 E6/ C34
 Nr. 6704150 RAL 9016
 Nr. 6704160 E6/ C33

Endkappe EK 1910/12
 VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8005530 silber
 Nr. 8005540 braun
 Nr. 8005550 weiß

Endkappe EK 1910/15
 VE = 100 Paar


Bestell- Nr.:

Nr. 8005630 silber
 Nr. 8005640 braun
 Nr. 8005650 weiß

Clipshalter für Stilschiene
 VE = 100 Stück

Bestell- Nr.:

Nr. 8006011


TRG 1911

ohne Stockabdeckung
 VE = 180 m

Bestell- Nr.:

Nr. 6704610 pressblank
 Nr. 6704630 E6/ EV1
 Nr. 6704640 E6/ C34
 Nr. 6704650 RAL 9016
 Nr. 6704660 E6/ C33

Endkappe EK 1911/12
 VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8005530 silber
 Nr. 8005540 braun
 Nr. 8005550 weiß

Endkappe EK 1911/15
 VE = 100 Paar


Bestell- Nr.:

Nr. 8005630 silber
 Nr. 8005640 braun
 Nr. 8005650 weiß

Clipshalter für Stilschiene
 VE = 100 Stück

Bestell- Nr.:

Nr. 8006011


Falzmaß 22 mm
TRG 2208

ohne Stockabdeckung
 VE = 180 m

Bestell- Nr.:

Nr. 6704210 pressblank
 Nr. 6704230 E6/ EV1
 Nr. 6704240 E6/ C34
 Nr. 6704250 RAL 9016
 Nr. 6704260 E6/ C33

Endkappe EK 869
 VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8002730 silber
 Nr. 8002740 braun
 Nr. 8002750 weiß

Endkappe EK 1911/15
 VE = 100 Paar



Bestell- Nr.:

Nr. 8005630 silber
 Nr. 8005640 braun
 Nr. 8005650 weiß

Clipshalter für Stilschiene
 VE = 100 Stück

Bestell- Nr.:

Nr. 8006011




GHL 22**ohne Stockabdeckung**

VE = 60 m

Bestell- Nr.:


Nr. 7004710	pressblank
Nr. 7004730	E6/ EV1
Nr. 7004740	E6/ C34
Nr. 7004750	RAL 9016
Nr. 7004760	E6/ C33

Endkappen keine erhältlich**GHL 22/28****mit Stockabdeckung**

VE = 72 m

Bestell- Nr.:


Nr. 7004710	pressblank
Nr. 7004730	E6/ EV1
Nr. 7004740	E6/ C34
Nr. 7004750	RAL 9016
Nr. 7004760	E6/ C33

Endkappen keine erhältlich**GHL 22/31*****mit Stockabdeckung**

VE = 72 m

Bestell- Nr.:

Nr. 7004810	pressblank
Nr. 7004830	E6/ EV1
Nr. 7004840	E6/ C34
Nr. 7004850	RAL 9016
Nr. 7004860	E6/ C33

Endkappen keine erhältlich

FAP 16

VE = 120 m

Bestell- Nr.:


Nr. 6606810	pressblank
Nr. 6606830	E6/ EV1
Nr. 6606840	E6/ C34
Nr. 6606850	RAL 9016
Nr. 6606860	E6/ C33

Endkappe EK FAP 16

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8005930	silber
Nr. 8005940	braun
Nr. 8005950	weiß



FAP 18

VE = 120 m

Bestell- Nr.:


Nr. 6606910	pressblank
Nr. 6606930	E6/ EV1
Nr. 6606940	E6/ C34
Nr. 6606950	RAL 9016
Nr. 6606960	E6/ C33

Endkappe EK FAP 18

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8006030	silber
Nr. 8006040	braun
Nr. 8006050	weiß



FAP 20

VE = 120 m

Bestell- Nr.:


Nr. 6607010	pressblank
Nr. 6607030	E6/ EV1
Nr. 6607040	E6/ C34
Nr. 6607050	RAL 9016
Nr. 6607060	E6/ C33

Endkappe EK FAP 20

VE = 100 Paar

Bestell- Nr.:

Nr. 8006130	silber
Nr. 8006140	braun
Nr. 8006150	weiß



Clips für alle Flügelabdeckprofile

VE = 400 Stück

Bestell- Nr.:

Nr. 8006010




Flügelabdeckprofile

Das Unterstück des Flügels ist das durch äußere Einflüsse wie Ablauf von Regen- und Putzwasser, Schnee, Schmutz und UV-Strahlung am meisten beanspruchte Teil des Holzfensters. Durch das Flügelabdeckprofil wird - ähnlich wie bei der Stockabdeckung der Regenschutzschiene - ein dauerhafter, effektiver Schutz für dieses Fenstersegment gewährleistet.

Das Profil wird mittels Clipshaltern, die wahlweise geschraubt oder geklemmt werden können, unproblematisch aufgebracht. Die nötige Hinterlüftung um Schäden durch Kondens- und Tauwasserbildung zu verhindern, sowie die Versiegelung zur Scheibe hin garantiert absolute Sicherheit bzgl. Verrottung und Dichtigkeit.

Der seitliche Abschluss erfolgt mittels hochwertiger Kunststoffendkappen die gegen das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit einwirken.



Anschlagprofile für Haustüren

von **R·B·B Aluminium** sind für den Neubau und die Altbausanierung verwendbar.

Sie dienen zum einen zur sicheren thermischen und witterungsbedingten Abdichtung, zum anderen als Schmutz- und Trittschutz.


- Lieferlänge 6.000 mm
- Oberflächen E6 / EV1 oder blank
- Dichtungen aus TPE, schwarz

BS 1305*

VE = 60 m

Bestell- Nr.:


Nr. 7000610	pressblank
Nr. 7000630	E6/ EV1
Nr. 7000640	E6/ C34
Nr. 7000650	RAL 9016
Nr. 7000660	E6/ C33


BS 1894*

VE = 60 m

Bestell- Nr.:



Nr. 7000710	pressblank
Nr. 7000730	E6/ EV1
Nr. 7000740	E6/ C34
Nr. 7000750	RAL 9016
Nr. 7000760	E6/ C33


BS 1513

VE = 60 m

Bestell- Nr.:

Nr. 7000510	pressblank
Nr. 7000530	E6/ EV1
Nr. 7000540	E6/ C34
Nr. 7000550	RAL 9016
Nr. 7000560	E6/ C33



Einbaubeispiel:


BS 1931

VE = 96 m

Bestell- Nr.:

Nr. 7001110	pressblank
Nr. 7001130	E6/ EV1
Nr. 7001140	E6/ C34
Nr. 7001150	RAL 9016
Nr. 7001160	E6/ C33




BSD 17

aus TPE, für BS 1931 / 1932
VE = 120 m

Bestell- Nr.:

Nr. 7000101




BS 1932

VE = 96 m

Bestell- Nr.:

Nr. 7000910	pressblank
Nr. 7000930	E6/ EV1
Nr. 7000940	E6/ C34
Nr. 7000950	RAL 9016
Nr. 7000960	E6/ C33




BS 1933

VE = 96 m

Bestell- Nr.:

Nr. 7000810 pressblank




BSH 1759


VE = 96 m

Bestell- Nr.:

Nr. 7000400 pressblank



Einbaubeispiel:




BS 1306

VE = 90 m

Bestell- Nr.:


Nr. 7000310 pressblank
 Nr. 7000330 E6/ EV1
 Nr. 7000340 E6/ C34
 Nr. 7000350 RAL 9016
 Nr. 7000360 E6/ C33


BSD 26

 aus TPE, für BS 1306 / 1307
 VE = 90 m

Bestell- Nr.:



Nr. 7000100


BS 1307

VE = 90 m

Bestell- Nr.:


Nr. 7000410 pressblank
 Nr. 7000430 E6/ EV1
 Nr. 7000440 E6/ C34
 Nr. 7000450 RAL 9016
 Nr. 7000460 E6/ C33


Einbaubeispiel:

BS 1647

VE = 96 m

Bestell- Nr.:


Nr. 7000110 pressblank
 Nr. 7000130 E6/ EV1
 Nr. 7000140 E6/ C34
 Nr. 7000150 RAL 9016
 Nr. 7000160 E6/ C33


PH 1646

VE = 96 m

Bestell- Nr.:


Nr. 7000210 pressblank


BSD 30

 aus TPE, für PH 1646
 VE = 48 m

Bestell- Nr.:


Nr. 7000200


Spezial-Distanzschrauben

VE = 100 Stück


Bestell- Nr.:

Nr. 7000300



Einbaubeispiel:


Renovierungsschiene RS 45*


 EV1, inkl. Dichtung, lose beigelegt
 VE = 60 m

 Bestell- Nr.:
 Nr. 7004530

Renovierungsschiene RS 60*


 EV1, inkl. Dichtung, lose beigelegt
 VE = 60 m

 Bestell- Nr.:
 Nr. 7006030

Renovierungsschiene RS 85



 EV1, inkl. Dichtung, lose beigelegt
 VE = 60 m

 Bestell- Nr.:
 Nr. 7008530

Trittschiene 45 / 80*

 inkl. Dichtung, lose beigelegt
 VE = 60 m

 Bestell- Nr.:
 Nr. 7008030

Montagehinweis:

1. Lichtes Zargenmaß ermitteln und Renovierungsschiene auf Länge zuschneiden.
2. Schwellenhöhe bis zum Fussboden ausmessen und an den Sollbruchstellen entsprechend der erforderlichen Höhe mit einer Zange abdrehen.
3. Kleber auf die Schwelle auftragen und dann die Renovierungsschiene andrücken und rundum fixieren.

Für Haustüren, Wohnungseingangs- und Zimmertüren!
Einbaubeispiel:

**Problemlose Anpassung an die Schwellenhöhe
 durch Abdrehen an den Sollbruchstellen.**

Pflegeprodukte

Aluminium - Bauteile unterliegen im Außenbereich je nach örtlichen Gegebenheiten Schmutz- und Staubablagerungen. Deshalb sollten die Profile von Zeit zu Zeit gereinigt werden. Diese Reinigung sollte durch Abwaschen mit lauwarmem Wasser, mit handelsüblichen, synthetischen Waschmitteln, mit Hilfe von Schwämmen, Tüchern oder metallfreien Bürsten erfolgen.

Eloxalreiniger

Eloxierte Oberflächen sind sehr robust. Um die Oberflächenoptik langfristig zu erhalten, ist auch bei Eloxalschichten eine gewisse Pflege erforderlich. Wir empfehlen hierfür unseren Eloxalreiniger, der sich seit Jahren bewährt hat und von der Aluminiumzentrale empfohlen wird. Er reinigt, pflegt und konserviert in einem Arbeitsgang. Die leichte Scheuerwirkung ist so eingestellt, daß trotz guter Reinigungswirkung die Oberfläche geschont wird.

Flasche "ALUPOLISH"
Inhalt 750 ml

Best. Nr. 080.00


Reparaturstifte/ Colorspray

Zum Ausbessern kleinerer Kratzer, Färben von Anschnitten u.ä. empfehlen wir unsere Color -Reparaturstifte, zum großflächigen Angleichen von Aluminiumteilen unser Colorspray.

Dieses Programm ist in den Eloxalfarben EV1, C33, C34 sowie in RAL 9016 und RAL 7016 zum Angleichen an pulverbeschichtete Bauteile lieferbar. Die Stifte (PLR-Stifte) sind auf Anfrage auch in Sonder RAL -Farbtönen lieferbar.

Reparaturstifte

Bedienungsanleitung: Lackstift

- Kappe abdrehen
- Pinsel aus dem Lackstift ganz herausziehen
- Transparenten Deckel auf der Kappe vorsichtig öffnen
- Inhalt in den Lackstift einfüllen und verschließen
- Lackstift durch schütteln gut vermischen

Die in der Stiftkappe dosierte Pulvermenge reicht genau für einen Lackstift. Bitte Pulvermenge komplett in den Lackstift geben, da bei Unterdosierung ein Farbunterschied die Folge ist. Den fertig angemischten Stift nicht länger als 48 Stunden verwenden.

Spraydose Inhalt 150 ml


Best. Nr. 08130 - EV1

Best. Nr. 08140 - C34

Best. Nr. 08350 - RAL 9016/ PLR

Best. Nr. 083968 - RAL 7016/ PLR

Best. Nr. 08160 - C33

Best. Nr. 08230 - EV1

Best. Nr. 08240 - C34

Best. Nr. 08250 - RAL 9016

Best. Nr. 082968 - RAL 7016

Best. Nr. 08260 - C33

Eloxal - Reinigungsstein

Diese werden vor allem bei kleineren, beschädigten oder verschmutzten eloxierten Flächen eingesetzt. Sie haben eine sehr intensive Scheuerwirkung, so daß auch hartnäckige Verunreinigungen entfernt werden können.

Bei dunkel eloxierten Oberflächen vorsichtig anwenden (Farbveränderung).

Reinigungsstein
Größe 80 x 50 x 20 mm
Körnung 120



Best. Nr. 084.00



Qualität in Aluminium

Für Rückfragen stehen wir zu Ihrer Verfügung, auch zu einem persönlichen Gespräch vor Ort.
 Sie erreichen unsere Verkaufsabteilungen unter:



Systemprodukte

Tel. +49 (0) 6572/ 774-129 **oder**

e-mail: info@rbb-aluminium.de



Industrieprodukte

Tel. +49 (0) 6572/ 774-121 **oder**

e-mail: info@rbb-aluminium.de




Unsere Lösungen für Ihre PV-Flachdachmontage

Solarprodukte

Tel. +49 (0) 6572/ 774-171 **oder**

e-mail: solar@rbb-aluminium.de



Prospektmaterial

Gerne stellen wir Ihnen Prospekte, Infomaterial und Muster in der gewünschten Menge als Verkaufshilfe für Ihre Kundschaft zur Verfügung, auf Wunsch auch mit Ihrem Firmenlogo.



Mustertafeln


Für Ihren Ausstellungsraum bieten wir Ihnen zu Selbstkosten unsere Mustertafeln bestückt mit Aluminium-Außenfensterbänken oder Aluminium-Regenschutzschienen - auf Wunsch auch mit Ihrem Firmenlogo - an. In ansprechendem Design präsentieren sie unsere - und somit auch Ihre Produkte sehr anschaulich.



Ausstellungswand

Für Ihre Hausmesse empfehlen wir unsere Ausstellungswand mit Infoständer als kostenlose Leihgabe. (Grundfläche: ca. 2.000 x 3.000 mm)

Fachmessen



Jedes Jahr präsentieren wir unsere Produkte und Leistungen auf nationalen und internationalen Ausstellungen. Das Messteam der RBB Aluminium Profiltechnik AG freut sich über Ihren Besuch.

Alle aktuellen Informationen, Termine und technische Neuentwicklungen sind auch im Internet nachzulesen. Besuchen Sie uns auf unserer Homepage !

www.rbb-aluminium.de



Oberflächenbehandlung von Aluminium

Die Oberflächenbehandlung von Aluminium bietet verschiedene Möglichkeiten
 Man unterscheidet zwischen zwei Grundverfahren:
 Pulverbeschichtung (nach GSB/ RAL) oder anodische Oxidation (nach GAA/ EURAS).

Eloxieren von Aluminium

Die Anodische Oxidation oder Eloxal läßt an der Metalloberfläche eine dichte, harte Oxidschicht entstehen, die fest mit dem Grundmaterial verbunden ist.

Zusätzlich kann die Oxidschicht eingefärbt werden, so dass die dekorative Wirkung erhöht wird.

Durch das elektrolytische Verfahren lassen sich eine Vielzahl von verschiedenen Farben realisieren.

Eloxiertes Aluminium kann ohne weiteres für eine Neuverarbeitung zurückgewonnen und recycelt werden. Damit stellt dieses Verfahren eine umwelt-schonende Art der Oberflächenbehandlung dar.

Eloxierte Oberflächen: nach DIN 17611

Eloxalfarben

<u>Standardfarbe</u>	<u>Bezeichnung</u>
natur	E6 / EV1
mittelbronze	E6 / C33
dunkelbronze	E6 / C34

Optisch abweichende Eloxaloberflächen durch verschiedene Eloxal - und Verdichtungsverfahren, etwa bei Produkten unterschiedlicher Hersteller oder Oberflächenbehandler, sind zu beachten. Auch unterschiedliches blankes Rohmaterial kann zu farblichen Abweichungen oder Unterschieden führen.

Leichte Farbtonunterschiede, die auf diese material- oder verfahrensbedingte, zulässige Streuungen zurückzuführen sind, lassen sich nicht vermeiden.

Siehe hierzu DIN 17611



GÜTEZEICHEN
ANODISCHE OXIDATION

Pulverbeschichtung von Aluminium

Die Pulverbeschichtung ist ein Verfahren, in dem elektrostatisch geladenes Pulver auf geerdete Aluminiumteile auftrifft.

Im Einschmelzofen wird das Pulver verflüssigt. Dabei entsteht ein geschlossener Kunststoff-Film, der sich durch hohe Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse und mechanische Belastung auszeichnet.

Eine Vorbehandlung der Aluminiumprofile ist die Voraussetzung für eine dauerhafte, qualitativ hochwertige Beschichtung. Die bevorzugte Technik dafür ist die Chromatierung nach DIN EN 12487.

Diese, bei uns standardmäßige Vorbehandlung, ist erforderlich zur Erzielung einer einwandfreien Haftung der Beschichtung auf dem Substrat (Aluminium) und wirkt gleichzeitig als Korrosionsschutz.

Elektrostatische Pulverbeschichtung ist eine umweltfreundliche Technik, da sie auf Lösemittel verzichtet und sich durch eine Pulverrückgewinnung mit hohem Wirkungsgrad auszeichnet.

Pulverbeschichtete Oberfläche z.B.:

Farbton nach RAL 9016

Pulverlack auf Polyesterbasis im elektrostatischen Pulverbeschichtungsverfahren, aufgebracht in einer Schichtstärke von mindestens 70 Micron

Vorbehandlung nach DIN 12487

Einbrenntemperatur: 180° bis 220° C

Glanzgrad mindestens 60 %

Pulverbeschichtung:

Standardfarbe: RAL 9016, weiß

darüber hinaus alle Sonderfarben der RAL - Farbskala.



GÜTEZEICHEN
PULVERBESCHICHTUNG

Montagehinweis für Regenschutzschienen:

Beim Einbau von Regenschutzschienen empfehlen wir zur optimalen **Abdichtung des Fensters** folgende Richtlinien:
 Vor dem Einbau sind die Profile auf die **Maßhaltigkeit** und die **richtige Typisierung** zum vorhandenen Falzsystem zu **prüfen**.
 Gleiches gilt für die Endkappen.

Die Schienen **müssen passgenau abgelängt** werden um einen Wassereintritt aufgrund offener Fugen zu vermeiden.
 Faustformel: Falzmaß abzüglich 6 mm = Länge der Schiene. Die unteren Falzecken des Fensterblendrahmens sind vor der Montage **auszusiegeln**.

Gleiches gilt für die Steckverbindung von Schiene und Endkappe.

Diese Arbeitsgänge sind zur optimalen Abdichtung **absolut notwendig**. Bei Fenstertüren empfehlen wir **Bodenschwellen** einzubauen. Sie zeichnen sich durch eine größere Wasserkammer, sowie eine **höhere Trittstabilität** aus.

Generell gelten auch hier die Richtlinien zur Montage der RAL-Gütegemeinschaft.

RBB Aluminium System-Produkte sind ausschließlich über den qualifizierten Fachhandel erhältlich.

Lieferhinweise:

Aluminium Regenschutzschienen werden in der **Legierung EN AW 6060 T66 oder, EN AW 6063 T6 nach DIN EN 755 T2** ausgeliefert. Die Produktionslänge beträgt 6.000 mm. Regenschutzschienen besitzen Wasserablaufstanzungen von 4 x 30 mm im Abstand von ca. 185 mm

Alle mit * gekennzeichneten Profile sind auf Anfrage erhältlich. Bitte stimmen Sie die Lieferzeiten mit uns ab.

Verpackung / Einheiten:

Regenschutzschienen:	mit Stockabdeckung:	72 m / VE
	ohne Stockabdeckung:	180 m / VE
Endkappen:		100 Paar

Verpackung Regenschutzschienen: Karton

Wichtige Informationen:

Mit Erscheinen dieses Kataloges werden alle vorherigen Ausführungen ungültig.
 Die Abbildungen und Zeichnungen sind auf dem neuesten Stand (i.d.R. im Maßstab 1 : 1).

Änderungen im Rahmen technischer Neuentwicklungen behalten wir uns vor.

Alle Produkte, die aus vorherigem Prospektmaterial nicht übernommen wurden, werden nicht mehr serienmäßig gefertigt, sind jedoch auf Anfrage teilweise noch lieferbar.

Minimale Längendifferenzen bei Profilen sind möglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar. Gleiches gilt für Klemmstellen an den Profilen, die bei der Beschichtung und im Eloxalbad produktionsbedingt entstehen.

Leichte Farbtonunterschiede bei eloxierten Oberflächen, die auf material- oder verfahrensbedingte zulässige Streuungen zurückzuführen sind, können auftreten und sind ebenfalls kein Reklamationsgrund.

Profile und Zubehörteile sind vor der Verarbeitung genau zu prüfen, Reklamationen an eingebauten Produkten können nicht anerkannt werden.

Für Reklamationen, die aufgrund von **fehlerhaftem** oder **nicht fachgerechtem Einbau** entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Die **Montagehinweise** sind in diesem Zusammenhang genau zu befolgen. Wir weisen darauf hin, dass eine Haftung auf die Höhe des Warenwertes begrenzt ist, siehe hierzu auch unsere **Allgemeinen Verkaufs- Lieferungs- und Zahlungsbedingungen** in der aktuellen Version. Diese finden Sie unter www.rbb-aluminium.de/grafik/av/zb.pdf.

Bei technischen Fragen sowie Informationen über unsere Produkte stehen unsere Mitarbeiter gerne zur Verfügung!

Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Nachdrucke, auch auszugsweise, bedürfen unserer ausdrücklichen Genehmigung.

Aus drucktechnischen Gründen können die hier dargestellten Farben vom Original abweichen.

A large grid of small squares for taking notes, with a larger grid of 10x10 squares overlaid on top.



Qualität. Kontinuität. Zuverlässigkeit.

R·B·B Aluminium®
P R O F I L T E C H N I K

R·B·B Aluminium Profiltechnik AG
Gewerbegebiet 2
D-54531 Wallscheid

Telefon: +49 (0) 65 72 / 774 - 0
Telefax: +49 (0) 65 72 / 774 - 144

e-mail: info@rbb-aluminium.de
Internet: www.rbb-aluminium.de