


Medos 2016



www.medos.pl



Asortyment do profili:

Ассортимент для профилей:

Accessories for PVC systems:

ALUPLAST str. 3-8

BRÜGMANN str. 8-9

BLUEVOLUTION str. 9

DECEUNINCK/INOUTIC str. 10-11

GEALAN str. 12-17

KBE str. 17-19

PROFINE str. 20-21

SALAMANDER str. 22-23

SCHÜCO str. 24-25

TROCAL str. 26


VEKA str. 26-29

Aluplast ID-2000

Łącznik słupka
Соединитель импоста
Mullion connector



-N°			
201.2000.02.00	6,2 kg	200	28 000 (890 kg)




Aluplast ID-2000

Łącznik do połączeń krzyżowych
Соединитель импоста крестовой
Connector for crossing connections




-N°			
201.2000.02.05	10,1 kg	100	9 000 (920 kg)







Aluplast ID-4000

Łącznik słupka
Соединитель импоста
Mullion connector




-№	RAL	Класс	Объем	Площадь	Вес
201.4090.01.11	9016	2,2 kg	200	28 000 (330 kg)	
201.4080.01.11	8019	2,2 kg	200	28 000 (330 kg)	







Aluplast ID-4000

Łącznik słupka
Соединитель импоста
Mullion connector



-№	RAL	Класс	Объем	Площадь	Вес
201.4090.01.01	9016	2,2 kg	200	28 000 (330 kg)	
201.4080.01.01	8019	2,2 kg	200	28 000 (330 kg)	







Aluplast ID-4000

Łącznik słupka
Соединитель импоста
Mullion connector



-N ^o			
201.4000.02.00	9,3 kg	200	20 000 (950 kg)







Aluplast ID-4000

Łącznik do połączeń krzyżowych
Соединитель импоста крестовой
Connector for crossing connections




-N ^o			
201.4000.02.05	10,2 kg	100	9 500 (990 kg)







Aluplast ID-4000

Zaślepka słupka ruchomego
Заглушка штыля
End cap for movable post




- №	RAL				
307.9016.01.00	9016	2,3 kg	50	6 400 [320 kg]	
307.8019.01.00	8019	2,3 kg	50	6 400 [320 kg]	
307.8003.01.00	8003	2,3 kg	50	6 400 [320 kg]	
307.7016.01.00	7016	2,3 kg	50	6 400 [320 kg]	

Możliwość łączenia kolorów
Предлагаем двухцветные заглушки
Possibility of mixing colors







Aluplast ID-5000

Łącznik słupka
Соединитель импоста
Mullion connector



- №			
201.5000.01.00	2,2 kg	72	36 000 [1 100 kg]




Aluplast ID-5000

Łącznik do połączeń krzyżowych
Соединитель импоста крестовой
Connector for crossing connections




N ^o				
201.5000.02.05	3,1 kg	60	18 000 (950 kg)	




Aluplast ID-5000

Uszczelnienie
Уплотнитель
Rubber seal




N ^o	RAL				
201.9016.11.22	9016	1,4 kg	72	18 432 (380 kg)	
201.9005.11.22	9005	1,4 kg	72	18 432 (380 kg)	





Aluplast ID-7000

Łącznik do połączeń krzyżowych
Соединитель импоста крестовой
Connector for crossing connections




-Nr			
201.7000.02.05	14,7 kg	110	7 150 [975 kg]







Brüggmann ZS 302

Łącznik słupka
Соединитель импоста
Mullion connector



-Nr			
211.3020.02.00	14,9 kg	190	11 400 [920 kg]







Brüggmann AD 70

Zaślepka słupka ruchomego
Заглушка штупля
End cap for movable post



-N ^o	RAL				
309.9016.01.00	9016	1,8 kg	50	6 400 (250 kg)	
309.8019.01.00	8019	1,8 kg	50	6 400 (250 kg)	
309.8003.01.00	8003	1,8 kg	50	6 400 (250 kg)	
309.7016.01.00	7016	1,8 kg	50	6 400 (250 kg)	

Możliwość łączenia kolorów
Предлагаем двухцветные заглушки
Possibility of mixing colors





bluEvolution 82 MD

Łącznik do połączeń krzyżowych
Соединитель импоста крестовой
Connector for crossing connections




-N ^o			
211.9320.02.00	14,8 kg	170	10 200 (910 kg)







Deceuninck / Inoutic Arcade

Łącznik słupka
Соединитель импоста
Mullion connector



-N°	RAL				
222.9016.01.00	9016	1,9 kg	100	15 000 (310 kg)	
222.8019.01.00	8019	1,9 kg	100	15 000 (310 kg)	
222.8003.01.00	8003	1,9 kg	100	15 000 (310 kg)	







Deceuninck / Inoutic Prestige

Łącznik słupka
Соединитель импоста
Mullion connector




-N°	RAL				
221.9016.01.00	9016	2,8 kg	100	15 000 (440 kg)	
221.8019.01.00	8019	2,8 kg	100	15 000 (440 kg)	
221.8003.01.00	8003	2,8 kg	100	15 000 (440 kg)	







Deceuninck / Inoutic Zendow

Łącznik słupka
Соединитель импоста
Mullion connector




-N ^o			
208.1000.02.00	14,5 kg	80	5 600 (1 035 kg)







Deceuninck / Inoutic Prestige VTA276

Łącznik słupka
Соединитель импоста
Mullion connector



-N ^o			
221.0000.02.00	10,6 kg	100	9 500 (1 030 kg)




Gealan S3000

Łącznik słupka
Соединитель импоста
Mullion connector



-№			
202.3000.01.00	11,3 kg	200	16 000 [930 kg]




Gealan S3000

Łącznik słupka
Соединитель импоста
Mullion connector



-№			
202.3000.01.22	11,3 kg	200	16 000 [930 kg]




Gealan S3000

Łącznik do połączeń krzyżowych
Соединитель импоста крестообразный
Connector for crossing connections



-N ^o			
202.3000.00.01	9,2 kg	100	10 000 (940 kg)




Gealan S8000

Łącznik słupka
Соединитель импоста
Mullion connector



-N ^o			
202.8000.01.00	13,5 kg	200	12 000 (830 kg)







Gealan S8000

Łącznik słupka
Соединитель импоста
Mullion connector



- №			
202.8000.01.22	13,9 kg	200	12 000 (860 kg)







Gealan S8038

Łącznik słupka
Соединитель импоста
Mullion connector




- №			
202.8038.01.00	13,5 kg	200	12 000 (830 kg)




Gealan S8038

Łącznik słupka
Соединитель импоста
Mullion connector




-N°			
202.8038.01.22	13,9 kg	200	12 000 (860 kg)




Gealan S8000

Łącznik do połączeń krzyżowych
Соединитель импоста крестовой
Connector for crossing connections



-N°			
202.8000.00.01	18,8kg	150	8 250 (1050 kg)




Gealan S8000

Łącznik do połączeń krzyżowych
Соединитель импоста крестовой
Connector for crossing connections



-N°			
202.8000.01.01	13,8 kg	100	7 000 (990 kg)




Gealan S8000

Zaślepka słupka ruchomego
Заглушка штупля
End cap for movable post






-N°	RAL				
305.9016.01.00	9016	1,8 kg	50	6 400 (250 kg)	
305.8019.01.00	8019	1,8 kg	50	6 400 (250 kg)	
305.8003.01.00	8003	1,8 kg	50	6 400 (250 kg)	
305.7016.01.00	7016	1,8 kg	50	6 400 (250 kg)	

Możliwość łączenia kolorów
Предлагаем двухцветные заглушки
Possibility of mixing colors



Gealan 9000 krzyżowy

Łącznik do połączeń krzyżowych
Соединитель импоста крестовой
Connector for crossing connections







KBE V380

Łącznik do połączeń krzyżowych
Соединитель импоста крестовой
Connector for crossing connections




- №			
204.3800.02.00	13,7 kg	190	13 300 (980 kg)







KBE V380 A

Łącznik słupka
Соединитель импоста
Mullion connector




-№			
204.3801.02.00	5,4 kg	150	21 000 (780 kg)






KBE V8380

Łącznik do połączeń krzyżowych
Соединитель импоста крестовой
Connector for crossing connections




-№			
204.8380.02.00	7,1 kg	70	9 800 (1 000 kg)






KBE V8380 A

Łącznik słupka
Соединитель импоста
Mullion connector



-№			
204.8381.02.00	5,8 kg	70	10 500 (890 kg)







KBE 70

Zaślepka słupka ruchomego
Заглушка штульпа
End cap for movable post







-№	RAL				
308.9016.01.00	9016	2,0 kg	50	6 400 (280 kg)	
308.8019.01.00	8019	2,0 kg	50	6 400 (280 kg)	
308.8003.01.00	8003	2,0 kg	50	6 400 (280 kg)	
308.7016.01.00	7016	2,0 kg	50	6 400 (280 kg)	

Możliwość łączenia kolorów
Предлагаем двухцветные заглушки
Possibility of mixing colors






Profine 76 AD

Łącznik słupka
Соединитель импоста
Mullion connector



Profine 76 AD Krzyżowy

Łącznik do połączeń krzyżowych
Соединитель импоста крестовой
Connector for crossing connections




Salamander 2D

Łącznik słupka
Соединитель импоста
Mullion connector




-N ^o			
209.2000.02.00	14,7 kg	230	13 800 (900 kg)




Salamander 2D

Uszczelnienie
Уплотнитель
Rubber seal




-N ^o				
210.9016.11.22	1,9 kg	200	48 000 (480 kg)	
210.9005.11.22	1,9 kg	200	48 000 (480 kg)	




Salamander 3D

Łącznik słupka
Соединитель импоста
Mullion connector



-№			
210.3000.02.00	17,4 kg	250	14 000 (1 000 kg)




Salamander 3D

Uszczelnienie
Уплотнитель
Rubber seal



-№	RAL				
210.9016.11.23	9016	3,8 kg	250	25 000 (400 kg)	
210.9005.11.23	9005	3,9 kg	250	25 000 (400 kg)	







Schüco CT 70

Łącznik słupka
Соединитель импоста
Mullion connector




-N ^o			
220.0000.02.00	14,9 kg	270	16 200 (920 kg)







Schüco CT 70

Łącznik do połączeń krzyżowych
Соединитель импоста крестовой
Connector for crossing connections




-N ^o			
220.0000.02.05	14,1 kg	200	13 000 (940 kg)







Schüco SI 82

Łącznik słupka
Соединитель импоста
Mullion connector




-N ^o			
222.0000.02.00	14,4 kg	220	13 200 (890 kg)







Schüco SI 82

Łącznik do połączeń krzyżowych
Соединитель импоста крестовой
Connector for crossing connections



-N ^o			
222.0000.02.05	14,3 kg	180	12 600 (1 020kg)




Trocal 88+

Łącznik słupka
Соединитель импоста
Mullion connector




-N°	RAL				
206.9016.02.00	9016	1,6 kg	100	13 000 [230 kg]	
206.8019.02.00	8019	1,6 kg	100	13 000 [230 kg]	
206.8003.02.00	8003	1,6 kg	100	13 000 [230 kg]	




Veka Softline

Łącznik słupka
Соединитель импоста
Mullion connector




-N°			
203.3000.02.01	18,0 kg	200	10 000 [920 kg]




Veka Perfectline

Łącznik słupka
Соединитель импоста
Mullion connector




-N ^o			
203.5000.02.01	14,7 kg	135	8 910 (990 kg)




Veka Alphaline

Łącznik słupka
Соединитель импоста
Mullion connector




-N ^o			
203.6000.02.00	14,1 kg	120	7 800 (940 kg)







Veka Softline 82 AD

Łącznik słupka
Соединитель импоста
Mullion connector




-N ^o			
228.8200.02.00	9,7 kg	180	18 000 [990 kg]







Veka Softline 82 AD

Łącznik do połączeń krzyżowych
Соединитель импоста крестовой
Connector for crossing connections



-N ^o			
228.8200.02.05	9,7 kg	120	12 000 [990 kg]







Veka Softline 82 MD

Łącznik słupka
Соединитель импоста
Mullion connector



$-N^2$			
226.8200.02.00	7,4 kg	100	13 000 (980 kg)







Veka Softline 82 MD

Łącznik do połączeń krzyżowych
Соединитель импоста крестовой
Connector for crossing connections



-N ²			
226.8200.02.05	7,2 kg	80	10 000 (920 kg)





PL

DZIAŁ SPRZEDAŻY

zamowienia@medos.pl

Tel. +48 56 691 20 62

Tel/Fax +48 56 691 20 63

Tel/Fax +48 56 691 20 57

Fax +48 56 691 20 50

Andrzej Lewoń

Specjalista ds. Marketingu i Handlu

Tel. +48 56 691 20 59

Kom. +48 513 193 938

andrzej@medos.pl

Jakub Sokołowski

Specjalista ds. Marketingu i Handlu

Tel. +48 56 691 20 58

Kom. +48 505 079 162

kuba@medos.pl

Tomasz Poniąkowski

Specjalista ds. Marketingu i Handlu

Tel. +48 56 691 20 64

Kom. +48 508 186 242

tomek@medos.pl

Przemysław Lasowski

Specjalista ds. Marketingu i Handlu

Tel. +48 56 691 20 75

Kom. +48 601 277 142

przemek@medos.pl

Zbigniew Myszk

Specjalista ds. Marketingu i Handlu

Tel. +48 56 691 20 75

Kom. +48 56 622 74 11

zbyszek@medos.pl



ENG



ES

Łukasz Napieralski

International Sales Director

Tel. +48 56 691 20 56

Mob. +48 515 248 576

Fax +48 56 691 20 50

lukasz@medos.pl



ENG

Adam Szulc

Export Manager

Tel. +48 56 691 30 97

Mob. +48 609 318 148

Fax +48 56 691 20 50

as@medos.pl



RU



LT

Andrzej Mojsiewicz

Export Manager

Tel. +48 56 691 20 70

Mob. +48 502 718 288

andrzej.m@medos.pl



RU



ENG

Ewa Bartoszewska

Export Manager

Mob. +48 601 945 737

ewa.b@medos.pl



Marian Buławka, Ewa Buławka
SPÓŁKA JAWNA
86-200 Chetmno, ul. Magazynowa 3
POLAND

NIP: 875-10-02-162
REGON: 870568014

medos@medos.pl
www.medos.pl

tel.: +48 (56) 691 20 57-59
tel/fax: +48 (56) 691 20 63
fax: +48 (56) 691 20 50