

Profilzylinder Standard verschieden schließend



Produktbeschreibung:


- 6-Stift-System mit 240.000 Kombinationen
- Zylinder nach EN 1303 (Verschlussicherheit Klasse 5)
- Ausgeliefert mit 3 Schlüsseln
- Schlüssel mit großer Schlüsselreide
- Befestigungsschraube M5 x 60 beiliegend
- Verpackungseinheiten: 1, 24 bzw. 96 Stück

Vernickelt matt

Größe X / Y in mm	Material-Nr.
31 / 31	349514
31 / 35	349567
31 / 40	349568
31 / 45	349569
31 / 50	349570
31 / 55	349571
31 / 60	469173
31 / 70	628926
35 / 35	349572
35 / 40	349573
35 / 45	349574
35 / 50	349605
35 / 55	349606
40 / 40	349607
40 / 45	349608
40 / 50	349609
40 / 55	349610
40 / 60	484249
45 / 45	349611
45 / 50	349612
45 / 55	349613
50 / 50	349614
50 / 60	484250

Messing poliert

Größe X / Y in mm	Material-Nr.
31 / 31	349615
31 / 35	349616
31 / 40	349617
31 / 45	349618
31 / 50	349619
31 / 55	349620
35 / 35	349621
35 / 40	349622
35 / 45	349623
35 / 50	349624
35 / 55	349625
40 / 40	349626
40 / 45	349627
40 / 50	349628
40 / 55	349629
45 / 45	349630
45 / 50	349631
45 / 55	349632
50 / 50	349633
Schlüsselrohrling	349755



Profilzylinder Standard gleich schließend



Produktbeschreibung:

- 6-Stift-System mit 240.000 Kombinationen
- Zylinder nach EN 1303 (Verschlussicherheit Klasse 5)
- Ausgeliefert mit 3 Schlüsseln
- Schlüssel mit großer Schlüsselreide
- Befestigungsschraube M5 x 60 beiliegend
- Verpackungseinheit: 5 Stück mit gleicher Schließung

Vernickelt matt

Größe X / Y in mm	Material-Nr.
31 / 31	349702
31 / 35	349703
31 / 40	349704
31 / 45	349705
31 / 50	349706
31 / 55	349707
35 / 35	349708
35 / 40	349709
35 / 45	349710
35 / 50	349711
35 / 55	349712
40 / 40	349713
40 / 45	349714
40 / 50	349725
40 / 55	349726
45 / 45	349727
45 / 50	349728
45 / 55	349729
50 / 50	349730



Messing poliert

Größe X / Y in mm	Material-Nr.
31 / 31	349731
31 / 35	349736
31 / 40	349737
31 / 45	349738
31 / 50	349739
31 / 55	349740
35 / 35	349741
35 / 40	349742
35 / 45	349743
35 / 50	349744
35 / 55	349745
40 / 40	349746
40 / 45	349747
40 / 50	349749
40 / 55	349750
45 / 45	349751
45 / 50	349752
45 / 55	349753
50 / 50	349754

Schlüsselrohrling **349755**

Profilzylinder

DoorPlus



Profilzylinder mit Freilauf, Not- und Gefahrenfunktion verschieden schließend





Produktbeschreibung:

- 5- bzw. 6-Stift-System mit bis zu 240.000 Kombinationen
- Zylinder nach EN 1303 (Verschlussicherheit Klasse 5)
- Freilauffunktion
- Not- und Gefahrenfunktion
- Ausgeliefert mit 3 Schlüsseln
- Schlüssel mit großer Schlüsselreide
- Befestigungsschraube M5 x 60 beiliegend
- Verpackungseinheiten: 1, 24 bzw. 96 Stück

Vernickelt matt

Größe X / Y in mm	Material-Nr.
31 / 31	634822
31 / 35	634823
31 / 40	634824
35 / 40	634825
35 / 45	634818
35 / 55	634826
40 / 40	634743
40 / 45	634819
40 / 50	634744
40 / 55	634817
45 / 45	634816
45 / 50	634815
45 / 55	634820
50 / 50	634821



Profilzylinder mit Knauf verschieden schließend




Produktbeschreibung:

- 6-Stift-System mit 240.000 Kombinationen
- Zylinder nach EN 1303 (Verschlusssicherheit Klasse 5)
- Ausgeliefert mit 3 Schlüsseln
- Schlüssel mit großer Schlüsselreide
- Befestigungsschraube M5 x 60 beiliegend
- Verpackungseinheiten: 1, 24 bzw. 96 Stück
- Befestigungsschraube M5 x 45 beiliegend

Vernickelt matt

Größe X / Y in mm	Material-Nr.
35 / 45	450976
40 / 40	450977
40 / 50	565980
45 / 35	450978
45 / 45	623119
45 / 50	604636
50 / 45	604637
Schlüsselrohring	349755

Profilzylinder
DoorPlus



Profilzylinder mit Knauf gleich schließend





Produktbeschreibung:

- 6-Stift-System mit 240.000 Kombinationen
- Zylinder nach EN 1303 (Verschlussicherheit Klasse 5)
- Ausgeliefert mit 3 Schlüsseln
- Schlüssel mit großer Schlüsselreide
- Befestigungsschraube M5 x 60 beiliegend
- Verpackungseinheiten: 5 Stück mit gleicher Schließung
- Befestigungsschraube M5 x 45 beiliegend

Vernickelt matt

Größe X / Y in mm	Material-Nr.
45 / 45	623120

Schlüsselrohrling	349755
-------------------	---------------



Profilzylinder mit Wendeschlüssel verschieden schließend



Produktbeschreibung:

- 6-Stift-System mit 240.000 Kombinationen
- Zylinder erfüllt Kriterien nach EN 1303
- Ausgeliefert mit 5 Schlüsseln
- Befestigungsschraube M5 x 60 beiliegend
- Verpackungseinheiten: 1, 24 bzw. 96 Stück

Vernickelt matt

Größe X / Y in mm	Material-Nr.
40 / 40	623535
40 / 45	618669
40 / 50	618674
45 / 45	618678
45 / 50	618671
45 / 55	618672
Schlüsselrohrling	624364

Profilzylinder
DoorPlus

