




AltoNova[®] Fensterschienen aus Aluminium

- ▶ für neue Holzfenster
- ▶ für neue Holz- Alu- Fenster

**VERKAUFSHANDBUCH
SYSTEMÜBERSICHT FENSTERSCHIEN & ENDKAPPEN
EINBAUZEICHNUNGEN**

noch veröffentlicht od. in sonstiger Weise einer
missbräuchlichen Verwendung zugeführt werden.
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schaden-
ersatz und können strafrechtliche Folgen haben.





Technische Änderungen vorbehalten! Das dargestellte Verkleidungs-
system, sowie seine Einzelkomponenten sind patentrechtlich geschützt.
Unbefugter Nachbau wird straf- und zivilrechtlich geahndet. Ohne
unsere vorherige Zustimmung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt

Profil	VE / lfm	Oberfläche				
		walzblank	EV1	C33	C34	RAL 9016
FS 20 18	72	*x	*x	*x		*x
* geringe Lagermenge / x Lagerware						

2009-06-20



FSBSAP 17-1

noch veröffentlicht od. in sonstiger Weise einer missbräuchlichen Verwendung zugeführt werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und können strafrechtliche Folgen haben.



Technische Änderungen vorbehalten! Das dargestellte Verkleidungssystem, sowie seine Einzelkomponenten sind patentrechtlich geschützt. Unerlaubter Nachbau wird straf- und zivilrechtlich geahndet. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt

noch veröffentlicht od. in sonstiger Weise einer
missbräuchlichen Verwendung zugeführt werden.
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schaden-
ersatz und können strafrechtliche Folgen haben.




FS 20 18		Farbe			
		weiß	braun	silber	graphit- grau
Endkappe	VE/ Stk	**	**	**	
F2018G62	li 100				x
F2018G62-	re 100				x

** nur auf Bestellung / 1000 paar

** nur auf Bestellung 1000 Paar / x Lagerware

Technische Änderungen vorbehalten! Das dargestellte Verkleidungs-
system, sowie seine Einzelkomponenten sind patentrechtlich geschützt.
Unerlaubter Nachbau wird straf- und zivilrechtlich geahndet. Ohne
unsere vorherige Zustimmung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt

noch veröffentlicht od. in sonstiger Weise einer missbräuchlichen Verwendung zugeführt werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und können strafrechtliche Folgen haben.



Technische Änderungen vorbehalten! Das dargestellte Verkleidungssystem, sowie seine Einzelkomponenten sind patentrechtlich geschützt. Unerlaubter Nachbau wird straf- und zivilrechtlich geahndet. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt



Profil	VE / lfm	Oberfläche				
		walzblank	EV1	C33	C34	RAL 9016
FS 22 21	72	x	x	x	x	x
BS 22 21	72	*x	*x	*x		*x
FS 22 25	72	*x	*x	*x		*x
BS 22 25	72	*x	*x	*x		*x
FS 22 15	72	x				

* geringe Lagermenge / x Lagerware

2009-06-20

FSBSAP 22-1

noch veröffentlicht od. in sonstiger Weise einer missbräuchlichen Verwendung zugeführt werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und können strafrechtliche Folgen haben.




Technische Änderungen vorbehalten! Das dargestellte Verkleidungssystem, sowie seine Einzelkomponenten sind patentrechtlich geschützt. Unerlaubter Nachbau wird straf- und zivilrechtlich geahndet. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt

2009-06-20


FSBSAP 22-2

noch veröffentlicht od. in sonstiger Weise einer
missbräuchlichen Verwendung zugeführt werden.
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schaden-
ersatz und können strafrechtliche Folgen haben.




FS 22 21		Farbe			
Endkappe	VE / Stk	weiß	braun	grau	graphit-grau **
FS2221WG	li 100	x			
FS2221WG-	re 100	x			
FS2221BG	li 100		x		
FS2221BG-	re 100		x		
FS2221GG	li 100			x	
FS2221GG-	re 100			x	

** nur auf Bestellung 1000 Paar / x Lagerware




FS 22 21		Farbe			
Endkappe	VE / Stk	weiß	braun	grau	graphit-grau **
F2221WG2	li 100	x			
F2221WG2-	re 100	x			
F2221BG2	li 100		x		
F2221BG2-	re 100		x		
F2221GG2	li 100			x	
F2221GG2-	re 100			x	

** nur auf Bestellung 1000 Paar / x Lagerware




FS 22 21		Farbe			
Endkappe	VE / Stk	weiß	braun	grau	graphit-grau **
F2221W62	li 100	x			
F2221W62-	re 100	x			
F2221B62	li 100		x		
F2221B62-	re 100		x		
F2221G62	li 100			x	
F2221G62-	re 100			x	

** nur auf Bestellung 1000 Paar / x Lagerware



FS 22 21		Farbe			
Endkappe	VE/ Stk	weiß	braun	grau	graphit-grau **
FS2221W6	li 100	x			
FS2221W6-	re 100	x			
FS2221B6	li 100		x		
FS2221B6-	re 100		x		
FS2221G6	li 100			x	
FS2221G6-	re 100			x	

** nur auf Bestellung 1000 Paar / x Lagerware




FS 22 15		Farbe			
Endkappe	VE / Stk	weiß **	braun **	grau	graphit-grau **
F2215GG2	li 100			x	
F2215GG2-	re 100			x	
FS2215GG	li 100			x	
FS2215GG-	re 100			x	

** nur auf Bestellung 1000 Paar / x Lagerware




Technische Änderungen vorbehalten! Das dargestellte Verkleidungssystem, sowie seine Einzelkomponenten sind patentrechtlich geschützt. Unerlaubter Nachbau wird straf- und zivilrechtlich geahndet. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt

noch veröffentlicht od. in sonstiger Weise einer
missbräuchlichen Verwendung zugeführt werden.
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schaden-
ersatz und können strafrechtliche Folgen haben.




FS 22 25			Farbe			
Endkappe	VE / Stk		weiß	braun	grau	graphit-grau **
FS2225WG	li 100		x			
FS2225WG-	re 100		x			
FS2225BG	li 100			x		
FS2225BG-	re 100			x		
FS2225GG	li 100				x	
FS2225GG-	re 100				x	

** nur auf Bestellung 1000 Paar / x Lagerware




FS 22 25			Farbe			
Endkappe	VE / Stk		weiß	braun	grau	graphit-grau **
F2225WG2	li 100		x			
F2225WG2-	re 100		x			
F2225BG2	li 100			x		
F2225BG2-	re 100			x		
F2225GG2	li 100				x	
F2225GG2-	re 100				x	

** nur auf Bestellung 1000 Paar / x Lagerware



FS 22 25			Farbe			
Endkappe	VE / Stk		weiß	braun	grau	graphit-grau **
F2225W62	li 100		x			
F2225W62-	re 100		x			
F2225B62	li 100			x		
F2225B62-	re 100			x		
F2225G62	li 100				x	
F2225G62-	re 100				x	

** nur auf Bestellung 1000 Paar / x Lagerware




FS 22 25			Farbe			
Endkappe	VE / Stk		weiß	braun	grau	graphit-grau **
FS2225W6	li 100		x			
FS2225W6-	re 100		x			
FS2225B6	li 100			x		
FS2225B6-	re 100			x		
FS2225G6	li 100				x	
FS2225G6-	re 100				x	

** nur auf Bestellung 1000 Paar / x Lagerware



Technische Änderungen vorbehalten! Das dargestellte Verkleidungs-
system, sowie seine Einzelkomponenten sind patentrechtlich geschützt.
Unerlaubter Nachbau wird straf- und zivilrechtlich geahndet. Ohne
unsere vorherige Zustimmung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt

noch veröffentlicht od. in sonstiger Weise einer missbräuchlichen Verwendung zugeführt werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und können strafrechtliche Folgen haben.



Profil	VE / lfm	Oberfläche				
		walzblank	EV1	C33	C34	RAL 9016
FS 25 21	72	x	x	x	x	x
BS 25 21	72	x	x	x		x
FS 25 25	72	*x	*x	*x		*x
BS 25 25	72	*x	*x	*x		*x
FS 25 22	72	x	x	x	*x	x
BS 25 22	72	x	x	x	*x	x
FS 25 15	72	x				



* geringe Lagermenge / x Lagerware

2009-06-20

FSBSAP 25-1

Technische Änderungen vorbehalten! Das dargestellte Verkleidungssystem, sowie seine Einzelkomponenten sind patentrechtlich geschützt. Unbefugter Nachbau wird straf- und zivilrechtlich geahndet. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt

noch veröffentlicht od. in sonstiger Weise einer missbräuchlichen Verwendung zugeführt werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und können strafrechtliche Folgen haben.




Technische Änderungen vorbehalten! Das dargestellte Verkleidungssystem, sowie seine Einzelkomponenten sind patentrechtlich geschützt. Unbefugter Nachbau wird straf- und zivilrechtlich geahndet. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt

2009-06-20


FSBSAP 25-2

noch veröffentlicht od. in sonstiger Weise einer missbräuchlichen Verwendung zugeführt werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und können strafrechtliche Folgen haben.




FS 25 21		Farbe			
Endkappe	VE/ Stk	weiß	braun	grau	graphit-grau **
FS2521WG	li 100	x			
FS2521WG-	re 100	x			
FS2521BG	li 100		x		
FS2521BG-	re 100		x		
FS2521GG	li 100			x	
FS2521GG-	re 100			x	

** nur auf Bestellung 1000 Paar / x Lagerware




FS 25 21		Farbe			
Endkappe	VE/ Stk	weiß	braun	grau	graphit-grau **
F2521WG2	li 100	x			
F2521WG2-	re 100	x			
F2521BG2	li 100		x		
F2521BG2-	re 100		x		
F2521GG2	li 100			x	
F2521GG2-	re 100			x	

** nur auf Bestellung 1000 Paar / x Lagerware




FS 25 21		Farbe			
Endkappe	VE/ Stk	weiß	braun	grau	graphit-grau **
F2521W62	li 100	x			
F2521W62-	re 100	x			
F2521B62	li 100		x		
F2521B62-	re 100		x		
F2521G62	li 100			x	
F2521G62-	re 100			x	

** nur auf Bestellung 1000 Paar / x Lagerware




FS 25 21		Farbe			
Endkappe	VE/ Stk	weiß	braun	grau	graphit-grau **
FS2521W6	li 100	x			
FS2521W6-	re 100	x			
FS2521B6	li 100		x		
FS2521B6-	re 100		x		
FS2521G6	li 100			x	
FS2521G6-	re 100			x	

** nur auf Bestellung 1000 Paar / x Lagerware



FS 25 21		Farbe			
Endkappe	VE/ Stk	weiß	braun	grau	graphit-grau **
F2521W36	li 100	x			
F2521W36-	re 100	x			
F2521B36	li 100		x		
F2521B36-	re 100		x		
F2521G36	li 100			x	
F2521G36-	re 100			x	

** nur auf Bestellung 1000 Paar / x Lagerware



FS 25 21		Farbe			
Endkappe	VE/ Stk	weiß	braun	grau	graphit-grau **
F2521W12	li 100	x			
F2521W12-	re 100	x			
F2521B12	li 100		x		
F2521B12-	re 100		x		
F2521G12	li 100			x	
F2521G12-	re 100			x	


** nur auf Bestellung 1000 Paar / x Lagerware

2009-06-20

FSBSAP 25-3


"Technische Änderungen vorbehalten! Das dargestellte Verkleidungssystem, sowie seine Einzelkomponenten sind patentrechtlich geschützt. Unerlaubter Nachbau wird straf- und zivilrechtlich geahndet." Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt

noch veröffentlicht od. in sonstiger Weise einer missbräuchlichen Verwendung zugeführt werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und können strafrechtliche Folgen haben.




FS 25 25			Farbe			
Endkappe	VE/ Stk		weiß	braun	grau	graphit-grau **
FS2525WG	li 100		x			
FS2525WG-	re 100		x			
FS2525BG	li 100			x		
FS2525BG-	re 100			x		
FS2525GG	li 100				x	
FS2525GG-	re 100				x	

** nur auf Bestellung 1000 Paar / x Lagerware




FS 25 25			Farbe			
Endkappe	VE/ Stk		weiß	braun	grau	graphit-grau **
F2525WG2	li 100		x			
F2525WG2-	re 100		x			
F2525BG2	li 100			x		
F2525BG2-	re 100			x		
F2525GG2	li 100				x	
F2525GG2-	re 100				x	

** nur auf Bestellung 1000 Paar / x Lagerware




FS 25 22			Farbe			
Endkappe	VE/ Stk		weiß	braun	grau	graphit-grau **
FS2522W1	li 100		x			
FS2522W1-	re 100		x			
FS2522B1	li 100			x		
FS2522B1-	re 100			x		
FS2522G1	li 100				x	
FS2522G1-	re 100				x	

** nur auf Bestellung 1000 Paar / x Lagerware




FS 25 25			Farbe			
Endkappe	VE/ Stk		weiß	braun	grau	graphit-grau **
FS2525W6	li 100		x			
FS2525W6-	re 100		x			
FS2525B6	li 100			x		
FS2525B6-	re 100			x		
FS2525G6	li 100				x	
FS2525G6-	re 100				x	

** nur auf Bestellung 1000 Paar / x Lagerware



FS 25 22			Farbe			
Endkappe	VE/ Stk		weiß **	braun **	silber **	graphit-grau **
FS2522G2	li 100					
FS2522G2-	re 100					

** nur auf Bestellung 1000 Paar / x Lagerware



FS 25 15			Farbe			
Endkappe	VE/ Stk		weiß	braun	grau	graphit-grau **
F2515GG2	li 100			x		
F2515GG2-	re 100			x		
FS2515GG	li 100				x	
FS2515GG-	re 100				x	


** nur auf Bestellung 1000 Paar / x Lagerware

2009-06-20


FSBSAP 25-3a

"Technische Änderungen vorbehalten! Das dargestellte Verkleidungssystem, sowie seine Einzelkomponenten sind patentrechtlich geschützt. Unerlaubter Nachbau wird straf- und zivilrechtlich geahndet." Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt


noch veröfentlicht od. in sonstiger Weise einer mißbräuchlichen Verwendung zugeführt werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und können strafrechtliche Folgen haben.



Anmerkung: Schiene für System 5
(keine Endkappen erforderlich)



Dargestellt im System 5
(keine Endkappen erforderlich)



Profil	VE / lfm	Oberfläche				
		walzblank	EV1	C33	C34	RAL 9016
FS 25 65	72		x			


* geringe Lagermenge / x Lagerware

2009-06-20

FSBSAP 25-5

Technische Änderungen vorbehalten! Das dargestellte Verkleidungssystem, sowie seine Einzelkomponenten sind patentrechtlich geschützt. Ohne unerlaubter Nachbau wird straf- und zivilrechtlich geahndet. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt

noch veröffentlicht od. in sonstiger Weise einer
missbräuchlichen Verwendung zugeführt werden.
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schaden-
ersatz und können strafrechtliche Folgen haben.







FS 25 15			Farbe			
Endkappe	VE/	Stk	weiß	braun	grau	graphit- grau **
F2515GG2	li	100		x		
F2515GG2-	re	100		x		
FS2515GG	li	100			x	
FS2515GG-	re	100			x	

** nur auf Bestellung 1000 Paar / x Lagerware

Technische Änderungen vorbehalten! Das dargestellte Verkleidungs-
system, sowie seine Einzelkomponenten sind patentrechtlich geschützt.
Unerlaubter Nachbau wird straf- und zivilrechtlich geahndet. Ohne
unsere vorherige Zustimmung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt

noch veröffentlicht od. in sonstiger Weise einer missbräuchlichen Verwendung zugeführt werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und können strafrechtliche Folgen haben.



Technische Änderungen vorbehalten! Das dargestellte Verkleidungssystem, sowie seine Einzelkomponenten sind patentrechtlich geschützt. Unbefugter Nachbau wird straf- und zivilrechtlich geahndet. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt


Profil	VE / lfm	Oberfläche				
		walzblank	EV1	C33	C34	RAL 9016
FS 131T	72	x	x	x	x	x
FS 131S	72	*x	x	x		*x
BS 131T	72	x	x	x	x	x
BS 131S	72	x	x	x		x

* geringe Lagermenge / x Lagerware

2009-06-20

FSBSAP 25_131-1

noch veröffentlicht od. in sonstiger Weise einer missbräuchlichen Verwendung zugeführt werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und können strafrechtliche Folgen haben.



Technische Änderungen vorbehalten! Das dargestellte Verkleidungssystem, sowie seine Einzelkomponenten sind patentrechtlich geschützt. Unbefugter Nachbau wird straf- und zivilrechtlich geahndet. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt

Profil	VE / lfm	Oberfläche				
		walzblank	EV1	C33	C34	RAL 9016
FS 131TI	72		x	x		x
BS 131TI	72		x	x	x	x



* geringe Lagermenge / x Lagerware

2009-06-20

FSBSAP 25_131-1a

noch veröffentlicht od. in sonstiger Weise einer missbräuchlichen Verwendung zugeführt werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und können strafrechtliche Folgen haben.


Technische Änderungen vorbehalten! Das dargestellte Verkleidungssystem, sowie seine Einzelkomponenten sind patentrechtlich geschützt. Unerlaubter Nachbau wird straf- und zivilrechtlich geahndet. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt



2009-06-20


FSBSAP 25_131-2

noch veröffentlicht od. in sonstiger Weise einer
mißbräuchlichen Verwendung zugeführt werden.
Zurücksendungen verpflichten zu Schaden-
ersatz und können strafrechtliche Folgen haben.



FS 131 Endkappe	VE/ Stk	Farbe			
		weiß	braun	silber	graphit- grau **
FS131E0W	li 100	x			
FS131E0W-	re 100	x			
FS131E0B	li 100		x		
FS131E0B-	re 100		x		
FS131E0S	li 100			x	
FS131E0S-	re 100			x	

** nur auf Bestellung 1000 Paar / x Lagerware








BS 131 Endkappe	VE/ Stk	Farbe			
		weiß	braun	silber	graphit- grau **
BS131E0W	li 100	x			
BS131E0W-	re 100	x			
BS131E0B	li 100		x		
BS131E0B-	re 100		x		
BS131E0S	li 100			x	
BS131E0S-	re 100			x	

** nur auf Bestellung 1000 Paar / x Lagerware

"Technische Änderungen vorbehalten! Das dargestellte Verkleidungs-
system, sowie seine Einzelkomponenten sind patentrechtlich geschützt.
Unbefugter Nachbau wird straf- und zivilrechtlich geahndet." Ohne
unsere vorherige Zustimmung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt

noch veröffentlicht od. in sonstiger Weise einer missbräuchlichen Verwendung zugeführt werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und können strafrechtliche Folgen haben.



Technische Änderungen vorbehalten! Das dargestellte Verkleidungssystem, sowie seine Einzelkomponenten sind patentrechtlich geschützt. Unbefugter Nachbau wird straf- und zivilrechtlich geahndet. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt




Profil	VE / lfm	Oberfläche				
		walzblank	EV1	C33	C34	RAL 9016
FS 24 48	72	x	x	x	x	x
FS 21 48	72					
FS 24 41	72	x				
FS 21 18	72	x	x	x	x	x
FS 21 05	72	x	x	x	x	x
FS 16 31	72	x	x			

* geringe Lagermenge / x Lagerware

2009-06-20

FSBSAP 24-1

noch veröffentlicht od. in sonstiger Weise einer missbräuchlichen Verwendung zugeführt werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und können strafrechtliche Folgen haben.



Technische Änderungen vorbehalten! Das dargestellte Verkleidungssystem, sowie seine Einzelkomponenten sind patentrechtlich geschützt. Unbefugter Nachbau wird straf- und zivilrechtlich geahndet. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt

Profil	VE / lfm	Oberfläche				
		walzblank	EV1	C33	C34	RAL 9016
FS 16 42	72					
FS 24 63	72					
FS 20 51	72	x	x	x	x	x


* geringe Lagermenge / x Lagerware

2009-06-20


FSBSAP 24-1a

noch veröffentlicht od. in sonstiger Weise einer missbräuchlichen Verwendung zugeführt werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und können strafrechtliche Folgen haben.


Fensterschienen Verbreiterung für FS 16 42



Fensterschienen Verbreiterung für FS 24 41



Fensterschienen Verbreiterung für FS 48 21



Technische Änderungen vorbehalten! Das dargestellte Verkleidungssystem, sowie seine Einzelkomponenten sind patentrechtlich geschützt. Unerlaubter Nachbau wird straf- und zivilrechtlich geahndet. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt



Profil	VE / lfm	Oberfläche				
		walzblank	EV1	C33	C34	RAL 9016
FSV 53 12	72					
FSV 48 15	72	x				
FSV 48 21	72	x				

* geringe Lagermenge / x Lagerware

2009-06-20



FSBSAP 24-1c

noch veröffentlicht od. in sonstiger Weise einer missbräuchlichen Verwendung zugeführt werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und können strafrechtliche Folgen haben.





Technische Änderungen vorbehalten! Das dargestellte Verkleidungssystem, sowie seine Einzelkomponenten sind patentrechtlich geschützt. Unerlaubter Nachbau wird straf- und zivilrechtlich geahndet. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt

noch veröffentlicht od. in sonstiger Weise einer missbräuchlichen Verwendung zugeführt werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und können strafrechtliche Folgen haben.





Technische Änderungen vorbehalten! Das dargestellte Verkleidungssystem, sowie seine Einzelkomponenten sind patentrechtlich geschützt. Unbefugter Nachbau wird straf- und zivilrechtlich geahndet. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt

noch veröffentlicht od. in sonstiger Weise einer missbräuchlichen Verwendung zugeführt werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und können strafrechtliche Folgen haben.




"Technische Änderungen vorbehalten! Das dargestellte Verkleidungssystem, sowie seine Einzelkomponenten sind patentrechtlich geschützt. Unbefugter Nachbau wird straf- und zivilrechtlich geahndet." Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt

noch veröffentlicht od. in sonstiger Weise einer missbräuchlichen Verwendung zugeführt werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und können strafrechtliche Folgen haben.



FS 24 48 Endkappe	VE/ Stk	Farbe			
		weiß	braun	silber	graphit- grau
F24482BG li	100	**	**	**	x
F24482BG- re	100	**	**	**	x


** nur auf Bestellung 1000 Paar / x Lagerware



Bei Ausführung mit 28 mm ist der Fensterschienenhalter FSH 11 zu verwenden.

Technische Änderungen vorbehalten! Das dargestellte Verkleidungssystem, sowie seine Einzelkomponenten sind patentrechtlich geschützt. Unerlaubter Nachbau wird straf- und zivilrechtlich geahndet. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt


noch veröffentlicht od. in sonstiger Weise einer
missbräuchlichen Verwendung zugeführt werden.
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schaden-
ersatz und können strafrechtliche Folgen haben.



Endkappe
F2448-1

FS 24 48 Endkappe	VE/ Stk	Farbe			
		weiß **	braun **	silber **	graphit- grau**
F244810G	li 100				
F244810G-	re 100				


** nur auf Bestellung 1000 Paar / x Lagerware



Endkappe
F2448-2

FS 24 48 Endkappe	VE/ Stk	Farbe			
		weiß	braun	silber **	graphit- grau
F244820W	li 100	x			
F244820W-	re 100	x			
F244820B	li 100		x		
F244820B-	re 100		x		
F244820G	li 100				x
F244820G-	re 100				x


** nur auf Bestellung 1000 Paar / x Lagerware



Endkappe F2448-5

FS 24 48 Endkappe	VE/ Stk	Farbe			
		weiß	braun	silber	graphit- grau
F244850W	li 100	x			
F244850W-	re 100	x			
F244850B	li 100		x		
F244850B-	re 100		x		
F244850S	li 100			x	
F244850S-	re 100			x	
F244850G	li 100				x
F244850G-	re 100				x

** nur auf Bestellung 1000 Paar / x Lagerware



Endkappe F2448-6


FS 24 48 Endkappe	VE/ Stk	Farbe			
		weiß	braun	silber **	graphit- grau
F244860W	li 100	x			
F244860W-	re 100	x			
F244860B	li 100		x		
F244860B-	re 100		x		
F244860G	li 100				x
F244860G-	re 100				x

** nur auf Bestellung 1000 Paar / x Lagerware




"Technische Änderungen vorbehalten! Das dargestellte Verkleidungs-
system, sowie seine Einzelkomponenten sind patentrechtlich geschützt.
Unbefugter Nachbau wird straf- und zivilrechtlich geahndet." Ohne
unsere vorherige Zustimmung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt

noch veröffentlicht od. in sonstiger Weise einer
missbräuchlichen Verwendung zugeführt werden.
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schaden-
ersatz und können strafrechtliche Folgen haben.



FS 24 48		Farbe			
Endkappe	VE/ Stk	weiß	braun	silber	graphit- grau
F244870G	li 100	**	**	**	**
F244870G-	re 100	**	**	**	**

** nur auf Bestellung 1000 Paar / x Lagerware




FS 24 48		Farbe			
Endkappe	VE/ Stk	weiß	braun	silber	graphit- grau
F244880G	li 100	**	**	**	**
F244880G-	re 100	**	**	**	**

** nur auf Bestellung 1000 Paar / x Lagerware

"Technische Änderungen vorbehalten! Das dargestellte Verkleidungs-
system, sowie seine Einzelkomponenten sind patentrechtlich geschützt.
Unbefugter Nachbau wird straf- und zivilrechtlich geahndet." Ohne
unsere vorherige Zustimmung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt

noch veröffentlicht od. in sonstiger Weise einer
missbräuchlichen Verwendung zugeführt werden.
Zurückforderungen verpflichten zu Schaden-
ersatz und können strafrechtliche Folgen haben.



FS 21 48		Farbe			
		weiß	braun	silber	graphit- grau
Endkappe	VE/ Stk				
F214850G	li 100	**	**	**	**
F214850G-	re 100	**	**	**	**


** nur auf Bestellung 1000 Paar / x Lagerware

"Technische Änderungen vorbehalten! Das dargestellte Verkleidungs-
system, sowie seine Einzelkomponenten sind patentrechtlich geschützt.
Unbefugter Nachbau wird straf- und zivilrechtlich geahndet." Ohne
unsere vorherige Zustimmung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt

noch veröffentlicht od. in sonstiger Weise einer missbräuchlichen Verwendung zugeführt werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und können strafrechtliche Folgen haben.

Halter:


FSH 10



FSH 10

VE 100 Stk.


FSH 11



FSH 11

VE 100 Stk.


FSH 12



FSH 12

VE 100 Stk.

FSH 09



FSH 09

VE 100 Stk.

Dichtungen:



FSD 001 schwarz

FSD 001 grau


VE 200 lfm



FSD 002 A

VE 200 lfm


Stoppeln: für Fensterschienen duchlaufend



ST2441L links

ST2441R rechts

VE 100 Stk.



ST2448L links

ST2448R rechts

VE 100 Stk.


2009-06-20

FSBSAP 24-4


"Technische Änderungen vorbehalten! Das dargestellte Verkleidungssystem, sowie seine Einzelkomponenten sind patentrechtlich geschützt. Unbefugter Nachbau wird straf- und zivilrechtlich geahndet." Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt

noch veröffentlicht od. in sonstiger Weise einer missbräuchlichen Verwendung zugeführt werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und können strafrechtliche Folgen haben.


Technische Änderungen vorbehalten! Das dargestellte Verkleidungssystem, sowie seine Einzelkomponenten sind patentrechtlich geschützt. Unzulässiger Nachbau wird straf- und zivilrechtlich geahndet. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt




Anmerkung: Für die Schiene System 15 mit Falzhöhe 28 mm ist der Halter FSH 10 zu verwenden!!!
(keine Endklappen erforderlich).



Anmerkung: Für die Schiene System 15 mit Falzhöhe 28 mm ist der Halter FSH 10 zu verwenden!!!
(keine Endklappen erforderlich).



Anmerkung: Für die Schiene System 5 mit Falzhöhe 26 mm ist der Halter FSH 10 zu verwenden!!!
(keine Endklappen erforderlich).



Anmerkung: Schiene einsetzbar im System 15 light, 22 light & 25 light.
(keine Endklappen erforderlich)

Profil	VE / lfm	Oberfläche				
		walzblank	EV1	C33	C34	RAL 9016
EHS 24 00	72		x			
EHC 24 00	72	x				
EHS 24 15	72		x			
EHS 25 00	72	x				


* geringe Lagermenge / x Lagerware

2009-06-20


FSBSAP 24-5

noch veröffentlicht od. in sonstiger Weise einer missbräuchlichen Verwendung zugeführt werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und können strafrechtliche Folgen haben.



Dargestellt im System 05



Dargestellt im System 15





Dargestellt im System 15



"Technische Änderungen vorbehalten! Das dargestellte Verkleidungssystem, sowie seine Einzelkomponenten sind patentrechtlich geschützt. Unerlaubter Nachbau wird straf- und zivilrechtlich geahndet." Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt

noch veröffentlicht od. in sonstiger Weise einer
missbräuchlichen Verwendung zugeführt werden.
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schaden-
ersatz und können strafrechtliche Folgen haben.




"Technische Änderungen vorbehalten! Das dargestellte Verkleidungs-
system, sowie seine Einzelkomponenten sind patentrechtlich geschützt.
Unbefugter Nachbau wird straf- und zivilrechtlich geahndet." Ohne
unsere vorherige Zustimmung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt

noch veröffentlicht od. in sonstiger Weise einer missbräuchlichen Verwendung zugeführt werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und können strafrechtliche Folgen haben.

Halter:


FSH 10



FSH 10

VE 100 Stk.


FSH 11



FSH 11

VE 100 Stk.


FSH 12



FSH 12

VE 100 Stk.

FSH 09



FSH 09

VE 100 Stk.

Dichtungen:



SD 68

VE 200 lfm



FSD 002 A





VE 200 lfm

"Technische Änderungen vorbehalten! Das dargestellte Verkleidungssystem, sowie seine Einzelkomponenten sind patentrechtlich geschützt. Unerlaubter Nachbau wird straf- und zivilrechtlich geahndet." Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt

2009-06-20

FSBSAP 24-8

noch veröffentlicht od. in sonstiger Weise einer
mißbräuchlichen Verwendung zugeführt werden.
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schaden-
ersatz und können strafrechtliche Folgen haben.



Technische Änderungen vorbehalten! Das dargestellte Verkleidungs-
system, sowie seine Einzelkomponenten sind patentrechtlich geschützt.
Unbefugter Nachbau wird straf- und zivilrechtlich geahndet. Ohne
unsere vorherige Zustimmung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt



Profil	VE / lfm	Oberfläche				
		walzblank	EV1	C33	C34	RAL 9016
FS 40 49	72	x	x	x		x
FS 44 51	72	x	x	x		x
EHC 38 48	72		*x			
AP 25 40R	72	x				

* geringe Lagermenge / x Lagerware

2009-06-20

FSBSAP 44-1

noch veröffentlicht od. in sonstiger Weise einer
missbräuchlichen Verwendung zugeführt werden.
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schaden-
ersatz und können strafrechtliche Folgen haben.






"Technische Änderungen vorbehalten! Das dargestellte Verkleidungs-
system, sowie seine Einzelkomponenten sind patentrechtlich geschützt.
Unzulässiger Nachbau wird straf- und zivilrechtlich geahndet." Ohne
unsere vorherige Zustimmung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt

2009-06-20


FSBSAP 44-2

noch veröffentlicht od. in sonstiger Weise einer
mißbräuchlichen Verwendung zugeführt werden.
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schaden-
ersatz und können strafrechtliche Folgen haben.




"Technische Änderungen vorbehalten! Das dargestellte Verkleidungs-
system, sowie seine Einzelkomponenten sind patentrechtlich geschützt.
Unzulässiger Nachbau wird straf- und zivilrechtlich geahndet." Ohne
unsere vorherige Zustimmung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt

noch veröffentlicht od. in sonstiger Weise einer
mißbräuchlichen Verwendung zugeführt werden.
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schaden-
ersatz und können strafrechtliche Folgen haben.




FS 40 49 Endkappe	VE/ Stk	Farbe			
		weiß	braun	silber	graphit- grau **
EK4049W4	li 100	x			
EK4049W4-	re 100	x			
EK4049B4	li 100		x		
EK4049B4-	re 100		x		
EK4049S4	li 100			x	
EK4049S4-	re 100			x	

** nur auf Bestellung 1000 Paar / x Lagerware




FS 44 51 Endkappe	VE/ Stk	Farbe			
		weiß **	braun **	silber	graphit- grau **
EK4451S4	li 100			x	
EK4451S4-	re 100			x	

** nur auf Bestellung 1000 Paar / x Lagerware




FS 40 49 Endkappe	VE/ Stk	Farbe			
		weiß	braun	silber	graphit- grau **
EK4049W1	li 100	x			
EK4049W1-	re 100	x			
EK4049B1	li 100		x		
EK4049B1-	re 100		x		
EK4049S1	li 100			x	
EK4049S1-	re 100			x	

** nur auf Bestellung 1000 Paar / x Lagerware



FS 44 51 Endkappe	VE/ Stk	Farbe			
		weiß **	braun **	silber	graphit- grau **
EK4451S1	li 100			x	
EK4451S1-	re 100			x	

** nur auf Bestellung 1000 Paar / x Lagerware



EHC3848 Endkappe	VE/ Stk	Farbe			
		weiß **	braun **	silber	graphit- grau **
EK3848S1	li 100			x	
EK3848S1-	re 100			x	

** nur auf Bestellung 1000 Paar / x Lagerware

"Technische Änderungen vorbehalten! Das dargestellte Verkleidungs-
system, sowie seine Einzelkomponenten sind patentrechtlich geschützt.
Unerlaubter Nachbau wird straf- und zivilrechtlich geahndet." Ohne
unsere vorherige Zustimmung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt

noch veröffentlicht od. in sonstiger Weise einer
missbräuchlichen Verwendung zugeführt werden.
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schaden-
ersatz und können strafrechtliche Folgen haben.

Dichtungen:




FSD 001 schwarz
FSD 001 grau
VE 200 lfm



FSD 002A schwarz
VE 200 lfm




KD 24 schwarz
VE 200 lfm



FSD 003 schwarz
VE 100 lfm

Fensterschienen Verbreiterung für FS 44 51



Technische Änderungen vorbehalten! Das dargestellte Verkleidungs-
system, sowie seine Einzelkomponenten sind patentrechtlich geschützt.
Unserer Nachbau wird straf- und zivilrechtlich geahndet. Ohne
unsere vorherige Zustimmung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt






Profil	VE / lfm	Oberfläche				
		walzblank	EV1	C33	C34	RAL 9016
FSV 48 15	72	x				

* geringe Lagermenge / x Lagerware

2009-06-20

FSBSAP 44-4

noch veröffentlicht od. in sonstiger Weise einer missbräuchlichen Verwendung zugeführt werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und können strafrechtliche Folgen haben.




AP 116 CL


Einsetzbar für nachstehende Abdeckprofile:
AP 111, AP 116, AP 118, AP 120 und AP 219

AP 116 CL

VE 100 Stk.




Für das Flügelabdeckprofil kann kein Halter verwendet werden!




Für das Flügelabdeckprofil kann kein Halter verwendet werden!

Für das Flügelabdeckprofil sind keine Endkappen erhältlich!



Für AP 123 sind keine Endkappen erhältlich bzw. können keine Halter eingesetzt werden!!



Für das Flügelabdeckprofil kann kein Halter verwendet werden!

Für das Flügelabdeckprofil sind keine Endkappen erhältlich!

Profil	VE / lfm	Oberfläche				
		walzblank	EV1	C33	C34	RAL 9016
AP 111	120	x	x	x	x	x
AP 116	120	x	x	x	x	x
AP 118	120	x	x	x		*x
AP 120	120	x	x	x		*x
AP 123	120	x	x	x		*x
AP 219	120	x	x	x	x	x
AP 229	120	x	x	x	x	x
FP 200	120	x				
AP 2340R	120	*x	*x	*x		





* geringe Lagermenge / x Lagerware

2009-06-20

FSBSAP AP1

Technische Änderungen vorbehalten! Das dargestellte Verkleidungssystem, sowie seine Einzelkomponenten sind patentrechtlich geschützt. Unerlaubter Nachbau wird straf- und zivilrechtlich geahndet. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt

noch veröffentlicht od. in sonstiger Weise einer
missbräuchlichen Verwendung zugeführt werden.
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schaden-
ersatz und können strafrechtliche Folgen haben.







AP 111 Endkappe	VE/ Stk	Farbe		
		weiß	braun	silber
AP111EKW	li 100	x		
AP111EKW-	re 100	x		
AP111EKB	li 100		x	
AP111EKB-	re 100		x	
AP111EKS	li 100			x
AP111EKS-	re 100			x

** nur auf Bestellung 1000 Paar / x Lagerware

AP 116 Endkappe	VE/ Stk	Farbe			
		weiß	braun	silber	graphit- grau
AP116EKW	li 100	x			
AP116EKW-	re 100	x			
AP116EKB	li 100		x		
AP116EKB-	re 100		x		
AP116EKS	li 100			x	
AP116EKS-	re 100			x	
AP116EKG	li 100				x
AP116EKG-	re 100				x

** nur auf Bestellung 1000 Paar / x Lagerware






AP 118 Endkappe	VE/ Stk	Farbe		
		weiß	braun	silber
AP118EKW	li 100	x		
AP118EKW-	re 100	x		
AP118EKB	li 100		x	
AP118EKB-	re 100		x	
AP118EKS	li 100			x
AP118EKS-	re 100			x

** nur auf Bestellung 1000 Paar / x Lagerware

AP 120 Endkappe	VE/ Stk	Farbe		
		weiß	braun	silber
AP120EKW	li 100	x		
AP120EKW-	re 100	x		
AP120EKB	li 100		x	
AP120EKB-	re 100		x	
AP120EKS	li 100			x
AP120EKS-	re 100			x

** nur auf Bestellung 1000 Paar / x Lagerware



AP 219& AP 229 Endkappe	VE/ Stk	Farbe			
		weiß	braun	silber	graphit- grau
AP229EKW	li 100	x			
AP229EKW-	re 100	x			
AP229EKB	li 100		x		
AP229EKB-	re 100		x		
AP229EKS	li 100			x	
AP229EKS-	re 100			x	
AP229EKG	li 100				x
AP229EKG-	re 100				x

** nur auf Bestellung 1000 Paar / x Lagerware

"Technische Änderungen vorbehalten! Das dargestellte Verkleidungs-
system, sowie seine Einzelkomponenten sind patentrechtlich geschützt.
Unbefugter Nachbau wird straf- und zivilrechtlich geahndet." Ohne
unsere vorherige Zustimmung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt